

1989 NİSAN TUS SORULARI

1-Ayağın dorsoflexiyonuna neden olan sinir hangisidir?

- a) **N.proneus profundus**
- b) N.proneus superficialis
- c) N.tibialis
- d) N.fibularis
- e) N.ischiadicus

2-Kola abduksiyon yaptıramayan bir kişide hangi kas çalışmaz?

- a) M.subscapularis
- b) M.latissimus dorsi
- c) M.pectoralis major
- d) **M.deltoideus**
- e) M.serratus anterior

3-Parasempatik etkisi olan sinir hangisidir?

- a) N.trochlearis
- b) N.abducens
- c) **N.oculomotorius**
- d) N.oftalmicus
- e) N.vagus

4-Corneanın afferent duyusunu alan sinir hangisidir?

- a) N.facialis
- b) N.hypoglossus
- c) N.oculomotorius
- d) **N.oftalmicus**
- e) N.abducens

5-Çigneme kuvvetinde azalma ve çenenin karşı tarafa kaydığı lezyonlarda hangi sinirde lezyon oluşur?

- a) N.glossofaringeus
- b) N.facialis
- c) **N.trigeminus**
- d) N.accessorius
- e) Hiçbiri

6-Dilin kaslarını innerve eden sinir hangisidir?

- a) **N.hypoglossus**
- b) N.glossofaringeus
- c) N.vagus
- d) N.facialis
- e) N.statoacuticus

7-Beyin ve zarlarının venini toplayan sistem hangisidir?

- a) **V.jugularis interna**
- b) V.jugularis externa
- c) V.maxillaris
- d) V.facialis
- e) V.vertebralis

8-Omohyoid kas hangi sinirce innerve edilir?

- a) N.facialis
- b) Plexus brachialis
- c) N.cervicalis transversus

- d) Cervicalis ansa
e) N.hypoglossus
- 9-Tonsillektomi ameliyatında zedelenen arter hangisidir?
a) A.facialis
b) A.lingualis
c) A.maxillaris
d) A.palatina descendens
e) A.mandibularis
- 10-Canalis inguinalenin arka duvarını destekleyen oluşum hangisidir?
a) Ligamentum inguinale
b) Ligamentum pectinale
c) Ligamentum reflexum
d) Ligamentum lacunare
e) Ligamentum interfoveolare
- 11-Ağrı-Isı duyusu aşağıdakilerden hangisi ile iletilir?(97-N)
a) Spinocerebellaris anterior
b) Spinocerebellaris posterior
c) Spinotalamicus lateralis
d) Spinotalamicus posterior
e) Spinotalamicus anterior
- 12-Compliance nedir?
a) Bir dakika içindeki hacim değişimi
b) Birim hacim başına birim basınç değişimi
c) Birim basınç başına hacim değişimi
d) Bir dakika içindeki basınç değişimi
e) Hacim değişiminin basınç değişimine oranı
- 13-1.Kalp sesini oluşturan komponentler hangisidir?
a) Aort-pulmoner
b) Aort-mitral
c) Mitral-pulmoner
d) Mitral-trikuspid
e) Aort-trikuspid
- 14-Hangi hormonun reseptörü hücre çekirdeğindedir?
a) İnsülin
b) Glukagon
c) T3
d) Gastrin
e) Somatostatin
- 15- Feokromasitomada plazmada hangisi artar?
a) NA
b) Serotonin
c) Melatonin
d) Gastrin
e) Neurotensin
- 16-Motor afazi nedeni nerededir?
a) Brodmanın 6.alanı
b) Brodmanın 4.alan üstü
c) Broca alanı
d) Werniche alanı
e) Süperior temporal bölge

- 17-Plica semilunaris barsağın hangi bölümündedir?
a) Duodenum
b) Jejunum
c) İleum
d) **Kolon**
e) Appendix vermiformis
- 18-Gaz alışverişi nereden başlar?
a) Alveoller
b) Terminal bronşlioller
c) Bronşlar
d) **Alveolar duktus**
e) Respiratuar bronşlar
- 19-Ligamentum arteriosus aşağıdakilerden hangisinin artığıdır?
a) **Ductus arteriosus**
b) Ductus thorasicus
c) Foramen ovale
d) Sinus caroticum
e) Atrioventriküler septum
- 20-Plasentanın fetusa ait parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) **Corion frondosum**
b) Corion leva
c) Desidua parietalis
d) Corrioallantoik zar
e) Corion plak
- 21-Plazma hacmi aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?
a) İnülin
b) **Evans mavisi**
c) Gram boyaması
d) Kongo kırmızısı
e) Metilen blue
- 22-Akut myokard infarktüsünde enzimlerde yükselme sırası nasıldır?
a) LDH,SGOT,CPK
b) SGOT,CPK,LDH
c) **CPK,SGOT,LDH**
d) SGOT,LDH,CPK
e) LDH,CPK,SGOT
- 23-%25 klorlu solüsyondan,%1 lik 1lt hazırlamak için ne kadar kullanılır?
a) 25
b) 250
c) **40**
d) 500
e) 100
- 24-Solunum zincirinin dışında E.R da meydana gelebilen sitokrom hangisidir?
a) Sitokrom a
b) Sitokrom c
c) Sitokrom c1
d) Sitokrom b
e) **Sitokrom P 450**
- 25-Karbonhidrat metabolizmasında rol oynayan hormonlardan hangisinin glukoz düzeyine etkisi diğerlerinden farklıdır?

- a) Gh
b) Glukagon
c) **İnsülin**
d) Epinefrin
e) Glukokortikoidler
- 26-ATP adenozin kısmını hangi aminoasite aktarabilir?
a) Sistein
b) **Alanin**
c) Lizin
d) Glisin
e) Methionin
- 27-Uzun süre glukokortikoid kullanımı ile aşağıdakilerden hangisi **görülmez**?
a) Yağlanma
b) **Çizgili kas hipertrofisi**
c) Çocukta büyümenin engellenmesi
d) HT
e) Antiinflamatuvar etki
- 28-Hangisi midenin asit salgısını artırır?
a) Kolesistokinin
b) **Gastrin**
c) Somatostatin
d) VIP
e) Urogastron
- 29- $x > T \rightarrow U \rightarrow Y \rightarrow Z$ bu metabolik yolda X ile gösterilen allosterik enzim genellikle hangi bileşikte inhibe edilir?
a) T
b) U
c) V
d) Y
e) **Z**
- 30-Hangisi sadece pankreastan salınır?
a) Aldolaz
b) LDH
c) Alkalin fosfataz
d) Amilaz
e) **Tripsinojen**
- 31-Elektron transport zincirinde hidrid iyonu taşıyan koenzim hangisidir?
a) **NAD+**
b) FMN
c) FAD
d) Lipoik asit
e) Coenzim Q
- 32-Oligosakkaridlerde, glikoproteinler kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşur. Kovalent bağ için hidrojenini vermeyen aminoasit hangisidir?
a) Hidroksilizin
b) Serin
c) Histidin
d) **Alanin**
e) Asparajin

33-Aşağıdakilerden hangisinin yüksek doz alınmasıyla metafizde erken kapanma,körlük,pseudotümör serebri,konjüktivada kanama oluşur?

- a) D hipervitainozu
- b) **A hipervitainozu**
- c) K hipervitainozu
- d) B hipervitainozu
- e) E hipervitainozu

34-Hemolizli kan transfüzyonunda hangisi yükselir?

- a) Ca
- b) Na
- c) Üre
- d) **K**
- e) Ürik asit

35-Aşağıdakilerden hangisi hücre zar yapısında en az bulunur?

- a) Fosfolipid
- b) Kolesterol
- c) **Trigliserit**
- d) Serebrozid
- e) Fosfatidil kolin

36-Purin sentezinde DNA daki mutasyonlarda en kalıcı hasar yapan hangisidir?

- a) 5' ucunda 9 baz eklenmesi
- b) 5' ucunda 6 baz eklenmesi
- c) 3' ucunda 1 baz eklenmesi
- d) 3' ucunda 1 baz çıkarılması
- e) **5' ucunda aktif kısmına fazladan 1 baz eklenmesi**

37-Progresif muskuler distrofide aşağıdakilerden hangisi 50 kat artar?

- a) Kolin esteraz
- b) Aldolaz
- c) **Kretin fosfokinaz**
- d) Laktik dehidrogenaz
- e) Glukoz-6-fosfataz

38-Mantarlarda olan α -aminitin aşağıdakilerden hangisini inhibe eder?

- a) DNA polimeraz
- b) **DNA ya bağımlı RNA polimeraz**
- c) DNA ligaz
- d) DNA dan bağımsız RNA polimeraz
- e) RNA polimeraz

39-Sperm yapısındaki fruktoz aşağıdakilerden hangisinde salınır?

- a) **Vesicula seminalis**
- b) Ductus deferens
- c) Prostat
- d) Epididimys
- e) Plexus pampiniformis

40-Soru hatırlanmadı.

41-Pneumocytitis carini enfeksiyonunda tedavide hangisi kullanılır?

- a) Ampisilin
- b) Kloramfenikol
- c) **Trimetoprim-sülfometoksazol**
- d) Sefalosporin
- e) Penisilin

42-Pastia çizgileri nerde bulunur?

- a) Kızamık
- b) Kızamıkçık
- c) **Kızıl**
- d) Suçiçeği
- e) EMN

43-İnkübasyon dönemi en kısa olan hastalık hangisidir?

- a) Suçiçeği
- b) Kızıl
- c) Kızamıkçık
- d) **Difteri**
- e) Tetanoz

44-Ateş,kusma,hipotansiyonla giden toksik şoka neden olan etken hangisidir?

- a) Clostridium
- b) **S.aureus**
- c) Streptokok
- d) Meningokok
- e) Gonorea

45-Yenidoğanda en çok sepsis yapan etken hangisidir?

- a) A grubu β hemolitik streptokok
- b) **B grubu β hemolitik streptokok**
- c) S.pneumonia
- d) Stafilococcus faecalis
- e) Streptokokkus viridans

46-Aşağıdakilerden hangisi konjugasyonla aktarılmayan plazmidir?

- a) R plazmid
- b) F plazmid
- c) **F' plazmid**
- d) Penisilin plazmin
- e) Kolisin plazmin

47-Adenilasyon,asetilasyon,fosforilasyon enzimleri ile direnç kazanılan antibiyotik hangisidir?

- a) Betalaktam
- b) Macrolid
- c) Ampisilin
- d) Tetrasiklin
- e) **Aminoglikozid**

48-Hücre membranına en yakın hücre duvarı oluşumu hangisidir?

- a) Lipopolisakkarit
- b) **Peptidoglikan**
- c) Teikoik asit
- d) Lipoprotein
- e) Kolesterol

49-Akkomodasyon bozukluğu,diplopi,yutma güçlüğü,bulantı,kusma,aşırı baş ağrısı ile gelen hastada etken hangisidir?

- a) **C.botulinum**
- b) C.welchi
- c) C.tetani
- d) C.perfiringens
- e) C.novyi

50-Gastroenteritinde nötrofil görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Salmonella paratyphi
- b) Yersinia enterokolitika
- c) Shigella flexneri
- d) **V.cholera**
- e) C.botulinum

51-Exotoksin yaparak etki eden aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Shigella flexneri
- b) Salmonella typhi mirium
- c) C.perfiringens
- d) C.difteria
- e) Shigella dizenteria tiip I

52-HbsAg(+) olan bir kişide aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) **Kanserleşebilir**
- b) **Tamamen sağlam olabilir**
- c) **Potördür**
- d) **Aktif enfeksiyonu vardır**
- e) **Humoral immun yetmezlik bozuktur**

53-Waterhouse Fredrichsen sendromu hangisiyle oluşur?

- a) Streptokok
- b) Pneumokok
- c) Stafilakok
- d) **Meningokok**
- e) Gonore

54-Dendritik keratokonjunktivit yapan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) New castle virus
- b) Picorno virus
- c) Onkojenik RNA virus
- d) **Herpes simplex tip I**
- e) Adenovirus

55-Löffler pnömönisi yapan aşağıdakilerden hangisidir?(2004-E)

- a) Necator americanus
- b) Anclyostoma duodenale
- c) **Ascaris lumbricoides**
- d) Entemaeba histolitica
- e) Leishmania donovani

56-Karaciğer absesi yapan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Entemoeba histolitica**
- b) Necator americanus
- c) Anclyostoma duodenale
- d) Leishmania donovani
- e) Leishmania tropica

57-En sık immun yetmezlik nedeni hangisidir?

- a) Selektif IgM yetmezliği
- b) **Selektif IgA yetmezliği**
- c) Di-George sendromu
- d) Bruton hastalığı
- e) Ataxia telenjektetia

58-Tifoda görülmeyen hangisidir?

- a) **Ateş**

- b) Taş rose
- c) Konstipasyon
- d) Splenomegali
- e) Yüksek ateş ile orantılı olmayan taşikardi

59-Aşağıdaki bakterilerden hangisi EF2 yi inhibe ederek hücrede protein sentezini bozup hücre ölümüne neden olur?

- a) C.perfiringens
- b) Clostridium tetani
- c) C.difteria
- d) Yersinia enterokolitika
- e) Shigella flexneri

60-Kızıl tedavisinde ne verilir?

- a) Penisilin
- b) Kloramfenikol
- c) Eritromisin
- d) Tetrasiklin
- e) Gentamisin

61-Aşağıdakilerden hangisi bir organın hiç gelişmemesidir?

- a) Atrezi
- b) Agenezi
- c) Hipoplazi
- d) Atrofi
- e) Hipotrofi

62-Aşağıdakilerden hangisi bir dokunun kanlanmasıdaki azalmayı gösterir?

- a) Hipoksi
- b) İskemi
- c) Nekroz
- d) İnfarkt
- e) Anemi

63-Sigara içen orta yaşlı erkek hasta,eforda bacaklarında ağrı duymaktadır. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) PAN
- b) Temporal arterit
- c) Takayaşu arteriti
- d) Tromboanjitis obliterans
- e) Artroz

64-Sinir hücresinin zedelenmesinde boşluk alanını dolduran hücre hangisidir?

- a) Glia hücresi
- b) Yağ dokusu
- c) Fibröz doku
- d) Kollajen doku
- e) Makrofaj

65-Dejeneratif eklem hastalıklarında olay nereden başlar?

- a) Eklem kıkırdağı
- b) Sinovyal membran
- c) Periost
- d) Eklem kapsülü
- e) Eklem aralığı

66-Aşağıdakilerden hangisinde kanserojen etki daha fazladır?

- a) İnmemiş testis

- b) Adenoid tümör
c) Redüktabl testis
d) Hipospadia
e) Epispadia
- 67-Aşağıdakilerden hangisi iskemik nekroza en açık organdır?
a) Beyin
b) Beyincik
c) Akciğer
d) Karaciğer
e) **Böbrek**
- 68-Libman Sacks endokarditi yapan neden hangisidir?(97-N)
a) Amiloidoz
b) **SLE**
c) Stafilokok
d) Pnömokoksik pnömoni
e) N.gonore
- 69-Sarı renk,lenfosit hakimiyeti olan plevral eksudada ilk düşünülecek nedir?
a) Konjestif kalp yetmezliği
b) **Tüberküloz**
c) Akciğer absesi
d) Plörezi
e) Pnömokoksik pnömoni
- 70-Polimorfonükleer infiltrasyon bulunan enfeksiyon türü hangisidir?
a) Apse
b) **Pürülan**
c) Flegmonoz
d) Kataral
e) Seröz
- 71-Bothroid sarkom aşağıdakilerden hangisidir?
a) **Rabdomyosarkom**
b) Fibrosarkom
c) Leimyosarkom
d) Leimyom
e) Adenom
- 72-15 yaşın altında en sık rastlanan tümör hangisidir?
a) Wilmms tümörü
b) Ewing tümörü
c) Nöroblastom
d) Rhabdomyosarkom
e) **Adenom ?**
- 73-Diabet,hiperpigmentasyon,hepatomegali yapan aşağıdakilerden hangisidir?
a) **Hemokromatozis**
b) Wilson
c) Budd-chiari
d) Nörofibromatozis
e) Amiloidozis
- 74-Osteitis fibroza sistica generalizata aşağıdakilerden hangisinin patolojisinde görülür?
a) Tiroid
b) **Paratiroid**

- c) Adrenal
- d) Hipofiz
- e) Hipotalamus

75-Deri kanserine en sık neden olan etken hangisidir?

- a) **UV**
- b) Röntgen
- c) Onkojenik RNA virus
- d) X ışını
- e) Radyum

76-Skar dokusunda kontraktür niçin oluşur?

- a) Kollajenin bol olması
- b) **Fibroblastların düz kas dokusu gibi davranması**
- c) Kollajenin azolması
- d) Kanlanmanın az olması
- e) Yeterli oksijenlenmenin sağlanamaması

77-Lökodistrofideki patoloji aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Myelin yapı bozukluğu**
- b) Gri cevherde erime
- c) Cortikal alanda destrüksiyon
- d) Subcortikal bölgeye kanama
- e) Myelin yıkım bozukluğu

78-İleri yaşta erkekte en sık görülen benign tümör hangisidir?

- a) Teratom
- b) **Seminom**
- c) Hidrozel
- d) Varikosel
- e) Rhabdomyom

79- Koriokarsinomda en sık ölüm nedeni nedir?

- a) Kanama
- b) Böbrek yetmezliği
- c) **Enfeksiyon**
- d) Metastaz
- e) Trombüs

80-Serviks Ca en sık nerede bulunur?

- a) Vagen üst kısmı
- b) **Columna squamoz bileşke**
- c) Endoservikal kanalda porsio
- d) Endometrium
- e) Hiçbiri

81-Aspirinin antikoagulan etkisi hangisidir?

- a) Prostaglandin inhibisyonu
- b) **Siklooksijenaz inhibisyonu**
- c) Trombine etkisi
- d) Fibrinojene etkisi
- e) Damar duvarına etkisi

82-Parkinsonda eksik olarak bulunan nörotransmitterin beyine geçmesini sağlayan madde hangisidir?

- a) Dopamin
- b) **Levodopa**

- c) Ach
d) Adrenalin
e) Noradrenalin
- 83-Angiotensin yapısında Valin yerine İsolösin geçerse hangisi olmaz?
a) **Kompetatif antagonist**
b) Agonist
c) Renin salınımı artar
d) Hipertansiyon
e) Vazokonstrüksiyon
- 84-Peptik ülserli ve hipertansiyonlu bir hastada aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Al(OH)₃
b) **Karbeneksolon**
c) MgSO₄
d) CaCO₃
e) Na₂CO₃
- 85-Protein 60 S lizozomal subünitine bağlanarak etki eden hangisidir?
a) Tetrasiklin
b) Eritromisin
c) Kloramfenikol
d) **Siklohegzimid**
e) Gentamisin
- 86-Oral antikoagulan etkisini arttıran aşağıdakilerden hangisidir?
a) Barbituratlar
b) **Klofibrat**
c) Rifampisin
d) Oral kontraseptifler
e) Antibiyotikler
- 87-Paget hastalığında aşağıdakilerden hangisi verilir?
a) **Kalsitonin**
b) Prednizolon
c) Dexametazon
d) D vitamini
e) Estrojen
- 88-Heparinin etkisi aşağıdakilerden hangisinedir?
a) Protrombin
b) C protein
c) Damar duvarı
d) **Antitrombin III**
e) Trombin
- 89-Lupus Like sendromuna neden olan hangisidir?
a) Penisilin
b) Oral kontraseptifler
c) Oral antikoagulan
d) **Hidralazin**
e) Tetrasiklin
- 90-Cu,Hg,Arsenik zehirlenmelerinde hangisi kullanılır?
a) Penisillamin
b) **Dimerkaprol**
c) Edatate

d) Desferrioksamin

e) Na₂EDTA

91-Adrenalin aşağıdakilerden hangisinden sonra birlikte verilirse hipotansif etki yapar?

a) Atropin

b) Dihidroergotoksin

c) NA

d) β bloker

e) Histamin

92-Teofilinin etkisi aşağıdakilerden hangisi değildir?

a) Taşikardi

b) Kalp stimülasyonu

c) Bronkodilatasyon

d) Tolerans gelişimi

e) Solunum depresyonu

93-Aşağıdakilerden hangisi iki ayrı ilacın aynı farmasötik formda birleştirilmesinin nedeni olamaz?

a) Endikasyon arttırımı

b) Yan etki azaltma

c) Sinerjistik etki elde etme

d) Farmasötik şekil sayısını azaltma

e) Bağımlılık potansiyelini azaltma

94-Benzodiazepinlerin barbitüratlara göre etkinliği hangisinde daha fazladır?

a) Güvenlik marjının yüksek olması

b) Anksiyolitik etki

c) Sedatif etki

d) Hipnotik etki

e) Uyku kalıbında bozulma

95-Allopürinol aşağıdakilerden hangi antineoplastik ilacın yıkımını inhibe ederek etkisini arttırır?

a) 6-merkaptopürin

b) metotreksat

c) 5-FU

d) Aktinomycin

e) Biomycin

96-Kanser ilaçlarının en fazla etkileştiği enzim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Timidilat sentetaz

b) Dihidrofolat redüktaz

c) 5-urasil dehidrogenaz

d) 6-tianiosianat

e) DNA polimeraz

97-Astım tedavisinde ve profilaksisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Difenhidramin

b) Histamin

c) Adrenalin

d) Prednizolon

e) Kromolin Na

98-En güçlü oksitosik etkisi olan ergot türevidir hangisidir?

a) Ergotoksin

- b) Ergometrin
- c) Bromokriptin
- d) Dihidroergotoksin
- e) Dihidroergonovin

99-Antiinflamatuvar etkisi en az olan ilaç hangisidir?

- a) Paracetamol
- b) Aspirin
- c) İndometazin
- d) Ketofen
- e) İbuprofen

100-Pıhtı erimesine ve birçok pıhtılaşma faktörlerinin harab olmasına neden olan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Ürokinaz
- b) Plazmin
- c) Streptokinaz
- d) Lizozomal enzim
- e) Protrombin

101-Fenilketonüride kesin tanıyı nasıl koyarsınız?

- a) Kan fenilalanin düzeyi
- b) Fenilalanin hidrosilaz enzim düzeyi
- c) Ferri klorür testi
- d) Fenilalanin alınıminin kontrolü
- e) Zeka geriliğinin tespiti

102-3 yaşında tedavi görmemiş fenilketonürlü çocukta en çok görülen bulgu nedir?

- a) Uyuklama
- b) İyi beslenmeme
- c) İnfantil egzema görünümü
- d) Derilerinin aile bireylerinden daha açık renkte olması
- e) Mental motor retardasyon

103-Kanlı kusması olan çocukta kanamanın çocuğa ait olduğunu nasıl gösteririsiniz?

- a) Apt testi
- b) Annede HbF tayini
- c) Çocukta HbF tayini
- d) Annede periferik yayma
- e) Çocukta periferik yayma

104-2 yaşında ani gelişen solunum darlığı ,öksürük,atelektazi olan bir erkek çocukta tanınız nedir?

- a) Atelektazi
- b) Pnömoni
- c) Akciğer absesi
- d) Trakeit
- e) Yabancı cisim aspirasyonu

105-Konjenital diafragma hernisinde mortaliteyi arttıran nedir?

- a) PDA
- b) Hipoplazik akciğer
- c) Karın içi basınç artımı
- d) Mediastinal kayma
- e) VSD

106-Yenidoğan döneminde kalp yetmezliğine neden olan hangisidir?

- a) PDA
- b) VSD
- c) ASD
- d) Falot tetralojisi
- e) **Hipoplastik sol kalp**

107-Siyanotik konjenital kalp hastalığında EKG de sol aks deviasyonu,sol ventrikül hipertrofisi yapan hangisidir?

- a) Fallot
- b) Büyük damar transpozisyonu
- c) **Trikuspid atrezisi**
- d) VSD
- e) PDA

108-Boy kısalığı olan kemik yaşı takvim yaşı ile uyumlu,büyüme eğrisi normale paralel ama onun altında olan bir çocukta en olası tanınız nedir?

- a) **Yapısal kısalık**
- b) Kalıtsal kısalık
- c) Beslenme yetersizliği
- d) Hipofizer yetmezlik
- e) Hipotiroidi

109-Febril konvulziyonda epilepsi oluşma riskini arttıran hangisidir?

- a) 3 yaşından önce olması
- b) Viral enfeksiyonla beraber olması
- c) Ateşle birlikte olması
- d) **Sık tekrarlaması**
- e) Generalize olması

110-Kollajen metabolizma bozukluğu hangisinde bulunur?

- a) Tuberoskleroz
- b) **Ehlers-danlos**
- c) Nieman-Pick
- d) Tay-Sacks
- e) Gaucher

111-4 aylık projektıl kusması alkalozu olan bebekte olası tanınız nedir?

- a) Mekonyum ileusu
- b) Mekonyum peritoniti
- c) **Konjenital hipertrofik pilor stenozu**
- d) İleal atrezi
- e) İnvaginasyon

112-Çocukta intrakranial kanama nedeni nedir?

- a) Hiperkalsemi
- b) Hipernatremi
- c) **Hipokalemi**
- d) Hiperglisemi
- e) Hipoglisemi

113-İnek sütü allerjisinde hangisi görülmez?

- a) Egzema
- b) Diare
- c) Astım
- d) **Hematüri**
- e) İshal

114-Çocukta hipertonic süt kullanımı,kusma,ishal,apne oluşumunda tanı nedir?

- a) İrritabl kolon
- b) Kolit
- c) **Nekrotizan enterokolit**
- d) İntolerans
- e) Hiperviskozite

115-Karın ağrısı alt ekstremelerde peteşial tarzda döküntü,trombositleri normal olan bir çocukta tanınız nedir?

- a) Romatizmal ateş
- b) Streptokok
- c) Hemofili A
- d) Hemofili B
- e) **Henoch schönlein**

116-Göze AgNO3 uygulanması aşağıdakilerden hangisinde olur?

- a) Klamidya
- b) Herpes
- c) **Gonokok**
- d) Meningokok
- e) Stafilokok

117-ALL tedavisinde ne verilir?

- a) Metotreksat+onkovin
- b) **Prednizolon+vinkristin**
- c) Prednizolon+metotreksat
- d) Metotreksat
- e) Prednizolon

118-Fototerapi sonucu bronz bebek oluşumu aşağıdakilerden hangisi iledir?

- a) **Neonatal hepatit**
- b) Criggle-Najjar
- c) Gilbert
- d) Hemolitik anemi
- e) Anne sütü sarılığı

119-C vitamini eksikliğinde hangisi olmaz?

- a) **Peteşi**
- b) **Fontanelin erken kapanması**
- c) **Pseudoparalizi**
- d) **Kostokondral eklemlerde şişlik**
- e) **Mukozada kanama**

120-Şişman,iri,hiperglisemili doğan bebekte aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?

- a) Hipoglisemi
- b) **Hiperinsülinemi**
- c) Hipotiroidi
- d) Hipokalsemi
- e) Hiperürisemi

121-Propisil kullanan annenin çocuğunda ne olur?

- a) **Guatr**
- b) Hipertiroidi
- c) Hipotiroidi
- d) Graves
- e) Hashimoto

122-Eutiroid guatrlı 8 yařındaki ocukta tedavide ne yaparsınız?

- a) 6 ay sreyle izlem
- b) T4 verilmesi**
- c) TSH verilmesi
- d) Cerrahi
- e) Radyoaktif iyot

123-NaHCO₃:35 mEq/lit ,pH:7.58,pCO₂:30 olan ocukta uzun sreli kusma varsa ařağıdakilerden hangisini beklersiniz?

- a) Hiperkalsemi
- b) Hipernatremi
- c) Hipokalemi**
- d) Hiperglisemi
- e) Hipoglisemi

124-Bilier ageneziste sarılık ne zaman oluřur?

- a) Neonatal dnem
- b) Doęumda
- c) Doęumdan sonra 1 ay iersinde**
- d) Doęumdan sonra 6 ay iersinde
- e) Doęumdan sonra 1 yıl iersinde

125-ocukta en sık nefrotik sendroma neden olan hangisidir?

- a) Glomerulonefrit
- b) Lupoid nefroz**
- c) Rapidly glomerulonefrit
- d) Poststerptokoksik glomerulonefrit
- e) Berger hastalıęı

126-Reed-Sternberg hangi hastalıkta grlr?

- a) Lsemi
- b) Hodgkin**
- c) Sarkoidoz
- d) Tberkloz
- e) Pnmoni

127-ocukta hidrops grlmeyen hangisidir?

- a) Alfa talasemi
- b) Beta talasemi**
- c) İkiizden ikize kanama
- d) Anneden ocuęa kanama
- e) Eritroblastozis fetalis

128-Ařağıdakilerden hangisinin menenjitinde purpura tarzında dknt olur?

- a) Stafilakok
- b) Streptokok
- c) Meningokok**
- d) Clostridium
- e) Gonokok

129-ksrkle hareket eden kitle ,valsalvada belirginleřen oluřum hangisidir?

- a) Thyroidal kist
- b) Laringesel**
- c) Bronkial kist
- d) Retrofaringeal abse
- e) Peritosiller abse

130-Puberte precox, deride hiperpigmentasyon, iskelette fibröz displazide en olası tanınız nedir?

- a) Sturge-Weber
- b) Tuberoskleroz
- c) **Mc-CunAlbright**
- d) Turcot sendromu
- e) nörofibromatozis

131-Polikistik böbrek hastalığının en sık bulgusu nedir?

- a) Albuminüri
- b) **Hematüri**
- c) Fosfatüri
- d) Ağrı
- e) Üremi

132-Konverting enzim en çok hangisinde artar?

- a) Aktif histoplazmozis
- b) Aktif asbestozis
- c) Aktif tüberküloz
- d) Aktif brucellozis
- e) **Aktif sarkoidozis**

133-En çok hemoptizi nedeni hangisidir?

- a) MY
- b) **MS**
- c) AY
- d) Aort darlığı
- e) Trikuspid yetmezlik

134-Beslenme bozukluğuna bağlı Fe eksikliği anemisinde hangisi görülmez?

- a) Ortalama eritrosit volümünde azalma
- b) Ortalama hemoglobin konsantrasyonunda azalma
- c) **Retikülositoz**
- d) Depo demirinde azalma
- e) Serum demir bağlama kapasitesinde artma

135-Hangisinde candida enfeksiyonu sık görülür?

- a) Hipertiroidi
- b) Hipertansiyon
- c) **Diabetes mellitus**
- d) Primer aldesteronizm
- e) Feokromasitoma

136-Penisilin allerjisi olan streptokoksik menenjitte tedavide ne verilir?

- a) Gentamisin
- b) Sefalosporin
- c) Tetrasiklin
- d) **Kloramfenikol**
- e) Linkomisin

137- Seröz zarlarda fibröz eksuda toplanması sonucu ne oluşur?

- a) Enfeksiyon
- b) Hipoksi
- c) Kanama
- d) **Fibrin yapışıklık**
- e) Rezolüsyon

138-Tifo en çok nereye yerleşir?

- a) Duodenum
- b) İleum**
- c) Jejunum
- d) Çekum
- e) Appendix

139-KML ile lökoid reaksiyon ayırımı hangisi ile olur?

- a) Lökositte alkalin fosfat tayini**
- b) Kanama zamanı
- c) PTT
- d) PTZ
- e) Pıhtı retraksiyonu

140-Amiloidoz görülme aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Akut intermittan porfiri**
- b) Sarkoidoz
- c) Hodgkin
- d) Kronik osteomyelit
- e) FMF

141-Komplikasyonsuz Lober Pnömoni tedavisinde ne verirsiniz?

- a) Penisilin**
- b) Gentamisin
- c) Kloramfenikol
- d) Tetrasiklin
- e) Eritromisin

142-İdrarda Mg-amonyum fosfat taşı oluşumuna neden olan mikroorganizma hangisidir?

- a) Klebsiella
- b) Proteus**
- c) E.coli
- d) Salmonella
- e) Shigella

143-Hem antiasit hemde laksatif özelliği olan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Al(OH)₃
- b) MgSO₄**
- c) NaCO₃
- d) CaCO₃
- e) Karbeneksolon

144-Tbc de prognozu etkileyen faktör hangisidir?

- a) Yagınlık**
- b) Etkin kemoterapi
- c) Primer organ tutulumu
- d) Yaş
- e) Ağırılık

145-Digital tedavisi verilmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Dilate kardiyomyopati
- b) Atrial fibrilasyon+MS
- c) Kalp yetmezliği
- d) PDA
- e) Hipertrofik obstüriktif kardiyomyopati**

146-Gebede prognozu etkileyen hangisidir?

- a) Mitral darlığı**

- b) Mitral valv prolapsusu
- c) Aort yetmezliđi
- d) Aort darlıđı
- e) Trikuspid yetmezlik

147-Sinuzoidal bradikardide verilmemesi gereken hangisidir?

- a) Alfa mimetikler
- b) Alfa blokerler
- c) **Beta blokerler**
- d) Atropin
- e) İsopreteranol

148-Dalađı büyük beyaz küresi 120.000/mm³,PY da %4 myeloblast,%6 promyelosit,%30 metamyelosit,%28 myelosit,%26 nötrofil,%6 lenfosit bulunan bir kiřide tanınız ařađıdakilerden hangisidir?

- a) Akut lenfositik lösemi
- b) Akut promyelositik lösemi
- c) AML
- d) Kronik lenfositik lösemi
- e) **Kronik myelositik lösemi**

149-Renin seviyesinde azalma ile giden hipertansiyonda tanınız nedir?

- a) Renovasküler hipertansiyon
- b) **Primer hiperaldosteronizm**
- c) Terminal dönem kronik böbrek yetmezliđi
- d) Feokromasitoma
- e) Esansiyel hipertansiyon

150-Multipl myelomada lezyon nerede oluřur?

- a) Kafa kemikleri-humerus-kosta
- b) Humerus-femur-vertebra
- c) **Kafa kemikleri-costa-vertebra**
- d) Costa-femur-kafa kemikleri
- e) Kafa kemikleri-femur-vertebra

151-Diabette izole 3.motor sinir tutulumu ile anevrizma ayırımında en önemli faktör hangisidir?

- a) **Pupil refleksinin korunması**
- b) Extraoküler kas tutulumu
- c) Periferik nöropati
- d) Periorbital ağrı
- e) Görme kaybı

152-Kronik pyelonefritin radyolojik bulgusu olmayan hangisidir?

- a) **Kalixlerde çomaklaşma**
- b) **Skatrix**
- c) **1,5-2 kat büyüme**
- d) **Komřu papillaların büzülmesi**
- e) **Cortexte skleroz**

153-Karaciđer hüresini en iyi gösteren hangisidir?

- a) Galyum
- b) **Tc 99 sintigrafisi**
- c) Altın kolloid
- d) İyot 131
- e) İyot131+rose bengal

154-Leprada hangisi görülmez?

- a) Nörofibromatozis
- b) Körlük
- c) Otoamputasyon
- d) Periferik nöropati
- e) Pençe eli

155-Kronik amfetamin alımında görülen hangisidir?

- a) Kişilik değişikliği
- b) Sizofreniye benzer bulgu
- c) Somatoform
- d) Psikotik depresyon
- e) Obsesyon

156-Stratum corneum kalınlaşmasına ne denir?

- a) Akantozis
- b) Keratoz
- c) Papül
- d) Parakeratoz
- e) Akantoliz

157-Depersonalizasyon sendromuna neden olan hangisidir?

- a) Beyin tümörü
- b) Wilson hastalığı
- c) Da-Costa sendromu
- d) Kronik alkolizm
- e) Psikosomatik

158-Sigara içenlerde 5,içmeyenlerde 0,5 risk var ise akciğer kanserinin oluşum risk oranı nedir?

- a) 5+0,5
- b) 5-0,5
- c) 5/0,5
- d) 0,5/5
- e) 5X0,5

159-Amiyotrofik lateral sklerozda lezyon nerededir?

- a) Arka kordon lateral spinotalamik yol
- b) Lateral kordon spinoserebellar yol
- c) Arka-lateral kordon spinoserebellar yol
- d) Arka kordon corticospinal yol
- e) Arkakordon ön boynuz motor nöron

160-Akut hematogen osteomyelitte 1.haftada görülen radyolojik bulgu hangisidir?

- a) Periost kalınlaşması
- b) Yumuşak doku şişliği
- c) Eklem aralığının daralması
- d) Metafizde destrüksiyon
- e) Cortexde destrüksiyon

161-Akut apandisit ile en sık karışan hangisidir?

- a) Volvulus
- b) Over torsiyonu
- c) Akut mezenterik lenfadenit
- d) PID
- e) Gastroenterit

162-Künt karın travmasında intraperitoneal patolojileri belirlemek için kesin tanıda ne yaparsınız?

- a) Parasentez
- b) Direkt grafi
- c) Ultrason
- d) Kolon grafisi
- e) **Peritoneal lavaj**

163-Bilier obstrüksiyonda hangisi görülmez?

- a) Ağrı
- b) Sarılık
- c) Alkalen fosfatazda artış
- d) **Transaminazlarda artış**
- e) Kaşıntı

164-Dumping sendromunun görülmediği durum hangisidir?

- a) Parsiel gastrektomi
- b) Subtotal gastrektomi
- c) Trunkal vagatomi
- d) Trunkal vagatomi+pyloroplasti
- e) **Proksimal gastrik vagotomi**

165-Diabetli bir hastada cerrahi operasyon riskini arttıran hangisidir?

- a) Elektrolit imbalansı
- b) **Ketoasidoz**
- c) Hipovolemi
- d) Hiperglisemi
- e) Hipokalsemi

166-Benign bilier obstrüksiyon nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kolanjit
- b) **Koledokolitiazis**
- c) Akut kolesistit
- d) Kolesterolizis
- e) Adenomyomatozis

167-48 yaşında 4 yıl önce over kisti rüptürüne bağlı operasyon geçiren hastada aralıklarla artan ağrı,kusma,arasıra gaz çıkarma hafif defans bulunan hastada tanınız nedir?

- a) **Basit parsiyel obstrüksiyon**
- b) Volvulus
- c) İnvaginasyon
- d) Adinamik ileus
- e) Meckel divertikülü

168-Yukarıdaki hastada olası etiyoloji nedir?

- a) Mezenter arter tıkanıklığı
- b) Mekanik obstürüksiyon
- c) Fıtık
- d) Kapalı volvulus
- e) **Intraperitoneal yapışıklık**

169-Yukarıdaki hastada tedavide ne yapılır?

- a) Acil cerrahi
- b) Lavman
- c) **GİS dekompresyonu+IV sıvı**
- d) Gastrik lavaj

- e) Rektal tüp+IV sıvı
- 170-Curling ülseri nasıl oluşur?
- a) GiS enfeksiyonu
b) Postgastrektomi
c) **Yanık**
d) KIBAS
e) Candidiazis
- 171-65 yaşında erkek hastada ağrısız sarılık,sağ hipokondriumda ele gelen kitle vardır,tanınız nedir?
- a) Kolelitiazis
b) **Pankreas başı Ca**
c) Akut pankreatit
d) Kronik hepatit
e) Budd-Chiari
- 172-Gram (-) sepsisin en sık nedeni hangisidir?
- a) GiS enfeksiyonu
b) PİD
c) **Genitoüriner sistem enfeksiyonu**
d) Üst solunum yolu enfeksiyonu
e) Alt solunum yolu enfeksiyonu
- 173-Gastrojejunokolik ve gastrokolik fistülün en sık nedeni hangisidir?
- a) Ülseratif kolit
b) **Granülomatoz kolit**
c) Gastrik Ca
d) Kolon Ca
e) Marginal ülser
- 174-Safra koliğinde sağ omuza vuran ağrının tipi nedir?
- a) Visseral
b) Kolik
c) Künt
d) Göğüs ağrısı
e) **Yansıyan ağrı**
- 175-Gizli kanama yaparak anemiye en sık neden olan hangisidir?
- a) Sol kolon ca
b) **Sağ kolon ca**
c) Rectum ca
d) Meckel divertikülü
e) İnvaginasyon
- 176-Akut pankreatit tanısı ile yatırılan bir hastada 3 hafta sonra yapılan muayenesinde epigastriumda kitle,kanda amilaz 100 Ü,idrarda 500 Ü ise radyolojik tetkik için hangisini istersiniz?
- a) Arteriografi
b) Sintigrafi
c) **USG**
d) Kolon grafisi
e) Endoskopi
- 177-Metabolik asidozdaki hastayı yüksek dozda alkali ile tedavi edersek ellerden oluşan kasılmanın nedeni nedir?
- a) **İyonize kalsiyum azalması**
b) Sinir irritasyonu

- c) Hipomagnezemi
d) Hiperkalsemi
e) Hipernatremi
- 178-En sık tiroidit nedeni hangisidir?
a) Subakut tiroidit
b) Hashimoto
c) Tbc tiroidit
d) Eutiroid
e) Hipertiroidi
- 179-Peptik özafajitte kesin tanı hangisi ile konur?
a) Endoskopi
b) Baryumlu grafi
c) Endoskopi+biyopsi
d) Biyopsi
e) Arteriografi
- 180-Hiperparatiroidide radyolojide hangi görümüm olmaz?
a) Kortexte kalınlaşma
b) Kemik kisti
c) Kemik tümörü
d) Perioosta kalınlaşma
e) Eklem dejenerasyonu
- 181-Akut iridosiklitte görülmeyen hangisidir?(2004-E)
a) Fotofobi
b) Hipopiyon
c) Hiperemi
d) Corneal bulutlanma
e) Keratik presipitat
- 182-Akut arteriyel tıkanmada bulunmayan hangisidir?(2004-E)
a) Paralizi
b) Ödem
c) Solukluk
d) Pulsesnes
e) Hareketsizlik
- 183-Lezyon üzerine bastırınca kan basıncında artma nabızda azalma oluyor ise tanınız nedir?
a) Anevrizma
b) Ateroskleroz??
c) Burger
d) Temporal arteritis
e) A-V fistül
- 184-65 yaşında baş dönmesi,parestezi,yutma bozukluğu,diplopi,görme bozukluğu,ağızdan içtiği burnundan gelen hastada tanı nedir?
a) Orta cerebral arter yetmezliği
b) İnternal karotid yetmezliği
c) Posterior serebral yetmezlik
d) Anterior cerebral yetmezlik
e) Vertebro basiller yetmezlik
- 185-Elektriğe en dirençli doku hangisidir?
a) Deri
b) Kas

- c) Kıkırdak
d) Kemik
e) Yağ
- 186-Gebelikte condyloma accuminatada tedavide ne yapılır?
a) **Kriyoterapi**
b) Laser
c) Cerrahi
d) Podofilin
e) Aralıklı kontrol
- 187-Stein-Leventhalde aşağıdakilerden hangisi yükselir?
a) **LH**
b) FSH
c) Progesteron
d) Testesteron
e) Estron
- 188-Luteal faz yetmezliğinde teşhiste ne yapılır?
a) Ultrason
b) Scanning
c) Küretaj
d) Vücut ısısı takibi
e) **Premenstrüel endometrial biopsi**
- 189-Annesi DES kullanan çocukta en sık hangisi görülür?
a) Cervikal displazi
b) Clear cell vagen Ca
c) Bothroid sarkom
d) Over kisti
e) **Vaginal adenozis**
- 190-Antepartum kanama,perinatal mortalite,prematüre riski yüksek olan plasenta tipi hangisidir?
a) **Plasenta sircum vallata**
b) Plasenta fenestrata
c) Plasenta subsentriata
d) Plasenta membranosea
e) Plasenta bipartata
- 191-İkiz gebelikte ikiz doğum yapan kadına ne denir?
a) Nullipar
b) Multipar
c) **Primipar**
d) Multigravit
e) Adelosan
- 192-Cerviks Ca da vagen üst kısmı tutulmuş ,parametrium intact olan bir hastada FİGO sınıflamasına göre evre hangisidir?
a) Evre I
b) **Evre IIa**
c) Evre IIb
d) Evre III
e) Evre IIIb
- 193-Arteria ovarica hangisinin dalıdır?
a) External iliac
b) **Aorta**

- c) Arteria femoralis
d) Arteria renalis
e) Arteria hemiazygos
- 194-En sık hirsutizm nedeni nedir?
a) **Polikistik over**
b) Obesite
c) Stein-Leventhal sendromu
d) Androjen salgılayan tümör
e) Adrenal hiperplazi
- 195-Uzun süre androjen kullanıldığında oluşan azosperminin nedeni nedir?
a) Virilizan etki
b) Kolestatik hepatit oluşumu
c) **Gonodotropin inhibisyonu**
d) Hepatoma
e) Anemi
- 196-Oral kontraseptiflerin uzun süre kullanımı sonucu hipertansiyon oluşmasının nedeni nedir?
a) **Karaciğerden anjiotensinojen yapımının artması**
b) Vazodilatasyon
c) Damar permeabilitesinin artması
d) Prostaglandin inhibisyonu
e) Coronarlara etkisi
- 197-Wolf kanal artığından gelişen hangisidir?
a) İnküzyon kistleri
b) Nabothi kistleri
c) **Gartner kisti**
d) Seminom
e) Teratom
- 198-Oligohidroamniyozda bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özafagus atrezisi
b) Renal agenezis
c) **İskelet anomalisi**
d) Üriner sistem obstrüksiyonu
e) Anensefali
- 199- Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptif kullanımı kontrendike değildir?
a) Meme kanseri
b) Karaciğer yetmezliği
c) Vasküler yetmezlik
d) **Hipertiroidi**
e) Hipertansiyon
- 200-Corpus Ca da prognozu etkilemeyen hangisidir?
a) Myometriuma invazyon
b) **Endometrium içindeki yaygınlık**
c) Uterusun büyüklüğü
d) Ligamentlerin tutulumu
e) Uzak metastaz