

## 1991 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

### 1991 EYLÜL ANATOMİ

1- Canalis caroticus hangi kemikte bulunur?

- a) Os temporale
- b) Os sphenoidale
- c) Os occipitale
- d) Os parietale
- e) Os etmoidale

2-Spinal sinirin dorsal ganglion kısmı hangi kası innerve eder?

- a) M.latissimus dorsi
- b) M.serratus anterior
- c) M.levator scapula
- d) M.trapezius
- e) M.errectör spinae

3-Sağ ventrikülde bulunmayan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Fossa ovalis
- b) Trabekula carnea
- c) Trabekula septomarginalis
- d) Conus medullaris
- e) Sinus coronarius

4-Aşağıdakilerden hangisi A.iliaca internanın dalı değildir?

- a) A.gluteus superior
- b) A.uterina
- c) A.rectalis superior
- d) A.pudentalis interna
- e) A.pudentalis externa

5-İşitme nöronlarının bipolar 1.neuronların merkezi nerede bulunur?

- a) Ganglion vestibulare
- b) Ganglion spirale
- c) Ganglion coll.inferior
- d) Ganglion corp.geniculatum mediale
- e) Lemnisküs laterale

6-Defekasyon kontrolü hangi spinal sinir ile olur?

- a) L2-L5
- b) S3-S5
- c) T7-T9
- d) C6-C7
- e) T9-T12

7-Aşağıdakilerden hangisi bronşları daraltır?

- a) N.vagus
- b) N.phrenicus
- c) N.splenicus
- d) Plexus brachialis
- e) N.intercostalis

8-Glandula submandibularise sekresyon yaptıran sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- a) N.vagus

- b) Chorda tympani
- c) N.hypoglossus
- d) N.glossopharyngeus
- e) N.pytergoideus

9-N.femoralis çıkış yerinden kesilirse uyluğa kas fleksiyon yaptırır?

- a) M.psoas major
- b) M.sartorius
- c) M.tensör fascia lata
- d) M.ilicacus
- e) M.rectus femoralis

10-Ovariumun alt ucunu uterusun arka yüzüne bağlayan ligament hangisidir?

- a) Lig.teres uteri
- b) Lig.ovarii proprium
- c) Lig.suspensorium ovarii
- d) Lig.latum
- e) Lig.rotundum

1991 EYLÜL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ  
FİZYOLOJİ

11-Kromaffin hücreler böbrek üstü bezinin neresinde yerleşim gösterirler?

- a) Fasikulata
- b) Retikülaris
- c) Granülosa
- d) Medulla
- e) Cortex

12-Otonom sinir sistemi sempatik kısmı aktive olursa ne olur?

- a) Kalp hızı artar
- b) Bronş kasları kasılır
- c) İris sfinkter kasları kasılır
- d) Barsak motilitesi artar
- e) Barsak sekresyonu artar

13-Bronş dilatasyonu hangi oto reseptörlerle olur?

- a) Beta adrenerjik reseptör
- b) Alfa adrenerjik reseptör
- c) Seratonerjik
- d) Muskarinik
- e) Nikotinik

14-Siyanoz hangi durumda gelişir?

- a) Methemoglobinemi
- b) Oksi hb artışında
- c) CO zehirlenmesinde
- d) Redükte hemoglobulin artışında
- e) Hiçbiri

15-A dalgası hangi durumda görülür?

- a) Atrial fibrilasyon
- b) Aort kapanması
- c) Ventrikül sistolü
- d) Pulmoner kapak kapanması
- e) Atrium sistolü

16-Tubuler sıvı nerede en hipertondiktir?

- a) Bowman kapsülü

- b) Distal tbl
- c) Proksimal tp
- d) Henle kulpu ıkan kolu
- e) **Kollektr tbler**

### **HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ**

17-Keratohyalin granlleri derinin hangi katında grlr?

- a) **Str.granlosum**
- b) Str.lucidum
- c) Str.spinosum
- d) Melanosit
- e) Str.bazale

18-İdrar yolu i yzn dşeyen epitel hangisidir?

- a) Tek katlı prizmatik
- b) Tek katlı kubik
- c) **Deęişici epitel**
- d) ok katlı non-kornifiye yassı epitel
- e) ok katlı kubik

19-Fetal zarlar ve plasenta nereden geliřir?

- a) Vitellus
- b) **Trophoblast**
- c) Allantoik zar
- d) Extraembriyonik mezoderm
- e) Blastokist

20-Ařaęıdakilerden hangisi neural cristadan geliřmez?

- a) **Melanosit**
- b) **Medulla spinalis**
- c) **Diř minesi**
- d) **Odontoplast**
- e) **Schwann hcreesi**

### **1991 EYLL BİYOKİMYA**

21-Fitik asit hangi elementin emilimini bozar?

- a) **inko**
- b) Selenyum
- c) Manganez
- d) Cobalt
- e) Bakır

22-Hangisi membran lipidlerini oksidasyona karřı korur?

- a) Biotin
- b) Niasin
- c) D vit
- d) **E vit**
- e) Pantotenik asit

23-Aęır egzersizleden nce kas hareketleri iin gerekli ATP nereden saęlanır?

- a) Yaę oksidasyonu
- b) Kreatin fosfat
- c) Beta oksidasyon
- d) **Glikoliz**
- e) Oksidatif fosforilasyon

24-Oral glikoz alınınca duodenum ve jejunumda hangi salgı artar?

- a) Glukagon

- b) VIP
  - c) Sekretin
  - d) Gastrin
  - e) **GİP**
- 25-Hangisi yağ dokusunda cAMP yi artırmaz?
- a) Adrenalin
  - b) Noradrenalin
  - c) **İnsülin**
  - d) Glukagon
  - e) Growth hormon
- 26-Steroid bileşiklerin en erken kademesinde hangi madde vardır?
- a) **Kolesterol**
  - b) Progesteron
  - c) Lanestrol
  - d) Pregnenolon
  - e) Testesteron
- 27-TG ler en fazla hangisinde bulunur?
- a) **Şilomikron**
  - b) LDL
  - c) HDL
  - d) VLDL
  - e) IDL
- 28-Lipoprotein lipaz aktivitesinin azalması hangi tipte olur?
- a) **Tip I**
  - b) Tip II
  - c) Tip III
  - d) Tip IV
  - e) Tip V
- 29-Afibrinojemi hangi faktör eksikliğinde olur?
- a) FV
  - b) FII
  - c) FIII
  - d) FIV
  - e) **FI(fibrinojen)**
- 30-Hyaluronidaz aşağıdakilerden hangisini parçalar?
- a) **Kollajen**
  - b) Mucopolisakkarit
  - c) Glikolipid
  - d) Fibronektin
  - e) Elastin
- 31-Kollajen lifler hangisinde paralel olarak sıralanmıştır?
- a) Kemik
  - b) Damar
  - c) **Tendon**
  - d) Kıkırdak
  - e) cornea
- 32-Albinizmde aşağıdaki enzimlerden hangisi eksiktir?
- a) Dopamin beta hidroksilaz
  - b) Dopa dekarboksilaz
  - c) **Tirozinaz**

- d) Fenil alanin hidroksilaz  
e) Fenil alanin pirolaz
- 33-BUN hangisinde atmaz?
- a) KC yetmezliđi  
b) GİS kanaması  
c) Dehidratasyon  
d) Börek yetmezliđi  
e) Şok
- 34-Hemoglobine bağlanarak fonksiyonunu deđiştirmeyen aşıđıdakilerden hangisidir?
- a) CO  
b) 2-3 DPG  
c) proton  
d) aseton  
e) **CO<sub>2</sub>**
- 35-Amino-açıl transferaza benzeyerek t-RNA' yı etkileyip ribozomda protein sentezini bozan aşıđıdakilerden hangisidir?
- a) Streptomisin  
b) **Tetrasiklin**  
c) Eritromisin  
d) Siklohegzimid  
e) Promisin
- 36- DNA daki AGC'inin t-RNA daki antikodon karşıliđı hangisidir?
- a) TCG  
b) **UCG**  
c) AGC  
d) TGC  
e) UGC
- 37-Tiroksin,retinal bağlayan,elektroforezde albuminden hızlı ilerleyen plazma proteini hangisidir?
- a) **Prealbumin**  
b) TBG  
c) Gamaglobülin  
d) Alfa-1 globulin  
e) Alfa-2 globulin
- 38-Kolestaz tanısında en deđerli enzim hangisidir?
- a) Transaminazlar  
b) LDH  
c) Glutamat dehidrogenaz  
d) İzositrat dehidrogenaz  
e) **5-Nükleotidaz**
- 39-İntrasellüler reseptörlere bağlanarak etki gösteren hangisidir?
- a) Vazopressin  
b) ACTH  
c) Tiroksin  
d) **Östrojen**  
e) Anjiotansin II
- 40-60 kg ađırlıktaki bir kişinin %60 ı su kabul edilirse intrasellüler sıvı völümü hangisidir?
- a) 36

- b) **24**
- c) 16
- d) 12
- e) 6

### **1991 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ**

41-Mikoplazmada hangisi bulunmaz?

- a) Mitekondri
- b) RNA
- c) Ribozom
- d) Sitoplazmik zar
- e) **Hücre duvarı**

42-Mikoplazma hangisinin etkeni değildir?

- a) **Primer atipik pnömoni**
- b) **Üretrit**
- c) **İnklüzyon konjiktiviti**
- d) **ÜSYE**
- e) **Prostatit**

43-Puberte ile menapoz arasındaki kadınlarda vajende fizyolojik olarak en fazla bulunan bakteri hangisidir?

- a) Trichomonas vaginalis
- b) Streptokoklar
- c) **Laktobasiller**
- d) Ureoplazma
- e) Gardnerella vaginalis

44-Hangisi fosfat taşı yapar?

- a) **Proteus vulgaris**
- b) Pseodomonas aeroginosa
- c) E.coli
- d) Klebsiella
- e) Mycoplazma

45-Tifo taşıyıcılığını hangisi gösterir?

- a) Anti-O-antikorları
- b) **Anti-Vi-antikorları**
- c) Anti-H-antikorları
- d) Fimbria antikorları
- e) Anti-O ve anti-H antikorları

46-Soğuk aglütinasyon deneyi hangisinin tanısında kullanılır?

- a) Tifo
- b) EMN
- c) **Primer atipik pneumoni**
- d) Brucelloz
- e) Difteri

47-T lenfositte MHC-class II antijenlerine bağlanmayı sağlayan yapı hangisidir?

- a) CD1
- b) CD2
- c) CD3
- d) **CD4**
- e) CD8

48-Hangi aşı 7 yaşından sonra kontendikedir?

- a) Difteri

- b) Kızamık
  - c) Kızamıkçık
  - d) Polio
  - e) **Boğmaca**
- 49-Herpangina etkeni hangisidir?
- a) HSV Tip I
  - b) HSV Tip II
  - c) **Coxsackie**
  - d) Rhinovirus
  - e) Adeno virus
- 50-Ocak ayında 2-3 günlük sulu diare ile gelen 2 yaşındaki çocukta etken hangisidir?
- a) Rhinovirus
  - b) **Rotavirus**
  - c) Retrovirus
  - d) Adenovirus
  - e) Reovirus
- 51-Subakut sklerozan panensefalit etkeni hangisidir?
- a) **Kızamık**
  - b) Kızamıkçık
  - c) Su çiçeği
  - d) HSV
  - e) HTLV III
- 52-Aktinomiçesin en sık yerleşim yeri neresidir?
- a) Torakal
  - b) Abdominal
  - c) Generalize
  - d) **Servikofasial**
  - e) Deri
- 53-Sülfür granülleri hangisinde görülür?
- a) **Aktinomiçes israeli**
  - b) Nocardia asteroides
  - c) Coccidioides
  - d) Zygomycor
  - e) Cryptokok
- 54-Hangisi sistemik enfeksiyon yapmaz?
- a) **Kriptokok**
  - b) **Histoplazma**
  - c) **Aktinomiçes**
  - d) **Coccidioides**
  - e) **Epidermafiton flokkosum**
- 55-Lyme hastalığının taşıyıcısı hangisidir?
- a) Bit
  - b) Pire
  - c) **Kene**
  - d) Sivrisinek
  - e) Tatarcık
- 56-Enfeksiyon yapabilmesi için başka bir etkene gereksinim duyan hangisidir?
- a) **HDV**
  - b) HAV

- c) HBV
- d) Non-A Non-B
- e) EBV

57-Transplantasyon sonrası enfeksiyon yapan etken hangisidir?

- a) HSV I
- b) HSV II
- c) Rubeola
- d) Rubella
- e) **CMV**

58-Otit ve sinüziti bulunan bir hastada 3 gün sonra menenjit gelişirse etken hangisidir?

- a) **S.pneumonia**
- b) N.meningitidis
- c) E.coli
- d) Staf.aureus
- e) Adenovirus

59-Doğu karadeniz bölgesinde bir çay işçisinde retrosternal ağrı,ayaklarda dermatit,ishal ve halsizlik saptanırsa etken hangisi olabilir?(2004-E)

- a) Şistozoma hematobium
- b) Ascaris lumbricoides
- c) **Ancliyostoma duodenale**
- d) Oksiyür
- e) Tenia saginata

60-Tinea(Pitriazis) versicolor etkeni hangisidir?

- a) E.floccosum
- b) T.pedis
- c) T.corporis
- d) M.canis
- e) **M.furfur**

### **1991 EYLÜL PATOLOJİ**

61-Mide kanserine predispozan olan hangisidir?

- a) Hiperplastik polip
- b) Adenomatöz polip
- c) **Pernisiyöz anemi**
- d) Peptik ülser
- e) Gastrit

62-ARDS de en önemli patolojik bulgu hangisidir?

- a) Fibrin eksudasyonu
- b) Atelektazi
- c) **Yaygın alveolar hasar**
- d) Konjesyon
- e) Bronkokonstrüksiyon

63-Tersiyer sifilizdeki damar lezyonları en sık nerede yerleşir?

- a) **Çıkan aorta**
- b) İnen aorta
- c) Torakal aorta
- d) Abdominal aorta
- e) İliac ayırım

64-Primer bilier sirozda hangisi spesifiktir?

- a) **Antimitokondrial antikör**

- b) ANA  
c) Anti-düz kas antikor  
d) Anti-DNA  
e) LE hücresi
- 65-İntimada yırtık mediada hematoma hangisinde bulunur?  
a) Travmatik anevrizma  
b) Dissekan aort anevrizması  
c) Sifilitik anevrizma  
d) Pseudo anevrizma  
e) AV vstül
- 66-Kafa travmasında A.meningia media yırtıldığında dura ile kemik arasında kan toplanması hangisinde görülür?  
a) Subdural  
b) İntraserebral  
c) Subaraknoid  
d) Epidural  
e) Sefal hematoma
- 67-Asetil kolin reseptörlerine karşı antikor gelişimi ile oluşan hastalık hangisidir?  
a) Myastenia gravis  
b) Multipl skleroz  
c) Multipl myeloma  
d) Myotoni  
e) Werding-hoffman
- 68-Bir hücrenin farklı yapıdaki başka bir hücreye reverzibl dönüşmesi aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Atrofi  
b) Metaplazi  
c) Hipertrofi  
d) Hiperplazi  
e) Displazi
- 69-Genital tüberküloz en sık nereye yerleşir?  
a) Tuba uterina  
b) Vagen  
c) Endometrium  
d) Over  
e) Serviks
- 70-Myeloid metaplazide hematopoez en fazla nerede olur?  
a) KC  
b) Dalak  
c) Kİ  
d) Lenf düğümleri  
e) Akciğer
- 71-En sık görülen plazma hücre diskrazisi hangisidir?  
a) Multipl myeloma  
b) Soliter myeloma  
c) Waldenstorm makroglobulinemisi  
d) Benign monoklonal gamapati  
e) Hiçbiri
- 72-Hangisi myelofibroza özgü değildir?

- a) Bence Jones proteini
- b) Lökoeitroblastik reaksiyon
- c) Göz yaşı şeklinde eritrosit
- d) Dev trombosit
- e) Hiçbiri

73-Teratolar çocuklarda en sık nerede yerleşir?

- a) Nazofarinks
- b) Gonadlar
- c) Sacrokoksigal bölge
- d) Mediasten
- e) Batın

74-Derinin primer lenfoması hangisidir?

- a) Mucormikoz
- b) Mukozis fungoides
- c) Lupus vulgaris
- d) DLE
- e) Dermatomyoz

75-En sık görülen akut cor pulmonale nedeni hangisidir?

- a) Masif pulmoner emboli
- b) KOAH
- c) Perikardit
- d) Diffüz interstisyel fibrozis
- e) Pnomöni

76-Tofüs nerede yerleşmez?

- a) Böbrek
- b) Kulak kepçesi
- c) Tendon
- d) Beyin
- e) Eklem çevresi

77-Langans dev hücreleri içinde schwan ve asteroid cisimcikler hangisinde görülür?

- a) Tüberküloz-sifiliz
- b) Sarkoidoz-Kronik berilyoz
- c) Asbestoz-tüberküloz
- d) Histoplazmoz-asbestoz
- e) Akut beriliozis-tüberküloz

78-Pseudomixoma peritonei hangi tümörde görülür?

- a) Endometrium
- b) Seroz kistadenom
- c) Granuloza hücreli tümör
- d) Musinoz kistadenom
- e) Basit over kisti

79-Aşağıdaki tiroiditlerden hangisinde fibrozis nedeni ile tiroid çevre dokulara yapışır?

- a) Riedel struma
- b) Hashimoto
- c) Lenfositik tiroidit
- d) Subakut granülomatöz tiroidit
- e) Hiçbiri

80-Lober pnömonide patolojik sıralama hangisidir?

- a) Konjesyon-Kırmızı hepatizasyon-Gri hepatizasyon-Rezolüsyon
- b) Ödem- Gri hepatizasyon- Rezolüsyon-Kırmızı hepatizasyon
- c) Rezolüsyon- Gri hepatizasyon-Kırmızı hepatizasyon-ödem
- d) Kırmızı hepatizasyon- Gri hepatizasyon-ödem-konjesyon
- e) Ödem-rezolüsyon- Gri hepatizasyon-Kırmızı hepatizasyon

**1991 EYLÜL FARMAKOLOJİ**

81-Tiopentalin rezervuar dokusu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Bağı dokusu
- b) Kas
- c) Eklam sıvısı
- d) BOS
- e) Yağ dokusu

82-Aşağıdakilerden hangisi fizyolojik antagonizma gösterir?

- a) Adrenalin-Fentolamin
- b) Ach-Atropin
- c) Heparin-Protamin sülfat
- d) Amfetamin-Fenobarbital
- e) Hiçbiri

83-Bromokriptinin etkisini azaltan ilaç hangisidir?

- a) Haloperidol
- b) Amiltriptilin
- c) L-dopa
- d) Diazepam
- e) Hiçbiri

84-Hangisinde yalnız başına beta bloker kullanılmaz?

- a) Angina pectoris
- b) Feokromasitoma
- c) Migren
- d) IHSS
- e) Hipertansiyon

85-Hangisi platelet aktivating faktörün fonksiyonu değildir?

- a) Damar geçirgenliğinin artırılması
- b) Membran geçirgenliğinin artırılması
- c) Damarda vazodilatasyon
- d) PG inhibisyonu
- e) Trombosit agregasyonu

86-Parasetamol intoksikasyonunda hangisi kullanılır?

- a) Dimerkaprol
- b) N-Asetil Sistein
- c) EDTA
- d) Aktive kömür
- e) Glutasyon

87-Hangisi akut konjestif kalp yetmezliğinde kontrendikedir?

- a) Adrenalin
- b) İzosorbit dinitrat
- c) Digoksin
- d) Nitoprussiat
- e) Kaptopril

88-Hangisi antikolinerjiktir?

- a) Scopolamin

- b) Ach  
c) Pilocarpin  
d) Metakolin  
e) Fizostigmin
- 89-Doğumda oksitosik olarak kullanılan hangisidir?  
a) Ergotamin  
b) Metil ergonovin  
c) Ergotoksin  
d) Dihidroergotamin  
e) Dihidroergotoksin
- 90-Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde hangisi hemoliz yapar?  
a) Streptomisin  
b) Tetrasiklin  
c) Penisilin G  
d) Co-trimaksazol  
e) Seftriakson
- 91-Dijital intoksikasyonunda ne verilir?  
a) İnsülin  
b) Ca  
c) K  
d) Glukoz  
e) Mg
- 92-Aminoglutetimid hangisini inhibe eder?  
a) Kolesterol :pregnanolon  
b) Histidin :histamin  
c) Triptofan :serotonin  
d) Tirozin :DOPA  
e) DOPA :Dopamin
- 93-Aterosklerozda vazodilatasyon yaparak kullanılan vitamin hangisidir?  
a) B6  
b) Niasin  
c) Riboflavin  
d) Tiamin  
e) Pantotenik asit
- 94-Uzun süre kullanımından sonra birden kesilirse adrenal yetmezliğe yol açan hangisidir?  
a) Prednizolon  
b) Dopamin  
c) Klonidin  
d) Adrenalin  
e) Atropin
- 95-Aşağıdakilerden hangisi alkilleyici ajandır?  
a) Sitozin arabinozid  
b) Melfalan  
c) Metotreksat  
d) Sisplatin  
e) Florasitozid
- 96-Etki süresi en kısa olan hipnotik ilaç hangisidir?  
a) Diazepam  
b) Klorozepad

- c) **Triazolam**  
d) Nitrazepam  
e) Klorozepam
- 97-Amiltriptilin zehirlenmesinde hangisi kullanılır?  
a) Atropin  
b) **Fizostigmin**  
c) Skopolamin  
d) N-asetil sistein  
e) Naloksan
- 98-Parkinsonda kullanılmayan hangisidir?  
a) **Guanitidin**  
b) **Reserpin**  
c) **Hidralazin**  
d) **Enalapril**  
e) **Hiçbiri**
- 99-Organofosfat zehirlenmesinde tedavide aşağıdakilerden hangisi kullanılır?  
a) **Pralidoksim**  
b) Atropin  
c) Fizostigmin  
d) Süksinil kolin  
e) tubokürarin
- 100-Zollinger –Ellison sendromunda ne kullanılır?  
a) **Ranitidin**  
b) Klorpromazin  
c) Metranidazol  
d) Haloperidol  
e) Hiçbiri

**1991 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ**

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

**1991 EYLÜL PEDIATRİ**

- 101-Asidi olan çocukta en sık spontan bakteriyel peritonit nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Stafilkokkus aureus  
b) E.coli  
c) **Streptokokkus pnömonia**  
d) Salmonella  
e) Bacteroides fragilis
- 102-Çocukta servikofasial granülomatoz süpüratif enfeksiyon yapan etken hangisidir?  
a) **Kedi tımığı**  
b) Chagas  
c) Staf.aureus  
d) Sarkoidoz  
e) Berilioz
- 103-Açlık çeken,zayıflayan,terleme,irritabilite,bol idrar çıkartan ve çok susayan çocukta hangi tetkikler yapılır?  
a) Kan kortizol düzeyi  
b) Tiroid hormon

- c) AKŞ
- d) **Tiroid hormon+AKS**
- e) İdrarda VMA

104-Tiroid hormon düzeyi ve açlık kan şekeri normal çıkarsa hangi test yapılmalıdır?

- a) **Oral glikoz tolerans testi(OGTT)**
- b) TSH
- c) Paratiroid
- d) ADH
- e) BBT

105-Difteride antitoksin dozu neye göre ayarlanır?

- a) **Yerleşim yeri ve kliniğe göre**
- b) Şiddet
- c) Vücut yüzeyi
- d) Yaş
- e) Vücut ağırlığı

106-Çocukta göğüs ağrısı,bayılma nöbetleri,EKG de V5-V6da ST ve T değişiklikleri görülüyor.Aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) **Aort stenozu**
- b) Pulmoner stenoz
- c) VSD
- d) ASD
- e) Aort Koarktasyonu

107-4 yaşındaki aşısız çocuk kızamıklı bir çocukla temas ettikten sonra aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur?

- a) **İlk 72 saat içinde aşı yapılması**
- b) Gamaglobulin+aşı yapılması
- c) Gözlem ve kontrol altında tutulması
- d) Hiçbirşey yapılmasada olur
- e) interferon

108-ARA da aşağıdakilerden hangisi major kriter değildir?

- a) **Korea**
- b) **Artrit**
- c) **Kardit**
- d) **Eritema marginatum**
- e) **Artralji**

109-7 yaşında bir çocukta sık sık hipoksik ataklar oluyor.çömelerek rahatlıyor.siyanoz oluşuyor.Hangisi düşünülür?

- a) **Fallot**
- b) Pulmoner stenoz
- c) Total venöz dönüş anomalisi
- d) ASD
- e) Aort koarktasyonu

110-Yukarıdaki hastalıkta radyolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Normal kalp+pulmoner vaskülaritede artma
- b) Pulmoner konusta çökme
- c) Kardiomegali+pulmoner vaskülaritede artma
- d) Kardiomegali+pulmoner vaskülaritede azalma+yumurta şeklinde kalp
- e) **Kardiomegali+pulmoner vaskülaritede azalma**

111-Çocukta prognozu en kötü olan malignite hangisidir?

- a) **Ewing sarkom**
- b) Hodgkin lenfoma
- c) Akut myeloblastik lösemi
- d) Akut lenfoblastik lösemi
- e) Wilms tümörü

112-Bir hastada pansitopeni,hepatosplenomegali,hiperpigmente lekeler,başparmak yokluğu,kromozom kırıkları tespit ediliyorsa aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) Tarr sendromu
- b) Bloom sendromu
- c) **Fanconi aplastik anemisi**
- d) Banti sendromu
- e) Sistinozis

Açıklama:Pansitopeni tipik bulgusudur.

113-Epistaksisi olan bir kız çocuğunda parsiyel tromboplastin zamanı uzun,kanama zamanı uzamış ise aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) ITP
- b) **Von willebrand hastalığı**
- c) Hemofili A
- d) TTP
- e) Hemofili B

Açıklama:Kızlarda en sık görülen kanama diyatezidir.

114-ORS ye hangi amaçla glikoz katılır?

- a) Enerji için
- b) **Na Emilimini arttırmak için**
- c) Böbrek yetmezliğini engellemek için
- d) İçimi kolay olsun diye
- e) Diürezi arttırmak için

115-Papilloveziküler döküntü aşağıdakilerden hangisinde görülür?

- a) **Suçiçeği**
- b) Kızamık
- c) Kızıl
- d) Kabakulak
- e) kızamıkçık

116-Doğuşta normal ,birkaç gün sonra virilizm başlayan çocukta,hiponatremide varsa hangisi düşünülür?

- a) Cushing
- b) Addison
- c) Wilms tümörü
- d) Nöroblastoma
- e) **Adrenogenital sendrom**

117-Bir çocukta hipokrom anemi,konvulziyon,seboreik dermatit,periferik nevrit ve taşikardi varsa aşağıdaki vitaminlerden hangisinin eksikliği düşünülür?

- a) **Niasin**
- b) Piridoksin
- c) B1 vitamini
- d) A vitamini
- e) C vitamini

118-6 aylık bir çocuk anne sütü ile besleniyor ise hangi vitamin verilmesi gerekir?

- a) A vit.
- b) B vit
- c) **D vit**
- d) K vit
- e) C vit

119-8 aylık anne sütü ile beslenen bir çocuk 2 aylık iken bol sulu köpüklü diarezi varsa aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) **Sekonder disakkaridaz eksikliği**
- b) Kistik fibrozis
- c) Primer disakkaridaz eksikliği
- d) Laktoz intoleransı
- e) Giardia intestinalis

120-Yukarıdaki hastada kesin tanı için aşağıdakilerden hangisi en çok bilgi verir?

- a) Terde klor testi
- b) **İnce barsak biyopsisi ile enzim defektinin ve villöz atrofinin gösterilmesi**
- c) Kan biyokimyası
- d) Gaita kültürü
- e) Sükroz yüklemesi

121-8 aylık bir çocuk 2 gündür kusma, ishal, orta derecede dehidratasyon ile geldiğinde aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur?

- a) **ORS verilmesi+anne sütüne devam etmesi**
- b) Antibiyotik verilmesi
- c) IV sıvı verilmesi
- d) ORS +Laktozdan yoksun mama verilmesi
- e) IV sıvı +Antibiyotik+ORS verilmesi

122-Kemik yaşı kronolojik yaşından geri olmayan kısalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Nüriyonel
- b) Hipotiroidi
- c) GH eksikliği
- d) **Genetik boy kısalığı**
- e) Hipopitüitarizm

123-Doğumdan sonra ilk 24 saatte en sık görülen sarılık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **İzoimmünizasyon**
- b) Fizyolojik sarılık
- c) Safra atrezisi
- d) Pylor stenozu
- e) Enfeksiyon

124-Yeni doğanda 1 hafta içinde safralı kusma aşağıdakilerden hangisini düşündürür?

- a) Pylor stenozu
- b) **Duodenal atrezi**
- c) Malrotasyon
- d) İntussepsiyon
- e) Meckel divertikülü

125-Fototerapinin en önemli yan etkisi hangisidir?

- a) Bronzlaşma
- b) Sıvı elektrolit kaybı

- c) Rebound fenomeni
- d) Enterohepatik sirkülasyon bozukluğu
- e) Bioritmin bozulması

126-Mekonyum aspirasyonunda aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi gelişmez?

- a) Pulmoner ödem
- b) Pneumomediastinum
- c) Pnömotoraks
- d) Pulmoner stenoz
- e) Pulmoner hipertansiyon

127-Yenidoğanın hemorajik hastalığında aşağıdaki faktörlerden hangisi eksik değildir?

- a) F 2
- b) F 5
- c) F 7
- d) F 9
- e) F 10

128-Mavi sklerali,kemiklerde kolay kırıklar oluşan çocukta aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) Osteogenezis imperfecta
- b) Ehler danlos sendromu
- c) Marfan sendromu
- d) Fanconi sendromu
- e) Bloom sendromu

129-Hipoglisemi,hipomagnezemi,hipokalsemisi olan 4,5 kg çocuk doğduğu zaman aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) Diabetik anne çocuğu
- b) Prematurite
- c) 21 hidroksilaz eksikliği
- d) Postmatürite
- e) Doğumda asfiksi

130-APT testinde aşağıdakilerden hangisi kanın fetal kaynaklı olduğunu gösterir?

- a) NaOH ile karşılaştırıldığında pembe rengin kaybolması
- b) NaOH ile karşılaştırıldığında pembe rengin sürmesi
- c) Pembe rengin kahverengi sarıya dönmesi
- d) KMnO4 ile karşılaşınca pembe rengin kaybolması
- e) NaOH ile karşılaşınca koyulaşması

### 1991 EYLÜL DAHİLİYE

131-Tibiada birinci dereceden ödem,kan NA u :125,idrara Na u 42 dir.Hasta ilaç almamış ise ne düşünürsünüz?

- a) PN
- b) KBY?
- c) KKY?
- d) NS
- e) Minerolokortikosteroid eksikliği

132-Kalp atımı ile nabız arasında uyum yoksa ne düşünürsünüz?

- a) Atrial fibrilasyon
- b) PAT
- c) Ventrikül extrasistolü

d) Ventriküler taşikardi

e) Atrial extrasistol

133-SLE de aşağıdakilerden hangisinin tutulumunun prognozu en ölümcüldür?

a) Renal

b) Kalp

c) KC

d) Akciğer

e) Hematolojik tutulum

134-Aşağıdakilerden hangisinde BOS şekeri azalmaz?

a) Echovirus

b) Pseudomonas

c) Tüberküloz

d) Staf.aureus

e) Streptokok

135-50 yaşında pletorik yüze sahip kişide;lökosit:18000,trombosit:550000, hemotokrit:%62,Hb:19.2,arterial PO2:95 mmHg,hepatosplenomegali var ise ne düşünürsünüz?

a) Myelofibroz

b) Hipernefroma

c) Polisitemia vera

d) Esansiyel trombositoz

e) Sekonder polisitemi

136-Yukarıdaki kişide kesin tanı için neye bakarsanız?

a) Eritrosit kütleli

b) Eritropoetin düzeyi

c) Eritrosit sayısı

d) IVP

e) İdrar sedimenti

137-Bu hastada tedavide ilk önce ne yapılır?

a) Flebotomi

b) Total renalektomi

c) Desferrooksamin verilir

d) P 32 verilir

e) K verilir

138-Kala-Azar lı bir hastada aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a) Hipergamaglobulinemi

b) Hipofibrinojinemi

c) Trombositopeni

d) Lökopeni

e) Anemi

139-Bir hastada hepatosplenomegali,subikter,derin solukluk,retikülositoz,Hb düşük olarak bulunuyor.Burada aşağıdakilerden hangisi ilk önce düşünülür?

a) Fe eksikliği anemisi

b) Megaloblastik anemi

c) Hemolitik anemi

d) Herediter sferositoz

e) Sideroblastik anemi

140-Hiperpigmentasyonu olan 35 yaşında Akciğer enfeksiyonlu,arteriel kan basıncı 60/30 mmHg ve bulantı-kusması olan hastada ne düşünürsünüz?

a) KOAH

- b) Addison krizi  
c) Cushing  
d) Karsinoid tümör  
e) Mixödem krizi
- 141-Yukarıdaki hastaya tedavi için ne verirsiniz?  
a) Antibiyotik+kortizon  
b) Antibiyotik  
c) Antibiyotik+sıvı  
d) Antibiyotik+sıvı+kortizon  
e) Tiroid hormonu
- 142-Dialize rağmen düzelmeyen aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Üremili Akciğer  
b) Ansefalopati?  
c) Renal osteodistrofi?  
d) Asit  
e) Perikardit
- 143-Diabetes mellitusta katrakt ve nöropati yapan madde hangisidir?  
a) Sorbitol  
b) Fruktoz  
c) Glukoz  
d) Adipoz doku  
e) Galaktoz
- 144-Acil servise komada gelen bir hastanın pupilleri 2 mm,lateralizasyon bulgusu yok ise aşağıdakilerden hangisi düşünülür?  
a) Atropin zehirlenmesi  
b) Metabolik koma  
c) İntraserebral hemoraji  
d) Ponsta hemoraji  
e) Mezensefalon infark
- 145-Yukarıdaki hastada tanı amacıyla ilk önce hangisi yapılır?  
a) Kan biyokimyası  
b) BT  
c) Anjiyografi  
d) Kraniyografi  
e) MRI
- 146-Midede polimorfların arttığı gastrit tipi hangisidir?  
a) Alkol  
b) Aspirin  
c) Zollinger ellison sendromu  
d) Camplobakter pylori enf  
e) Hiçbiri
- 147-Ülseratif kolitte rayolojik bulgu olarak aşağıdakilerden hangisi en az görülür?  
a) Kuşun boru arazi  
b) Pseudomembran  
c) Pseudopolip  
d) Kaldırım taşı(cobblestoning)  
e) Fistül
- 148-25 yaşında mutipar bir kadın hastada yürümekle kemik ağrıları,hipokalsemi görülüyor.burada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?

- a) **Osteomalazi**
- b) Osteoporoz
- c) Osteoskleroz
- d) RA
- e) Anklilozan spondilit

149-Aşağıdakilerden hangisi yutma güçlüğü hissedenden ama yutabilen bir kadın hastada tanı olarak düşünülür?

- a) Akalazya
- b) Zenker divertikülü
- c) Özafagus ca
- d) **Globus histericus**
- e) Özafagusun diffüz spazmı

150-Status astmaticus ta kan bulguları aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **PO2 düşük,pH düşük,pCO2 yüksek**
- b) PO2 düşük,pH düşük,pCO2 düşük
- c) PO2 düşük,pH yüksek,pCO2 yüksek
- d) PO2 düşük,pH yüksek,pCO2 düşük
- e) PO2 düşük,pH yüksek,pCO2 normal

151-Pürivat dekarboksilaz eksikliğinde aşağıdakilerden hangisinin idrarla atılımı artar?

- a) Treonin
- b) Fenilalanin
- c) Glisin
- d) **Alanin**
- e) Metionin

152-Akut PSGN de aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- a) **C3 düzeyi normal**
- b) **Ensefalopati**
- c) **Ödem**
- d) **Oligüri**
- e) **Hipertansiyon**

153-Tüberküloz plörezide aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Solunum seslerinde artma,vibrasyonda azalma-matite
- b) Solunum seslerinde artma,vibrasyonda artma-matite
- c) Solunum seslerinde azalma,vibrasyonda azalma-hipersonorite
- d) **Solunum seslerinde azalma,vibrasyonda azalma-matite**
- e) Solunum seslerinde artma,vibrasyonda artma-hipersonorite

**1991 EYLÜL DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR**

154-Aşağıdaki grafiklerden hangisi tek kaynaklı epidemiyi gösterir?  
Grafikler sonra aktarılacak

155-Aşağıdakilerden hangisi morbiditenin tanımıdır?

156-Fatalite hızını aşağıdakilerden hangisi gösterir?

- a) Belirli bir zaman içinde A hastalığının eski ve yeni toplam tüm olgu sayısı/aynı toplumun o süredeki nüfusuX1000

157-Psoriasiste aşağıdakilerden hangisi patognomiktir?

- a) Talaş arazi
- b) **Köbnerr fenomeni**
- c) Nikolski

- d) Omnibus
- e) Dermografizm

158-Çok konuşma,az uyuma,cinsel gücünün arttığını hissetme,yerinde duramama belirtileri olan psikozlu kişide aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?

- a) Paranoid
- b) Sizofreni
- c) Depresif epizod
- d) Disosiyatif bozukluk
- e) **Manik epizode**

159-Nöromyopati yapan Akciğer Ca hangisidir?

- a) Epidermoid ca
- b) Bronkoalveolar ca
- c) Büyük hücreli Ca
- d) Adeno ca
- e) **Küçük hücreli Akciğer ca**

160-Soru hatırlanamadı.

### **1991 EYLÜL CERRAHİ**

161-Trafik kazası geçirmiş bir hastada kalp atımı ve nabız alınamıyor.İlk yapılması gereken şey nedir?

- a) Akciğer grafisi çekilir
- b) **Damar yolu açılır,damardan sıvı verilir**
- c) Vazokonstrüktör ilaç verilir
- d) Mesaneye sonda konulur
- e) Kan verilir

162-75 yaşında kolestazi olan bir hastada ilk istenecek tetkik hangisidir?

- a) ERCP
- b) BT
- c) USG
- d) PKTH Kolanjiografi
- e) Direkt batın grafisi

163-Pankreas travmasında en sık ölüm sebebi nedir?

- a) Abse
- b) Pseudokist
- c) Duedonum yaralanması
- d) Fistül
- e) **Damar yaralanması**

164-Aşağıdakilerden hangisi peritonu en az irrite eder?

- a) Safra sıvısı
- b) İdrar
- c) **Kan**
- d) Pankreas sıvısı
- e) Mide sıvısı

165-Meme Ca için aşağıdakilerden hangisi inoperabilite kriteri değildir?

- a) **Axillada 2.5 cmde büyük kitle +ülserasyon**
- b) **Meme derisinde ödem ve retraksiyon**
- c) **Kolda ödem**
- d) **Multi sentrik tümör**
- e) **Deride satellit nodüller**

166-Hangi portokaval şantta hepatik ensefalopati riski en azdır?

- a) Distal splenoreanal şant
- b) Uç yan splenorenal şant
- c) Yan yana portokaval şant
- d) Uç uca anastomoz
- e) Hiçbirisi

167-Üst batin ameliyatlarından sonra ateş yükseliyor.Aşağıdakilerden hangi tetkik istenir?

- a) Kan biyokimyası
- b) Akciğer grafisi
- c) Direkt batin grafisi
- d) USG
- e) EKG

168-Yukarıdaki hastada tanınız nedir?

- a) Atelektazi
- b) Tromboflebit
- c) Yara enfeksiyonu
- d) Üriner enfeksiyon
- e) Pnömoni

169-Süperior mezenterik arter oklüzyonuna en sık hangisi sebep olur?

- a) Atrial fibrilasyon
- b) Akut tromboz
- c) Ateroskleroz
- d) Torasik aort anevrizması
- e) Mikotik emboli

170-Aşağıdakilerden hangisi yanığın erken komplikasyonu değildir?

- a) Süpüratif tromboflebit
- b) Asidoz
- c) Septisemi
- d) Curling ülseri
- e) Marjolin ülser

171-Hangi karsinomun KC metastazında parsiyel lobektomiden sonra prognozu düzelir?

- a) Kolorektal ca
- b) Safra kesesi ca
- c) Pankreas ca
- d) Over ca
- e) Duodenal ca

172-Crohnda aşağıdakilerden hangisi en sık cerrahi müdahale gerektirir?

- a) Obstüksiyon+strüktür
- b) Perforasyon
- c) Kanama
- d) İntestinal fistül
- e) External fistül

173-50 yaşın üstünde bir hastada transvers kolonda polip var.Alınan biyopside adenomatöz polip olarak geliyor ve malignite rastlanmıyor.Bu hastada aşağıdakilerden hangisi tercih edilir?

- a) Kolostomi
- b) Segmenter kolektomi
- c) Total kolektomi
- d) Ba lu grafi ile 6 ayda bir takip

- e) Transvers kolotomi ve polipektomi
- 174-İntraabdominal anaerobik infeksiyonlarda hangi antibiyotik tercih edilir?
- a) Clindamisin
- b) Penisilin
- c) Ampisilin
- d) Gentamisin
- e) Tetrasiklin
- 175-Akciğerler normal iken solunum yetmezliği yapan aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Hepatik abse
- b) Kolesistit
- c) Morbid obesite
- d) Pankreatit
- e) Peptik ülser
- 176-Kardiak resisütasyonda kalp çalışmasıya dek ne verilir?
- a) Adrenalin +HCO<sub>3</sub>
- b) Atropin+HCO<sub>3</sub>
- c) Adrenalin+atropin
- d) Elektroşok verilir
- e) Hiçbiri
- 177-Pulmoner ventilasyonun normal olduğunu aşağıdakilerden hangisi gösterir?
- a) Alveol arteriel kan O<sub>2</sub> farkı
- b) Arteriel kan pCO<sub>2</sub>
- c) Arteriel kan pO<sub>2</sub>
- d) İspirasyon gücü
- e) Maksimum solunum hacmi
- 178-Palmar eritem,spider nevus aşağıdakilerden hangisinde görülür?
- a) Kronik KC yetmezliği
- b) Kronik böbrek yetmezliği
- c) Wilms tümörü
- d) Hemanjiom
- e) Akut KC yetmezliği
- 179-Ailesel kolorektal karsinomu olan birinin hangi organında sekonder kanser olma riski fazladır?
- a) Mide
- b) KC
- c) Bronş
- d) Mesane
- e) Endometrium
- 180- Soru hatırlanamadı
- 1991 EYLÜL CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR**
- 181-Bilateral kaldırım taşı görüntüsü ve limbusda ödem varsa ne düşünürsünüz?
- a) Vernal konjunktivit
- b) Anguler konjunktivit
- c) Foliküler konjunktivit
- d) Fliktenüler konjunktivit
- e) Gonokoksik konjunktivit
- 182-Premedikasyonda hangisi amaç değildir?

- a) Sekresyon azaltmak
- b) Bradikardi**
- c) Anestezik madde dozunu azaltma
- d) Sedasyon
- e) Refleksleri azaltma

183-Böbrekte evre III tümör varsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?

- a) Yağ dokusuna infiltrasyon
- b) Renal vene infiltrasyon**
- c) Uzak metastaz
- d) Kapsülle sınırlı tümör
- e) Çevre organlara infiltrasyon

184-konjenital kalça çıkığında hiperabduksiyonda alçının en önemli komplikasyonu hangisidir?

- a) Femur başı aseptik nekrozu**
- b) Bası yarası
- c) Abduksiyon kontraktürü
- d) Tekrar çıkık
- e) Asetabular displazi

185-50 yaşında diabetes mellituslu bir hastanın tenar kaslarında atrofi,1-2-3.parmaklarda hipoestezi,opozisyon hareketini yapamaması durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) Carpal tünel sendromu**
- b) Cubitus tünel sendromu
- c) Ulnar nöropati
- d) Radial sinir tutulumu
- e) Torasik outlet sendromu

### **1991 EYLÜL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM**

186-Multipl sklerozu olan bir gebe doğum yapıyor.Doğumdan sonra şoka giriyor.Ne yapılmaz?

- a) Digital
- b) Diüretik
- c) Hızlı şekilde uterotonik**
- d) Sıvı verilmesi
- e) Sedatif verilmesi

187-İkiz bebekte en fazla prezentasyon şekli hangisidir?

- a) Baş-Transvers
- b) Transvers-Transvers
- c) Makat-Makat
- d) Makat-Transvers
- e) Baş-Baş**

188-36.hafta gebeliği olan kişinin aşağıdaki durumlardan hangisi acile gitmesini gerektirmez?

- a) Ayak sırtı ödemi**
- b) Şiddetli baş ağrısı
- c) Karında hassasiyet ve ağrı
- d) Görme bulanıklığı
- e) Şiddetli kusma

189-En sık infertilite yapan seksüel hastalık hangisidir?

- a) Herpes genitalis
- b) AIDS**

- c) Condiloma accuminata  
d) **Sifiliz**  
e) Clamidy
- 190-Submukoz myomda hangisi tanıya en az yardımcıdır?  
a) **Laparoskopi**  
b) Histerosalpingografi  
c) Kolpografi  
d) USG  
e) Kuretaj
- 191-Östrojen etkisindeki bir kadında vagen yaymasında (sürüntüde) en çok görülen hücre tipi hangisidir?  
a) **Asidofil intermedier**  
b) Basofil intermedier  
c) Asidofil süperfisiel  
d) Basofil süperfisiel  
e) Asidofil parabasal
- 192-Kadınlarda adrenerjik kökenli hormon hangisidir?  
a) **Dehidroepiandrosteron sülfat**  
b) Testesteron  
c) Androsteron  
d) Dihidrotesteron  
e) pregnonolon
- 193-Post koital test için en iyi zaman aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Sekretuar faz  
b) **Periovulatuvar**  
c) Postmenstrüal  
d) Premenstrüel  
e) Proliferatif faz
- 194-75 yaşında vagen,vulva,uterus atrofik,sol over palpabl ise ne yaparsınız?  
a) Ooverektomi  
b) Eksplorasyon  
c) **2 ayda bir muayene**  
d) Rutin periyodik takip  
e) Fraksiyone küretaj+kolposkopi
- 195-Aşağıdakilerden hangisi molün parsiyel olduğunu gösterir?  
a) **Fetal damarların varlığı**  
b) Villöz yapılar  
c) Aşırı trofoblastik aktivite  
d) Tam hidropik dejenerasyon  
e) Aşırı intersisyel ödem
- 196-Spiralin kesin kontendikasyonu olmayan hangisidir?  
a) Geçirilmiş pelvik infeksiyon  
b) **Nullipar**  
c) Ektopik gebelik anamnezi  
d) Nedeni bilinmeyen kanama  
e) Konjenital uterus anomalisi
- 197-Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptiflerin fizyolojik etkisi değildir?  
a) **Endometriumda fonksiyonun tamamen yitirilmesi**  
b) **Ovulasyon olmaması**  
c) **Foliküllerin fonksiyonu yitirmesi**

- d) GnRH inhibisyonu
- e) Mukusun kıvamlı olması

198-Hangisinde reseptör bozukluğu vardır?

- a) Testiküler feminizasyon(androjen duyarsızlık sendromu)
- b) Gonadal yetmezlik
- c) Bilateral adrenal hipoplazi
- d) XY disgenезis
- e) Hermafroditizm

199-Yeni doğanda en sık vaginal kanama sebebi hangisidir?

- a) Maternal östrojen
- b) Sarkoma bothroides
- c) Yabancı cisim
- d) Çocukta over tümörü
- e) Hiçbiri

200-20 aylık ölü fetüs taşıyan gebede DIC geliştiğinde hangisi olur?

- a) PT de azalma
- a) PTT de azalma
- b) KZ da azalma
- c) FV-VIII-X da azalma
- d) Fibrinojende azalma