

1991 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1991 NİSAN ANATOMİ

- 1-Dilin 1/3 ön kısmında tat duyusu yok ise lezyon nerededir?
 - a) Ganglion geniculare
 - b) Ganglion opticum
 - c) Ganglion mandibulare
 - d) Ganglion submandibulare
 - e) Ganglion olfactorium
- 2-Kalçada yürürken aktif olmayan taraf düşerse ,lezyon nerededir?
 - a) N.gluteus superior
 - b) N.gluteus inferior
 - c) N.ischiadicus
 - d) N.femoralis
 - e) N.peroneus communis
- 3-Vena femoralisin geçiş yeri aşağıdaki kanallardan hangisidir?
 - a) Canalis ingiunale
 - b) Lacuna vasorum
 - c) Canalis obturatorius
 - d) Canalis femoralis
 - e) Lacuna musculorum
- 4-N.laryngeus inferior felcinde olmayan ?(soruda eksiklik var)
 - a) Cryciarytenoid posterior
 - b) Crycoarytenoid lateralis
 - c) Thyroarytenoid
 - d) Cricothyroid
 - e) Thyrohyoid
- 5-El bileğinde canalis carpalisten fleksörlerle geçen sinir ?
 - a) N.radialis
 - b) N.ulnaris
 - c) N.medianus
 - d) N.brachialis
 - e) N.perenous
- 6-Tunica vaginalis septa visseralis testis neyin devamıdır?
 - a) Septalar
 - b) Periton
 - c) Lokulus
 - d) External spermatik fasia
 - e) İnternal spermatik fasia
- 7-Funiculus lateralisin çaprazlaştığı yer neresidir?
 - a) Pons
 - b) Bulbus
 - c) Talamus
 - d) Chiazma opticum
 - e) hipotalamus
- 8-Truncus brachiosephalicustan ne çıkar?
 - a) A.carotis communis dextra,A.subclavia dextra
 - b) A.coronaris dextra

- c) A.carotis sinistra
- d) A.subclavia sinistra
- e) A.coronaris sinistra

9-Hangisi fibröz kıkırdaktır?

- a) Tiroid kıkırdağı
- b) Kulak kepçesi
- c) Kosta
- d) Sternum
- e) **Intervertebral disk**

10-Sadece sempatik innervasyonu olan doku aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kalp
- b) **Sürrrenal bez**
- c) Kolon
- d) Duodenum
- e) Safra kesesi

**1991 NİSAN FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRYOLOJİ
FİZYOLOJİ**

11-2.kalp sesini hangisi yapar?(2004-N)

- a) Atrioventriküler kapakların açılışı
- b) Atrioventriküler kapakların kapanışı
- c) Aorta ve pulmoner kapakların açılışı
- d) **Aorta ve pulmoner kapakların kapanışı**
- e) Opening snap

12-Renini arttıran nedir?

- a) **Na+ depleasyonu**
- b) Aldosteron artışı
- c) Anjiotensin artışı
- d) HT
- e) Hipervolemi

13-Kokainin etki şekli hangisidir?

- a) Enkefalin
- b) **Adrenerjik**
- c) NA boşaltımı
- d) GABAerjik
- e) Dopaminerjik

14-Bir organın venöz basıncı değişmezken,arteriel basınç artmaktadır.arteriel elastikiyette düşünülürse ne olur?

- a) **Debi artar,direnç değişmez**
- b) Direnç artar,debi artar
- c) Direnç düşer,debi düşmez
- d) Direnç artar,debi değişmez
- e) Debi artar ,direnç artar

15-Aşağıdakilerden hangisi hemolitik anemidir?

- a) **Eritroblastozis fetalis**
- b) Fe eksikliği
- c) İntrensek faktör eksikliği
- d) B6 eksikliği
- e) C vit eksikliği

16-Aşağıdakilerden hangisi yalancı transmitter etkilidir?

- a) L-Dopa

- b) Metil dopa
- c) **Serotonin**
- d) Rezerpin
- e) GABA

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Aşağıdaki oluşumlardan hangisi tek katlı silli epitelle kaplıdır?

- a) Özafagus
- a) Duodenum
- b) Safra kesesi
- c) Mesane
- d) **Uterus**

18-Aşağıdakilerden hangisi apokrin bezdir?

- a) **Koltuk altı ter bezleri**
- b) Yağ bezi
- c) Parotis bezi
- d) Göz yaşı bezi
- e) Hiçbiri

19-Hücre yüzeyinde hareketsiz ve yana çıkıntı veren uzantıya ne ad verilir?

- a) Pseudopod
- b) **Stereoslia**
- c) Flagella
- d) Kinosilia
- e) Mikrovillus

20-Onkotik basınç düşünce sonuç ne olur?

- a) Hipoproteinemi
- b) **Doku ödemi**
- c) Miksödem
- d) Anjionörotik ödem
- e) Hücre içine sıvı girişi artar

1991 NİSAN BİYOKİMYA

21-Tay Sachs hastalığında **eksik** olan enzim hangisidir?

- a) Sfingomyelinaz
- b) **Hekzozaminidaz**
- c) Aril sülfataz
- d) Glikoz-6-fosfataz
- e) glikoserebrosidaz

22-Tangier hastalığında hangisi eksiktir?

- a) VLDL
- b) **HDL**
- c) Serbest yağ asidi
- d) Abetalipoproteinemi
- e) Lesitin kolesterol açıl transferaz

23-Myokart infarktüsü sonrası hangisi **en geç** düzelen enzimdir?

- a) **LDH(laktat dehidrogenaz)**
- b) Aldolaz
- c) Kreatinin fosfokinaz
- d) SGOT
- e) SGPT

24-Esansiyel fruktozüride eksik olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 1.6 difosfataz

- b) Aldolaz B
c) Fosfoheksosizomeraz
d) Fosfofruktokinaz
e) **Fruktokinaz**
- 25-Glikojenoliz,lipoliz yapan hormon hangisidir?
a) Glukagon
b) **Adrenalin**
c) İnsulin
d) ACTH
e) gastrin
- 26-Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi nörotransmitter yapısında bulunmaz?
a) Serotonin
b) Adrenalin
c) **Prolin**
d) Glisin
e) Dopamin
- 27-Kolesterol sentezinin hızını ayarlayan enzim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Asetil CoA Karboksilaz
b) Fosfofruktokinaz
c) Lesitin kolesterol açıl transferaz
d) **OH metil glutaril CoA redüktaz**
e) Pürivat kinaz
- 28-Aç kalan insanda kanda ne artar ?
a) Glikoz
b) **Keton**
c) Amonyak
d) Pirüvik asit
e) Yağ asitleri
- 29-Lipogenezi aşağıdakilerden hangisi stimüle eder?
a) ACTH
b) Aldesteron
c) **İnsulin**
d) Adrenalin
e) Glukagon
- 30-Karbonhidrat sentezinde rolü olmayan aminoasit hangisidir?
a) Valin
b) Glutamat
c) Serin
d) Alanin
e) **Lösin**
- 31-Metil malonik asidürde hangi vitamin eksikliği beklenir?(2004-E)
a) C vitamini azlığı
b) A vitamini eksikliği
c) **B12 eksikliği**
d) Folat eksikliği
e) B2 eksikliği
- 32-Mupple syrup hastalığında ne eksiktir?
a) **Lösin**
b) Histidin
c) Prolin

- d) Glisin
e) Alanin
- 33-Hiperammonemi nedeni nedir?
a) Ürik asit siklusu bozukluğu
b) Üre siklusu bozukluğu
c) Üronik asit siklusu bozukluğu
d) Pentoz fosfat krebsi bozukluğu
e) Cu metabolizma bozukluğu
- 34-Aşağıdakilerden hangisinde glikoz oksidasyonunun direkt yolunda yer almaz?
a) Adipoz doku
b) KC
c) Beyin
d) Böbrek
e) Eritrosit
- 35-Mitokondride elektron transport zincirinin elektron kaynağı hangisidir?
a) Pentoz fosfat yolu
b) Heksozmonofosfat şantı
c) Üronik asit siklusu
d) Üre siklusu
e) Krebs siklusu
- 36-Stresle artan hormonlar hangisidir?
a) Kateşolamin ve glikokortikoidler
b) İnsülin
c) ACTH
d) Glukagon
e) Tiroid
- 37-Tioürelerin direkt etkisi olmayan hangisidir?
a) İnorganik iyottan organik iyoda oksitlenme
b) Bağlanmayı engelleme
c) TSH yı arttırma
d) D iyodinaz fonksiyonu
e) Proteinden ayrılması
- 38-Işıқта oluşan reaksiyon hangisidir?
II Cis retinol(E)→II Cis retinen...(D)...Rodopsin....(A)..-all-trans retinen retinel izomeraz(B) 11 cis retinen....(C).....Vit A
a) A
b) B
c) C
d) D
e) E
- 39- Safra obstruksiyonu olanlarda hangi vitamin eksikliği olmaz?
a) A vitamini
b) B12 vitamini
c) D vitamini
d) E vitamini
e) K vitamini
- 40-Soru hatırlanamadı

1991 NİSAN MİKROBİYOLOJİ

41-Hipertonik ortamda bakteri organellerinden hangisi yoksa bakteri etkilenmez?

- a) **Hücre duvarı**
- b) Sitoplazmik zar
- c) Sitoplazmik vakuol
- d) Ribozom
- e) Mitekondri

42-Weil-Felix testi nasıl bir testtir?

- a) Hemaglütinasyon
- b) Flokülasyon
- c) Kompleman fiksasyonu
- d) Presipitasyon
- e) **Aglutinasyon**

43-Sistisercus sellulosa hangi parazitin larvasıdır?

- a) **T.solium**
- b) T.saginata
- c) D.latum
- d) T.trichiura
- e) E.granulosus

44-Hayvan sütüyle geçen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Tbc**
- b) Tifo
- c) Hepatit A
- d) Tifüs
- e) Dizanteri

45-Menenjit portörü olduğunu anlamak için nereden örnek alınır?

- a) BOS
- b) Deri
- c) **Nazofarinks**
- d) Dışkı
- e) Balgam

45-Salgın bir hastalıkta çizilen epidemiyoloji çizelgeleri sizce hangi hastalıklara aittir?

- a) Kolera-Kızamık
- b) Tifo-Tifüs
- c) Besin zehirlenmesi-Kolera
- d) **Kolera-Anjin**
- e) Kızamık-Hepatit

47-Kedi köpekten çocuklara bulaşan ektoparazitsel enfeksiyonu etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Microsporium canis**
- b) Trichofiton schönlein
- c) Trichofiton rubrum
- d) Epidermofiton floccosum
- e) Aspergillus flavus

48-Aşağıdakilerden hangisi T lenfositlerin önemli fonksiyonlarından değildir?

- a) **PPD(+)**liği
- b) **Organ reddi**
- c) **Bağışıklıkta tanıma**

- d) **Direkt Iq salqılama**
e) **Anafilaktik reaksiyon**
- 49-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde profilaktik antibiyotik kullanılmaz?
- a) **Lökopeni ile Ca**
b) **Tonsillektomiden sonra**
c) **Bronşektazide parainfluenzadan sonra**
d) **Diş çekimi öncesi**
e) **BOS rinoresi**
- 50-İnflüenza infeksiyonlarının pandemilerinde tip değişebilmesi için bakterilerin yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
- a) **RNA rekombinasyonu**
b) **DNA prekombinasyonu**
c) **Poliploidi**
d) **DNA rekombinasyonu**
e) **DNA kombinasyonu**
- 51-İki ay-üç yaş arası en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir?
- a) **B grubu streptokoklar**
b) **H.influenza**
c) **E.coli**
d) **S.aureus**
e) **menegokok**
- 52-S.aureusun aşağıdaki hastalıkların hangisinin etkeni olma olasılığı yüksektir?
- a) **Vincent anjini**
b) **Erizipel**
c) **Osteomyelit**
d) **Gastroenterit**
e) **Proktit**
- 53-Non gonokoksik üretrit,inklüzyonlu konjunktivit,infantil pnömoni tablosu ile gelen hastada etken olarak ne düşünürsünüz?
- a) **Chlamidya trochamatis**
b) **Clamidya psittaci**
c) **Üreaplazma üreliticum**
d) **N.gonorrea**
e) **M.hominis**
- 54-Malign püstül yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
- a) **Kızıl**
b) **Kızamık**
c) **6.hastalık**
d) **Şarbon**
e) **Behçet hastalığı**
- 55-Hepatit için kuvvetli bulaştırıcılık markerları hangisidir?
- a) **Anti HBs**
b) **Anti-HbcIgM**
c) **HbeAg**
d) **HbcAg**
e) **Anti-HBcIgG**
- 56-Beta laktam olmayan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
- a) **Sefaperazon**
b) **İmiperon**
c) **Aztreonam**

d) Doksisiklin

e) Ampisilin

57-Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın özel bölümüne bağlanarak etki eden enzimdir?

a) DNA ligaz

b) DNA polimeraz

c) RNA polimeraz

d) Ekzonükleaz

e) RNA ligaz

58-T8/T4 oranını değiştiren virus hangisidir?

a) Rubeola

b) Rubella

c) HIV

d) HAV

e) HBV

59- Hepatomegali, sarılık, diare, kusma, ateş ve sağ üst kadranda hafif hassasiyet bulunan bir çocukta tanınız ne olur?

a) Giardia intestinalis

b) E.histolitica

c) T.trichura

d) T.saginata

e) T.solium

60-Soru hatırlanamadı.

1991 NİSAN PATOLOJİ

61-Sarkomların en sık metastaz yolu hangisidir?

a) Lenf

b) İntraluminal

c) Komşuluk

d) Kan(hematojen)

e) İmplantasyon

62-Ekstahepatik portal hipertansiyon yapan etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sarkoidoz

b) V.porta trombozu

c) Siroz

d) Alkol hepatiti

e) Viral hepatit

63-Sarkoidozda görülmeyen patolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Eiteloid histiosit

b) Kazeifikasyon

c) Astroid cisim

d) Langans dev hücre

e) Hiçbiri

64-Arter embolisinin en sık görüldüğü yer neresidir?

a) Femoral bifurkasyon

b) İliak bifurkasyon

c) Popliteal

d) Aort bifurkasyonu

e) Koronerler

65-Multipl sklerozda patognomonik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nöron nekrozu

- b) Plazma hücre infiltrasyonu
c) **Demyelinizasyon**
d) Langans dev hücreleri
e) Kompleman çökmesi
- 66-İskemik hücre nekrozunda hangisi en önce belirir?
a) Yağlı dejenerasyon
b) Hücre vakuolizasyonu
c) **Hücre şişmesi**
d) Hücre nekrozu
e) Kazeifikasyon
- 67-Hızlı ilerleyen glomerulonefritte mikroskopik ilk belirti hangisidir?
a) **Kresent oluşumu**
b) Bazal lamina kalınlaşması
c) Pseudopod çıkması
d) IgA'nın artması
e) C3 birikmesi
- 68-Germ hücreli olmayan karsinom aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dermoid kist
b) **Tekoma**
c) Koriokarsinoma
d) Embriyoner karsinom
e) Endodermal sinus tümörü
- 69-Diyabetik nefropatinin karakteristik bulgusu hangisidir?
a) Lipoid nefroz
b) **Nodüler glomerüloskleroz**
c) Membranoproliferatif glomerulonefrit
d) Membranöz glomerulonefrit
e) Papiller nekroz
- 70-Koriokarsinomun prognoz yönünden malignite potansiyelinin yüksek olduğunu gösteren nedir?
a) Akciğer metastazı (4 aydan önce)
b) **KC metastazı (4 aydan önce)**
c) Vajina metastazı
d) HCG seviyesinin 40.000 altında olması
e) Sedimentasyon değişiklikleri
- 71-En sık primer yerleşim yaptıkları yer için hangi çift yanlıştır?
a) Kemik-osteosarkom
b) **Uterus-leiomyosarkom**
c) Beyin-gliom
d) Meme-intraduktal papillom
e) Hiçbiri
- 72-Barsakta Tbc en sık nereye yerleşir?
a) İleum
b) Çekum
c) Sigmoid
d) Kolon
e) **İleçekal**
- 73-Meme Ca ile en sık nereye yerleşir?
a) Memenin fibrokistik hastalığı
b) Sistosarkoma philloides

- c) Duktal ektazi
- d) İntraduktal papillom
- e) **Yağ nekrozu**

74-Aşağıdakilerden hangisinde KC de yağlanma beklenmez?

- a) **Alkolik siroz**
- b) **Viral hepatitler**
- c) **Kurşun intoksikasyonu**
- d) **Wilson hastalığı**
- e) **Niemann-pick hastalığı**

75-Çocukta kronik granülomatiziste hangisi beklenir?

- a) Bakteriyel affinite azalma
- b) Kemotaksis bozulması
- c) Oponizasyon azalması
- d) **Öldürme fonksiyonu olmaz**
- e) T faktörü üremez

76-Fetusta oksijeni ilk alan organ hangisidir?

- a) Akciğer
- b) Barsak
- c) Beyin
- d) Böbrek
- e) **Karaciğer**

77-Fetusta O2 azlığına neden olan hangisidir?

- a) **Plasentada karışma**
- b) HbA2 artması
- c) HbF azalması
- d) Oksijen ihtiyacı(fetusün)nın artması
- e) Annenin O2 ihtiyacının artması

78-Aort ve büyük damarları tutan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Wegener granülomatozu
- b) **Takayaşu arteriti**
- c) Dermatomyozit
- d) Kawasaki hastalığı
- e) Skleroderma

79-Damardaki lokal Ag-Ab reaksiyonu hangisidir?

- a) Serum hastalığı
- b) Tüberkülin reaksiyonu
- c) İTP
- d) **Arthus reaksiyonu**
- e) Myastenia gravis

80-Pulmoner vaskülarizasyon aşağıdaki hastalıkların hangisinde azalır?

- a) **Fallot tetralojisi**
- b) PDA
- c) VSD
- d) ASD
- e) Hipoplastik sol kalp

1991 NİSAN FARMAKOLOJİ

81-Asistoli olan hasta için aşağıdakilerden hangisini kullanmazsınız?

- a) **Adrenalin**
- b) **Ca glukonat**
- c) **Atropin**

- d) Defibrilasyon
e) Kardiak masaj
- 82-Alfa-1 reseptör blokeri olan antihipertansif aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klonidin
b) Reserpin
c) Tiazidler
d) Prazosin
e) Pindolol
- 83-Kürarın çizgili kasa etkisi hangi yolla oluşur?
a) Ach presinaptik inhibisyonu
b) Reseptör blokajı
c) Ach esteraz inhibisyonu
d) Post sinaptik Ach reseptör blokajı
e) Post.membrana Mg un girişinin engellenmesi
- 84-Siklooksijenazı inhibe ederek etki yapan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Allopürinol
b) Fizostigmin
c) Heparin
d) Warfarin Na
e) İndometazin
- 85-Aşağıdakilerden hangisi enzim inhibisyonu ile etki yapmaz?
a) Enalapril
b) Aspirin
c) İzoproterenol
d) Propranolol
e) L-DOPA
- 86-Nalidiksik asit etkisini nasıl gösterir?
a) DNA gınaz inhibisyonu
b) DNA polimeraz inhibisyonu
c) RNA gınaz inhibisyonu
d) Hepsi
e) Hiçbiri
- 87-PABA yı taklitle etki eden antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Penisilin
b) Pirasilin
c) Tetrasiklin
d) Sülfonamid
e) Metisilin
- 88-Enalapril hangisini inhibe eder?
a) Bradikinin
b) Anjiotansin I
c) Kininaz II
d) Kallikrein
e) Siklooksijenaz
- 89-Sempatektomiden sonra etkisi en belirgin azalan hangisidir?
a) Adrenalin
b) Noradrenalin
c) Tiramin
d) Atropin
e) Propranol

90-Fizostigmin ve neostigmin arasındaki ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Her ikisinde trisklik antidepresan zehirlenmesinde kullanılır
- b) Her ikisinde alkoloiddir
- c) Her ikisinde yarı sentetiktir
- d) İkiside atropinle bloke olur
- e) İkiside quarternerdir

91-Hiperkalsemide hangisi kullanılmaz?

- a) Furasemid
- b) Klorotiazid
- c) Spironalokton
- d) Mitramisin
- e) Ozmotik diürez(diüretikler)

92-Heterosiklik antidepresanların yan etkisi değildir?

- a) Mani
- b) Kabızlık
- c) İdrar retansiyonu
- d) Retina dekolmanı
- e) Ortostatik hipotansiyon

93-Etkisi en uzun olan barbitürat hangisidir?

- a) Thiobarbital
- b) Fenobarbital
- c) Sekobarbital
- d) Amobarbital
- e) pentobarbital

94-Alkolle alınınca hangisi asetaldehid sendromuna yol açar?

- a) Kloraldehit
- b) Metakualon
- c) Barbiturat
- d) Klorpropamid
- e) İndometazin

95-Saf H1 agonisti hangisidir?

- a) Histamin
- b) Pridil etilamin
- c) 4 metil histamin
- d) İmipramidin
- e) Dimopirid

96-Hidroksi metil glutaril CoA yı(HMGCoA)redüktazı inhibe ederek kolesterol sentezini azaltan ilaç hangisidir?

- a) Gemfibrozil
- b) Neomisin
- c) Levostatin
- d) Stosterol
- e) Nikotinic asit

97-Aşağıdaki antihipertansiflerden hangisi alkol yoksunluğunda kullanılır?

- a) Rezerpin
- b) Propranolol
- c) Klonidin
- d) Prazosin
- e) Klorofibrat

98-Aşağıdakilerden hangisi opiad bağımlılığının tedavisinde kullanılır?

- a) Rezerpin
- b) Propranolol
- c) Guanitidin
- d) Bretilyum
- e) **Klonidin**

99-Aşağıdaki analjeziklerden hangisi pirazolon türevlerinden değildir?

- a) Oksifen bütazon
- b) **Meklofenomat**
- c) Diprinon
- d) Fenilbutazon
- e) Metilprazolon

100-Deride vazokonstrüksiyon,(+)inotrop,(+)kronotrop etki yapan madde hangisidir?

- a) **Adrenalin**
- b) Noradrenalin
- c) İzoprenolin
- d) Propranolol
- e) Atropin

1991 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1991 NİSAN PEDIATRİ

101-Dört yaşında erkek hastada ,solda orta hattı geçmeyen kitle ,aniridi varsa tanınız nedir?

- a) Hipernefroma
- b) **Wilms**
- c) Nöroblastoma
- d) Feokroma sitoma
- e) hepatomegali

102-Yenidoğanda rutin taranması gereken hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Tirozinüri
- b) Alkaptanüri
- c) **Fenilketonüri**
- d) Tay Sachs
- e) Tangier

103-Kernikterusun ilk belirtisi hangisidir?

- a) Tiz sesli ağlama ve spastisite
- b) **Opistotonus**
- c) Konvulziyon
- d) Moro refleksi kaybı
- e) emmeme

104-Bebek doğar doğmaz kusma varsa ne düşünürsünüz?

- a) **Özafagus atrezisi**
- b) Özafagus divertikülü
- c) Duodenum atrezisi
- d) Pilor stenozu
- e) Enfeksiyon

105-Karaciğerde yağlanma ve konvülziyon varsa ne düşünürsünüz?

- a) Viral hepatit
- b) Alkolik siroz
- c) **Reye sendromu**
- d) Nieman –pick
- e) Galaktozemi

106-İki aylıkken pnömoni geçiren çocuk bir süre sonra solunum sıkıntısı ile geliyor.Gelişme geriliği var ise hangi tetkiki yapmazsınız?

- a) Ter testi
- b) **İdrar kültürü**
- c) Kan kültürü
- d) Balgam kültürü
- e) Sinüs grafisi

107-Yukarıdaki hastada aşağıdaki etkenlerden hangisinin olma olasılığı düşüktür?

- a) Kızamık
- b) RSV
- c) **H.influenza**
- d) Hiçbiri
- e) Stretokok

108-Çocukta bakteriyel menenjit tedavisine rağmen semptomlar gerilemiyor, fontanel şişiyor.Fokal nörolojik bulgular tespit edildi ise ne düşünürsünüz?

- a) Dirençli bakteri
- b) Subdural effüzyon
- c) Tedavi yetersiz
- d) **Hidrocefali**
- e) Yeni enfeksiyon

109-15 aylık süt çocuğunda zaman zaman hematüri,sulu ve kanlı gaita,deride lezyon vardır.Ne düşünürsünüz?

- a) Fruktoz intoleransı
- b) Laktoz intoleransı
- c) **İnek sütü allerjisi**
- d) Shigella
- e) Amebiyazis

110-Sürekli inek sütü ile beslenende konvulziyon sebebi hangisidir?

- a) Ca azlığı
- b) Hipoglisemi
- c) Hipermağnezemi
- d) **Raşitizm**
- e) Malnütrisyon

111-Diş kanaması,diş eti hipertrofisi,eklemde dayanılmaz ağrı,kurbağa yatışı aşağıdakilerden hangisinde görülür?

- a) Henoch –schönlein
- b) Difenilhidantoin
- c) Raşitizm
- d) Wegener granülomatozu
- e) **Skorbüt**

112-Poliüri,polidipsi,dehidratasyon,hipotoni,anoreksi,irritabilite varsa ne düşünürsünüz?

- a) **D vitamini intoksikasyonu**
- b) A vitamini intoksikasyonu

- c) E vitamini intoksikasyonu
- d) K vitamini intoksikasyonu
- e) Folik asit intoksikasyonu

113-Alfa-1 antitripsin eksikliğinde oluşan amfizemin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Panasiner**
- b) Sentrilobüler
- c) Sentrasiner
- d) İnterstisyel
- e) Paraseptal

114-Mitral stenozu olan bir çocukta atrial fibrilasyon olursa aşağıdakilerden hangisi **görülmez**?

- a) **Presistolik üfürüm yiter**
- b) **Opening snap yiter**
- c) **Diastolik rulman olması**
- d) **S1 şiddetlenir**
- e) **P2 çiftleşmesi**

115-İki aylık bir bebekte sol parietalde fluktuasyon veren bir şişlik var.olası tanınız nedir?

- a) Caput quadratum
- b) Epidural hematoma
- c) Subdural hematoma
- d) **Sefal hematoma**
- e) Caput succedaneum

116-Üç yaşındaki çocuk köpüklü salyalarla beraber konvülsiyon geçirir ve kusar durumda hastaneye getiriliyor.Pupili myotik blursanız aşağıdaki hangi maddenin zehirlenmesini düşünürsünüz?

- a) Barbitürat
- b) **Organik fosfat**
- c) DDT
- d) Morfin
- e) CO

117-Yukarıdaki çocuğun sağaltımında ne verirsiniz?

- a) Naloksan
- b) Fizostigmin
- c) Oksijen
- d) **Atropin**
- e) Neostigmin

118-Çocuğun idrarı ara bezini siyaha boyuyorsa ne düşünürsünüz?

- a) **Alkaptanüri**
- b) Fenilketonüri
- c) Hepatik porfiria
- d) Triptofanüri
- e) Hemoglobinüri

119-Çilek ezmesi görünümünde gaita size neyi düşündürür?

- a) Pilon stenozu
- b) Hirschsprung hastalığı
- c) Brucella
- d) İleus
- e) **İnvaginasyon**

120-Appar 1 ve 3 olan hastada ilk olarak ne yapılmalıdır?

- a) İntrakardiyak adrenalın
- b) Metabolik asidozun düzeltilmesi
- c) **Solunum yolu açılır**
- d) Umbilikal kateter
- e) Harici kalp masajı

121-Paralitik poliomyelitte görülmeyen klinik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Hiperestezi
- b) **Duyu kaybı**
- c) Fasial paralizi
- d) Fasikülasyon
- e) Aşil refleksi kaybı

122-Üç yaşında çocukta 1.kalp sesi normal,3.kalp sesi belirgin,IV den koltuk altına ve sol sternal bölgeye yayılan pansistolik üfürüm alınıyor ise olası tanınız nedir?

- a) Mitral yetmezlik
- b) Fallot tetralojisi
- c) Trikuspid stenozu
- d) VSD
- e) **Aort yetmezliği**

123-4 yaşında bir çocuk hipoglisemi,hepatomegali,bebek yüzü görünümü kliniği ile size gelirse ne düşünürsünüz?

- a) **Von gierke**
- b) Gaucher
- c) Tay Sachs
- d) Pompe
- e) San flippo

124-Aşağıdakilerden hangisinin metaboliti hepatotoksiktir?

- a) **Asetaminofen**
- b) Metil alkol
- c) Metafloran
- d) Metatroksat
- e) Streptomisin

125-Keçi sütü ile beslenen çocukta görülen anemi hangisinin eksikliğine bağlıdır?

- a) **Folik asit**
- b) Fe eksikliği
- c) B12
- d) B2
- e) B6

126-Çocukta osmotik diürez ve karbonik anhidraz inhibitörü kullanırken aşağıdakilerden hangisi izlenebilir?

- a) **ST depresyonu**
- b) Ventriküler fibrilasyon
- c) Diastolde arrest
- d) Düşük T
- e) Sivri T

127-Dört gün süren ateşten sonra ateş düşerken ,gövdeden başlayan aşağıdan yukarıya çıkan doküntü başlıyor.Konvülziyon ve ateşte tabloya eşlik ediyor ise hangi hastalık akla gelmelidir?

- a) **6.hastalık**
- b) 5.hastalık
- c) Kızamık
- d) Kızamıkçık
- e) Su çiçeği

128-Demans,diare,dermatit tablosunda hangi vitamin eksiktir?

- a) C vitamini
- b) B12 vitamini
- c) B2 vitamini
- d) B1 vitamini
- e) **Nikotinik asit**

129-İntrauterin hareket azlığı ve refleksleri az olan bir çocukta ne düşünürsünüz?

- a) Kugelberg-Wellender
- b) Konjenital muskuler distrofi
- c) Duchenne muskuler distrofi
- d) Myastenia gravis
- e) **Konjenital spinal muskuler atrofi**

130-Syndenhan korede ne verilir?

- a) Barbitürat+kortizon
- b) Aspirin +prednizolon
- c) Benzatin penisilinG+barbitürat
- d) Aspirin +sedatif
- e) Aspirin+benzatin penisilin G

1991 NİSAN DAHİLİYE

131-Hipofiz adenomunda en sık ne görülür?

- a) Akromegali
- b) **Prolaktinemi**
- c) Cushing
- d) Hipertiroidi
- e) Gigantizm

132-Pernisiyöz anemili kişi 2 sene önce pernisiyöz anemi tedavisine rağmen şikayetleri sürüyor.Tanıyı doğrulamak için ne istersiniz?

- a) Scilling testi
- b) Mide asidi
- c) **B12**
- d) Histamin
- e) Gastrin seviyesi

133-Plazma hipertonic ve Na⁺ azalmış ise aşağıdakilerden hangisine bağlı olabilir?

- a) Hiperkalemi
- b) Hipomagnezemi
- c) Klorotiazid
- d) Kusma
- e) **Spironalokton**

134-iki gün önce ÜSYE geçirmiş 45 yaşında kadın hasta boyunda 2 cm kitle ,38-40 C ateş ,ense ve sırt ağrısı ile başvuruyor.Labaratuvarında lökositoz, sedimentasyon artışı,hematokrit normal geliyor.Bu sonuçlardan sonra hangi testi ilk olarak istersiniz?

- a) **I131 sintigrafisi**

- b) Teleradyografisi
c) Kan kültürü
d) İdrar kültürü
e) Heterofil antikor
- 135-Cushing hastalığında hangi test yapılır?
a) VMA tayini
b) İnsulin yükleme
c) Metapiron
d) Deksametazon süpresyon testi
e) Ter testi
- 136-Solunum yolunun açık tutulmasında hangisi en az yararlıdır?
a) Öksürük refleksi artışı
b) Trakeotomi
c) Bronkoskopik aspirasyon
d) O2 vermek
e) Entübasyon
- 137-Boğazda anjin geçirdikten 15 gün sonra aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisini tanıyı desteklemek için istersiniz?
a) ASO
b) Kan kültürü
c) Sedimentasyon
d) Lökosit sayımı
e) İdrar kültürü
- 138-Prekordial effüzyonun kesin tanısı hangisiyle konur?
a) Ekokardiografi
b) EKG
c) Talyum201 sintigrafisi
d) Floroskopi
e) Teleradyografi
- 139-Pyoderma gangrenosum en sık neyin belirtisidir?
a) Skleroderma
b) Dermatomyozit
c) Crohn
d) Kolitis ülseroza
e) RA
- 140-AİDS de aşağıdaki parazitlerden en sık hangisi görülür?
a) T.gondii
b) E.histolitica
c) N.americanus
d) P.carini
e) Hiçbiri
- 141-Hurtle hücreli tiroid hastalığı hangisidir?
a) Tiroidit
b) Subakut tiroidit
c) Guatr
d) Hashimoto tiroiditi
e) Ridel struması
- 142-Üç ay kuduz aşısı (diploid vacc:) kullanan hasta 3 ay sonra 2saat önce köpek ısırması şikayeti geliyor.sağaltımı nasıl planlarsınız?
a) 28 gün sonra aşı

- b) 90 gün sonra aşı
- c) **2 doz aşı**
- d) 5 doz aşı
- e) hiçbirşey

143-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde diare görülmez?

- a) **Hipertiroidi**
- b) **Atipik tifo**
- c) **DM**
- d) **Di**
- e) **Hipoparatiroidi**

144-20 yaşında erkek hastada plörezi var,antibiyotik tedavisine yanıt alınamamış ,perikart tutulumu yok,lezyon santralde ,hilustan bazal periferde doğru çizgilenme var ve lökosit normaldir.Hangi tetkiki istersiniz?

- a) **Soğuk aglütinasyon testi**
- b) Asidorezistan bakteri tayini
- c) Kanlı ağara balgam kültürü
- d) Kan kültürü
- e) İdrar kültürü

145-Anti-D faktörü ne için verilir?

- a) Rh (+) antikorları yok etmek ,
- b) Rh (-) antikorları yok etmek ,
- c) Rh (+) annedeki antikorları yok etmek ,
- d) Rh (-) çocuktaki antikorları yok etmek ,
- e) İlk Rh uyumsuzluğu olmasın diye

146-Botulismus zehirlenmesinde tipik olmayan bulgu hangisidir?

- a) **Ateş artar**
- b) **Solunum güçlüğü**
- c) **Yutma güçlüğü**
- d) **Konuşma güçlüğü**
- e) **Akomodasyon güçlüğü**

147-Saf mitral stenozda görülmeyen radyolojik bulgu hangisidir?

- a) Sol atrial konus belirginleşmesi
- b) Özafagusa bası
- c) Sağ kalpte çift kontur
- d) **Kardiyotorasik indeks artmış**
- e) Sol ana bronşa bası

148-Fonksiyonel solunum testlerinde obstrüktif tipte bulgu veren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Amfizem**
- b) Pulmoner ödem
- c) Plevra kalınlaşması
- d) Fibrozis
- e) Pnömoni

149-Akut astım atağı yapan bağ dokusu hastalığı hangisidir?

- a) **SLE**
- b) RA
- c) Skleroderma
- d) Polimyozit
- e) Takayaşu arteriti

150-Anti-SM ve antiDNA antikoru olan hastalık ?

- a) Sjögren sendromu
- b) **SLE**
- c) Dermatomyozit
- d) Skleroderma
- e) Pan

151-Multipl endokrin neoplazi Tip I de görülmeyen tablo hangisidir?

- a) Hipoparatiroidi
- b) **Feokromasitoma**
- c) İnsülinoma
- d) Hipotiroidi
- e) Hipofiz adenomu

152-Anaflakside görülmeyen klinik hangisidir?

- a) Anjionörotik ödem
- b) Ürtiker
- c) Filiform nabız
- d) **Hipertansiyon**
- e) Solunum yolları daralması

1991 NİSAN DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

153-KİBAS ta kontendike olan tetkik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Anjiyografi
- b) **Lomber ponksiyon(LP)**
- c) Sinus grafisi
- d) CCT
- e) Sintigrafi

154- Masajın kontrendike olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) TSSS
- b) Myalji
- c) Lenfödem
- d) **Tromboflebit**
- e) Fibrozit

155-Aşağıdakilerden hangisinde EKT uygulanmaz?

- a) Anoreksiya nevrosa
- b) **Fobi**
- c) Katatonik şizofreni
- d) Mani
- e) Depresyon

156-T10 düzeyinde solda yarım keside görülmeyen klinik?

- a) Sol alt pleji
- b) Sol alt his kaybı
- c) **Sağda derin duyu kaybı**
- d) Sağda ısıya duyarsızlık
- e) Solda derin duyu kaybı

157-Depresif kişide hangi bulgu beklenmez?

- a) Makromanik delir
- b) Mikromanik delir
- c) Perspektif delir
- d) **Erotomani**
- e) Nihilistik delir

158-Yirmi yaşında genç bir kızda piyüri,mikroskopik hematüri var,rutin idrar kültürlerinde üreme yoksa olası tanınız nedir?

- a) Mesane tümörü
- b) Tbc**
- c) Kronik sistit
- d) Akut sistit
- e) Üreter taşı

159-İstirahatte görülen tremor hangisidir?

- a) Serebellar hastalık
- b) Hipertiroidi
- c) Alkolizm
- d) Parkinson hastalığı**
- e) Histeri

160-Aşıl refleksinin kaybolmadığı hastalık hangisidir?

- a) Multipl skleroz**
- b) Poliomyelit
- c) Polinöropati
- d) Tabes dorsalis
- e) Disk hernisi

1991 NİSAN CERRAHI

161-Aşağıdakilerden hangisi redükte olmayan femoral fitikle en az karışır?

- a) Bartolin kisti
- b) Direkt inguinal herni**
- c) İndirekt inguinal herni
- d) Vena sifana varisi
- e) LAP

162-Yetmiş yaşında sarılıklı erkek hastada bilirubin:20 mg,direkt bilirubin :12 mg ise bu kişide tanı için hangi tetkiki istersiniz?

(protrombin zamanı ikiye katlanmış)

- a) Oral kolesistografi
- b) ERCP**
- c) IV kolanjiografi
- d) KC biyopsisi
- e) Sintigrafi

163-Erişkinde meckel divertikülünün en sık komplikasyonu hangisidir?

- a) Perforasyon
- b) GİS kanaması
- c) Neoplazi
- d) Divertikülit**
- e) obstrüksiyon

164-Sigmoid kolonda tümoral oluşumda tam tıkanma varsa perforasyon en sık nereden olur?

- a) İleoçekal**
- b) Sigmoid bölge
- c) Transvers kolon
- d) Hepatik fleksura
- e) İleum

165-Parsiyel tiroidektomi sonrası çocukta ne görülür?

- a) Hipopotasemi
- b) Hipernatremi
- c) Hipomagnezemi
- d) Hipokalsemi**

e) Hipermağnezemi
166-Hangi damar bağlanınca organında nekroz görülür?

- a) A.co
- b) A.rektalis
- c) A.pankreaticoduodenalis süperior
- d) A.appendiks
- e) A.pankreaticoduodenalis inferior

167-168-169. sorular aşağıdaki vakaya göre cevaplanacaktır.
70 yaşında kadın hastada 39 derece ateş,alt kadranda hassasiyet ve defans muskuler var ise

167-Tanı için aşağıdakilerden hangisini kullanmak kontrendikedir?

- a) USG
- b) Direkt batın grafisi
- c) Baryumlu kolon grafisi
- d) Gallium sintigrafisi
- e) Batın CT

168-Bu hastada ileus tablosuda varsa tanınız ne olur?

- a) Perinefritik abse
- b) Sigmoid kolonda karsinom
- c) Divertikülit
- d) Tuboovarian abse
- e) Hiçbiri

169-Bu hastada akut dönem geçtikten sonra hangi araştırmayı istersiniz?

- a) Kolon grafisi
- b) Laparotomi
- c) Laparaskopi
- d) CT
- e) MRI

170-Hangisi acil cerrahi gerektiren bir durumdur?

- a) Alkolik hepatit
- b) Kronik pankreatit
- c) Viral pankreatit
- d) Safra taşı pankreatit
- e) Pankreas başı tümörü

171-Kör ans sendromunda hangi tür anemi görülür?

- a) Fe eksikliği
- b) B12 vitamin eksikliği
- c) B6 vitamin eksikliği
- d) C vitamini eksikliği
- e) B1 vitamini eksikliği

172-Bilateral olma eğilimi olan meme kanseri hangisidir?

- a) Paget hastalığı
- b) Kolloid karsinom
- c) Lobuler karsinom
- d) Medüller karsinom
- e) İntraduktal papilloma

173-Temiz bir ameliyattan 24-48 saat sonra oluşan ateşin nedeni hangisidir?(2004-E)

- a) Atelektazi

- b) Sonda infeksiyonu
- c) Yara enfeksiyonu
- d) Katater infeksiyonu
- e) İntraabdominal abse

174-Trafik kazası sonucu gelen bir hastaya tetanoza yönelik hangi sağaltımı uygularsınız?

- a) Yara temizlenir,aşı,serum antitoksin ve antibiyotik verilir
- b) Yara temizlenir,aşı,antibiyotik verilir.
- c) **Yara temizlenir,aşı,serum antitoksin verilir**
- d) Yar temizlenir ,antibiyotik,antihistaminik verilir
- e) Yara temizlenir,antihistaminik ,serum antitoksin verilir

175-Abdominal aorta anevrizma rüptürü öncesi görülen belirti hangisidir?

- a) **Bele vuran şiddetli karın ağrısı**
- b) Alt extremitede nabız kaybı
- c) Alt extremitede soğukluk
- d) Tüylerin dökülmesi
- e) Alt extremitede renk değişiklikleri

176-Hiperkalemide hangisinin verilmesi kardiyotoksisite açısından en erken yarar sağlar?

- a) Dializ
- b) İnsülin ve glikoz
- c) **Ca glukonat**
- d) Furasemid
- e) HCO₃

177-Sık transfüzyon sonrası kanamaya ne neden olmaz?

- a) **Eritrosit ve lökositlere karşı antikor**
- b) **Pıhtı azalması**
- c) **Fibrinojen azalması**
- d) **Koagülasyon faktörlerinin azalması**
- e) **Trombosit azalması**

178-Sık kan transfüzyonunun en sık komplikasyonu nedir?

- a) 2-3 difofogliserat azalması
- b) Trombositopeni
- c) Faktörlerde düşme
- d) **Hipokalsemi**
- e) Asidoz

179-Kosta kırığında ağrıyı gidermek için acil yapılması en uygun olan hangisidir?

- a) Flaster stabilizasyonu
- b) Cerrahi kostektomi
- c) **İnterkostal sinir blokajı**
- d) Torakotomi
- e) Telle dikilir

1991 NİSAN CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

180-Gözde pannus hangi hastalıkta olur?

- a) Herpes keratiti
- b) Glokom
- c) **Trahom**
- d) Konjuktivit
- e) Katarakt

181-70 yaşında bir hastada tek taraflı ,kanlı ,kötü kokulu burun akıntısı var olası tanınız nedir?

- a) Ozena
- b) Sinüzit
- c) **Paranasal sinüs tümörü**
- d) Yabancı cisim
- e) Tonsil tümörü

182-Colles kırığında alçı nasıl yapılmalıdır?

- a) Bilek ekstansiyonda,radial deviasyonda
- b) Bilek süpinasyonda
- c) **Bilek fleksiyon,ulnar deviasyonda**
- d) Bilek fleksiyon,radial deviasyonda
- e) Bilek ekstansiyonda,ulnar deviasyonda

183-İki aylık doğuştan kalça çıkıklıya ne yapılmaz?

- a) **Cerrahi**
- b) Kundaklamama
- c) Kalın bez koyma
- d) Ayakları fleksiyonda tutma
- e) Yüzü koyun yatırma

184-Parmak uç kısmı kızarıklık,sıcak ve pulpası hassas ise hangisini tanı olarak düşünürsünüz?

- a) Paronichia
- b) Pyojenik granülom
- c) **Felon**
- d) RA
- e) Osteomyelit

185-Göz kaslarında hareketsizlik,trigeminal oftalmik dal tutulumu ve eksoftalmus olan hastada lezyon nerededir?

- a) Sinus sagittalis
- b) Sinus transversus
- c) **Sinus cavernosus**
- d) Dura
- e) Willus poligonu

1991 NİSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-3,5 aylık amnion sızıntısı şeklinde kanama 6 aylık cesamette uterus ne düşündürür?

- a) **Mol hidatiform**
- b) Plasenta previa
- c) Abortus imminens
- d) Ablatio plasenta
- e) Missed abortus

187-Rahim içi araç kullanan bir kadında gebelikte varsa komplikasyon olarak ne beklenmez?

- a) **Konjenital anomali**
- b) **Dış gebelik**
- c) **Erken abortus**
- d) **Sekonder enfeksiyon**
- e) **Korioamniotit**

188-Karında asit ,hidrotoraks ,ovarial kist var ise aşağıdaki sendromlardan hangisini düşünürsünüz?

- a) Kartagener sendromu
- b) Stein Leventhal sendromu
- c) Menier sendromu
- d) Charlock sendromu
- e) **Meigs sendromu**

189-Onbeş yaşında kızın menarjdan beri oligomenore ve hipermenore yakınmaları var.Ne düşünürsünüz?

- a) Folikül kisti
- b) Granüloza hücreli tümör
- c) Kistadenom
- d) **Anovulatuvar siklus**
- e) Hiçbiri

190-Adenomyoziste aşağıdaki triadlardan hangisi sık görülür?

- a) Dismenore,metroraji,uterus büyüklüğü
- b) Dismenore,metroraji,uterus küçüklüğü
- c) Oigomenore,menoraji,uterusda hassasiyet
- d) Amenore,uteruda hassasiyet,uterusta küçüklük
- e) **Dismenore ,menoraji,büyük uterus**

191-Plasentadan geçmeyen maternal yapı hangisidir?

- a) IgG
- b) Kızamık antikorları
- c) **Doğal kan grubu antikorları**
- d) Suda eriyen vitaminler
- e) O2 ve CO2 geçişi

192-Altı aylık fetüste distres belirtisi olmayan hangisidir?

- a) **Bozuk fetal EKG**
- b) **PH 7,2 inin altında**
- c) **ÇKS 100 ün altında**
- d) **Sinüzoidal patern**
- e) **Erken deselerasyon**

193-Gebe kadında aşağıdakilerden hangisi kardiyak patolojiktir?

- a) %10 kalp hacmi artışı
- b) **Diastolik üfürüm**
- c) Sistolik üfürüm
- d) 2 derece sistolik üfürüm
- e) Taşikardi

194-Hangisinde vaginal doğum olmaz?

- a) **Menta posterior**
- b) Menta anterior
- c) Oksipit posterior
- d) Oksipit anterior
- e) Verteks gelişi

195-Post menopozal bir kadında ovulasyon için LH-FSH veriliyor.Kadında solunum distresi,asit,siyanoz ve abdominal defans var ise hangi tetkiki istersiniz?

- a) Acil laparotomi
- b) Prostoglandin inhibitörü
- c) **Hastanede izlem**
- d) Abdominal parasentez
- e) Laparaskopi

196-Endometrioziste progesteron veriliyor.kanama ortaya çıkıyor,ne yaparsınız?

- a) Östrojen
- b) Testesteron
- c) ACTH
- d) **Progesteron dozu iki kat arttırılır**
- e) Progesteron dozu azaltılır

197-Yeni doğum yapmış bir kadında kontrasepsiyon için ne önerilir?

- a) Emzirmeyi kesinceye kadar gerekmez
- b) Altı aydan sonra başlanır
- c) İlk menstrasyona kadar verilmez
- d) **Oral kontraseptif verilmez**
- e) Oral kontraseptif verilir

Açıklama:Postpartum 3.evre tamamlanınca veya ilk 48 saatte takılmalıdır.Aksi halde 42.gün sonunda puerperal dönem sonunda ilk mens sırasında takılır.

198-Diabetik gebede AKŞ 3 kez ölçümde 150 mg çıkmışsa bu gebede aşağıdaki hangi yolu izlersiniz?

- a) **İnsulin tedavisi**
- b) Ayaktan izlenir,180 mg üzerine çıkarsa hastaneye yatırılır
- c) Diyet verilir
- d) Oral antidiyabetik verilir
- e) Hiçbir şey yapılmaz

199-Oral kontraseptifler hangisine neden olmazlar?

- a) **Hematokrit artışı**
- b) **Sedimentasyon artışı**
- c) **AKŞ normal sınırı azalır**
- d) **Plazma kortizol düzeyi artışı**
- e) **Testesteron artışı**

200-Preimplantasyon döneminde teratojen kullanıldığında aşağıdakilerden hangisi olur?

- a) Konjenital malformasyon
- b) **Abortus**
- c) Kromozomal anomali
- d) Organ hipoplazisi
- e) Organomegali