

## 1992 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

### 1992 EYLÜL ANATOMİ

- 1-Hangi kas felcinde süpinasyon yapılamaz?
  - a) Tibialis anterior
  - b) Peroneus longus
  - c) Peroneus tertusis
  - d) Ekstensör hallucis longus
  - e) Ekstensör digitorum longus
- 2-Plica umbilicalis medianus neyin artığıdır?
  - a) Amniyon kesesi
  - b) Kordon
  - c) Vitellus
  - d) Plasenta
  - e) Allantois
- 3-Göz kapağı içe bakamıyorsa lezyon hangi kastadır?
  - a) M.obliquus inferior
  - b) M.obliquus süperior
  - c) M.rectalis süperior
  - d) M.rectalis inferior
  - e) M.rectalis lateris
- 4-A.lienalis aşağıdakilerden hangisinin dalıdır?
  - a) Truncus coeliacus
  - b) A.mesenterica supeior
  - c) A.mesenterica inferior
  - d) A.gastroepiploicea
  - e) Hiçbiri
- 5-İnen kolunu besleyen arter aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) A.iliocolica
  - b) A.colica dextra
  - c) A.colica sinistra
  - d) A.rectalis süperior
  - e) A.rectalis inferior
- 6-V.saphena magna nereye dökülür?
  - a) V.femoralis
  - b) V.iliaca interna
  - c) V.iliaca externa
  - d) V.poplitea
  - e) V.renalis
- 7-Şekildeki kişinin sağ –sol kol,göğüs üzerinde ağrısı dokunma duyusunda azalma mevcut lezyon nerededir?
  - a) Funiculus anterior
  - b) Funiculus posterior
  - c) Comissura alba anterior
  - d) Cornu grisea(frontalis)
  - e) Cornu posterior
- 8-Parasempatik nukleus hangi sinirde yoktur?
  - a) N.trigeminus

- b) N.facialis
- c) N.vagus
- d) N.glossopharingeus
- e) N.occulomotorius

9-Aşağıdakilerden hangisi nervus facialisin ganglionudur?

- a) Ganglion gasser
- b) Ganglion ciliare
- c) Ganglion oticum
- d) Ganglion pterygopalatina
- e) Ganglion geniculi

10-Ductus pankreaticus major nereye dökülür?

- a) Bulbus
- b) Pars dessendens duodeni
- c) Pars assendens duodeni
- d) Pylor
- e) Pars horizontalis duodeni

1992 EYLÜL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ  
FİZYOLOJİ

11-Renin nereden salgılanır?(2004-E)

- a) Jukstaglomerüler aparat
- b) Toplayıcı kanallar
- c) Proksimal tüp
- d) Henle kulpu
- e) Distal tüp

12-Pankreastan bikarbonat salınımı arttıran aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kolesistokinin
- b) Pankreozimin
- c) Enterokinaz
- d) Sekretin
- e) Gastrin

13-Karaciğer dışındaki organlarda katabolik,karaciğerde anabolik etkili hormon hangisidir?

- a) Kortizol
- b) Somatostatin
- c) STH
- d) Testesteron
- e) NA

14-Korea ve atetoz hangi bölgenin lezyonlarında olur?

- a) Korteks
- b) Bazal ganglion
- c) M.spinalis
- d) Pons
- e) Bulbus

15-Aşağıdaki hangi işlem ağrı kesilmesine yol açmaz?

- a) Talatom
- b) Ganglion semilunare
- c) Posterior cordektomi
- d) Anterolaterol yol
- e) Pos rizotomi(kordektomi)

16-Aşağıdakilerden hangisi A.V iletimi yavaşlatır?

- a) Sempatik stimulasyon

- b) Parasempatik inhibisyon
- c) **Asidoz**
- d) Hipokalemi
- e) Hiperkalsemi

### **HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ**

17-Siniri en içten saran oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Epineurium
- b) **Schwan**
- c) Perineurium
- d) Endoneurium
- e) Epimisium

18-Aşağıdakilerden hangisi hücrenin tamamını kaybederek etkilidir?(2004-E)

- a) Apokrin
- b) Merokrin
- c) Ektrin
- d) Endokrin
- e) **Holokrin**

19-Mikrovillüs örtü epiteli olan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Mide
- b) Burun mukozası
- c) Özafagus
- d) **İnce barsak**
- e) Böbrek

20-Kas hücrelerinde membran potansiyelini başlatan ilk olay nedir?

- a) Hücre içine  $Ca^{++}$  girişi
- b) **Hücre içine  $Na^+$  girişi**
- c) Hücre dışına  $K^+$  çıkışı
- d) Hücre içine  $K^+$  girişi
- e) Hücre içine  $Mg^{++}$  girişi

### **1992 EYLÜL BİYOKİMYA**

21-Kurşun hangi enzimi inhibe ederek hem sentezini önler?

- a) **Gamma-aminolevülinik asit dehidrataz**
- b) Pridoksin sentetaz
- c) Hipoksantin guanin sentetaz
- d) Fosfolipaz C
- e) Pürivat karboksilaz

22- Koleterolün safra asitlerine dönüşümü hangi vitamin eksikliğinde azalır?

- a) A vitamini
- b) C vitamini
- c) **D vitamini**
- d) E vitamini
- e) K vitamini

23-Aşağıdakilerden hangisinde glukoz girişi için insüline ihtiyaç yoktur?

- a) Kalp kası
- b) **Karaciğer**
- c) Çizgili kas
- d) Beyin
- e) Böbrek

24-Steroid hormonlar reseptörüne bağlandıktan sonra etkisini nerede gösterir?

- a) Mitokondiri
- b) Ribozom

- c) Nükleus  
d) E.R  
e) Sitoplazma membranı
- 25-Aşağıdakilerden hangisi prerenal üreyi arttıran nedendir?  
a) Hamilelik  
b) Üreter taşı  
c) Kortikosteroid  
d) Karaciğer sirozu  
e) Hiçbiri
- 26-Plazma Fe atılımını böbrekte engelleyen protein hangisidir?  
a) Fibrinojen  
b) Prealbumin  
c) Albumin  
d) İmmunoglobulin  
e) Haptoglobulin
- 27-Aşağıdaki anyon ve katyonlardan hangi ikisi plazmada en yüksek değerdedir?  
a) Mg-Cl  
b) K-Cl  
c) Na-Cl  
d) Na-K  
e) K-Mg
- 28-37 derecede 5.6 h.de bekleyen kanda hangisi olmaz?  
a) PCO2 yükselmesi  
b) Laktat azalması  
c) Glikoz azalması  
d) Kreatinin yükselmesi  
e) PH düşmesi
- 29-Aşağıdakilerden hangisi trombini inhibe ederek etki eder?  
a) Heparin  
b) Streptokinaz  
c) Epsilon kapronik asit  
d) Protein C  
e) Aspirin
- 30-H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> etkisini yok eden enzim hangisidir?  
a) Katalaz  
b) Üreaz  
c) Dioksijenaz  
d) Oksijenaz  
e) Lipaz
- 31-Primakin alımında hemolitik anemi yapan hangisidir?  
a) G6PDH eksikliği  
b) Glikoz &-fosfat azalması  
c) Piruvat kinaz eksikliği  
d) Laktat dehidrogenaz eksikliği  
e) Hiçbiri
- 32-Atraktilozid ve bakkreirik asit hangi bileşiklerin mitokondri iç zarından geçişini engeller?  
a) Koenzim A  
b) Trikarboksilik asit  
c) Dikarboksilik asit

- d) Fosfat
- e) **ATP-ADP**

33-Yapısından bir baz çıkması ile veya bir baz katılması veya bazın yer değiştirmesiyle oluşan hastalık hangisinde görülür?

- a) **Orak hücreli anemi**
- b) Talasemi major
- c) Talasemi triat
- d) Pridoksin eksikliği
- e) Kurşun zehirlenmesi

34-Aşağıdakilerden hangisinde Aril sülfataz A eksikliği gözlenir?

- a) Krabbe
- b) **Metakromatik lökodistrofi**
- c) Nieman pick
- d) Von gierke
- e) Gaucher

35-100 gr yağı diyeti ile alan kişide steatore var diyebilmek için gaitada kaç gr yağ bulunmalıdır?

- a) 1 gr
- b) 2 gr
- c) 3 gr
- d) 4 gr
- e) **5 gr üstünde**

36-Dietten sonra uzun süreli açlıkta kan glikoz düzeyi nasıl olur?

- Sık kesik çizgi :keton
- Seyrek kesik çizgi:glikoz
- Devamlı çizgi:yağ asitleri

Cevaplarda grafik var

37- Aşağıdakilerden hangisi criggle-Najjar hastalığındaki patolojiye uymaktadır?

- a) Bilirubin atılımı bozulur
- b) **Bilirubin konjugasyonu bozulur**
- c) Direkt bilirubin atılımı bozulur
- d) Karaciğerde pigment birikimi görülür
- e) Karaciğere alımı azalır

38-Dihidrogamalinoleik asit aşağıdakilerden hangisinin prekürsörüdür?

- a) PGI2
- b) **PGE1**
- c) PGE2
- d) PGF2
- e) PGD2

39-Açlıkta Hepatik glukoneogenezde ne kullanılır?(hepatik koma olabilir)

- a) **Alanin-glutamin**
- b) Lizin-lösin
- c) Alanin-tirozin
- d) Lösin-glutamin
- e) Lösin-alanin

40-Konjuge bilirubinün safraya atılımının olmadığı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Gilbert
- b) **Crigler-Najjar**

- c) Hemolitik anemi
- d) **Dubin-johnson**
- e) Herediter sferositoz

**1992 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ**

41-CMV de tedavi için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- a) Amantadin
- b) İdoksüridin
- c) Vidarabin
- d) **Gansklovir**
- e) Asiklovir

42-Erişkinde bakteriyel menenjitin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) L.monositogenez-Streptokokkus viridans
- b) **S.pneumonia-N.menengitidis**
- c) Klebsiella-E.coli
- d) E.coli-H.influenza
- e) E.coli

43-Temporal lobta daha sık yerleşen,ödem hemoraji yapan inklüzyon cisimciği(+) olan virus hangisidir?

- a) Kuduz
- b) İnfluenza
- c) CMV
- d) Adenovirus
- e) **Herpes virus**

44-Aşağıdakilerden hangisi candida enfeksiyonu için predispoze değildir?

- a) DM
- b) Gebelik
- c) **HT**
- d) Antibiyotik kullanımı
- e) İmmun yetmezlik

45-Bakteri hücresinde DNA nın yapıştığı yer hangisidir?

- a) Epizom
- b) **Mezozom**
- c) Lizozom
- d) Fagozom
- e) Mitekondri

46-Aşağıdakilerden hangisi ekzotoksinin özelliği değildir?

- a) Toxoid oluşumu
- b) **Lipid yapısında oluşu**
- c) Antijenik özelliği olması
- d) Ateş yapması
- e) Canlı bakteride salgılanması

47-Bakteriyel infeksiyon kanalının direncinin lizozim yoluyla arttırılmasını sağlayan yapı hangisidir?

- a) **Kapsül**
- b) Sitoplazmik zar
- c) Lipopolisakkarit
- d) Peptidoglikan
- e) Lipid

48-Isı ve radyasyon ile cerrahi aletlerin sterilizasyonu yapılamazsa aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- a) Etilen oksit

- b) Borik asit  
c) **Hegzokloroform??**  
d) AgNO<sub>3</sub>  
e) Hiçbiri
- 49-Bölünme süresi en uzun olan bakteri hangisidir?  
a) **Mycobakterium tüberkülozis**  
b) Stafilakok  
c) Streptokok  
d) E.coli  
e) Vibrio kolera
- 50-Aşağıdakilerden hangisi soğukta zenginleştirme yöntemi ile üretilebilir?  
a) Salmonella typhi  
b) **Yersinia enterocolitica**  
c) E.coli  
d) Campylobakter jejuni  
e) Shigella
- 51-Besin zehirlenmesinde inkübasyon süresi en kısa olan aşağıdakilerden hangisidir?  
a) **Stafilakokkus aureus**  
b) Clostridium botulinum  
c) Enteroinvaziv E.coli  
d) Vibrio kolera  
e) Shigella
- 52-Revers transkriptaz enzimi sayesinde dokuda çoğalabilen virus hangisidir?  
a) Parvovirus  
b) Picornovirus  
c) Reovirus  
d) **Retrovirus**  
e) Arbovirus
- 53-İnfluenza virusü dokuya hangi enzimi sayesinde yapışır?  
a) Nöraminidaz  
b) **Hemaqlütinin**  
c) Matriks proteini  
d) Nükleoprotein  
e) Hiçbiri
- 54-Konakçıda inklüzyon cisimciği oluşturarak tanısı konulan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?  
a) **Kuduz**  
b) İnfluenza  
c) Kızamık  
d) Herpes  
e) Sitomegalovirus
- 55-Yardımcı T hücrelerine sitopatik etki yapan virus aşağıdakilerden hangisidir?  
a) CMV  
b) Herpes I  
c) **HIV**  
d) Herpes II  
e) Hepatit virus
- 56-Kuru öksürük,terleme,epigastriumda ağrı,ses kısıklığı,ishal,hipokrom mikrositer anemi saptanmıştır.hangi parazit olabilir?

- a) *Ascaris lumbricoides*
- b) *Trichirus trichura*
- c) *Shistosomia haematobium*
- d) *Trichinella spiralis*
- e) *Ancylostoma duodenale*

57-Diare, malabsorbsiyon, kilo kaybı yapan , duodenumda yerleşen kamçılı olan parazit aşağıdakilerden hangisidir?

- a) *Giardia lambia*
- b) *Trichomonas vaginalis*
- c) *Enterobius vermicularis*
- d) *Ancylostoma duodenale*
- e) *Necator americanus*

58-Hangi parazit tedavisi hastanın eşi ile birlikte yapılması gerekir?

- a) *Enterobius vermicularis*
- b) *Giardia lambia*
- c) *Ascaris lumbricoides*
- d) *Fasiola hepatica*
- e) *Trichomonas vaginalis*

59-Gül toplarken diken batması ile büller ve LAP gelişen kişide etken nedir?

- a) *Criptokokkus neoformans*
- b) *Histoplazma capsulatum*
- c) *Aspergillus*
- d) *Sporotriks schenki*
- e) *Candida*

60-İçme ve kullanma suyu dezenfeksiyonunda hangisi kullanılmaz?

- a) Flor
- b) Klor
- c) İyot
- d) Ozon
- e) Potasyum permanganat

### 1992 EYLÜL PATOLOJİ

61-Aşağıdakilerden hangisi malign melanomda prognoz kriteri olarak kullanılır?(2004-E)

- a) Vertikal yayılım
- b) Radial yayılım
- c) Pleomorfizm göstermesi
- d) Hepsi
- e) Hiçbiri

62-Vajinal kanserler hangi tiptir?(187.soru aynı)

- a) Adenom
- b) Sarkom
- c) Epidermoid Ca
- d) Yüzeyel
- e) Anjiom

63-Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptif kullanımına sekonder olarak gelişir?

- a) Adenom
- b) Hamanjiom
- c) Anjiosarkom
- d) Fokal nodüler hiperplazi
- e) Hepatocellüler Ca

- 64-Salisilik asite cevap veren kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Osteojenik sarkom  
b) Ewing sarkom  
c) Osteoid osteoma  
d) Osteoporoz  
e) Osteoma
- 65-Kemik kitlesi azalmasına rağmen yapısını değiştirmeyen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Paget hastalığı  
b) Osteoporoz  
c) Osteomalazi  
d) Raşitizm  
e) Osteofibroz
- 66-Stromada amiloid birikmesine neden olan tümör aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Dermoid kist  
b) Mide ca  
c) Tiroid medüller ca  
d) Taşlı yüzük hücreli ca  
e) Müsinöz ca
- 67-Çocukta en sık nefrotik sendrom aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Membranöz glomerülonefrit  
b) Maximal-change glomerülonefrit  
c) AGN  
d) Membranoproliferatif glomerülonefrit  
e) Minimal lezyon hastalığı
- 68-Progresif multifokal lökoensefalopatide lezyon en sık nereden başlar?  
a) Schwan hücresi  
b) Oligodendroglosit  
c) Akson  
d) Dendrit  
e) Astrosit
- 69-20 yaşında erkek hastada mediasteni tutan hodgkin lenfoma hangi tiptir?  
a) Burkitt-lenfoma  
b) Lenfositten zengin tip  
c) Küçük hücreli lenfoma  
d) Nodüler sklerozan  
e) Lenfoblastik lenfoma
- 70-Hangi over tümörü bilateraldir?  
a) Müsinöz kistadenom  
b) Teratom  
c) Seroz kist adenom  
d) Brenner tümörü  
e) Clear cell Ca
- 71-Wire-Loop (ip işareti)böbrekte hangi hastalıkta görülür?  
a) Dermatomyozit  
b) AGN  
c) Pyelonefrit  
d) SLE  
e) PAN
- 72-Hangisi en sık Addison yapar?

- a) Brucelloz
- b) Tbc**
- c) Tifo
- d) N.meningitidis
- e) Sifiliz

73-Antoni A ve antoni B hücreleri ve palizat dizilim gösteren nükleuslar hangi tümörde görülür

- a) Fibroma
- b) Neurofibrom
- c) Stroma
- d) Astrositom
- e) Schwannoma**

74-İnterstisyel fibrozis en sık neye yol açar?

- a) Akut akciğer ödemi
- b) Kor pulmonale**
- c) Astım
- d) Bronşektazi
- e) Sol kalp yetmezliği

75-60 yaşında bir kadının vajinal smearında %95 süperficial,%5 intermedier hücreler saptanmasının nedeni nedir?

- a) Dışarıdan östrojen alınması**
- b) Progesteron üreten tümör
- c) Endometriumm Ca
- d) 20 yıl önce geçirilmiş ooforektomi
- e) Normal

76-Alveolar lavajda,makrofajlarda hemosiderin birikimi hangisinde görülür?

- a) Amfizem
- b) Astım
- c) Kronik venöz konjesyon**
- d) İnterstisyel pnömöni
- e) Hiçbiri

77-SLE de hastalığın tanısında yardımcı olan otoantikörler hangi hücreler karşı gelişmiştir?

- a) Mitokondri
- b) Tiroglobülin
- c) Düz kas
- d) DNA**
- e) Golgi cisimciği

78-At serumu verildiğinde serum hastalığı belirtileri başlayan kişide ne tip reaksiyon görülür?

- a) Tip I
- b) Tip II
- c) Tip III**
- d) Tip IV
- e) Tip V

79-Hücrenin iskemik ortamda ilk etkilenen organeli hangisidir?

- a) E.R
- b) Ribozom
- c) Hücre duvarı
- d) Nükleus
- e) Mitokondri**

80-Sifilizin kardiyovasküler sistemde en sık yol açtığı lezyon hangisidir?

- a) Mitral darlık
- b) Abdominal aort anevrizması
- c) Aort darlığı
- d) **Aort dilatasyonu**
- e) Marantik endokardit

**1992 EYLÜL FARMAKOLOJİ**

81-Pirimidin antimetaboliti olan ilaca seçiniz ?

- a) Metotreksat
- b) Vincristin
- c) 6-merkaptopürin
- d) **5-florourasil**
- e) Klorambucil

82-DNA gınaz enzimini aşağıdakilerden hangisi inhibe eder?

- a) **Florokinolonlar**
- b) Penisilin
- c) Eritromisin
- d) Tetrasiklin
- e) Sülfonamidler

83-LD 50,TD 50,ST50 olan ilacın terapötik indeksi hangisidir?(2004-E)

- a) LD50/TD50
- b) ET50/TD50
- c) LD50/ST50
- d) TD50/ST50
- e) **LD50/ED50**

84-Barbiturat-sülfonamid ve hegzoklorobenzen porfiriada hem sentezini hangi enzim üzerinden indüklerler?

- a) Piruvat dekarboksilaz
- b) Ferroşelataz
- c) **Deltaaminolevülonik asit**
- d) Glukronil transferaz
- e) Hiçbiri

85-Hipotansiyon,myozis,bradikardive intestinal motilitede artma hangi ilaçla olur?

- a) **Muskarinik agonistler**
- b) Atropin
- c) Beta bloker
- d) Klorpromazin
- e) Hiçbiri

86-Organik fosforlu insektisid zehirlenmesinde asetilkolin esteraz enzimini aktive eden ilaç aşağıdakilerden hangisidir?(2004-E)

- a) Atropin
- b) **Pralidoksim**
- c) Fizostigmin
- d) Edrofonyum
- e) Hiçbiri

87-Huzursuzluk ,idrar retansiyonu,tonik-klonik kasılmalar iletim bozukluğu hangi ilaç zehirlenmesinde olur?

- a) Kolinerjikler
- b) Opioidler
- c) Benzodiazepinler

- d) Barbitüratlar
- e) **Trisiklik antidepresanlar**

88-Peynir yenilmesi ile hipertansif kriz çıkması hangi ilaç zehirlenmesinde olur?

- a) **Transil piramin**
- b) Noradrenalin
- c) Saralazin
- d) Aprotinin
- e) Amfetamin

89-Psikotk bozukluğa yol açmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Amfetamin
- b) L-DOPA
- c) Fizostigmin
- d) **Flufenazin**
- e) Kortikosteroid

90-BOS a geçişi en az olan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kloramfenikol
- b) **Gentamisin**
- c) İNH
- d) Kotrimaksazol
- e) Sülfametaksazol

91-Morfin hangi etkiyle ağrıyı giderir?

- a) Mü reseptörleri
- b) Beta endorfin
- c) Enkefalin
- d) **P-maddesi**
- e) Metil enkefalin

92-Aşağıdakilerden hangisi parkinson benzeri etki yapmaz?

- a) **Pribedil**
- b) **Flufenazin**
- c) **Haloperidol**
- d) **Fizostigmin**
- e) **Klorpromazin**

93-Aşağıdakilerden hangisi kallikrein inhibitörüdür?

- a) Epsilon aminokaproik asit
- b) Kaptopril
- c) Saralazin
- d) **Aprotonin**
- e) Enalapril

94-Glokomlu,ödemli ve epilepsilide kullanılabilen diüretik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Asetozolamid**
- b) Furosemid
- c) Klortiazid
- d) Kaptopril
- e) Etakrinik asit

95-Renin salınımını inhibe eden ilaç hangisidir?

- a) Propranolol
- b) Klonidin
- c) **Aprotonin**
- d) Saralazin

- e) Kaptopril
- 96-Tiroperoksidazı inhibe ederek hipotiroidi yapan aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Tiourasil
- b) Tiosiyanat
- c) Perklyorat
- d) Benserazid
- e) Persiyonat
- 97-Merkezi olarak alfa2 reseptörlerine etki ederek antihipertansif etki gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Rezerpin
- b) Guanfasin
- c) Propranolol
- d) Guanitidin
- e) Prazosin
- 98-Aşağıdakilerden hangisi probenesidin etki mekanizmasını tarif etmektedir?
- a) Ürenin tübüler reabsorbsiyonunu engellemesi
- b) Ksantin oksidazı inhibe etmesi
- c) Barsaktan ürenin absorbsiyonunu engellemesi
- d) Ksantinin ürik aside dönüşümünü arttırması
- e) Ksantinin ürik aside dönüşümünü azaltması
- 99-Beta laktam olmayan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Saralazin
- b) Piperasilin
- c) Mezlosilin
- d) Doksisiklin
- e) Dikloksasilin
- 100-Laktatlı ringerde hangisi yoktur?
- a) Ca-Cl
- b) KCl
- c) Na-Laktat
- d) Na-Cl
- e) Mg-Cl

### 1992 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

### 1992 EYLÜL PEDIATRİ

- 101-6 yaşında bir çocukta aniden terlemede azalma,midriazis,ağızda kuruluk varsa ne düşünülür?
- a) Atropin
- b) Salisilat
- c) Barbitürat
- d) Fosfat
- e) Kurşun
- 102-Yağlı diare ,ataksi,akantositoz saptanan 2 yaşındaki çocukta ne düşünülür?
- a) Akrodermatitis enterohepatika
- b) Abetalipoproteinemi
- c) Wolman hastalığı
- d) Çöliak hastalığı
- e) Crohn hastalığı

103-Dehidratasyon,siyanoz,Na ve Cl azalmış,Kartmış ve kortizol miktarıda az olan çocukta,olası tanı nedir?

- a) **Adrenokortikal yetmezlik**
- b) Cushing
- c) Adrenal adenom
- d) Bartter sendromu
- e) Hiperaldosteronizm

104-Mikroftalmi,mikrosefali,mental retardasyon.kemik iliği aplazisi,pansitopeni saptanan çocukta teşhis nedir?

- a) Aplastik anemi
- b) Pür red cell aplazi
- c) **Fanconi aplastik anemisi**
- d) Fe eksikliği anemisi
- e) Orak hücreli anemi

105-Bu hastada hangi tetkik yapılması uygundur?

- a) Osmolalite
- b) İdrar tetkiki
- c) Asit ham testi
- d) **Kromozom analizi**
- e) İskelet sistem grafisi ?

106-Aynı hastada tedavi için ne verirsiniz?

- a) **Androjen steroidler**
- b) B12
- c) Folik asit
- d) Zn
- e) İmmünoşüpresörler

107-Polidaktili,kolobom,katarakt ve anencefali saptanan çocukta hangi kromozom anomalisi vardır?

- a) 46 XX 21
- b) 46 XX 18
- c) **46 XX 13(patau sendromu)**
- d) 46 XX 8
- e) 46 XX 9

108-Fizyolojik sarılık hangisidir?

- a) **3.gün başlar 7.gün biter**
- b) 9.gün başlar 7.gün biter
- c) 1.gün başlar 7.gün biter
- d) 1.gün başlar 3.gün biter
- e) 1.gün başlar 5.gün biter

109-Alfa –fetoprotein hangisinde artar?(2004-N)

- a) Wilms tümörü
- b) Nöroblastom
- c) Lenfoma
- d) **Hepatosellüler tümör**
- e) Hodgkin lenfoma

110-Kalp hızı 90 ın altında,solunum yüzeysel,extremitelerde hafif fleksiyon,buruna kateter koyunca yüzünü buruşturan çocuğun,extremiteleri mavimtrak ise apgarı kaçtır?

- a) 1
- b) 3
- c) **5**

d) 7

e) 9

111-Yenidoğanda hangisi patolojiktir?

a) Moro

b) Babinski

c) Yakalama

d) Hypotonosite

e) Adımlama

112-Miadında vaginal doğumda ,ayak gelişi ile doğan çocukta 3 gün sonra emmeme,hipotoni,solukluk,tremor,ince sesle ağlama saptanıyor.olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Beyin sapı lezyonu

b) Pnömoni

c) Kernikterus

d) Myotoni distrofileri

e) Intrakranial kanama

113-Yenidoğanın hemorajik hastalığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Kanama zamanına bakılır

b) Trombosit sayımına bakılır

c) Öglobulin lizis zamanına bakılır

d) Osmotik fragilite bakılır

e) 2-7-9-10 faktörlere bakılır

114-Yukarıdaki hastada tedavi için ne verirsiniz?

a) Kan verilir

b) Plazma verilir

c) İM K vitamini verilir

d) Heparin verilir

e) İmmunglobulin verilir

115-Enfeksiyon sonrası faktör I-V-VIII eksik trombosit 50.000 olan hastada ne düşünülür?

a) DİC

b) Vitamin K eksikliği

c) Glanzman hastalığı

d) Kombine immün yetmezlik

e) Kombine faktör eksikliği

116-Konjenital immün yetmezlikte hangi aşı kontendikedir?

a) Oral polio

b) Menengokok

c) Pnömokok

d) Tetanoz

e) İM polio

117-Prematüre bebekte aşılama için doğru olan hangisidir?

a) Bebek doğar doğmaz aşılama yapılabilir

b) 3500 grama gelinceye kadar beklenir

c) BCG hemen yapılır.Diğer aşılar miadında yapılır

d) DPT hemen yapılır.Diğer aşılar miadında yapılır

e) Eksik olan doğum haftası eklenip,aşılamaya öyle başlanır

118-Ebstein Barr virusun rol almadığı hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Burkitt lenfoma

b) Nazofarenks ca

c) Wilms tümörü

- d) EMN
- e) B hücreli lenfoma

119-1 Yaşında bir çocukta hemoglobin 5.2,hemotokrit:15,periferik yaymada poikilositoz,polikromazi,target hücreleri mevcut ne düşünürsünüz?

- a) Fe eksikliği
- b) B6 eksikliği
- c) Talasemi triat
- d) **Talasemi major**
- e) Folik asit eksikliği

120-Retroorbital tümörü olan 4 yaşındaki çocukta kemik iliğinde rozet formasyonu olan çocukta ne düşünülür?(retinablastomla birliktelik en sık)

- a) Hodgkin lenfoma
- b) Wilms tümörü
- c) Ewing sarkomu
- d) **Nöroblastoma**
- e) Rabdomyosarkom

121-5 yaşında acil servise koma ve asidoz tablosu ile gelen çocukta ne düşünülmez?

- a) **Diabetik ketoasidoz**
- b) Böbrek yetmezliği
- c) Diabetes insipitus
- d) Elektrolit imbalansı
- e) Salisilat zehirlenmesi

122-Aşağıdakilerden hangisinde devamlı üfürüm olmaz?

- a) PDA
- b) A-V fistül
- c) VSD+AY
- d) **Periferik pulmoner arter stenozu**
- e) Aort stenozu

123-4 aylık siyanotik bir bebek 2.3. sol interkostal aralıkta 2.-4. dereceden midsistolik ejeksiyon,EKG de sol aks deviasyonu,sol ventrikül hipertrofisi,pulmoner venoz kanlanma azalmışsa ne düşünülür?

- a) Fallot tetralojisi
- b) ASD
- c) **Trikuspid atrezisi**
- d) Pulmoner stenoz
- e) Aort stenozu

124-Aşağıdakilerden hangisi çocukta portal hipertansiyonun ilk belirtisidir?

- a) Koma
- b) **Splenomegali**
- c) Venöz kanaması
- d) Asit
- e) Caput medusa

125-Tüm vucutta 5 mm den fazla 12 adet pigmentasyon ve göz dibinde anjiom saptanan hastanın tanısı nedir?

- a) Tuberoskleroz
- b) **Nörofibromatozis**
- c) Wilms tümörü
- d) Sturge weber sendromu
- e) Fanconi

126-Hirschprung hastalığının fizyopatolojisi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Motilite bozukluğu
- b) Ganğlion yokluğu
- c) Mekonyum ileusu
- d) CAMP uyarı azalımı
- e) Hormonal

127-Aşağıdakilerden hangisi spontan dalak rüptürü etkenidir?

- a) Polisitemia vera
- b) Sferositoz
- c) Orak hücreli anemi
- d) Sarkom
- e) EMN

128-Opioid zehirlenmesinde en karakteristik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Toplu iğne başı pupil
- b) Midriazis
- c) Diare
- d) Konvülziyon
- e) Hipotermi

129- Carey Coombs nerde görülür?

- a) Romatizamal kardit
- b) Mitral yetmezlik
- c) Mitral stenoz
- d) Sifilitik kardit
- e) SLE

130-Aşağıdakilerden hangisi A vitamini hipervitaminozunda görülmez?(karakteristik)

- a) Metafizler kapanma
- b) Körlük
- c) Hepatotoksisite
- d) Deride kuruluk ve pullanma
- e) Periost incelmeleri

### 1992 EYLÜL DAHİLİYE

131-Gastritli hastada mideden yapılan biyopside elektron mikroskopta görülen üreaz (+) küçük pilli mikroorganizmalar aşağıdakilerden hangisine uyar?

- a) Campylobakter pylori(helicobacter pylori)
- b) Campylobakter jejuni
- c) Campylobakter fuzi
- d) Campylobakter cruzi
- e) Hiçbiri

132-Yoğun bakımdaki hastalara sükralfat verilme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Gram (-) bakteri üremesini önler
- b) PH :4 ün üzerine çıkar
- c) Mukus artar
- d) Uzun etkilidir
- e) Asidi azaltır

133-Dijital toksisitesinde en az görülen semptom aşağıdakilerden hangisidir?

- a) A-V blok
- b) Sinüzal bradikardi
- c) Ventriküler bigemine ritm
- d) Ventriküler taşikardi
- e) Sinüzal taşikardi

134-Sol ventrikül lateral duvarın lezyonlarında en iyi bilgiyi hangi derivasyon verir?

- a) DI,AVF
- b) DIII,AVR
- c) V1,V2,V3
- d) V4,V5,V6
- e) DI,DII

135-Akut sol kalp yetmezliğinde akciğer ödemi tedavisinde hangisi IV verilmez?(2004-E)

- a) Nitropurissiad
- b) Aminofilin
- c) Morfin
- d) Propranolol
- e) Furosemid

136-Aşağıdakilerden hangisi Bartter sendromunda görülmez?

- a) Hipertansiyon
- b) Hiperreninemik-hiperaldesteronizm
- c) PGI2 artar
- d) Jukstaglomerüler hücre hiperplazisi
- e) Hipopotasemik metabolik alkaloz

137-KBY de renal osteodistrofiye neden olan asıl neden hangisidir?

- a) 1,25 (OH) vit D3 azalır
- b) 24-25 (OH) vit D3 artar
- c) paratiroid salınımının artması
- d) hiperfosfatemi
- e) Ca artışı

138-19 yaşında bayan 2 günde 250 cc idrar çıkarmış.BUN:98,kreatinin:5.8 ve akciğerde raller ve kalpte gallop duyuluyor.İdrar sedimentinde eritrosit ve eritrosit silenderleri mevcut.(son 4 saatte furosemid verilmiş)tanınız nedir?

- a) ATN
- b) Obs.ABY
- c) AGN
- d) Bilateral kortikal nekroz
- e) Prerenal azotemi

139-Yuvarlak yüz ,metakarp ve metatars kısalığı aşağıdakilerden hangisinde olur?

- a) Paratiroid adenomu
- b) Paratiroid ca
- c) Pseudohipoparatiroidizm
- d) Sipple sendromu(MEN tip II A)
- e) Hiperparatiroidi

140-Sarkoidoz aktivitesinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

- a) Tüberkülin testi
- b) Lavaj
- c) Ca seviyesi
- d) Anjitensin seviyesi
- e) Gallium sintigrafisi

141-Toraks muayenesinde vibrasyon torasik azalmış,hipersonorite var ;olası tanınız nedir?

- a) Plevral effüzyon

- b) Amfizem
- c) Pnömoni
- d) Kist hidatik
- e) Akciğer Ca

142-Aşağıdakilerden hangisinde kan şekeri yükselmez?

- a) Cushing
- b) Addison
- c) Feokromasitoma
- d) Glukoneogenez
- e) Diabetes mellitus

143-Gözyaşı ve tükürük bezi invazyonu ile birlikte diğer organlarda T helper hakimiyeti ile sitolojiye sahip ve yıkıma yol açarak seyreden hastalık hangisidir?

- a) Sarkoidoz
- b) AIDS
- c) Sjögren sendromu
- d) Tbc
- e) CMV

144- Aşağıdakilerden hangisi akut faz reaktanı değildir?

- a) Fibrinojen
- b) C-reaktif protein
- c) Albumin
- d) Haptoglobülin
- e) Amiloid A

145- Poliüri, polidipsi, idrar dansitesinde azalma; su kısıtlamasına cevap yok. pitresin testi (+) ise ne düşünürsünüz?

- a) Fanconi
- b) Psikojenik polidipsi
- c) Familial nefropati
- d) Suprasellar tümör
- e) Hiperkalemi

146-Valvüler aort stenozunun obstrüksiyon derecesini saptamak için en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- a) EKG
- b) Doppler EKO????
- c) Sintiografi????
- d) Telegrafi
- e) PA akciğer grafisi

147-Genç kızda egzersiz sırasında göğüs ağrısı, midsistolik klik, geç sistolik üfürüm duyulan hastada tanınız nedir?

- a) Pulmoner yetmezlik
- b) Atrial stenoz
- c) Pulmoner stenoz
- d) ASD
- e) Mitral kapak prolapsusu

148- Juguler vende derin a dalgası, apex sola yer değiştirmiş, sistolik ejeksiyon üfürümü mevcut. Tanı aşağıdaki hastalıklardan hangisidir?

- a) AS
- b) PDA
- c) PY
- d) ASD

e) **PS**

149-Diabetik ketoasidoz ile hiperosmolar non ketotik koma arasındaki ortak olmayan hangisidir?

- a) Dehidratasyon
- b) **Kussmal solunumu**
- c) Hipoosmolarite
- d) Solunum yetmezliği
- e) Bilinç bulanıklığı

150-Aşağıdakilerden hangisinde hematojenik klonal kök(stem) hastalığı yoktur?

- a) Paroksizmal noktürnal hemoglobunüri
- b) **Paroksizmal soğuk hemoglobunüri**
- c) KML
- d) Polisitemia vera
- e) Agnojenik myeloid metaplazi

151-Periferik yaymada hipokrom-mikrositer hedef hücre,bazofil punktiasyon görülen hastada tanı için ne yapılır?

- a) **Hemoglobin elektroforezi**
- b) Osmotik frajilite
- c) Coombs testi
- d) Retikülosit sayımı
- e) Oraklaşma

152-Reflü özafajitinde verilmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) H2 reseptör blokörü
- b) Sukralfat
- c) Omeprazol
- d) Antiasit
- e) **Antikolinergik**

153-Pellegra benzeri bulgularla ,yüzde flashing,hipotansiyon atakları geçiren ve barsak sesleri artmış vakada hangi tetkik yapılır?

- a) **İdrarda 5 HİİAA**
- b) Gastrin
- c) İnsülin
- d) Kortizol
- e) Glukagon

154-Yukarıdaki hastaya tedavide ne verilmez?

- a) Kortizol
- b) H2 antagonistleri
- c) **MAO inhibitörü**
- d) Antiasitler
- e) Antihistaminikler

### **1992 EYLÜL DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR**

155-Demansta aşağıdakilerden hangisi olur?

- a) **Yakın hafıza kaybı,davranış bozukluğu,cognitif bozukluk**
- b) Uzak hafıza kaybı,davranış bozukluğu
- c) Kişilik bozukluğu
- d) Psikoz
- e) Laküner amnezi

156-Aşağıdaki lezyonların hangisinin ağızda görülme olasılığı en azdır?

- a) Lichen planus
- b) **Büllöz pemfigoid**

- c) Herpes
- d) Pemfigus vulgaris
- e) Pemfigus foliceus

157-Aşağıdakilerden hangisinde Koebner fenomeni görülmez?

- a) Psöriazis
- b) Lichen planus
- c) Seboreik dermatit
- d) Pitriasis rosea
- e) Pitriasis rubra plaris

158-Akut hemipleji ve kontrateral oftalmopleji mevcut ise lezyon nerededir?

- a) Mesencephalon
- b) Frontal lob
- c) Oksipital lob
- d) Korteks
- e) Bulbus

159-İki ayrı klinikte yapılan araştırma sonucunda ortopedi kliniğinde 60 kırık şikayetiyle yatan, üroloji kliniğinde 60 mesane Ca şikayetiyle yatan hasta incelenmiş; sonuçta ürolojide yatan hastaların %75'inin; Ortopedi kliniğinde yatanlarında %33'ünün sigara içtiği saptanmıştır. Bu araştırma ne tür bir araştırmadır?

- a) Randomize
- b) Vaka kontrol
- c) Kohort
- d) Kesitsel
- e) Örneklem

160-Bebek ölüm hızı  $= (1 \text{ yıllık süre içinde canlı doğum, 1 yıl içinde ölen bebek sayısı}/X) \times 1000$  ise X aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Bir yıl içerisinde ölen ve doğan toplam çocuk sayısı
- b) Bir yıl içinde canlı doğan çocuk sayısı
- c) Maternal ölüm hızı (yıllık)
- d) Bir yıl içinde ölen çocuk sayısı
- e) Bir yıl içinde ölü doğum sayısı

### 1992 EYLÜL CERRAHİ

161-Yara kontraksiyonunda etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kollajen
- b) Histiyositler
- c) Mukopolisakkaritler
- d) Elastin
- e) miyofibroblastlar

162-Gastrik tüp hangisinde kontrendikedir?

- a) Larinks refleksinin olmaması
- b) Pankreatit
- c) Enterokutanöz fistül
- d) Kör loop sendromu
- e) Peritonit

163-Oral gıda alamayan septik hastada günlük nitrojen atılımı ne kadardır?

- a) 2
- b) 4
- c) 8
- d) 10
- e) 14

164-Gram(-)lerin neden olduđu septik şoktaki en erken hemodinamik deęişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Arteriel ve venöz O2 farkının büyümesi
- b) Kan volümü azalır
- c) **Vasküler direnç azalır**
- d) Hipoventilasyon
- e) Hiçbiri

165-Vena portanın prehepatik tıkanıklığında hangi dal karacięeri besler?

- a) Retsiyuz venleri
- b) **V.hemoraidalis**
- c) Paraumblikal-umblikal ven
- d) Azigo-hepatokolik ven
- e) Hiçbiri

166-Enfeksiyöz mononükleozda steroid tedavisi gerektirmeyen hangisidir?

- a) Trombositopeni
- b) **Splenik rüptür**
- c) Nefes darlığı
- d) Anemi
- e) Lenfadenopati

167-Aşağıdakilerden hangisi meme başında akıntı yapmaz?

- a) **Duktal ektazi**
- b) **Yağ nekrozu**
- c) **Intraduktal papillom**
- d) **Meme karsinomu**
- e) **Memenin kistik hastalığı**

168-Mide ca da prekanseröz olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Atrofik gastrit
- b) Pernisiyöz anemi
- c) Adenamatöz polip
- d) Villoz adenom
- e) **Hamartomatöz polip**

169-Barret özafagusta rol oynayan hangisidir?

- a) **Gastroözafagial reflü**
- b) Paraözafagial hiatus hernisi
- c) Hiperasidite
- d) Gastrik hipertrofi
- e) Mide Ca

170-Meme Ca nın en sık metastaz yaptığı kemik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Vertebra**
- b) Kafatası
- c) Humerus
- d) Tibia
- e) Fibula

171-34 yaşındaki erkek hasta,son 1 aydır ishal,rektal kanama,subfebril ateş,hafif kilokaybı vardır,çekilen kolon grafisinde pseudopolip ve haustralarda silinme görülen hastada olası tanı nedir?

- a) Crohn
- b) Giardia intestinalis
- c) **Colitis ülseroza**
- d) Kısa kolon sendromu
- e) Entomoeba histolitica koliti

172-50 kg'lık (%.....) hastada sağ üst-sağ alt ekstremitede,sol üst ekstremitede yanık varsa (%.....) 24 saatte verilen sıvı miktarı ne kadar olmalıdır? (Bazal :1800 kabul edidi)(eksik soru)

- a) 1800
- b) 3600
- c) 7200
- d) **9000**
- e) 10800

173-Hipokalemiye ,(EKG yoksa) bir kerede verilecek maksimum K+ miktarı ne kadardır?

- a) 20
- b) **40**
- c) 80
- d) 100
- e) 120

174-Aşağıdakilerden hangisi tek başına adult respiratuar distres sendromu yapar?

- a) Sepsis
- b) **Toraks travması**
- c) Pankreatit
- d) Aspirasyon pnömonisi
- e) Yağ embolisi

175- Karın ön duvarında portocaval anastomoz hangi damarlar arasındadır?

- a) V.hemiazygos-v.lumbalis
- b) V.rectalis süperior-v.rectalis inferior
- c) V.azigos-v.hemiazigos
- d) Özgecik ven-v.hepatika
- e) **V.epigastrica süperior-v.paraumbilicalis**

176-Aşağıdakilerden hangisi Zollinger Ellison sendromunda artış gösterir?

- a) İnsülin
- b) Glukagon
- c) **Gastrin**
- d) Serotonin
- e) Histamin

177-Hiperpotasemi hangisinde olur?

- a) **Hipoaldesteronizm?????**
- b) Primer hipoaldesteronizm??????
- c) Kusma
- d) Renal tubuler asidoz
- e) ishal

178- Kompanse primer hipotiroidide hangisi olur?

	TSH	TRHaya TSH yanıtı
a)	Artmış	Baskılanmış
b)	<b>Normal</b>	<b>Baskılanmış</b>
c)	Azalmış	Artmış
d)	Normal	Azalmış
e)	Artmış	Artmış

179-Uygun olmayan ADH salınımında hangisi görülmez?

- a) **Artmış kreatinin seviyesi**

- b) Ödem
- c) Volüm artışı
- d) Hiponatremi
- e) Natriüresis

**1992 EYLÜL CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR**

180- Abductör pollicis longus-extensör pollicis brevis tendonunda-tenosinovit oluşumu hangi hastalıktadır?

- a) **De-Quervain**
- b) Dupuytren kontraktürü
- c) Karpal tünel
- d) Charcot eklemi
- e) Epikondrilit

181-Yaşlı erkek hastada osteoblastik aktivite görüldüğünde ilk ne yapılır?

- a) **Rektal tuşe**
- b) IVP
- c) Radyolojik tetkik
- d) İdrar tetkiki
- e) Kan biyokimyası

182-Böbrek Ca da lenf nodu tutulumu kaçınıcı evrededir?

- a) I
- b) II
- c) IIIa
- d) **IIIb**
- e) IV

183-İç kulak kanalı lezyonunu göstermek için çekilecek kafa grafisi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Yüz grafisi
- b) Oblik grafi(low)
- c) **Oblik postero-anterior(stenwars)**
- d) Schuller grafisi??????
- e) Submental

184-Hipofiz adenomunda görülen göz lezyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Bitemporal hemianopsi**
- b) Çift görme
- c) Binazal hemianopsi
- d) Heteronim bitemporal anopsi
- e) Strabismus

185-Elli altı yaşında sağ elini kullanamayan,5 yıllık baş ağrısı ve toplam dört kez epilepsi atağı geçirmiş,son zamanlarda doğru kelimeleri bulamama şikayetleri ile başvuran hastada,tanı nedir?

- a) Aterosklerotik sol serebralarter yetmezliği
- b) Aqueductus stenozu
- c) Subdural hematom
- d) A-V malformasyon
- e) **Sol parietal kitle**

**1992 EYLÜL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM**

186-Endodermal sinüs tümörü için spesifik antijen hangisidir?(2004-E,97-E,97-N,2002-E)

- a) **AFP**
- b) CEA
- c) Ca-125

d) Beta-HCG

e) ANA

187-Erişkinde en sık vajen Ca tipi aşağıdakilerden hangisidir?(P 62.soru aynı)

a) Adeno Ca

b) Clear cell Ca

c) Bothroid sarkom

d) Malign melanom

e) Epidermoid Ca

188-Koryokarsinomayı koryoadenoma destüensten hangi özellik ayırır?

a) Embriyonun görülmemesi

b) Villus görülmemesi

c) HCG artışı

d) 46XX artışı

e) Metastaz

189-Serviks Ca evrelendirmesinde aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz?

a) Parametrium yayılımı

b) Endometrium yayılımı

c) Vagen yayılımı

d) Mesane yayılımı

e) Rektum yayılımı

190-10 haftalık gebe kadın,vajinal kanama ve karın ağrısıyla geliyor.Srviks 2 cm açık ise tedavide ne yapılır?(gebelik ve uterus boyutları birbirine uygun)

a) İstirahat ve gözlem

b) Cerviks sütün

c) Progesteron+tokolitik tedavi

d) Gebeliğin vaginal yolla sonlandırılması

e) Gebelik kontrolü ve USG ye göre karar

191-Amenorede gonodotropin düzeyleride düşükse aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) Gonadal disgenezi

b) Kallman sendromu

c) Turner sendromu

d) Adrenal disgenezi

e) Sheehan sendromu

192-Puberte genç kızda hangi sırayla görülür?

a)	Telarj	Boy büyümesi	Puberj	Menarj
b)	Boy büyümesi	Puberj	Menarj	Telarj
c)	<u>Boy büyümesi</u>	<u>Telarj</u>	<u>Puberj</u>	<u>Menarj</u>
d)	Boy büyümesi	Telarj	Menarj	Puberj
e)	Puberj	Boy büyümesi	Telarj	Menarj

193-Gebelikte ,sürfaktan sentezini arttıran aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fetal kortizol

b) Desidua prostoglandinleri

c) Prolaktin

d) Fetal tiroid hormonları

e) Maternal adrenal bez

194-Oral kontraseptif kullanımı sırasında hangi bulgu görülürse hemen kesilmelidir?

a) Prolaktin artışı

b) Amenore

c) Hemoptizi

d) Depresyon

e) Migren

195-Yandaki histerosalpingografide hangi uterin anomali görünmektedir?

a) Normal

b) Bicornus

c) Unicornus

d) Arcuat

e) Hiçbiri

196-En sık maternal mortalite nedeni hangisidir?

a) Abortus

b) Uterus rüptürü

c) Coryoamnionitis

d) Dış gebelik rüptürü

e) Tromboemboli

197-Gebelikte oluşan fizyolojik değişikliklerden yanlış olanı seçiniz?

a) Htc artar

b) İnsüline rezistana artar

c) Femoral venöz dönüş artar

d) Kolesterol artar

e) Kreatin klirensi artar

198-Doğum eylemi sırasında kontraksiyon yayılımı için (Gap Junction)lifler arasında ilişkide rol almayan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Östrojen

b) Prostaglandin E2

c) PgF2 $\alpha$

d) Tromboksan

e) Prolaktin

199-Primer amonore dışı fenotipli,östrojen verildiğinde kanama olmuyorsa hangi hastalık düşünülür?

a) Turner sendromu

b) Adrenogenital sendrom

c) Testiküler feminizasyon

d) Kalman sendromu

e) Hiçbiri

200-36 yaş gravid 3,partus 2 ve 32 haftalık gebe,karın ağrısı,kanama ve uterusu sertlik ağrı ve serviks 2 cm dilate %30 silinme varsa tanınız nedir?

a) Plasenta accreata

b) Ablatio plasenta

c) Plasenta previa

d) Vasa previa

e) Marginal sinüs rüptürü