

1993 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1993 NİSAN ANATOMİ

1-Hipofiz bezini örten,diafragma sellanın üstünde ve infundibulumun hemen önünde olan oluşum nedir?

- a) N.oculomotorius
- b) N.abducens
- c) A.carotis interna
- d) Optik kiazma**
- e) N.trochlearis

2-Vena pulmonalis dextra nereye açılır?

- a) Atrium sinistra arkasına**
- b) VCI
- c) VCS
- d) Atrium dextra arkasına
- e) Vena brachia sefalika dextra

3-Pankreas başı tümörü ,caput ile processus inkinatus arasından geçen bir artere bası vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu arterdir?

- a) A.gastroduodenalis
- b) A.mezenterica süperior**
- c) Vena lienalis
- d) A.mezenterica inferior
- e) Hiçbiri

4-Ön kol pronasyon yapamıyor,fleksiyon kısıtlılığı var.Tenar kas atrofisi var ise hangi sinir bozukluğu düşünülür?

- a) N.radialis(süperfisialis)
- b) N.radialis(profundus)
- c) N.ulnaris
- d) N.medianus**
- e) N.musculocutaneus

5-Retina horizontal hücre aksonunun sinaps yaptığı hücre hangisidir?

- a) Rod hücreleri**
- b) Amakrin hücre
- c) Ganglion hücreleri
- d) Mülleri radial hücre
- e) Pigment hücreleri

6-N.Facialis canalis facialise girmeden zedelenirse kulakta hiperakuzi gözlenmesi aşağıdaki kasların hangisinin çalışmamasına neden olur?

- a) M.tensor timpani
- b) M.stapedius**
- c) Tensör veli palatini
- d) M.zygomaticus major
- e) M.levatör ani

7-Torasentez posteriordan yapılırken hangi interkostal aralıktan girilir?

- a) 3
- b) 7**
- c) 9
- d) 11
- e) 5

8-Medulla spinalisin duramater bağlandığı yapı hangisidir?

- a) Konus medullaris

- b) Piamater
- c) Ligamentum dentikulatum
- d) Filum terminale
- e) Galea aponeuratika

9-İstemli hareket ile ilgili motor yolların merkezi hangisidir?

- a) Gyrus presentralis
- b) Postsantral gyrus
- c) Bazal ganglionlar
- d) Gyrus postsantralis
- e) Corpus callosum

10-Nabız oluşu M.flexör carpi radialis ile hangisi arasındadır?

- a) M.fleksör pollisis longus
- b) M.fleksör dijitorum süperfisialis
- c) M.brachioradialis
- d) M.supinatör
- e) M.fleksör carpi ulnaris

1993 NİSAN FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRYOLOJİ
FİZYOLOJİ

11-Sinir hücresi aksonunda depolarizasyonun ranvier boğumundan atlayarak ilerlemesine ne ad verilir?

- a) Bifazik aksiyon potansiyeli
- b) Ortodromik ileti
- c) Antidromik ileti
- d) Lokal yanıt
- e) Saltatorik ileti

12-Aşağıda sinir lifi ve bu sinir lifi tarafından gerçekleştirilen fonksiyonu verilmiştir. Hangisinde sinir lifi ve fonksiyonu doğru eşleştirilmemiştir?

- a) A beta :kas içciğini innerve eder
- b) A alfa :motor ileti
- c) C lifleri : yavaş ağrı iletimi
- d) A delta :hızlı ağrı iletimi
- e) B lifleri :otonom sistem

13-Hücre membranı reseptörlerine bağlanarak etki eden hormonların ikincil habercisi rolü olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) cGMP
- b) cAMPP
- c) Calmodülin
- d) Fosfoinositol
- e) Ca²⁺

14-İlaçların büyük moleküllere bağlanmasını sağlayan en kuvvetli bağ hangisidir?

- a) İyon dipol
- b) İyonik bağ
- c) Kovalent bağ
- d) Hidrojen
- e) Vandervals bağları

15-Orta dereceli sıvı kaybında vücütteki ilk kompensasyon mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kalbin atım volümü artar
- b) Venler kollabe olur
- c) Venlerde direnç artışı
- d) Hiçbiri
- e)

16-Orta derecede egzersiz yapan sporcuda soluk hacminde artışın primer nedeni nedir?

- a) Inspirasyon yedek hacmi(I_{RV}:inspiratuar rezerv volüm)
- b) Ekspirasyon yedek hacmi
- c) Vital kapasite
- d) Artık hacim
- e) Total akciğer kapasitesi

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Midede pepsin aşağıdaki hücrelerin hangisinden salgılanır?

- a) Argentafill hücreleri
- b) Esas hücrelerden(chief)
- c) Parietal hücrelerden
- d) Boyun mukus hücreleri
- e) Paneth hücreleri

18-Süfaktanı yapan hücre aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Alveolar makrofaj
- b) Tip I pnömosit
- c) Goblet
- d) Tip II pnömosit
- e) Prizmatik epitel hücreleri

19-Fetal dolaşımında PO₂ nerede en yüksektir?

- a) Umbilical arter
- b) Umbilical ven
- c) Ductus arteriosus
- d) VCS
- e) Aorta

20-Plasentayı oluşturmeyen yapı hangisidir?

- a) Intra embriyoner mezoderm
- a) Ekstraembriyoner mezoderm
- b) Desidua basalis
- c) Sitotrofoblast
- d) Sinsityotrofoblast

1993 NİSAN BİYOKİMYA

21-Aşağıdaki biyolojik moleküllerin hangisinde birden fazla çift bağ içeren 20 karbonlu yağ asiti sentezlenir?

- a) Kolin
- b) Prostoglandin sentezi
- c) Tokoferol
- d) Sfingozin
- e) Myoinositol

22-SSS nin kullandığı enerji normal şartlarda aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Laktat
- b) Yağ asitleri
- c) Keton cisimleri
- d) Aminoasitler
- e) Glikoz

23-Akciğerde süfaktan yapısına giren fosfolipitlerin hangisinin eksikliğinde solunum sıkıntısı hastalığı gelişir?

- a) Lesitin
- b) Sfingozin
- c) Sefalin
- d) Kardiolipin
- e) Plazminojen

24-Aşağıdaki vitaminlerden hangisinin antioksidan özelliği vardır?

- a) **E vitamini**
- b) Folik asit
- c) Biotin
- d) A vitamini
- e) Vitamin B6

25-Homogentisik asid oksidaz aktivitesi eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan alkaptonüri hangi aminoasid bozukluğudur?

- a) Triptofan
- b) **Tirozin**
- c) Alanin
- d) Sistein
- e) Metionin

26-KC ve böbrekten kana serbest glikoz salınmasını sağlayan kaslarda bulunmayan enzim hangisidir?

- a) Fosforilaz fosfataz
- b) **Hekzokinaz**
- c) **Glikoz-6-Fosfataz**
- d) Glikokinaz
- e) Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz

27-Fibrini polimerize eden faktör hangisidir?

- a) FIX
- b) **FXIIIa**
- c) FIIa
- d) FVIIa
- e) FVII

28-Hangi protein Fe⁺² den Fe⁺³ e dönüşümü yapar?

- a) Ferritin
- b) **Apoferritin**
- c) Transferrin
- d) Hemosiderin
- e) Seruloplazmin

29-Apo E eksikliğinde şilomikron kalıntılarının karaciğer tarafından temizlenemediği durumlarda hangi tip lipoproteinemi görülür?

- a) Tip IV
- b) Tip II
- c) Tip III
- d) Tip V
- e) **Tip I**

30-İntracellüler patojen mikroorganizmaların öldürülmesiyle direkt ilgili olmayan hangisidir?

- a) **Hidroksi radikalleri**
- b) **Süperoksit radikalleri**
- c) **Sitokrom enzimleri**
- d) **Hidrojen peroksit**
- e) **Lizozomal**

31-Safra tuzu yapımında gerekli olan aminoasitler hangileridir?

- a) **Glisin-aurin**
- b) Taurin-alanin
- c) Glutamin-serin
- d) Serin-treonin
- e) Glutamin-asparajin

32-Kolestatik sarılıkta idrarda hangi tip bilirubinemi çıkar?

- a) **Bilirubin di glukronat**
- b) Biliverdin
- c) Albumine bağılı bilirubin
- d) Serbest bilirubin
- e) Bilirubin ligandin kompleksi

33-Glikoprotein sentezinde karbonhidratların protein molekülüne bağlandığı hücre organelleri hangisidir?(2004-E)

- a) Sitoplazmik hücre zarı
- b) **Endoplazmik retikulum-golgi**
- c) Ribozom-çekirdek
- d) Lizozim-çekirdek zarı
- e) Mikrozom –lizozom

34-Böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hangi iyonun dengesinden sorumludur?

- a) **Sodyum**
- b) K
- c) Fe
- d) Cu
- e) Zn

35-Kalpde yüksek olmasına rağmen myokard infarktüsünde artmayan enzim hangisidir?

- a) LDH
- b) **İzositratdehidrogenaz**
- c) AST
- d) Kreatin kinaz
- e) Aldolaz

36-Primer hiperoksalüride oksalatın endojen kaynağı aşağıdaki A.A lerden hangisidir?

- a) Serin
- b) Hidroksiprolin
- c) Sistein
- d) Alanin
- e) **Glisin**

37-Vücutta enerji kaynağı olarak fonksiyon gören bileşiklerin depolanması veya mobilizasyonunda hangisi rol oynamaz?

- a) Noradrenalin
- b) **Kalsitonin**
- c) İnsülin
- d) Glukagon
- e) Adrenalin

38-Metil,metilen,formil ve diğer tek karbonlu bileşiklerin taşınmasına aşağıdaki vitamin türevlerinden hangisi rol oynar?

- a) Niasin
- b) Pantotenik asit
- c) Askorbik asit
- d) **Folik asit**
- e) Flavin

39-Stresin akut döneminde rol oynamayan hormon hangisidir?

- a) Epinefrin
- b) NE
- c) GH
- d) **İnsülin**
- e) Glukagon

40-Ateroskleroz için primer risk faktörü olmayan hangisidir?

- a) Stresli yaşam
- b) Hipertansiyon
- c) Sigara
- d) DM
- e) Hiperkolestrolemi

1993 NİSAN MİKROBİYOLOJİ

41-Psödomembranöz enterekolit etkeni (geniş spektrumlu antibiyotik kullanımına bağlı)?

- a) C.botulinum
- b) C.perfringens
- c) C.difficile
- d) C.tetani
- e) C.novyi

42- Aşağıdaki hangi virus defektif ve satellit olup ,hepatit B virusu veya HBs Ag varlığında replikasyon yapabilir?

- a) Hepatit A
- b) Hepatit C
- c) Hepatit D
- d) Hepatit E
- e) Hepatit T

43-Üst solunum yolu enfeksiyonu yapmayan virus aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Corona virus
- b) Orthomyxovirus
- c) Paramyxovirus
- d) Papova virus
- e) Rinovirus

44-intramuskuler yapılmayan aşı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) İnfluenza
- b) BCG
- c) Kuduz aşısı
- d) DBT
- e) Hepatit B

45-Gazlı gangrende ilk kullanılacak ilaç hangisidir?

- a) Sulfonamid
- b) Metranidazol veya klindamisin
- c) Tetrasiklin
- d) Penisilin G
- e) Aminoglikozid

46-İnce barsakta yerleşip konakçıda şişkinlik bulantı ağrı dışkılamada artış ve malabsorbsiyon gelişmesine neden olan ve metranidazol ile tedavi edilen parazit hangisidir?

- a) Giardiyazis
- b) Pnömosistozis
- c) Babesiozis
- d) Toksoplazmozis
- e) Amip

47-Subakut bakteriyel endokardit etkeni olan viridans streptokokun hastada primer yerleşim yeri neresidir?

- a) Konjuktiva
- b) Deri
- c) Orofarinks
- d) Mesane

e) Üretra

48-Kanlı mukuslu diare yapmayan ajan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Vibrio kolera
- b) E.histolitica
- c) Shigella flexneri
- d) Balantidium koli
- e) Yersinia enterokolitica

49-Hastanede çalışanların burun mukozasında kolonize olan hastane enfeksiyonlarının ortaya çıkmasında rol oynayan bakteri hangisidir?

- a) Staf aureus
- b) Staf epidermidis
- c) Vibrio parahemoliticus
- d) Salmonella gallimorum pullorum
- e) E.coli

50-Hücre lizisinden sorumlu kompleman hangisidir?(2004-N)

- a) C3b
- b) C4
- c) C8(C5-C9 eksikliği)
- d) C5
- e) C1q

51-Penisilinaza dirençli penisiline duyarlı olmayan stafilokok invitro testlere bakmadan neye karşı da dirençli kabul edilir?

- a) Kinolon
- b) Makrolit
- c) Aminoglikozit
- d) Sulfonamid
- e) Sefalosporin

52-Bakterilerde hangisinin sentezi lizojenik kontrol altındadır?

- a) Endotoksin
- b) Ekzotoksin
- c) Peptidoglikan
- d) Glikolipid
- e) Memran proteinleri

53-Tekrarlayan keratokonjunktivit nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) HSV1
- b) Varicella zoster
- c) Herpes B virus
- d) CMV
- e) Ebstein barr virus

54-Domuzların bulunduğu bölgede sık görülen ve insanda dizanteri belirtileri ile seyreden silli helment hangisidir?

- a) G.intestinalis?
- b) B.coli
- c) T.solium
- d) E.histolitica
- e) A.lumbricoides

55-Makrofaj ve nötrofillerin mikroorganizmayı tanıyıp ,fagozitozunu kolaylaştıran madde hangisidir?

- a) Opsonin
- b) Fosfolipid
- c) Profilin
- d) Gelsolin
- e) Ca

56-Kasabın kolunda ağrısız 3 cm çapında eskarlı, çevresi eritemli deri lezyonu var. Bu lezyondan alınan sıvıda kapsüllü gram (+) iri basiller ve az sayıda lökosit saptandı. Olası tanınız aşağıdakilerden hangisidir?

- a) İmpetigo
- b) Püstüler dermatit
- c) **Sarhon**
- d) Sütçü nodülü
- e) Erizepel

57-Yenidoğanda hücre içine yerleşen menenjit etkeni nedir?

- a) Staf.aureus
- b) E.coli
- c) Streptokokkus pyogenes
- d) Laktobasillus
- e) **Listeriomonositogenez**

58-Çiğ balık etinin yenmesiyle bulaşan parazit hangisidir?

- a) Ankilostoma duodenale
- b) Himenolopis nana
- c) Trichuris trichura
- d) **Diplobotrium latum**
- e) Toksoplazma

59-52 yaşında immün sistemi baskılanmış bir bayan hastanın BOS unda kapsüller polisakkarit antijeni ile yapılan lateks immobilizasyon testi pozitif bulunuyor. En olası etken hangisidir?

- a) **Criptokokkus neoformans**
- b) H.capsulatum
- c) N.astroides
- d) A.israeli
- e) C.albicans

60-Lezyonda sülfür granülleri görülmüştür. Aşağıdakilerden hangisi olası etkindir?

- a) Aspergilloz
- b) **Aktinomiçes**
- c) Nokardioz
- d) Candidiazis
- e) Kriptokokkus

1993 NİSAN PATOLOJİ

61-Mikozis fungoideste ne hücreleri görülür?

- a) **Sezary-luntzner hücreleri**
- b) Reed steinberg hücreleri
- c) LE hücreleri
- d) Langerhans hücreleri
- e) X hücreleri

62-Xeroderma pigmentozada bulunmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Püstül
- b) Pigmentasyon
- c) Malignite
- d) **Atrofi**
- e) Ektropion

63-Serviks Ca da en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kaşeksi
- b) Uzak metastaz
- c) **Üremi**
- d) Kanama

- e) Enfeksiyon
- 64-Osteomyelit en sık kemiğin hangi bölgesini tutar?
- a) Epifiz
b) Periost altı
c) **Metafiz**
d) Diafiz
e) Corpus
- 65-Tip 4 aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucu gelişen kollajene karşı otoantikör aşağıdaki hastalıkların hangisinde vardır?
- a) Progresif sistemik skleroz
b) Licken planus
c) DLE
d) Pemfigus vulgaris
e) **Kontakt dermatit**
- 66-Aşağıdakilerden hangi deri lezyonu en fazla uzak metastaz yapma özelliğine sahiptir?
- a) Verruca vulgaris
b) Squamoz hücreli Ca
c) Bazal hücreli Ca
d) **Malign melanom**
e) Hidroadenom
- 67-Ülseratif kolitte olmayan sistemik(extraintestinal)bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Artrit
b) **Nekrotizan fasitis**
c) İridosiklit
d) Eritema nodosum
e) Pyoderma gangliosum
- 68-Over yüzey epitelinden gelişmeyen tümör aşağıdakilerden hangisidir?
- a) **Granüloza hücreli tümör**
b) Brenner tümörü
c) Seröz kist adenom
d) Müsinöz kist adenom
e) Endometroid kanser
- 69-Renal papiller nekroza hangisi yol açar ?
- a) **Diabetes mellitus**
b) Kronik pyelonefrit
c) SLE
d) Kronik glomerülonefrit
e) Good pasture sendromu
- 70-Karaciğer kolanjiokarsinomunda karaciğere ince iğne biyopsisi yapıldığında aşağıdakilerden hangisiyle karıştırılabilir?
- a) Metastatik malign melanom
b) Fibrosarkom
c) **Karaciğer metastatik adeno Ca**
d) İyi diferansiye hepatosellüler karsinom
e) Fokal nodüler hiperplazi
- 71-Aşağıdaki neoplazilerin hangisinin geçişi kalıtsal değildir?
- a) **Retinablastom**
b) **Nörofibromatozis**
c) **Gardner**
d) **Mercel hastalığı**
e) **MEN tip**

72-Erişkinde beyinde en sık görülen tümör hangisidir?

- a) **Astroitom**
- b) Korioid pleksus papillomu
- c) Medullablastom
- d) Ependimom
- e) Schwannom

73-Ventrikül tabanından kaynak alan beyin tümörü hangisidir?

- a) **Ependimoma**
- b) Astroitom
- c) Menenjiom
- d) Medullablastom
- e) Oligodendrogliom

74-Akciğerde silikoziste olan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Bronşiektazi
- b) Fetal amfizem
- c) **Diffüz fibrozis**
- d) Hyalen membran hastalığı
- e) Nodüler sklerozis

75-İntestinal malabsorbsiyon ,diare

,kilokayı,hiperpigmentasyon,artralji,ateş,lenfadenopati,valvüler endokardit,tutulan dokudan biyopsi örneğinde glikoprotein içeren makrofaj ve içlerinde çubuk şeklinde yapılar vardır.olası tanı nedir?

- a) Gardner sendromu
- b) Laktoz eksikliği
- c) Çöliak
- d) Wermer hastalığı
- e) **Wipple hastalığı**

76-İntraduktal papillomla intraduktal papillokarsinom arasında mikroskopide intraduktal papillom lehine olan ayırıcı özellik nedir?

- a) Pseudostratifikasyon
- b) Anoplidi
- c) Hücrelerde atipi
- d) **Apokrin metaplazi**
- e) Myeloepitelial hücrelerin görülmemesi

77-En sık mezenter arter embolisi yapan hangisidir?

- a) Venöz tromboz
- b) Dehidratasyon
- c) Derin ven trombozu
- d) **Atrial mural trombus**
- e) Hiperkoagulabilite

78-Overin metastatik kanseri hangisidir?

- a) Müsinöz kist adenoma
- b) Endometroid karsinom
- c) **Krukenberg tümörü**
- d) Gonadoblastom
- e) Brenner tm

79-Over tümörlerinden hangisi endometrial hiperplaziye neden olur?

- a) **Granüloza teka hücreli tümör**
- b) Seroz kistadenom
- c) Brenner tm
- d) Müsinöz kistadenom
- e) Endometriozis

80-Osteoklastik rezorbsiyonun bozulması ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Osteopetrozis
- b) Osteogenezis imperfekta
- c) Akondroplazi
- d) Paget hastalığı
- e) Fibröz displazi

1993 FARMAKOLOJİ

81-Aşağıdaki durumlardan hangisi plazma psödokolin esteraz enzim aktivasyonu eksikliğinde gözlenir?

- a) Akatalazya
- b) Ameliyat sonrası uzayan apne
- c) Asetaldehit zehirlenmesi
- d) Debrikozün tipi polimorfiz
- e) Propranolün inaktivasyonunun ırklara göre değişmesi

82-HMG CoA redüktazı inhibe ederek plazma kolesterolünü düşüren ilaç hangisidir?

- a) Probukol
- b) Kolestramin
- c) Dekstrotroksin
- d) Klofibrat
- e) Levostatin

83-Aşağıdakilerden hangisi kinin peptidlerinin oluşumunu sağlayan kallikrein inhibitörüdür?

- a) Transheksamik asit
- b) Aprotinin
- c) Aminokaproik asit
- d) Streptokinaz
- e) Askorbik asit

84-Periferik nörit yapan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kloramfenikol
- b) Ampisilin
- c) INH
- d) Oksitetrasiklin
- e) Sefaleksin

85-İki veya üç değerlikli metallere ince bağırsakta şelat yaparak emilimi azalan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Penisilin
- b) Aminoglikozid
- c) Aminofenikol
- d) Tetrasiklin
- e) Sefalosporin

86-Peroral emilimi olmayan topikal antifungal aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Griseofulvin
- b) Ketakonazol
- c) Nistatin
- d) Amfoterisin B
- e) Flusitozin

87-Dapson ve bu gibi sülfonlar nerede kullanılır?

- a) DM
- b) Şarbon
- c) Pyelonefrit
- d) Trahom

- e) **Lepra**
- 88-İlk doz senkopu yapan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Propranol
b) α -metil dopa
c) Hidralazin
d) Guanetidin
e) **Prazosin**
- 89-Kasta sarkoplazmik retikuluma bağlanarak kalsiyum salınımını bozarak kasılmayı bozan aşağıdakilerden hangisidir?
- a) **Dantrolen**
b) Baklofen
c) Diazepam
d) Mefanazin
e) Fenprobamat
- 90-Aldosteronun reseptör düzeyinde kompetitif antagonisti hangisidir?
- a) Klorotiazid
b) Triamteren
c) **Spironalokton**
d) Furosemid
e) Asetozolamid
- 91-Parkinsonda karbidopa+levodopa niçin birlikte verilir?
- a) Böbrekten atılımı azaltmak için
b) Yan etkileri azaltmak için
c) **SSS e geçişi arttırmak için**
d) Barsaktan emilimi arttırmak için
e) Sialore önlemek için
- 92-Aşağıdakilerden histaminin etkisi olmayan hangisidir?
- a) **Ganglion stimülasyonu**
b) **Bronkokonstrüksiyon**
c) **Mide salgısının artması**
d) **Kapiller permeabilite azalması**
e) **Flushing**
- 93-Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin PG sentezini inhibe etmelerinde kullanılır?
- a) Kortikotropin
b) Trenskortin
c) İnhibin
d) IgG
e) **Makrokortin**
- 94-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi beyin ödeminde kullanılmaz?
- a) **Mannitol**
b) **Dexametazon**
c) **Asetozolamid**
d) **Propranolol**
e) **Furosemid**
- 95-Glokomda kullanılmayan ilaç hangisidir?
- a) **Propranolol**
b) **Asetozolamid**
c) **Timolol**
d) **Pindolol**
e) **Atropin**
- 96-Hangisi prodrog değildir?
- a) **Vitamin D3**

- b) **Kaptopril**
- c) Hint yağı
- d) Enalapril
- e) L-DOPA

97-Eroin aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Monoasetil morfin
- b) Dimetil morfin
- c) Metilmorfin
- d) Etilmorfin
- e) **Diasetilmorfin**

98-Betabloker ilaçlarda intrensek sempatikomimetik etkisi olan hangisidir?

- a) **Pindolol**
- b) Nadolol
- c) Propranolol
- d) Esmolol
- e) Atenolol

99-Sirozda total plazma klirensi değişmeyen ilaç hangisidir?

- a) Antipirin
- b) Diazepam
- c) Fenobarbital
- d) Ampisilin
- e) **Diğoksin**

100-Lidokain için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

- a) **Ventriküler aritmilerde kullanılır**
- b) **Lokal anesteziktir**
- c) **Faz 0 depolarizasyonunu çok az değiştirir**
- d) **Peroral kullanılır**
- e) **Digitale bağlı aritmilerde kullanılır**

1993 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1993 NİSAN PEDIATRİ

101-Çocukta akut pankreatitin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kolelitiyazis
- b) **Kabakulak**
- c) Hiperlipidemi
- d) α 1-antitripsin
- e) Peptik ülser

102-Bir çocuk hasta hemihipertrofi,hipertansiyon,hematüri,GÜS anomalisi ve karında kitle şikayetleri ile gelen 4 yaşındaki çocuk hastada ne düşünürsünüz?

- a) **Wilms tümörü**
- b) Nöroblastoma
- c) Lenfoma
- d) Teratom
- e) Rabdomyosarkom

103-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde hipokrom mikrositer anemi yoktur?

- a) **Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği**
- b) **Kronik hastalık anemisi**
- c) **Alfa talasemi**
- d) **Beta talasemi**
- e) **Demir eksikliği anemisi**

104-Bebeklerde aminoasit metabolizma bozukluklarında hangisi görülmez?

- a) **Düşük doğum ağırlıklı bebek**
- b) Metabolik asidoz
- c) Kusma
- d) Mental retardasyon
- e) İdrarda koku ve renk değişimi

105-Yenidoğanda **görülme**yen nöbet tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Multifokal klonik
- b) Fragmental
- c) **Tonik-klonik jeneralize**
- d) Miyoklonik
- e) Tonik

106-Tekrarlayan enfeksiyon nedeniyle hastaneye başvuran hastada, fagositoz fonksiyon bozukluğu saptandı ise aşağıdaki hastalıklardan hangisi düşünülür?

- a) **Kronik granülomatöz hastalık**
- b) Akut glomerulonefrit
- c) İdrar yolu enfeksiyonu
- d) ARA
- e) Goodpasture sendromu

107-Osteoblastik aktivitenin yüksek olacağını bekleyeceğimiz bir çocukta kolestatın ayırıcı tanısında hangisi yardımcı olur?

- a) **5 Nükleotidaz**
- b) Amilaz
- c) Alkalen fosfataz
- d) LDH
- e) SGPT

108-4000 gramın üstünde yenidoğan bir bebekte hangisini düşünürsünüz?

- a) Hipertansif anne
- b) Epileptik anne
- c) **Diabetik anne bebeği**
- d) Eklampsi
- e) Tirotoksikozlu anne

109-Tekrarlayan kanama şikayeti ile getirilen bir çocukta kanama zamanı 15 dk, PTT uzamış, PT normal, trombosit sayısı normal ne düşünürsünüz?

- a) Hemofili A
- b) Hemofili B
- c) Hemofili C
- d) **Von willebrand faktör eksikliği**
- e) Faktör XIII eksikliği

110-ASCHOF nodülleri hangi hastalığa spesifiktir?(2004-N)

- b) **ARA**
- c) Sifiliz
- d) RA
- e) SLE
- f) Bakteriyel olmayan trombotik endokardit

111-12 yaşında erkek çocuk, steril üretrit, artrit, gastroenterit ve cilt döküntüsü yakınmaları ile geliyor. Bu hastada hangi hastalığı düşünürsünüz?

- a) SLE
- b) RA
- c) **Reiter**
- d) Dermatomyozit
- e) Kawasaki

112-Yeni doğanda yüksek basınçlı yüksek konsantrasyonda oksijen kullanmaya bağlı gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Pulmoner mikrolitiazis
- b) Konjenital lobar amfizem
- c) Konjenital pulmoner lenfanjektazi
- d) Mekonyum aspirasyonu
- e) **Bronkopulmoner displazi**

113-Boy kısalığı ile getirilen 7 yaşındaki erkek çocukta yılda 3 cm büyüme var.Kemik yaşındaki gerilik 2,5 yıl.Boy 3 persantilin altında büyüme hormonu eksikliği olup olmadığını göstermek için hangi testin mutlaka yapılması gerekir?(growth hormon eksikliğini gösteren test hangisidir?)

- a) **İnsülin L dopa uyarımı en az 2 defa**
- b) Somatomedin C
- c) GH sabah akşam seviyelerine bakılır
- d) GH 24 saatlik seviyelerine bakılır
- e) Bazal büyüme hormonu ölçümü

114-Prematürelde hangi vitamin eksikliğinde hemoliz olur?

- a) A vit
- b) D vit
- c) K vit
- d) **E vit**
- e) C vit

115-Henoch schönlein da labaratuvar bulgusu olmayan hangisidir?

- a) **Kompleman3 normal**
- b) **Proteinüri**
- c) **Renal biyopside IgA depolanmasının görülmesi**
- d) **Trombositopeni**
- e) **Hematüri**

116-Gıda alımından 2 saat sonra başlayan bulantı,kusma ve karın ağrısı olan bir çocukta hangi tip besin zehirlenmesinin olduğunu düşünürsünüz?

- a) **Staf gıda zehirlenmesi**
- b) Clostridium perfiringes
- c) Salmonella
- d) Solanin
- e) Vibrio parahemolitica

117-İdiyopatik nefrotik sendromlu çocukta hangisi olmaz?

- a) **Hiperlipidemi**
- b) **C3 düşüklüğü**
- c) **Ödem**
- d) **Hipoalbuminemi**
- e) **Proteinüri**

118-Akut malabsorbsiyon değerlendirilmesi neye göre yapılır?

- a) Yaşa göre kilo
- b) **Boya göre kilo**
- c) Yaşa göre boy
- d) Yaşa göre üst kol çevresi
- e) Yaşa göre deri kalınlığı

119-Kistik fibrozisin kalıtımla geçişi nasıldır?

- a) Otozomal dominant
- b) **Otozomal resesif**
- c) X'e bağlı resesif
- d) X'e bağlı dominant
- e) Multifaktöriyel

120-3-4 gün önce ,ateş eşliğinde servical post auricular bölgeden makulopapüller kırmızımtırak döküntü ile başlayan gövdeye yayılan daha sonra

lezyonların basmakla solan kahverengi bir hal aldığı gözlenen hastada ne düşünürsünüz?

- a) **Kızamık**
- b) Kızıl
- c) Roseola infantum
- d) Eritema infeksiyozum
- e) Su çiçeği

121-Anne sütü alan bebeklerde enfeksiyona karşı koyan etken hangisidir?

- a) Taurin
- b) α -laktoglobulin
- c) **Lizozim**
- d) Lipaz
- e) Epidermal büyüme faktörü

122-Tekrarlayan menenjitli bir hastada hangi konjenital immun yetmezlik düşünülür?

- a) Kronik granülomatoz hastalık
- b) Wiscott-Aldrich sendromu
- c) Humoral immun yetmezlik
- d) Hücresel immun yetmezlik
- e) **Kompleman eksikliği**

123-Sudkostik içmiş bir çocukta aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- a) **Kusturulur**
- b) **Antibiyotik**
- c) **Trankilizan**
- d) **Steroid verilir**
- e) **İV sıvı ve istirahat**

124-Egzoftalmus,diabetes insipiduslu,hepatosplenomegali,deride yaygın döküntü,3 yaşında çocukta kafa kemiklerinde litik lezyonlar var ise olası tanı hangisidir?

- a) Nöroblastoma
- b) **Histiositozis X**
- c) Multipl myelom
- d) Lenfoma
- e) Ewing karsinomu

125-Bir haftalık bebekte tek serum örneği ile konjenital rubella tanısı nasıl konur?

- a) **Bebekte IgM yüksekliğine bakılır**
- b) Annede immunglobülin Me bakılır
- c) Bebekte immunglobulin G ye bakılır
- d) Annede hehaglütinasyon inhibisyon testi yapılır
- e) Bebekte hehaglütinasyon inhibisyon testi yapılır

126-Birkaç gün önce ateş,ishal,şikayeti olduğu söylenen 10 aylık bebekte, solukluk az idrar yapma ve deride peteşiel döküntüler saptanıyor.Labaratuarda trombosit sayısı:50.0000/mm³,hemoglobin: 6 gr/dl;BUN:80mg/dl ve periferik yaymasında parçalanmış eritrositler saptanıyor.Çocuktaki olası tanı hangisidir?

- a) Orak hücreli anemi
- b) Otoimmun hemolitik anemi
- c) **Hemolitik üremik sendrom**
- d) ITP
- e) Wilms tümörü

127-Normal sağlıklı doğan bir çocukta üç gün sonra beslenme güçlüğü gelişti ise ilk ne düşünürsünüz?

- a) Sepsis

- b) **Trakeoözafagial fistül**
- c) İmperfore anüs
- d) Hyalen membran hastalığı
- e) Konjenital kalp hastalığı

128-Konjenital VUR nedeni olmayan hangisidir?

- a) Çift toplayıcı sistem
- b) Üretorosel
- c) **Trabekülasyon**
- d) Trigonal yetmezlik
- e) Posterior üretral valv

129-Freidrich ataksisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- a) Kifoskolyoz
- b) Alt ekstremitelerde derin tendon reflekslerinde kayıp
- c) **Oftalmopleji**
- d) Kardiyomyopati
- e) Nistagmus

130-Vitamin D eksikliği bağlı raşitizmi olan 1 yaşındaki çocukta aşağıdaki komplikasyonlardan hangisi beklenmez?

- a) Atelektazi
- b) Bronkopnömoni
- c) Kırıklar
- d) Demir eksikliği anemisi
- e) **Aşırı terleme**

1993 NİSAN DAHİLİYE

131-Hangi konjenital hemolitik anemide otosplenektomi gelişir?

- a) **Orak hücreli anemi**
- b) Herediter sferositoz
- c) Otoimmün hemolitik anemi
- d) G6PD
- e) Talasemi major

132-Konjestif kalp yetmezliğinde myokard fonksiyon bozukluğunu gösteren bulgu nedir?

- a) Hepatosplenomegali
- b) Akciğerde krepitan raller
- c) **Taşikardi**
- d) Takipne
- e) Siyanoz

133-Kanlı idrar yapma şikayeti ile getirilen 27 yaşındaki kadın hastada daha önceleri taş hikayesinin olmadığı, böğür ağrısının olmadığı öğrenildi. Dizüriden yakınan hastanın idrarının bakteriyolojik ve tbc açısından kültürlerinin negatif olduğu, ödeminin olmadığı, böbrek fonksiyon testlerinin normal olduğu öğrenildi.

İlk yapılması gereken tetkik hangisidir?

- a) Ultrason
- b) **Biyopsi**
- c) IVP
- d) Sintigrafi
- e) Anjiyografi

134-Bu hastada en olası tanı hangisidir?

- a) **IgA Nefropatisi**
- b) Membranöz glomerulonefrit
- c) Fokal sklerozan glomerulonefrit
- d) Diffüz progresif glomerülonefrit

e) Minimal lezyon hastalığı

135- Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde hemoliz yapmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Primakin
- b) Parasetamol
- c) Sülfonamid
- d) Fenilhidralazin
- e) Nitrofurantoin

136- Aşağıdaki hastalıkların hangisi hipoglisemi yapmaz?

- a) Addison
- b) Cushing sendromu
- c) Büyük mezenkimal tümör
- d) Ağır KC yetmezliği
- e) Aşırı alkol

137-Disfaji ve alkol hikayesi olan 55 yaşında erkek hastanın endoskopik incelemesinde özafagusta kitle saptanmıştır.En olası tanı nedir?

- a) Squamöz papillom
- b) Adenokarsinom
- c) Squamos hücreli tümör
- d) İnflamatuvar fibroid polip
- e) Malign stromal tümör

138-KC de intrahepatik,presinüzoidal hipertansiyon yapan mikroorhanizma hangisidir?

- a) E.histolitica
- b) A.duodenale
- c) Eccinococcus
- d) Schistosoma mansoni
- e) Giardia

139-Kolonda en sık malignite riki olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) İskemik kolit
- b) Psödomembranöz enterekolit
- c) Amibik kolit
- d) Colitis ülseroz
- e) Granülamatöz kolit

140-Gençte hafif bir diffüz hipertrofik guatrda ilk seçilecek tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Radyoaktif iyot
- b) β -blokörler
- c) Antitiroid
- d) Acil cerrahi
- e) Takip

141-Sarkoidozu olan bir hastada poliüri ,polidipsi,konstipasyon gelişmesi durumunda serum kalsiyum,fosfor,1-25 (OH)₂ vitamin D ,PTH düzeyleri ile ilgili labaratuvar bulgularından doğru sıralama hangisidir?

	Kalsiyum(Ca)	Fosfor(P)	D vitamini	PTH
A)	Artar	Azalı	Azalı	Artar
B)	Artar	Azalı	Artar	Artar
C)	Azalı	Artar	Artar	Azalı
D)	Artar	Artar	Artar	Azalı
E)	Azalı	Azalı	Azalı	Artar

142-Plevrada en düşük glikoz hangi hastalıkta bulunur?(TUS-2004-N-S)

- a) Romatoid Artrit plözizi

- b) Parapnömonik Plörezi
- c) Malignite
- d) Karın içi abse
- e) SLE

143-Romatoid artritte görülmeyen radyolojik bulgu?

- a) Ankiloz
- b) Subluksasyon
- c) Eklem aralığının daralması
- d) Periartiküler osteoskleroz
- e) Eroziv değişiklikler

144-Bir hastada çekum,rektum, sigmoidi tutan,ağzı dar şişe gibi ülser saptanması hangi parazitozu düşündürür?

- a) Amebiyazis
- b) Schistosomiazis
- c) Ascaris lumbricoides
- d) Trichrus trichura
- e) G.intestinalis

145-Hangisinde boyun venlerinde büyük A dalgası gözlenmez?

- a) Atrial fibrilasyon
- b) Trikuspid stenozu
- c) Mitral stenoz
- d) Pulmoner stenoz
- e) Pulmoner hipertansiyon

146-Somogi fenomeni nedir?

- a) Sabahleyin kan glikozunun yükselmesi
- b) Hipoqlisemiye cevap olarak hiperglisemi gelişmesi
- c) Büyüme hormonu diurnal ritm
- d) Hiçbiri
- e) Bilinmiyor

147-Kronik böbrek yetmezliği olan hastada ödem,konjestif kalp yetmezliği ve hipertansiyonda gelişirse kontrendike ilaç hangisidir?

- a) Antihipertansif ile tedavi
- b) Diüretik
- c) Digoksin ile dijitalizasyon
- d) Periton diyalizi veya hemodiyaliz
- e) Tuz ve su kısıtlaması

148-Birinci kalp sesini ne oluşturur?

- a) Kanın atriumdan ventriküle geçmesi
- b) Semilunar kapakların kapanması
- c) Atrioventriküler kapak kapanması
- d) Kanın ventrikülden aorta geçmesi
- e) Atriumların kasılması

149-Aşağıdakilerden hangisinde alveolar hipoventilasyon yoktur?

- a) İnterstisyel akciğer hastalığı
- b) Poliomyelit
- c) Narkotikler
- d) KOAH X
- e) Picwickian S

150-Tromboza eğilimli yalancı VDRL pozitifliği spontan düşükleri olan ve trombositopenisi olan hastada hangi antikorlar pozitif bulunur?

- a) Antifosfolipid???
- b) SSB
- c) Anti-Ro (SSA)

- d) Antinöron antikor
- e) **Antihiston ?????***

151-Primer bilier sirozda hangisi prognozu gösterir?

- a) ALT
- b) Laktat dehidrogenaz
- c) **AMA**
- d) AST
- e) Bilirubin

152-Kronik böbrek yetmezliğinde karbonhidrat intoleransının ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi rol oynar?

- a) **İnsüline periferik rezistans**
- b) Hücre içi potasyum yükseklği
- c) Glukagonda azalma
- d) Plazma insülinde artma
- e) Kan pH ının alkali olma eğilimi

153-Hepatit B aşısı yapılanda bağışıklığı izlemede hangisine bakılır?

- a) Anti HBc(IgM)
- b) Anti HBc(IgG)
- c) Anti Hbe
- d) HbsAg
- e) **Anti HbsAg**

1993 NİSAN DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

154-Obsesif kompulsif bozuklukta olmayan savunma mekanizması hangisidir?

- a) **Rasyonalizasyon**
- b) İzolasyon
- c) Yer değiştirme
- d) Reaksiyon-formasyon
- e) Yapma bozma

155-Manik eksitasyonda olmayan bulgu?

- a) Sanrı
- b) **Mutizm**
- c) Fikir uçuşması
- d) Öfori
- e) **Tus öncesi uyku ihtiyacının azalması!!!!**

156-Aşağıdakilerden hangisi piramidal bölge lezyonu bulgusu değildir?

- a) İstemli hareketlerde paralizi
- b) **Rijidite**
- c) Spastisite
- d) Babinski pozitifliği
- e) **DTR ede artma**

157-L4-L5 disk hernisinde aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?

- a) **Ayakta dorsal duyu bozukluğu**
- b) **Eksterna hallicis longus kasında zayıflama**
- c) **Babinski pozitif**
- d) **Bacak arkası ağrısı**
- e) **Lomber skolyoz**

158-Bir sağlık ocağı bölgesinde son takvim yılında canlı doğum sayısı 210,ölü doğum sayısı 6,0-7 günlük iken ölen 3,0-28 günlük iken ölen 4,0-365 günlük iken ölen 7 bebek var.neonatal ölüm hızı nedir?

- a) 3/210x1000
- b) 4/210x1000
- c) **6/210x1000**
- d) 2/210x1000

e) 9/210x1000

159-Yukarıdaki grafiklere göre ortalama ortanca standart sapma değerleri nasıl değişir?

Ortalama ortanca standart sapma
a) farklı aynı farklı (doğru cevap)

160-Soru hatırlanamadı.

1993 NİSAN CERRAHİ

161-Diabetli yaşlı bir kadında bulantısı,kusması ve karın ağrısı var.Bu hastada ayakta direk batın grafisinde ana safra yollarında gaz ve barsaklarda hava sıvı seviyesi görülüyor.Bu hastada tanı nedir?

- a) Kolanjit
- b) Anfizematöz kolesistit
- c) Anaerob enfeksiyonlar
- d) Safra taşı ileusu
- e) Paralitik ileus

162-48 yaşında bayan hasta ,retrosternal ağrı ,regürjitasyon,disfaji şikayetleri ile getiriliyor.Aşağıda grafisi verilen hastada ne düşünürsünüz?

- a) Hiatal herni
- b) Morgagni hernisi
- c) Akalazya
- d) Kardiya tümörü
- e) Sliding (kayıcı)herni

163-Batın cerrahisi sonrası en fazla görülen enfeksiyon etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Bacteroides fragilis
- b) Fusobakter
- c) Peptostreptokok
- d) Peptokok
- e) Veilonelia

164-Kolonda yalnız epitelial hücre neoplazisi olmayan proliferasyon ile karakterize lezyon hangisidir?

- a) Jüvenil polip
- b) Hiperplastik polip
- c) Peutzjeghers
- d) Tubuler adenom
- e) Viloz adenom

165-Anorektal fistül ve abse oluşturmayan hastalık hangisidir?

- a) Divertikülozis koli
- b) Tbc
- c) Aktinomikoz
- d) Kolitis ülseroza
- e) Granülamatöz kolit

166-Duodenum ülseri pankreasa penetre olduktan sonra neler olur?

- a) Sırt ağrı
- b) Ağrının şekli değişir
- c) Kanama
- d) Ağrının periyodisitesinin bozulması
- e) Ağrının ilaç ve antiasidlere cevap vermemesi

167-Gram (-) sepsisin en sık nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) GÜS(genitoüriner sistem) enfeksiyonu
- b) Akciğer enfeksiyonu
- c) Batın cerrahisi
- d) Solunum yolu enfeksiyonu

e) Farenjit

168-Tiroid karsinomu geçirmiş ve opere edilmiş hastada takip için hangisi yapılmalıdır?

- a) Serbest T4
- b) TSH
- c) Serbest T3
- d) Tiroglobulin
- e) TRH

169-Konjenital divertikül en sık nerede görülür?

- a) Sağ kolon-çekum
- b) Sol kolon
- c) Sigmoid
- d) Rektum
- e) Transvers kolon

170-Daha önce HT öyküsü olan 50-60 yaşlarında, iyi bir yemekten sonra sağ tarafına ani giren şiddetli ağrı ,hafif ST depresyonu (V4,V5,V6)bulantı, terleme,ağrıda zaman zaman azalma var .taşikardisi var .göğüs ve batin muayenesi normal(sedimentasyon yüksekliği var) SGPT:325 ,SGOT:200 ise aşağıdaki tanılardan hangisi olabilir?

- a) Pulmoner tromboemboli
- b) Tiyatal herni
- c) Myokard infarktüsü
- d) Akut kolesistit
- e) Pnömotoraks

171-İntermittant sarılık kolik ağrı,kilo kaybı olan hastada gizli kan pozitif bulunursa tanı ne olabilir?

- a) Pankreas başı ca
- b) Duodenum ca
- c) Akut kolesistit
- d) Ampulla vateri tümörü
- e) Kolelithiazis

172-Hangisi hiperpotasemide görülmeyen EKG bulgusudur?

- a) T dalgası sivriliği
- b) PR uzaması
- c) ORS genişlemesi
- d) U dalgası
- e) Ventriküler fibrilasyon

173-Metabolik asidozda kullanılmayan solüsyon hangisidir?

- a) İzotonik amonyüm klörür
- b) Na bikarbonat
- c) Tirometamin
- d) İzotonik sodyum laktat
- e) Serum fizyolojik

174-Hipertansiyon öyküsü olan yaşlı bir hastada ani düşme sonucunda hastanın sol kolunda hiperestezi,ağrılı uyarana fazla reaksiyon var.Lezyon nerededir?

- a) Sağ kapsula interna
- b) Sağ talamus
- c) Sol kapsula interna
- d) Sol talamus
- e) Sağ hipotalamus

175-Akut pankreatitten sonra 15 günden uzun süren amilaz yüksekliğinin nedeni nedir?

- a) **Pseudokist**
- b) Abse oluşumu
- c) Tıkanma sarılığı
- d) Pankreatik fistül
- e) Pankreas Ca

176-Hangi metabolik asidozda anyon açığı bulunmaz?

- a) **Renal tubüler asidoz**
- b) Diabetik ketoasidoz
- c) Salisilat zehirlenmesi
- d) Metil alkol zehirlenmesi
- e) Laktik asidoz

177-Metabolik alkalozda paradoksal asidürinin nedeni hangisinin eksikliğidir?

- a) Na
- b) Cl
- c) H
- d) **K**
- e) Bikarbonat

178-Herhangi bir nedenle anemi gelişmiş hastada kan transfüzyonu endikasyonu nedir?

- a) **Hemoglobinin 7 gramın altında olması**
- b) Retikülositoz
- c) Kişinin soluk olması
- d) Postural hipotansiyon
- e) Sarılık

179-Böbrek transplantasyonunda kesin kontrendikasyon teşkil etmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Malignite**
- b) Yaşlılık
- c) Pyelonefrit
- d) Diabet
- e) KOAH

180-Transfüzyon komplikasyonu olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Ateş
- b) Ürtiker
- c) Titreme
- d) Metabolik asidoz
- e) **Yağ embolisi**

1993 NİSAN CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

181-Adson manevrası hangisinde yapılır?

- a) Retrofaringeal abse
- b) Burger hastalığı
- c) Derin bacak ven trombozu
- d) Subclavian çalma sendromu
- e) **Torasik outlet sendromu**

182-3.haftadan itibaren beslenme sonrası fışkırır tarzda kusma kliniği olan ve hipokloremik alkalozlu 2 aylık bebekte en olası tanınız nedir?

- a) Özafagus atrezisi
- b) **Konjenital hipertrofik pilor stenozu**
- c) Traqueo özafagial fistül
- d) Hiatal herni
- e) İntestinal atrezi

183-Dış kulak yolu yıkanan hastada hipotansiyon bradikardi gelişti.Hangi sinir uyarımına bağlı olarak gelişebilir?

- a) N.facialis
- b) N.statoakusticus
- c) **N.vagus**
- d) N.optalmicus
- e) N.glossofaringeus

184-Renal cell Ca şüphesi olan hastanın yapılan IVP sinde o taraf böbrek görüntülenemiyorsa ne düşünürsünüz?

- a) Tümör kapsül dışındadır
- b) **Renal vene metastaz yapmıştır**
- c) Tümörün toplayıcı sisteme yayılması
- d) Üreteropelvik obstrüksiyon
- e) Otonefretomi

185-Akustik nörinomada tanı hangisiyle konur?

- a) **BT**
- b) Schuller grafisi
- c) Belsy odimetri
- d) Waters grafisi
- e) elektroensefalografi

1993 NİSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-Doğumu başlatmak için servikal dilatasyon yapan prostoglandin hangisidir?

- a) **PGE2**
- b) F2
- c) PG H2
- d) PG G2
- e) PG I2

187-Aşağıdakilerden hangisi oligohidroamniosa neden olur?

- a) Hidrosefali
- b) Özafagus atrezisi
- c) Spina bifida
- d) Hidrops fetalis
- e) **İdrar yolları anomalileri**

188-Kordon basısında ne olur?

- a) Değişkenliğin azalması
- b) Erken deselerasyon
- c) Geç deselerasyon
- d) **Değişken deselerasyon**
- e) Taşikardi

189-Gardner kisti nerede bulunur?

- a) **Vagina**
- b) Tuba
- c) Over
- d) Vulva
- e) Serviks

190-Meme gelişimine etkisi olmayan hormon hangisidir?

- a) Östrojen
- b) Progesteron
- c) Prolaktin
- d) **Oksitosin**
- e) Kortizon

191- Overde sekonder follikülde yer almayan yapı hangisidir?

- a) Kumulus ooforus
- b) Theca lütein hücreleri

- c) Follikül sıvısı
d) **Stratum granulosum**
e) Zona pellicida
- 192- Doğumu takiben en sık endometrit etkeni nedir?
a) E.coli
b) Staf.aureus
c) Pseudomonas
d) Enterekok
e) **Streptokok**
- 193-Kleihauer betke testi (annenin kan dolaşımına fetusa ait kanın karışıp karışmadığını saptamaya yarar) aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?
a) Plasenta sirkumvallata
b) **Plasenta previa**
c) Ablasyo plasenta
d) Marjinal sinus rüptürü
e) Vazo previa
- 194-Metastatik trofoblastik hastalıkta hangisi kötü prognoz göstergesi değildir?
a) Tedaviden önce 40.000 ünitenin üzerinde HCG saptanması
b) **Daha önceki gebelikte mol olması**
c) Karaciğer ve beyine metastaz olması
d) Son gebeliğinden 4 aydan fazla olması
e) Daha evvel kemoterapi alması
- 195-Topikal podofilinin kullanıldığı hastalık hangisidir?
a) Herpes genitalis
b) Molloscum contagiosum
c) Lenfograduloma venorum
d) **Kondiloma akümünata**
e) Hidroadenit
- 196-35 yaşındaki hastada ,servikal smearda nükleus kromatin ağı artmış nükleus/nükleolus oranı değişmiş sitoplazmasında pembe eozinofiller granülasyon saptanan histopatolojide hastada ne düşünürsünüz?
a) Herpes servisit
b) Adenomyozis
c) Vajen adeno ca
d) **Squamoza ca**
e) Prematür menapoz
- 197-36 haftalık gebe ,15 saatlik erken membran rüptürü,tetanik uterus var %30 effasman 3 cm cerviks dilate verteks gelişi ne yapılır?
a) **Doğum indüksiyonu**
b) Acil sezeryan
c) Beklenir
d) Yatk istirahati+antibiyotik
e) Tokolitik
- 198-Gebede eski hipertansiyon lehine olmayan bulgu hangisidir?
a) **Retinada eksüdasyon**
b) 500 mg üstünde proteinüri
c) 1 mg üzerinde kreatinin
d) 20 mg üzerinde üre
e) Diabetes mellitus öyküsü
- 199-Endometrioziste kullanılmayan hangisidir?
a) Danazol
b) **Prostoglandin**
c) GnRH hormon agonistleri

d) **Kombine oral kontraseptifler**

e) **Progesteron**

200-Fetusta hangi durumun varlığı prematür eylem düşündürmez?

a) **Potter sendromu**

b) **Anensefali**

c) **Rubella**

d) **Toksoplazma**

e) **Konjenital adrenal hiperplazi**