

1994 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1994 EYLÜL ANATOMİ

1-Aşağıdaki arterlerden hangisi Arteria mezenterika superiorun dalı değildir?

- a) A.colica sinistra
- b) A.iliocolica
- c) A.pankreaticoduodenalis
- d) Aa.jejunalis
- e) A.colica media

2-Aşağıdaki arterlerden hangisi Truncus brachiocephalicusun dalıdır?

- a) A.vertrebralis dextra ve A.subclavia dextra
- b) A.carotis communis sinistra ve A.subklavia sinistra
- c) A.carotis communis dextra ve A.subclavia dextra
- d) A.carotis externa dextra ve A.carotis interna dextra
- e) A.carotis externa sinistra ve A.carotis interna sinistra

Açıklama:1-Truncus brachiocephalica:Trakeanın önünde arkusun en yüksek kısmından çıkar.Yukarı-arkaya sağa döner .Manibriumun en üst köşesi seviyesinde iki uç dala ayrılır.

3-N.peroneus süperficialis zedelenirse hangi kasta fonksiyon bozukluğu oluşur?

- a) M.peroneus longus
- b) M.peroneus tertius
- c) M.tibialis anterior
- d) M.sartorius
- e) M.tibialis posterior

4-Servikal 6.vertebra düzeyinde horizontal kesi yapılırsa aşağıdakilerden hangisine rastlamayız?

- a) A.vertrebralis??
- b) A.nervus phrenicus
- c) A.carotis interna??
- d) M.scaleneus anterior(medius)
- e) N.vagus

5-Canalis adduktorius'un sınırları içinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

- a) M.vastus medialis
- b) V.femoralis
- c) N.femoralis
- d) M.adduktor magnus
- e) M.adduktor longus

6-M.obliquus süperioru innerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- a) N.occulomotorius
- b) N.trochlearis
- c) N.abducens
- d) N.opticus
- e) N.frontalis

7-Özel somatosensitif lifi olan kranial sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- a) N.trochlearis
- b) N.opticus
- c) N.vagus

d) N.accessorius

e) N.abducens

8-İnguinal fitik ameliyatlarından sonra skrotum,suprapubik bölge ve inguinal bölgede duyu kaybı varsa aşağıdaki sinirlerden hangisinde harabiyet vardır?

a) N.ilioinguinalis

b) N.genitofemoralis

c) N.obturatorius

d) N.pudentalis

e) N.femoralis

9-Articulatio atlantoaksialis mediana hangi tip eklemdir?

a) Elipsoid eklem

b) Trochlear eklem

c) Trochoid eklem

d) Sellar eklem

e) Sphenoid eklem

10-Tuberositas tibiaya tututan ligament aşağıdakilerden hangisidir?

a) Lig patella

b) Lig cruciale anterior

c) Lig cruciale posterior

d) Lig.fibulare colleterale

e) Lig.tibiale colleterale

1994 EYLÜL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ

11-Beyin omurilik sıvısında aşağıdakilerden hangisi plazmaya göre daha yüksektir?

a) Potasyum konsantrasyonu

b) Klor yüksekliği

c) Osmotik basınç(osmolarite)

d) Kalsiyum konsantrasyonu

e) Protein konsantrasyonu

12-Aşağıdakilerden hangisi beyin damarlarında(arteriyollerinde) vazokonstriksiyon yapar?

a) Kan PO2 sinin azalması

b) Hidrojen iyon konsantrasyonunda artma

c) Potasyum konsantrasyonunda artma

d) Kan PCO2sinin azalması

e) Adenozinin artması

13-Hipotalamohipofizer portal sistemde fonksiyonel yetmezlik oluşursa aşağıdaki hormonlardan hangisinin salgılanımı etkilenmez?

a) ACTH

b) TSH

c) LH

d) ADH

e) Prolaktin

14-Gözde basiller temel olarak hangisinde görev alırlar?

a) Renkli görme

b) Derin görme(derinlik)

c) Akomodasyon

d) Işık kırılması(ışık görme)

e) Alacakaranlıkta görme

15-Aşağıdakilerden hangisi gastrin sekresyonunu uyarır?

- a) Sekretin
- b) Glukagon
- c) Kalsitonin
- d) Mide asiditesinde artma(hiperasidite)
- e) **Mide distansiyonu**

16-Aşağıdakilerden hangisi plazma membranının absorpsiyon yüzeyinin arttırılmasını sağlayan silindirik yapılardır?

- a) Endoplazmik retikulum
- b) Mikrotubul
- c) Mikroplanea
- d) **Mikrovillus**
- e) Silia

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Timus lenfoid folliküllerinde yer almayan hangisidir?

- a) T lenfositleri
- b) Makrofajlar
- c) Epiteliyal retiküler hücreler
- d) Hassal cisimciği
- e) **Germinal merkez**

18-Böbrek cisimciğinin süzücü membranında aşağıdaki yapılardan hangisi yer almaz?

- a) Endotel hücreleri
- b) Podositler
- c) **İntraglomerüler mezengial hücreler???**
- d) **Epiteloid hücreler**
- e) Bazal membran

19-Aşağıdakilerden hangisi ektodermden gelişmez?

- a) **Kas dokusu**
- b) **Sinir dokusu**
- c) **Epidermis**
- d) **Ter bezleri**
- e) **Hipofizin ön lobu**

20-Hücrelerde salgılanan proteinlere karbonhidrat eklerinin bağlanması aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?(2004-E)

- a) Sentrozom
- b) **Düz endoplazmik retikulum**
- c) Mitokondri
- d) Primer lizozom
- e) Golgi aygıtı

1994 EYLÜL BİYOKİMYA

21-Hurler sendromu aşağıdakilerden hangi enzim eksikliği sonucu oluşur?

- a) **α -L-iduronidaz**
- b) İdurinat sülfataz
- c) β -galaktosidaz
- d) Mannosidoz
- e) Aril sülfataz

22-Aşağıdakilerden hangisi glukoneogenezde kullanılmaz?

- a) **Gliserol**
- b) **Piruvat**

- c) Laktat
- d) Asetil CoA(yağ asidi sentezinde)
- e) Oksaloasetat

23-Aşağıdakilerden hangisi optimum düşük pH da fonksiyon gösterir?

- a) Lipaz
- b) Tripsin
- c) Sekretin
- d) Pepsin
- e) Kimotripsin

24-Uzun zincirli yağ asitlerinin β -oksidasyonu için mitokondirilere girmelerini sağlayan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Karnozin
- b) Karnitin
- c) Kolin
- d) Kreatinin
- e) Fosfapantotein

25-Aşağıdaki organ veya dokulardan hangisinde keton cisimlerini enerji metabolizmasında kullanmaz?

- a) Yağ dokusu
- b) İskelet kası
- c) Böbrek
- d) Karaciğer
- e) Kalp kası

26-Aşağıdaki lipoproteinlerden hangisi lesitin kolesterol açıl transferaz sistemi ile kolesterolün dokulardan,kandan karaciğere taşınmasını sağlar?

- a) Şilomikronlar
- b) HDL
- c) LDL
- d) VLDL
- e) IDL

27-Aşağıdaki fosfolipidlerden hangisi intrasellüler depolardan kalsiyum iyonunun salınmasında rol alır?

- a) Fosfatidil kolin
- b) Fosfatidil serin
- c) Fosfatidil etanolamin
- d) Kardiyolipin
- e) Fosfatidil inozitol

28-Karaciğerde protrombinin aktif forma dönüşebilmesi için hangi vitamine gereksinimi vardır?

- a) Vitamin E
- b) Vitamin K
- c) Vitamin A
- d) Vitamin C
- e) Vitamin B6

29-Hem biyosentez hızının kontrol edildiği tepkimeyi katalizleyen enzim aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Delta amino levülinat dehidrataz???
- b) Delta aminolevülinat asit sentaz???
- c) Üroporfirinojen I sentetaz
- d) Üroporfirinojen kosentetaz

e) Ferroşelataz

30-Eritrositlerde H₂O₂ nin suya dönüşmesini katalizleyerek hemolizden koruyan enzim aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Glutasyon peroksidaz
- b) Sitokrom oksidaz
- c) Süperoksid dismutaz
- d) NADH dehidrojenaz
- e) Sitokrom P-450

31-Nefrotik sendromlu bir hastanın serum elektroforezinde aşağıdaki proteinlerden hangisi artar?

- a) Gama globulin
- b) Alfa globulin
- c) Prealbumin
- d) Alfa 2 makroglobulin
- e) Albumin

32-Negatif akut faz cevabı gösteren plazma proteini hangisidir?

- a) Alfa 1 antitripsin
- b) Seruloplazmin
- c) Haptoglobulin
- d) CRP
- e) Prealbumin

33-Hangi hormon sentezlendiği endokrin dokuda depolanmayıp.sentezinin hızına bağlı olarak pasif diffüzyon ile salınır?

- a) Adrenalin
- b) Glukagon
- c) Testesteron
- d) İnsulin
- e) Vazopressin

34-Kas kasılmasında ATP için yedek enerji deposu özelliği olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kreatin fosfat
- b) Guanozin trifosfat
- c) Fosfoenol pürivat
- d) 3-fosfogliserat
- e) Glukoz-6-fosfat

35-Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde prolin ve lizinin hidrosilasyonu bozularak kollajen sentezini engeller?

- a) Biotin
- b) Vitamin C
- c) Vitamin B6
- d) Vitamin A
- e) Vitamin B12

36-Kalıtıl olarak yağ asidi α -oksidasyonu bozukluğu ile giden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Refsum hastalığı
- b) Gaucher hastalığı
- c) Dikarboksilik asidüri
- d) Zellweger hastalığı
- e) Tay-sachs hastalığı

37-Direkt bilirubinun indirekt bilirubine çevrilebilmesi için hangisine bağlanması gerekir?

- a) Prealbumin
- b) Seruloplazmin
- c) **Glukronik asit**
- d) Albumin
- e) Hematin

38-Aşağıdakilerden hangisi pirimidin metabolizmasının kalıtsal bozukluğudur?

- a) Gut
- b) Ksantinüri
- c) Lesh-Nyhan sendromu
- d) Adenozin deaminaz eksikliği
- e) **Orotik asitüri**

39-5' AATGGC 3' Bu DNA iplikçiginden sentezlenen mRNA hangisidir?

- a) 5' GCCAUU 3'
- b) **5' UUACCG 3'**
- c) 5' GGUAAU 3'
- d) 5' TTACCU 3'
- e) 5' CCAUUT 3'

40-Alfa amanitin aşağıdakilerden hangisini inhibe eder?

- a) Protein sentezini
- b) **mRNA sentezini**
- c) DNA sentezini
- d) Proteinlerin işlenmesini
- e) RNA ların işlenmesini

1994 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ

41-Yüksek ateş,terleme ve 48 saatte bir tekrarlayan üşüme titreme şikayetleri ile başvuran ve afrika seyahati hikayesi olan bir erkek hastadan yapılan kan yaymasında preparatta aşağıdaki parazitlerden hangisinin saptanması olasılığı en yüksektir?

- a) **Plasmodium falsiporum**
- b) Trypanozoma gambiense
- c) Wunctropti bancrofti
- d) Plasmodium malaria
- e) Shistosoma mansoni

42-Dişi schistosoma hematobium yumurtalarını özellikle aşağıdaki organlardan hangisinin etrafındaki venlerin içersine bırakır?

- a) Karaciğer
- b) **Mesane**
- c) Böbrek
- d) İnce barsak
- e) Beyin

43-Giardiyazis tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan en çok hangisi kullanılır?

- a) Dietil kapbamazepin
- b) Pirental pamoat
- c) Klorakin
- d) Primetamin
- e) **Metranidazol**

44-Saçlı deride dermatofid enfeksiyonu düşünülen bir hastadan alınan klinik örnekte direkt mikroskopi ile etkenin görülebilmesi için,örneğin aşağıdakilerden hangisiyle muamele edilmesi gerekir?

- a) HCl
- b) Asetilsalisilik asit
- c) Potasyum hidroksit(KOH)
- d) Gram boyama
- e) Giemsa

45-Aktinomikozun en sık görülen yerleşim yeri neresidir?

- a) Cervikofasial
- b) Kemik
- c) Pulmoner
- d) Abdominal
- e) Pelvik

46-Mikoplazmalar aşağıdaki hangi özellikleri ile L-formlarından ayrılırlar?

- a) Hücre duvarının olmaması
- b) Penisiline dirençli olması
- c) Hücre membranında sterol bulunması
- d) Kültürde yavaş üremesi
- e) Koloni morfolojisi

47-Özellikle 2-16 yaş arasındaki çocuklarda görülen reye sendromuna aşağıdakilerden hangisi en fazla olasılıkla neden olmaktadır?

- a) Coxackie A virus
- b) Adenovirüsler
- c) İnfluenza virüsleri
- d) Ebstein-Barr virüs
- e) Parainfluenza virüleri

48-Çocukluk döneminde suçiçeği enfeksiyonu geçirme öyküsü olan 62 yaşındaki hastada immünosüpresif tedavi sırasında sırt bölgesinde lokalize şiddetli ağrı ve veziküler deri lezyonları ortaya çıkmıştır?

Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Herpes simpleks Tip I virus enfeksiyonu
- b) Erizepel
- c) İlaç allerjisi
- d) Romatoid artrit
- e) Herpes zoster enfeksiyonu

49-Akut hepatit B virüs enfeksiyonu geçirmiş olduğu şüphelenilen bir hastada,serumda HBsAg ve HBeAg nin negatif saptanması durumunda aşağıdaki belirleyicilerden hangisi kesin tanı koydurucudur?

- a) Anti-HBcAg
- b) Anti-HBe
- c) Anti-HDV
- d) HBcAg
- e) Anti-HBs

50-Aşağıdaki virüslerden hangisi enterik,dermatropik ve nörotropik enfeksiyona yol açar?

- a) Kabakulak
- b) Coxackie virusları
- c) Herpes simplex tip I virusu

- d) Rota viruslar
e) Kızamık virusu
- 51-Tüberküloza karşı direnç hangisiyle sağlanır?
a) Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonu
b) **Aktive olmuş makrofajlar**
c) Komplemana bağlı sitotoksik etki
d) Humoral immunité
e) Polimorfonükleer lökositler
- 52-Aşağıdakilerden hangisi hamile kadınlara uygulanmamalıdır?
a) Tetanoz aşısı
b) **Rubella aşısı**
c) Hepatit B aşısı
d) Difteri aşısı
e) İnfluenza aşısı
- 53-Aşığakilerden hangisi humoral immun yetmezliğı olan kişilerde en sık görülür?
a) Viral ve paraziter enfeksiyonlar
b) **Kapsüllü bakteri enfeksiyonları**
c) Mikoplazma
d) Mantar enfeksiyonları
e) Aktinomikoz ve nokardia
- 54-HBsAg ve HBeAg pozitif anneden doğan bir bebekte, bebeğın hepatit B enfeksiyonundan korunması için aşağıdakilerden hangisi veya hangileri uygulanmalıdır?
I-Hepatit B immunglobulini(HBIG)
II-Hepatit B virus aşısı
III-Standart immunglobulin(SIG)
a) I veII
b) II
c) I-II-III
d) **II-III**
e) Yalnız III
- 55-Pseudomembranöz enterokolit tedavisinde aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi kullanılır?
a) Eritromisin
b) Klindamisin
c) Penisilin
d) Gentamisin
e) **Vankomisin**
- 56-Genç bir hastada ilk defa ortaya çıkan idrar yolları enfeksiyonunda etken büyük bir olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?
a) Proteus
b) Klebsiella
c) Enterokok
d) **E.coli**
e) Streptokok
- 57-Akut bakteriyel menenjitin hızlı tanısında aşağıdakilerden hangisi en yararlıdır?
a) **BOS da bakteriyel antijenin aglutinasyon ile gösterilmesi**
b) BOS da counter immunlektroforez ile antikor saptanması

- c) BOS un katı besiyerinde kültürü
- d) BOS un sıvı besiyerinde kültürü
- e) Akut ve konvelasan dönemde antikor artışının gösterilmesi

58- Hangisi bakteriyel tanı için burun mukoza kazıntısı incelemesinde aizde dirençli boyama yöntemi kullanılır?

- a) Mycobakterium tüberkülozis
- b) Atipik mikobakteriyel enfeksiyon
- c) Klebsiella ozanea enfeksiyonu
- d) Burun difterisi
- e) Lepra

59- İnvaziv Hemofilus influenzanın primer virulans faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Flagella
- b) Kapsül
- c) Pili
- d) Exotoksin
- e) Endotoksin

60- Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların invitro üretilmesinde gerekli değildir?

- a) Riboflavin
- b) Nitrat
- c) Kükürt
- d) Kolesterol
- e) CO₂

1994 EYLÜL PATOLOJİ

61- Plasma hücrelerinde immunglobulin birikimi sonucu oluşan yuvarlak ve hyalen cisimcik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Aschoff cisimciği
- b) Negri cisimciği
- c) Mallory cisimciği
- d) Russel cisimciği
- e) Psammoma cisimciği

62- Psödomiksoma peritonei aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- a) Peritonda miksomatöz dejenerasyon
- b) Müsin sekresyonu yapan over tümörünün intraperitoneal yayılması
- c) Serozal yüzeylerden köken alan miksoid tümör
- d) Omentumun müsinöz dejenerasyonu
- e) Appendik vermiformisin mukozal hiperplazisi

63- Aşağıdakilerden hangisi B hücre farklılaşmasının son dönemdeki hücre tipidir?

- a) Lenfoblast
- b) Küçük lenfosit
- c) Plazma hücresi
- d) İmmunoblast
- e) Normoblast

64- Aşağıdakilerden hangisinde, peritoneal effüzyon transüda özelliğindedir?

- a) Kollajen doku hastalıkları
- b) Tüberküloz peritonit
- c) Malign tümör metastazı

d) Romatoid artrit

e) Malnütrisyon

65-Aşağıdakilerden hangisi malign bir tümör değildir?

a) Retinablastom

b) Medullablastom

c) Nöroblastom

d) Kondroblastom

e) Nefroblastom

66-Aşağıdakilerden hangisinde alfa fetoprotein pozitif olduğu tümörler birlikte verilmiştir?

a) Granüloza-teka hücreli tümör ve karsinoid sendrom

b) Endodermal sinüs tümörü ve hepatoma

c) Hepatoma ve karsinoid tümör

d) Kolanjiokarsinom ve mezotelyoma

e) İmmatür teratom ve endometroid tümör

67-Aşağıdakilerden hangisi santral sinir sisteminin primitif nöroektodermal tümörüdür?

a) Ependimom

b) Piloitik astrositom

c) Oligodendrogliom

d) Kordoma

e) Medüllablastom

68-Multiple menenjiomlar en sık hangisinde görülür?

a) Nörofibromatozis

b) Tüberoskleroz

c) Multipl skleroz

d) Struge-Weber sendromu

e) Von hippel lindau

69-Jeneralize lenfomaya dönüşebilen ve primer olarak deriden gelişen T hücreli lenfoproliferatif hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mikozis fungoides

b) Mastositozis

c) Kaposi sarkomu

d) Histiositozis X

e) Eritema multiforme

70-Akkiz ve herediter hiperlipidemilerde,derinin subepitelyal konnektif dokusunda ve (ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde,göz kapaklarında yerleşen)tendonlardaki makrofajlar içinde kolesterol ve kolesterol esterlerinin birikimi sonucu oluşan tümöral oluşumlara ne ad verilir?

a) Ksantom

b) Aktinik keratoz

c) Adenoma sebaceum

d) Liposarkom

e) Lipom

71-Genel bir sağlık kontrolünden geçen,belirgin bir şikayeti olmayan 60 yaşındaki erkek hastanın total lökosit sayısının 15.000/mm³ olduğu ve periferik kan yaymasında %80 olgun lenfosit saptanmıştır.Yaygın lenfadenopatisi olan bu hastanın lenf nodülü biyopsisi sonucunda konulacak tanı en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

a) Burkitt lenfoması

- b) İmmunoblastik lenfoma
- c) Küçük hücreli lenfositik lenfoma**
- d) Lenfoblastik lenfoma
- e) Hodgkin lenfoma

72-Böbrek arteriollerinde fibrinoid nekroz ve hiperplastik arteriolitis aşağıdaki patolojik durumlardan hangisinin histolojik bulgusudur?

- a) Benign nefroskleroz
- b) Malign nefroskleroz**
- c) Trombotik trombositopenik purpura
- d) Ateroembolik böbrek hastalığı
- e) Orak hücreli nefropati

73-Böbrek parankiminde genellikle kıkırdak ile birlikte adalar halinde indiferansiye mezenşim hücreleri varlığı, aşağıdaki böbrek patolojilerinden hangisi için karakteristik bir bulgudur?

- a) Hipoplazi
- b) At nalı böbrek
- c) Kistik renal displazi**
- d) Erişkin tip polikistik böbrek hastalığı
- e) Çocuk tip polikistik böbrek hastalığı

74-Aşağıdakilerden hangisi jinekomasti gelişiminde rol oynar?

- a) Prostat kanseri
- b) Hipopituitarizm
- c) Siroz**
- d) Testis tüberkülozu
- e) Kriptoorşidizm

75-Aşağıdakilerden hangisi 60 yaş üzerindeki hastalarda en sık görülen testis tümörüdür?

- a) Seminom**
- b) Leydig hücreli tümör
- c) Sertoli hücreli tümör
- d) Malign lenfoma
- e) Yolk salk(kesesi) karsinomu

76-Schistosomanın neden olduğu portal hipertansiyon hangi tiptir?

- a) Ekstrahepatik portal ven trombozu
- b) Vena lienalis trombozu
- c) İntrahepatik post sinüzoidal**
- d) Hepatik ven trombozu
- e) Hiçbiri

77-Kistadenomlar aşağıdaki organların hangisinde en sık görülür?

- a) Karaciğer
- b) Mesane
- c) Tiroid
- d) Meme
- e) Over**

78-Normal veya artmış miktarlardaki osteoidin defektif mineralizasyonu sonucunda gelişen yapısal kemik bozukluğuna ne ad verilir?

- a) Hiperparatiroidi
- b) Osteitis fibroza sistika
- c) Fibröz displazi
- d) Osteoporoz

e) Osteomalazi

79-Dejeneratif artritte gözlenen karakteristik histolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Eklem kıkırdağında fibrilasyon ve yarıklanma(yarılma ve dejenerasyon)**
- b) Pannus gelişimi
- c) Eklem sıvısında anizotropik kristaller
- d) Diffüz proliferatif sinovit
- e) Fibröz veya kemiksi ankiloz

80-Kemiğin aşağıdaki metabolik ve hormonal hastalıklarının hangisinde,metafiziel kıkırdakta aşırı,ancak düzensiz proliferasyon ve mineral depolanmasında yetersizlik gibi temel patolojik lezyon görülür?

- a) Fibröz displazi
- b) Osteogenezis imperfekta
- c) **Rikets(raşitizm)**
- d) Osteoporoz
- e) Osteopetrozis

1994 EYLÜL FARMAKOLOJİ

81-Kolinesteraza dayanıklı muskarinik etkilerinin yanısıra belirgin nikotinik etkileride olan parasempatomimetik ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Betanekol
- b) Asetilkolin
- c) Metakolin
- d) Oksitremarin
- e) **Karbakol**

82-Aşağıdaki mediatörlerden hangisi bronş düz kaslarında gevşeme yapar?

- a) Prostoglandin F_{2α}
- b) Lökotrien C₄
- c) **Vazoaktif intestinal peptid(VIP)**
- d) P maddesi
- e) Endotelin

83-Aşağıdakilerden hangisi levodopanin parkinson hastalığındaki etkinliğini azaltır?

- a) Karbidopa
- b) **Pridoksin**
- c) Benserazid
- d) Benztropin
- e) Triheksifenidil

84-Aşağıdakilerden hangisi damar düz kaslarında guanilat siklaz enzimini inhibe eder?

- a) **Nitrik oksid**
- b) Forskolin
- c) Asetil kolin
- d) Metilen mavisi
- e) Dopamin

85-Aşağıdaki mekanizmalardan hangisinin nonsteroidal antienflamatuar ilaçların antienflamatuar etkilerine katkıda bulunmaz?

- a) Siklooksijenaz inhibisyonu
- b) **Beta endorfinlerin oluşumunda artma**
- c) Nötrofil kemotaksisinin inhibisyonu
- d) Lizozim membranlarının stabilizasyonu

e) Prostaglandinlerin inhibisyonu

86-Ürikozürik ve antienflamatuar etkisi olmayan ,fakat gut hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Allopürinol
- b) İndometazin
- c) Fenilbutazon
- d) Probenesid
- e) Sülfipirazon

87-Asetomifen zehirlenmesi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi öncelikle tercih edilmesi gereken ilaçtır?

- a) D-penisilamin
- b) Ca-EDTA
- c) BAL
- d) Amil nitrit
- e) N-asetil sistein

88-Aşağıdaki beta adrenoreseptör blokerlerden hangisi,karaciğerden ilk geçişi sırasında büyük ölçüde inaktivasyona uğrar?

- a) Nadolol
- b) Asetabulol
- c) Pindolol
- d) Satolol
- e) Propranolol

89-Penisilamin aşağıdakilerden hangisinin tedavisinde kullanılmaz?

- a) Kurşun zehirlenmesi
- b) Bakır zehirlenmesi
- c) Wilson hastalığı
- d) Myastenia gravis
- e) Civa zehirlenmesi

90-Aşağıdaki vazopressin analoglarından hangisi,pıhtılaşma faktörü sentezini arttırması nedeniyle hemofili tedavisinde kullanılır?

- a) Vazopressin tannat
- b) Lipresin
- c) Felipresin
- d) Terlipresin
- e) Desmopresin tannat

91-Aşağıdakilerden hangisi 5-HT3 reseptör blokajı yapan antiemetik ilaçtır?

- a) Difenhidramin
- b) Ondansetron
- c) Hidroksizin
- d) Domperidon
- e) Dronabiol

92-Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin histamin H' reseptörleri blokajı sonucu gastrik asid sekresyonunu azaltıcı etkisi yoktur?

- a) Simetidin
- b) Ranitidin
- c) Amantadin
- d) Famotidin
- e) Nizatidin

93-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi hem meningokokkal menejit,hemde hemofilus influenza menenjitinin profilaksisinde kullanılır?

- a) **Rifampin**
- b) Linkomisin
- c) Klindamisin
- d) Streptomisin
- e) Eritromisin

94-Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi prematüre ve yenidoğanlarda gri bebek sendromuna neden olur?

- a) Tetrasiklinler
- b) Penisilinler
- c) Sefalosporinler
- d) **Kloramfenikol**
- e) Gentamisin

95-Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin etkilerinden birisi değildir?

- a) Dolaşımdaki lenfositlerin sayısında azalma
- b) **Kas dokusunda protein sentezinde artma**
- c) Yağın vücuttaki dağılımında değişiklik
- d) Araşidonik asit metabolitlerinin sentezinde inhibisyon
- e) Kan glikoz düzeyinde artma

96-Aşağıdakilerden hangisi,akne vulgaris tedavisinde kullanılır ve aynı zamanda antitümöral etki potansiyeline sahiptir?(2004-E)

- a) Kobalaminler
- b) Niasinamid
- c) Biotin
- d) Pantotenik asit
- e) **Retinoidler**

97-Böbreğe toksik olduğu için böbrek hastalığında kullanılmayan anestezi ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Eter
- b) Halotan
- c) İzofluran
- d) Enfluran
- e) **Metoksifluran**

98-Aşağıdaki kimyasal maddelerden hangisi deri lezyonlarıyla seyreden porfinüriye neden olur?

- a) Parakuat
- b) TCDD
- c) **Heksaklorobenzen**
- d) α -naftiltioüre
- e) Dietil karbamat

99-Aşağıdakilerden hangisine uzun süre maruz kalındığında,lösemi veya aplastik anemiye neden olur?

- a) Etilen glikol
- b) **Benzen**
- c) Propilen glikol
- d) Metanol
- e) Toluen

100-Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki ilacın etkileşmesi sonucu,ikinci ilacın metabolizması azalır?

	1.ilac	2.ilac
a)	Simetidin	Fenitoin

b)	Barbitüratlar	Doksisiklin
c)	Karbamazepin	Östrojenler
d)	Rifampin	Kinidin
e)	Karbamazepin	Kortikosteroidler

1994 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1994 EYLÜL PEDIATRİ

101-Çocukluk çağında en sık görülen yumuşak doku tümörü hangisidir?

- a) Osteosarkom
- b) Liposarkom
- c) Rhamdomyosarkom
- d) Nöroblastom
- e) Retinablastom

102-Kronik ishali,karında kitlesi,kemik iliğinde rozet formasyonu olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Hodgkin lenfoma
- b) Nöroblastom
- c) Wilms tümörü
- d) Liposarkom
- e) Rhamdomyosarkom

103-Solunum yolu enfeksiyonunu takiben sarılık,splenomegali,hemoglobinüri gelişen çocukta periferik yaymada sferositler,poikilositoz ve polikromazi var.Bu hastada en olası tanı hangisidir?

- a) Sıcak antikorlu otoimmün hemolitik anemi
- b) Paroksizmal noktürnal hemoglobinüri
- c) Orak hücreli anemi
- d) Megaloblastik anemi
- e) Eliptositoz

104-Bir önceki soruda(103) tanı için hangi test yapılmalıdır?

- a) Şekerli su testi
- b) Kemik iliği biyopsisi
- c) Coombs testi
- d) Periferik yayma
- e) Hiçbiri

105-Daha önce sağlıklı bir çocukta,ateşli bir enfeksiyondan sonra trombositopeni PT,PTT ve kanama zamanı uzaması gelişen bir çocukta ne düşünürsünüz?

- a) Von willebrand hastalığı
- b) Dissemine intravasküler koagülasyon
- c) Hemofili
- d) Paroksizmal noktürnal hemoglobinüri
- e) Afibrinojenemi

106-Büyüme gelişme geriliği,polidipsisi olan,nefrokalsinozisli ve kan pH:7,29,idrар pH:6,8 ve kan K:2,9 mEq/l olan çocukta tanı olarak hangisini düşünürsünüz?

- a) Kronik ishal
- b) Distal renal tubuler asidoz

- c) Batter sendromu
- d) Hipoaldesteronizm
- e) Hiçbiri

107-Semptomu olmayan 3 yaşındaki çocukta sternumun sol üst kısmında sistolik ejeksiyon üfürümü ve ikinci seste sabit çiftleşmenin olduğu hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?(90-E,92-N,93-E)

- a) **ASD**
- b) PDA
- c) Trikuspid yetmezliği
- d) VSD
- e) Pulmoner yetmezlik

Açıklama:ASD yanıtı bir sorunun bundan sonraki sınavda gelme olasılığı yaklaşık %21,5,doğuştan asiyanotik sol sağ şant gösteren kalp hastalıklarından (VSD veya ASD veya PDA)gelme olasılığı %57 sorunun hastalıkların klinik bulgularından oluşma olasılığı % 80 Lütfen çalışmalarınızı bu bilgiler ışığında tekrar gözden geçiriniz.

108-Konjenital kalp hastalığı olarak saf fallot tetralojisinde aşağıdakilerden hangisi potansiyel komplikasyon değildir?

- a) **Kalp yetmezliği**
- b) **Tromboembolik olay**
- c) **Enfektif endokardit**
- d) **Kanama bozukluğu**
- e) **Beyin absesi**

Açıklama:Fallot tetralojisinde hipoksi ve siyanoz en önde gelen bulgulardır.Bu bulguların ağırlığı pulmoner obstrüksiyonun ağırlığı ile paraleldir.Ağır stenoz ve atrezilerde siyanoz neonatal dönemde ortaya çıkar.Daha sık olarak ise siyanoz infundibuler stenozun artması ile paralel olarak ilk 6 ayda görülür. Prognoz pulmoner stenoz derecesine ve pulmoner kolleteral sirkülasyona bağlı olarak değişir.Komplikasyonları içerisinde pnömoni konjestif kalp yetmezliği,subakut bakteriyel endokardit,serebral trombüs ve serebral abse sayılabilir.

109-Yaşına göre QT mesafesi uzun olan çocukta ne düşünürsünüz?(89-E,90-N)

- a) Hiponatremi
- b) Hipokalemi
- c) **Hipokalsemi**
- d) Hiperkalsemi
- e) Hiperpotasemi

Açıklama:

110-Aşağıdakilerden hangisinde erken dönemde siyanoz görülmez?

- a) **PDA**
- b) Ebstein anomalisi
- c) Trikuspid atrezisi
- d) Total anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi
- e) Büyük damarların transpozisyonu

Açıklama:

111-Mikropenis,hipospadiası olan bilateral testisleri palpe edilemeyen Na:120 mEq/lt, K:8 mEq/lt olan çocukta tanı için ne yaparsınız?

- a) **Karyotip tayini ve 17-OH progeteron**
- b) Seks kromatini karyotip ve kortizol tayini
- c) Karyotip ve kortizol tayini

d) Kortizol ve aldesteron tayini

e) Hiçbiri

112-Aşağıdakilerden hangisi neonatal hipotiroidinin bulgusu değildir?

a) Intrauterin gelişme geriliği

b) Fontanelerin geniş ve arka fontanelin açık olması

c) Uzamış sarılık

d) Umblikal herni

e) Büyük dil

113-Diabetik anne çocuğunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

a) Hipoglisemi

b) Hipokalsemi

c) Hiperkalsemi

d) Hipokalemi

e) Hiponatremi

Açıklama:

114-Doğumda normal olan 3 gün sonra kusma,ansefalopati

beslenmeme,konvulziyon geçirme şikayetleri olan çocukta aşağıdakilerden hangisi düşünölmelidir?

a) Üre siklus defekti

b) Kistik fibrozis

c) Galaktozemi

d) Glikojen depo hastalığı

e) Fenil ketonüri

115-Kaba yüz görünümü,hepatosplenomegalisi,korneada opasitesi,mental retardasyon, kemik gelişiminde gerilik ve hipoglisemisi varsa ne düşünörsünüz?

a) Tip I glikojen depo hastalığı

b) Mukopolisakkaridoz

c) Galaktozemi

d) Hipotiroidi

e) Pseudohipoparatiroidi

116-Aşağıdakilerden hangisinin anne sütü sarılığında rolü yoktur?(rol oynayan hangisidir?)

a) Nonesterifiye yağ asidinden zengin oluşu

b) Glukronil transferazı inhibe etmesi

c) Anne sütünde progeteron metabolitlerinin bulunması

d) Biliverdin reduktazın aktive olması

e) Hiçbiri

117-Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda kalıtsal metabolizma hastalığı yönünden önemli bulgu değildir?

a) Gaitada gizli kan

b) Metabolik asidoz

c) Kusma

d) İdrarda spesifik koku

e) İdrarda redüktan madde varlığı

118-3 yaşında asplenik bir çocukta aşağıdaki aşılardan hangisi gereksizdir?

a) Pnömokok aşısı

b) Kabakulak aşısı

c) Penisilin profilaksisi

d) Hemofilus influenza Tip B aşısı

e) İnfluenza aşısı??

119-Kronik mukuslu,yeşil ve ateşli ishal nedeni olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Shigella
- b) **Rota virus**
- c) E.coli
- d) Salmonella
- e) **Campyobakter jejuni**

120-Deride değişik evrelerde papül,vezikül ve kabuklanma varsa hangi hastalık söz konusudur?

- a) **Su çiçeği**
- b) Kızamık
- c) Roseola infantum
- d) Eritema infeksiyozum
- e) Kızamıkçık

121-Bir çocuk hastada göz kapaklarında kızarıklık(heliotrop),proksimal kaslarda daha belirgin olan kas güçsüzlüğü ve SGOT,SGPT ve kreatin kinaz yüksekliği saptanıyor. Hangi hasatalığı düşünürsünüz?

- a) SLE
- b) **Dermatomyozit**
- c) Gullian-Barre sendromu
- d) Poliomyelit
- e) Skleroderma

122-5 yaşından büyük çocuklarda en sık menenjit etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Stafilakokkus aureus
- b) B grubu streptokoklar
- c) **Hemofilus influenza???**
- d) E.coli
- e) **Neisseria meningitidis??**

123-Yenidoğan bir çocukta 12 gün sonra görülen en sık konjunktivit etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Herpes virus
- b) Stafilakokkus aureus
- c) Neisseria gonore
- d) **Chlamidya**
- e) Streptokok

124-Yenidoğanda 3.gün başlayan sarılıkta,indirekt bilirubin 12 mg/dl,direkt bilirubin 0.2 mg/dl ve anne-baba kan grubu Rh(+) olup,direkt coombs(-) ise aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- a) Yenidoğanın hemorajik hastalığı
- b) **Fizyolojik sarılık**
- c) Sepsis
- d) Rh uyumsuzluğu
- e) Anne sütü sarılığı

125-Aşağıdaki bulgulardan hangisi diabetik anne çocuğu için karakteristik bulgu değildir?

- a) **Kısa sol kolon sendromu**
- b) **Sakral agenezi**
- c) **Koanal atrezi**

- d) Ventriküler septal defekt
- e) Ventriküler asimetrik septal hipertrofi

126-Yenidoğan bir bebekte aşağıdakilerden hangisinin bulunması sistemik hastalığın bulunduğunu gösterir?

- a) Milia
- b) Ebstein incileri
- c) Sklerema
- d) Mongol lekesi
- e) Geçici malign püstüler lezyon

127-Aşağıdakilerden hangisi perinatal asfiksi nedeni değildir?

- a) Kordon sarkması
- b) Ablatio plasenta
- c) Hiperemezis gravidarum
- d) Preeklampsi
- e) Mekonyum aspirasyonu

128-Hangisi apgar skoru parametrelerinden birisi değildir?

- a) Refleks aktivitesi
- b) Kan basıncı
- c) Kalp hızı
- d) Deri rengi
- e) Kas tonüsü

129-Aşağıdaki vitaminlerden hangisiyle(fazlalığı) olan kronik zehirlenme sonucu beyinde psödötümör serebri görülür?

- a) Vitamin A
- b) Vitamin B12
- c) Vitamin C
- d) Vitamin K
- e) Tiamin

130-Aşağıdaki over tümörlerinin hangisi çocuklukta östrojen salgılayarak puberta prekoksya neden olur?

- a) Kistik teratom
- b) Solid teratom
- c) Granüloza teka hücreli tümör
- d) Koriokarsinoma
- e) Disgerminom

1994 EYLÜL DAHİLİYE

131-Aşağıdakilerden hangisi romatoid artrit eldeki tipik bulgusudur?

- a) Distal interfalangeal eklem tutulumu
- b) Ulnar deviasyon
- c) Dupuytren kontraktürü
- d) Karpal tünel sendromu
- e) Hiçbirisi

132-Hipoglisemik komada aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- a) Dehidratasyon
- b) Konvülsiyon
- c) Terleme
- d) Taşikardi
- e) Solukluk ??

133-IVP de bilateral kalisiel düzensizlik, itilme yaylanma, böbrek konturunda lobülasyon varsa bu hastada tanı olarak ne düşünürsünüz?

- a) Tbc pyelonefrit
- b) KBY
- c) **Kronik pyelonefrit????**
- d) Diabetes mellitus
- e) **Polikistik böbrek hastalığı ?????**

134-Çocukluğunda boğmaca geçiren 20 yaşındaki hastada bol miktarda balgam,ara ara hemoptizi olmaktadır.Bu hastada tanı olarak aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?

- a) Akciğer kanseri
- b) Bronşial astım
- c) **Bronşektazi**
- d) Tüberküloz
- e) Kronik bronşit

135-Aşağıdakilerden hangisi kesin obstrüktif bir akciğer hastalığının kesin bulgusudur?

- a) **1.saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm azalması????**
- b) **1.saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm azalmasının vital kapasiteye oranının azalması????**
- c) rezidüel kapasitenin azalması
- d) kompliansın azalması
- e) karbonmonoksit diffüzyonunun azalması

136-Aşağıdakilerden hangisinde çomak parmak gelişmez?

- a) **İnfektif endokardit**
- b) **Bronşektazi**
- c) **Diffüz interstisyel fibrozis**
- d) **Akciğer absesi**
- e) **Bronşial astım**

137-Aşağıdakilerden hangisi renal papiller nekroza yol açmaz?(Aşağıdakilerden hangisinde renal papiller nekroz görülmez?)

- a) Diabetes mellitus
- b) **Akut glomerulo nefritis**
- c) Üriner sistem enfeksiyonu
- d) Analjezik nefropatisi
- e) Orak hücre hastalığı

138-İnce barsakta villüs atrofi veya yokluğu,kript hiperplazisi,lamina propria artmış lenfosit ve plazma hücresi infiltrasyonu ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Çölyak hastalığı**
- b) Zollinger ellison sendromu
- c) Crohn hastalığı
- d) İntesinal lenfanjiktazi
- e) Whiple hastalığı

139-Aşağıdakilerden hangisi prerenal böbrek yetmezliğinde gözlenen bulgulardan biri değildir?

- a) **İdrar osmolalitesinin 500 mosmol/kg üzerinde olması**
- b) **İdrar sedimentinde nadir hyalen silender bulunması**
- c) **Filtre olan sodyumun fraksiyonel ekskresyonunun 1 den küçük olması**
- d) **İdrarda sodyum düzeyinin 40mmol/lt nin üzerinde olması**
- e) **İdrar/plazma kreatinin oranının 40 dan yüksek olması**

140-Raynoud hastalığının tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

- a) **β -bloker**
- b) Kalsiyum kanal antagonistleri
- c) Alfa-1 adrenerjik antagonistler
- d) Alfa-metil dopa
- e) Rezerpin

141-Aşağıdakilerden hangisi temporal arteritin klinik bulgularından birisi **değildir**?

- a) Polimyaljia romatika
- b) Baş ağrısı
- c) Görme bozukluğu
- d) **Eritema multiforme**
- e) Ateş

142-Koroner arter hastalığı öyküsü olan ve kan basıncı normal seyreden 65 yaşında bir erkek hastanın elektrokardiyografisinde D-II derivasyonunda elde edilen trase aşağıdaki gibidir?

Bu hastada aşağıdakilerden hangisi düşünölmelidir?

- a) Sinüs taşikardisi
- b) Sinüs aritmisi
- c) **Atrial fibrilasyon**
- d) Supraventriköler taşikardi
- e) Ventriköler taşikardi

143-142.soruda verilen Bu hastaya aşağıdakilerden hangisi **ilk** tedavi olarak verilmelidir?

- a) Nifedipin
- b) **Digoksin**
- c) İsuprel
- d) Kaptopril
- e) Kinidin

144-Kilo kaybı,ateş,çarpıntı ve senkop şikayetleriyle başvuran 50 yaşındaki bir erkek hastanın fizik muayenesinde apekte hastanın pozisyonu ile değışen 2/6 dereceden diastolik üfürüm duyulmaktadır?

Bu hasta için **en olası tanı** aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Atrial miksoma**
- b) Endokardit
- c) Myokardit
- d) Mitral valv prolapsusu
- e) Perikardit

145-İki aydır halsizlik ve sol üst kadran ağrısı şikayetiyle başvuran 31 yaşında erkek hastanın fizik muayenesinde hafif solukluk ve sol inguinal bölgeye inen splenomegali saptanıyor.Yapılan kan tetkiklerinde lökosit sayısının 47.000/ml,lökosit alkalin fosfataz değerinin düşük olduđu belirleniyor.Periferik

yaymada %2 blast,%5 promyelosit,%20 myelosit,%10 metamyelosit,%15 bant,%36 nötrofil,%8 lenfosit ve %4 bazofil bulunuyor.

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kronik lenfositik lösemi
- b) Akut myeloblastik lösemi
- c) **Kronik myelositer lösemi**
- d) Hairy cell lösemi
- e) Lökoid reaksiyon

146-Aşağıdakilerden hangisi insanlarda anemiye karşı geliştirilen fizyolojik kompensasyon mekanizmalarından biri değildir?

- a) Kan viskozitesinin azalması
- b) Kalp debisinin artması
- c) Hemoglobinin oksijene affinitesinin azalması
- d) **2-3 difosfoglisarat düzeyinin düşmesi(azalması)**
- e) Kalp atım sayısının artması

147-Nefrotik sendromla en sık beraber görülen yumuşak doku tümörü hangisidir?

- a) **Hodgkin lenfoma**
- b) Nöroblastom
- c) Non-Hodgkin lenfoma
- d) Wilms tümörü
- e) Liposarkom

148-Kronik böbrek yetmezliği olan birinde normokromik,normositik anemi varlığında tedavi için aşağıdakilerden hangisi verilir?

- a) Fe
- b) Folik asit verilmesi
- c) Kan transfüzyonu
- d) **Rekombinant eritropoetin**
- e) B12 vitamini

149-Kemiklerden ağrı nedeniyle başvuran 60 yaşındaki bir hastada serum kalsiyum,fosfor,parat hormon düzeylerinin normal,ürük asit,alkalen fosfataz,osteokalsin düzeylerinin ise yüksek olduğu saptanmış ve sintigrafide kafa kemiklerinde lokalize yoğun tutulma gözlenmiştir?

Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Osteomalazi
- b) Hiperparatiroidi
- c) Multipl myelom
- d) Osteoporoz
- e) **Kemiğin paget hastalığı**

150-Ödem ve ortostatik hipotansiyon ve dehidratsayon gözlenmeyen,hiponatremik bir hastada,idrara osmolaritesinin 300 mosmol/kg ın üzerinde olması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünölmelidir?

- a) Dilüsyonel hiponatremi
- b) Adrenokortikal yetmezlik
- c) **Uygun olmayan ADH sendromu**
- d) Primer polidipsi
- e) Konjestif kalp yetmezliği

1994 EYLÜL DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

151-Kuadriparazi,biceps reflekslerinde kayıp,diğer derin tendon reflekslerinde artma,bilateral babinski,memelerin biraz üzerine kadar çıkan hipoestezi bulguları olan bir hastada,aşağıdakilerden hangisi düşünölmelidir?

- a) **Orta servikal medulla spinalis zedelenmesi**
- b) Brakial pleksus zedelenmesi
- c) Foramen magnumda kesi
- d) Dentotalamik yol zedelenmesi
- e) Parasagittal frontopariyetal bölge lezyonu

152-Aşağıdaki testlerden hangisi vizüel motor koordinasyonu ölçmek için kullanılır?

- a) Minnesota multifazik kişilik envanteri(MMPI)
- b) Cümle tamamlama testi
- c) Tema algılama testi
- d) Rorschach testi
- e) **Bender gestalt testi**

153-Çeşmeye gitmem demez ama,testiyi kırar getirir diye ifade edilen kişilik hangisidir?

- a) Paranoid kişilik
- b) Histik kişilik
- c) Obsesif kişilik
- d) Pasif bağımlı kişilik
- e) **Pasif agresif kişilik**

154-Normal basınçlı hidrosefalisi bulunan bir hastada aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- a) **Yürüme bozukluğu**
- b) **İdrar inkontinansı**
- c) **Demans**
- d) **Papil ödemi**
- e) **Psikomotor yavaşlama**

155-Malign melanom tiplerinden hangisi en iyi prognoza sahiptir?

- a) Nodüler malign melanom
- b) Superficial malign melanom
- c) **Lentigo malign melanom**
- d) Akral lentiginöz
- e) Amelanotik malign melanom

156-Ağızda lezyon yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Liken planus**
- b) Dermatit herpetiformis
- c) Psöriazis
- d) Pitriazis rose de gibert
- e) Seboreik dermatit

157-Aşağıdakilerden hangisi mantık ve yargılama kurallarına uygunluk göstermeyen ve düzeltilemeyen yanlış bir inanış biçimindeki düşünce içeriği bozukluğudur?

- a) Sanrı
- b) **Obsesyon**
- c) Paranoya
- d) Nevroz
- e) Fobi

158-Bisinozis aşağıdaki endüstri dallarının hangisinde çalışanlarda görülebilen bir hastalıktır?

- a) Metalürji
- b) Besin
- c) Kağıt
- d) **Tekstil**
- e) İlaç

159-Bir yemek ziyafetinden 6 saat sonra ,ziyafete katılan 60 kişiden 25 inde kusma ishal başlamıştır.Ziyafete katılanlar ve yedikleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir.

Yemek Türü	Hasta Olan	Hasta Olmayan	Atak Hızı (%)
Tavuk	20	28	42
Salam	12	17	41
Köfte	23	24	49
Taze Fasulye	15	24	38
Patates Salatası	18	26	41
Elmalı Pasta	22	34	39

Bu salgına en yüksek olasılıkla hangi besin maddesi neden olmuştur?

- a) Tavuk
- b) **Köfte**
- c) Salam
- d) Patates salatası
- e) Elmalı pasta

160-Bir araştırmada Hiroşima kentine atom bombası atıldığı tarihte hiroşimada ve atom bombası atılmayan tokyoda oturanları temsil eden iki ayrı grubun o tarihten bu yana olan sağlık kayıtları geriye taranarak kanser yönünden incelenmiştir.

Bu araştırmanın türü nedir?

- a) Kohort
- b) **Vaka kontrol**
- c) Klinik inceleme
- d) Prevalans çalışması
- e) Tanımlayıcı

1994 EYLÜL CERRAHİ

161-İndirekt inguinal herni ile direkt inguinal herniyi ayıran sınır aşağıdaki yapılardan hangisidir?

- a) Kanalis inguinalis
- b) **A.epigastrica inferior**
- c) İnguinal ligament
- d) Fasia transversalis
- e) Prossesus vaginalis

162-Fıtık kesesi içinde Meckel divertikülü bulunan herni tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Grynfelt
- b) Richter
- c) **Littre**

d) Spigelyan

e) Petit

163-60 yaşın üstünde alt gastrointestinal sistem kanamasının en az nedeni hangisidir?

a) Meckel divertikülü

b) İnflamatuvar barsak hastalıkları

c) Divertikülozis

d) Polip

e) Areteriovenöz malformasyon

164-Parenteral nütrisyon yapılan karaciğer hastasında hepatik ensefalopati riskini azaltmak için aromatik aminoasitleri azaltıp,dallı aminoasitlerin oranını arttırmadaki amaç nedir?

a) Beyinde triptofan konsantrasyonunu azaltmak

b) Yalancı transmitter sayısını azaltmak

c) Beyindeki oktapamini arttırmak

d) Seratonini arttırmak

e) Dopamini azaltmak

Açıklama:Karaciğer yetmezliğinde beslenme desteği

1-Bu hastalarda amonyağı üreye çevirme yeteneği bozuk olduğu için hiperamonyemi oluşur.Bu durum stabil olmayan bir hasta için beyine ayrıca bir toksik etki yaratır.

2-Aromatik aminoasitlerin metabolizmasındaki yetersizlik bunların(fenilalanin,tirozin,tryptofan,metionin ve sistein)kan konsantrasyonunu artırır.Bunlar hiperamonyemi ile birlikte hepatik ensefalopatinin gelişmesini kolaylaştırır.Yan zincirli aminoasitlerin kandaki(valin,lösin,isolösin)düzeyleri ise azalır.

165-Menapoza girmiş bir kadın iki yıl önce meme kanseri nedeniyle cerrahi operasyon geçirmiş,iki yıl sonra sırt ağrıları başlamıştır.Kesin tanı için ne yapılmalıdır?

a) Alkalen fosfataz tayini

b) Lumbosakral grafi

c) Mamografi

d) Bilgisayarlı tomografi

e) Kemik sintigrafisi ???

166-165.sorudaki hastada kemik metastazı saptanırsa tedavi şekli ne olmalıdır?

a) Laminektomi

b) Lokal radyoterapi

c) Sistemik kemoterapi

d) Tamoksifen uygulaması

e) Takip edilmesi

167-Tiroidektomi cerrahisi sırasında süperior tiroid arter ve veni bağlanırsa hangi oluşumun zarar görmesi en olasıdır?

a) Rekürren laringeal sinir

b) Paratiroid

c) N.glossofaringeus

d) N.frenikus

e) Hiçbiri

168-167.soruda oluşan lezyon sonucu hangi semptom görülür?

a) Yüksek tonda ses çıkarmama

b) Hipokalsemi

- c) Hıçkırık
- d) Dilde tat kaybı
- e) **Ses kısıklığı**

169-Koagulopati ve sarılığı olan hastanın ultrasonografisinde intrahepatik ve ekstrahepatik safra kanalları dilate görülmüştür.Tanı amacıyla ne yapılmalıdır?

- a) Perkutan kolanjiografi
- b) Kolesistografi
- c) **Bilgisayarlı tomografi???**
- d) **ERCP**
- e) İntravenöz kolanjiografi

170-Hiçbir şikayeti olmayan 62 yaşındaki yaşlı bir kişide tomografide sürrenalde 1,5 cm çapında kitle tespit edilmiştir.Bundan sonra ne yaparsınız?

- a) Adrenalektomi
- b) Sadece gözlem
- c) Aminoglutetimid verilmesi
- d) Sintigrafi ile izlem
- e) **Belli aralıklar ile bilgisayarlı tomografi çekilerek takip edilmesi**

171-Midenin en sık görülen benign neoplazmı hangisidir?

- a) Fibrom
- b) Leiomyosarkom
- c) Villöz adenom
- d) Hiperplastik polip
- e) **Leiomyom**

172-Akut hiperkalemide aşağıdakilerden hangisi ilk aşamada verilmez?

- a) Na laktat
- b) NaCl
- c) İnsulin-glukoz
- d) **Na polisteran sulfonat**
- e) Kalsiyum glukonat

173-Travmada salgılanan katekolaminlerin etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Glukagon salgılanımını azaltır**
- b) **İnsulini azaltır**
- c) **Hiperglisemi yapar**
- d) **Taşikardi yapar**
- e) **Glukagonu arttırır**

174-Bir hastanın ayakta direkt batın grafisinde çift hava-sıvı seviyesi görülmesi neyi gösterir?

- a) Mekonyum ileusu
- b) İleal atrezi
- c) **Konjenital duodenal atrezi**
- d) Hirschprung hastalığı
- e) Jejunal atrezi

175-Aşağıdakilerden hangisi akciğer kanserinde inoperabilite kriteri değildir?

- a) **Vena cava superior sendromu**
- b) **Göğüs ağrısı**
- c) **Plevral mayide(+)** sitoloji
- d) **Vokal kord paralizisi**
- e) **Karşı taraf mediastende lenf nodunun tutulumu**

176-Karsinoid sendromda idrarda aşağıdakilerden hangisinin saptanması ile tanı konulur?

- a) 17-OH ketosteroid
- b) VMA
- c) 5-HT3
- d) **5-HIAA**
- e) Hiçbiri

177-Hiperparatiroidide(Hipoparatiroidizmi??)olan bir hastada,serum kalsiyum,fosfor ve alkale fosfataz düzeyleri ile ilgili laboratuar bulguları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

	Kalsiyum	Fosfor	Alkale Fosfataz
a)	Düşük	Düşük	Normal
b)	Düşük	Yüksek	Normal
c)	Düşük	Yüksek	Yüksek
d)	Düşük	Normal	Normal
e)	Düşük	Düşük	Yüksek

178-IVP de yer işgal eden bir lezyon düşünüldüğünde ilk ne yapılır?

- a) **Retrograd pyelografi??**
- b) Ultrasonografi
- c) **Bilgisayarlı tomografi**
- d) Sintigrafi
- e) Hiçbiri

1994 EYLÜL CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

179-Kafa travması sonucu tek gözü sağa deviyeye olan,midriatik ve ışık refleksi olmayan,bilinci kapalı hastada tanınız nedir?

- a) Todd paralizisi
- b) Kommosyo serebri
- c) Beyin ödemi
- d) **Unkal herniasyon**
- e) Hiçbiri

180-Yüksek ateş,konfüzyon,kemozis,ekzoftalmi ve ekstraoküler paralizi gözlenen bir hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- a) Sfenoid kanat tümörü
- b) Kraniofarinjioma
- c) **Kavernöz sinus trombozu**
- d) Temporal lob absesi
- e) Serebellar kanama

181-Yaşlı bir kişi,dirseği extansiyonda ,ön kol pronasyonda ,el extansiyonda iken elinin üzerine düşüyor ve el bileğinde çatal sırtı deformitesi oluşmaktadır.Bu hastada oluşan kırık tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Kolles kırığı**
- b) Montegio kırığı
- c) Bennet kırığı
- d) Kadioulnar çıkık
- e) El bileğinde çıkık

182-Nazofarenks tümörü olan birinde tümör foramen laceruma doğru yayılırsa hangi kranial sinirlerin tutulumu olasıdır?

- a) I-II
- b) III-IV
- c) **V-VI**
- d) VIII-IX
- e) IX-XII

183-Herpetik keratitte aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

- a) **Asiklovir**
- b) **Kortikosteroid**
- c) **Arabinozid C**
- d) **Amantadin**
- e) **İododeoksiüridin**

Yirmi yıldır diabeti olan 67 yaşında bir erkek hasta,yüksek ateş,sol kulağında 10 gündür ağrı ve akıntı şikayetleri ile başvuruyor.Fizik muayenesinde ateşinin 39 C derece ,sol dış kulak yolunun ileri derecede ödemli,eritemli ve pürülan karakterde sekresyon ile dolu olduğu saptanıyor.Ödem nedeniyle timpan membranı seçilemiyor.Hastada sol fasial paralizi olduğu saptanıyor.labaratuvar incelemelerinde lökosit sayısı 22.000/mm³, sedimentasyon hızı 120 mm/saat olarak bulunuyor.direkt grafilerde sol mastoid kemikte erezyon saptanıyor.

184-Bu hastanın dış kulak yolundan alınan kültürde aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin üreme olasılığı en yüksektir?

- a) Hemofilus influenza
- b) Escherichia coli
- c) Bacteroides fragilis
- d) Morexalla catarrhalis
- e) **Pseudomonas aeriginosa**

185-184 sorudaki bu hasta için en uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Cerrahi drenaj
- b) Cerrahi drenaj+seftriakson verilmesi
- c) **Cerrahi drenaj+aminoglikozid+seftazidim verilmesi**
- d) Sadece karbenisilin verilmesi
- e) Aminoglikozid+karbenisilin verilmesi

1994 EYLÜL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-Kombine oral kontraseptif kullanımı hangisinde koruyucu etki yapmaz?

- a) **Endometrium**
- b) **Over**
- c) **Meme**
- d) **Serviks**
- e) **Vagina**

187-Kolposkopide aşağıdakilerden hangisi insitu veya displaziden çok invaziv bir karsinom geliştiğini gösterir?

- a) Mozaizm
- b) Punktüasyon
- c) **Atipik damarlanma**
- d) Beyaz görünüm
- e) Hiçbiri

188-Genetik olarak hangisinde GnRh eksiktir?

- a) Panhipopituitarizm
- b) Ahumado del castillo sendromu
- c) Turner sendromu
- d) Sheehan sendromu

e) **Kallman sendromu**

189-Hirsutizm tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

- a) Medroksiprogesteron asetat
- b) Spironalakton
- c) **Danazol**
- d) Simetidin
- e) Deksametazon

190-Amenoresi olan bir kadında progesteron çekilme kanaması olmuyorsa ne düşünürsünüz?

- a) Asherman sendromu
- b) Progesteron reseptör defekti
- c) **Endometrium hiperplazisi**
- d) Gebelik
- e) Yetersiz östrojen

191-Endometroid tümör hangi gruptandır?

- a) Seks-kord stromal tümör
- b) **Epiteliyal**
- c) Germ hücreli tümör
- d) Metastatik
- e) Embriyonel

192-Aşağıdakilerden hangisi postmenapozal değişikliklerden değildir?

- a) Progesteronun azalması
- b) **Gonadotropinlerin azalması**
- c) Andrastenodionun azalması
- d) Overden testesteronun azalması
- e) **Dihidroepiandrostenedion-SO₄ artması ???**

193-Aşağıdaki klinik tablolardan hangisi adenomyoziste görülmez?

- a) Hipermenore
- b) Dismenore
- c) Ağrılı uterus
- d) **Metroraji**
- e) Büyük uterus

194-Vajinal akıntıdan yapılan yaymada clue cells hangi enfeksiyonu gösterir?

- a) Hemofilus ducreyi
- b) Chlamidya
- c) **Gardnerella**
- d) Hemofilus vaginalis
- e) Candida

195-Servikte transisyonel zona(T/Z) geçiş aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kolumnar epitelden küboid epitele
- b) **Kolumnar epitelden yassı epitele**
- c) Yassı epitelden küboid epitele
- d) Kolumnar epitelden küboid epitele
- e) Küboid epitelden yassı epitele

196-Sensitize olmamış Rh(-) uyuşmazlığında ne zaman RhoGAM yapılmasına gerek yoktur?

- a) Amniosentez sonrası
- b) Eksternal versiyonda
- c) Korion villus biyopsisinde
- d) **1.trimestirdaki küretajlarda??**

e) **Mol boşaltılmasında(ekstraksiyonunda)**

197-Aşağıdakilerden hangisinde polihidroamnioz oluşmaz?

- a) Diabetes mellituslu annenin çocuğu
- b) **Renal agenezis**
- c) Eritroblastozis fetalis
- d) Ananşefali
- e) Çoğul gebelik

198-Aşağıdakilerden hangisi ektopik gebelik riskini arttırmaz?

- a) **Oral kontraseptif kullanımı**
- b) Tubal endometriozis
- c) Geçirilmiş PID
- d) Rahim içi araç
- e) Geçirilmiş pelvik cerrahi

199-Oral kontraseptif kullanan kadınlarda en sık görülen ve hamilelikte karaciğer rüptürüne yol açan tümör hangisidir?

- a) **Adenom**
- b) Kavernöz hemanjiom
- c) Lipom
- d) Lenfanjia
- e) Kolanjiokarsinom

200-Kombine oral kontraseptif kullanımında hangisi östrojene bağlı değildir?

- a) **Sıvı retansiyonu**
- b) **Akne**
- c) **Tromboembolik olaylar**
- d) **Bulantı kusma**
- e) **Hiçbiri**