

1994 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1994 NİSAN ANATOMİ

- 1-Üreterler hakkında yanlış olan hangisidir?
- Aortanın bifurkasyonunda areteri iliaca komminisi önden çaprazlar
 - Psoas kasının anteromedialinde seyreder
 - Mesanede trigona açılır
 - Vaginal fornikslerin medialinde seyreder
 - Levator ani kasının ön yüzünde seyrederek mesaneye girer
- 2-İç kulakla direk teması olan aşağıdakilerden hangisidir?
- Malleus
 - İncus crus longus
 - Basis stapesus
 - Malleus crus longus
 - Hiçbiri
- 3-Nazolakrimal kanal nereye açılır?(2004-N)
- Meatus nasi inferior
 - Meatus nasi media
 - Meatus nasi süperior
 - Maxiller sinus
 - Frontal sinus
- 4-Bacağa fleksiyon yaptırmayan hangisidir?
- Musculus semitendinosus
 - M.sartorius
 - M.rectus femoris
 - M.semimembranosus
 - M.biceps femoris
- 5-Decussatio pyramidum nerededir?
- Pons
 - Medulla spinalis
 - Medulla oblongata
 - Serebellum
 - Kapsula interna
- 6-Fissura orbitalis süperiordan hangisi geçmez?
- V.optalmica süperior
 - A.opthalmica
 - N.oculomotorius
 - N.trochlearis
 - N.abducens
- 7-Arteria mezenterika süperiorun dalı olmayan hangisidir?
- A.colica dextra
 - A.panceraticoduodenalis inferior
 - A.sigmoïdalis
 - A.colica media
 - A.ileocolica media
- 8-Funiculus spermaticustan geçmeyen hangisidir?
- Ductus epididimis
 - Pleksus pampiniformis

- c) **A.testikularis**
- d) **Ductus deferens**
- e) **A.epigastrica inferior**

9-Foramen rotundum aşağıdakilerden hangi kemik üzerindedir?(n.maxillaris geçer)

- a) Os temporale
- b) **Os spenoidale**
- c) Os parietale
- d) Mandibula
- e) Os nasale

10-Sternokleidomastoid kasını innerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **N.accessorius**
- b) N.trigeminus
- c) N.glossofaringeus
- d) N.mandibularis
- e) N.vagus

**1994 NİSAN FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRYOLOJİ
FİZYOLOJİ**

11-Kardioözafajial sfinkterin gevşemesini sağlayan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Peristaltik dalgaların aşağıya yayılmasıyla**
- b) Yutak mukozası refleksi ile
- c) Mide peristaltizminin başlaması ile
- d) Lokmanın yarattığı gerginlik
- e) Santral etki ile

12-Aşağıdakilerden hangisi glomeruler filtrasyonu azaltır?

- a) Arteriel basınç artması
- b) **Bowman kapsül basıncının artması**
- c) Hipovolemi
- d) Plazma onkotik basıncının artması
- e) Hiçbiri

13-İntracellüler Ca⁺⁺ hangisinde en fazladır?

- a) Sitoplazma
- b) Çekirdek ve sitoplazma
- c) Hücre duvarı ve golgi
- d) Sentriyol
- e) **Mitokondri ve endoplazmik retikulum**

14-Brocca konuşma merkezi nerededir?

- a) **Gyrus frontalis inferior**
- b) Gyrus frontalis süperior
- c) Gyrus parietalis süperior
- d) Gyrus parietalis inferior
- e) Gyrus supramarginalis

15-Hangisi purkinje hücrelerinden nörotransmitter olarak salgılanır?

- a) Ach(asetilkolin)
- b) Noradrenalin
- c) L-dopa
- d) Glisin
- e) **GABA????**

16-Leydig hücrelerinden testesteron salgısını hangisi stimüle eder?

- a) FSH
- b) **LH**
- c) ACTH
- d) Dopamin
- e) TRH

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-B lenfositlerini,T lenfositlerinden ayıran temel özellik nedir?

- a) Subkortikal yerleşimli olması
- b) **Yüzeyel immunglobulin reseptörlerinin olması**
- c) Dolaşımda daha az olması
- d) Rozet formasyonu yapması
- e) Hiçbiri

18-Monositlerden hangisi oluşur?

- a) **Makrofajlar**
- b) Plazma hücresi
- c) Mast hücreleri
- d) Histiyosit
- e) Bazofil

19-Lenf düğümünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- a) **Medüller kordon**
- b) **Subkapsüller sinüsler**
- c) **Medüller sinüsler**
- d) **Yüksek endotelli venüller**
- e) **Venöz kan sinüsleri**

20-Mide bezlerinden hangisinde intrasitoplazmik kanaliküller vardır?

- a) **Parietal**
- b) Yüzeyel mukus hücreleri
- c) Boyun mukus hücreleri
- d) Esas hücreler
- e) Argentoffin hücreler

1994 NİSAN BİYOKİMYA

21-Aşağıdakilerden hangisi mitokondride oluşur?

- a) **Sitrik asit siklusu**
- b) Yağ asidi sentezi
- c) Glikoliz
- d) Pentoz fosfat yolu
- e) Hiçbiri

22-Glikolizin ATP ve sitrat ile inhibe,AMP ile aktive olması hangi enzimle olur?

- a) Hekzokinaz
- b) Glukokinaz
- c) **Fosfofruktokinaz**
- d) Pürivat kinaz
- e) Hiçbiri

23-Amilo(1-6)glikozidaz enzim eksikliği hangisidir?

- a) Pompe hastalığı
- b) Anderson hastalığı
- c) **Cori hastalığı**
- d) Mcardl hastalığı
- e) Hers hastalığı

24-Açlıkta glikoz yapımında kullanılan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Gliserol**
- b) Yağ asidi
- c) Aseto asetat
- d) OH-butirik asit
- e) Asetil-CoA

25-Kasta ATP sağlamak için kullanılmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Fosfokreatinin
- b) Yağ asidi
- c) Glikoz
- d) Glikojen
- e) **Fosfoarginin**

26-Hangisi albuminle taşınır?

- a) **Yağ asidi**
- b) HDL
- c) VLDL
- d) Şilomikron
- e) LDL

27-Apoprotein C-II ile aktive olan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Lesitinaz
- b) **Lipoprotein lipaz**
- c) Hyaluronidaz
- d) Sfingomyelinaz
- e) Hiçbiri

28-Üre sentezi hangisinde azalır?

- a) Dehidratasyon
- b) **Karaciğer sirozu**
- c) Böbrek yetmezliği
- d) Barsaktan protein emiliminin artması
- e) Hiçbiri

29-İnsülin ve proinsülin ile bağlanarak hegzomer oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Zn**
- b) Cu
- c) Mn
- d) Se
- e) Ca

30-Aşağıdaki grafiklerden hangisi hormon-reseptör ilişkisinde yedek reseptörlerin olgusunu gösterir?

----- Hormon
..... Metabolik etki

- 31-Growth hormon inhibisyonu yapan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Uyku
b) Hipoglisemi
c) Açlık
d) **Somatostatin**
e) Hiçbiri
- 32-Pro-opiomelanokortinden sentezlenmeyen aşağıdakilerden hangisidir?
a) β -endorfin
b) Kortikotropin
c) β -lipotropin
d) **Somatotropin**
e) MSH
- 33-Aşağıdaki steroid hormonlardan hangisi diğerlerinin öncülüdür?
a) Kortizol
b) **Progesteron**
c) Estradiol
d) Testesteron
e) Aldesteron
- 34-Hangisi prolaktin salınımını inhibe eder?
a) **Dopamin**
b) GABA
c) Glisin
d) Noradrenalin
e) Ach
- 35-Folik asit eksikliğinde idrarda hangisi artar?
a) Pantotenik asit
b) **Formiminoglutamik asit**
c) Metil malonik asit
d) 5-HİAA
e) Vanil mandelik asit
- 36-Hangisi hücre içi sinyal iletiminde rol alır?
a) **Fosfoinositol 1-4 difosfat**
b) Fosfatidil serin
c) Fosfatidil kolin
d) Ach
e) Hiçbiri
- 37-5-Hidroksiindol asetik asit aşağıdakilerden hangisinin yıkım ürünüdür?
a) Noradrenalin
b) Ach
c) **Serotonin**
d) Kortizol
e) Kallikrein
- 38-Heparin aşağıdakilerden hangisini aktive ederek etki eder?
a) Faktör V
b) Faktör II

- c) Protein C
- d) **Antitrombin-III**
- e) Protein S

39-Hangisinde prokollajen kollajen dönüşüm bozukluğu vardır?

- a) Menkes hastalığı
- b) **Ehlers-danlos tip VII**
- c) Cutis laxa
- d) Marfan sendromu
- e) Osteogenezis imperfekta

40-Wilson hastalığında hangisinin bozukluğu söz konusudur?

- a) **Cu**
- b) Fe
- c) Zn
- d) Mg
- e) Ca

1994 NİSAN MİKROBİYOLOJİ

41-Bakterileri diğer mikroorganizmalardan ayıran temel özellik hangisidir?

- a) Çift DNA lı olması
- b) **Prokaryot olmaları**
- c) L formuna geçebilmeleri
- d) Hücre duvarı olmaması
- e) Hiçbiri

42-Hangisi hücre duvarı yapısına katılmaz?

- a) N-asetil muramik asit
- b) D-alanin
- c) Gliserol fosfat
- d) Diaminoepimelik asit
- e) L-lizin

43-Hangisi virülansla ilgili değildir?

- a) Pili
- b) Kapsül
- c) **Mesozom**
- d) M proteini
- e) Polisakkarit

44-Peynir yapımı ile uğraşan 40 yaşında kadın hastanın ateş,halsizlik,eklem ağrıları,splenomegali ve lenfadenopatisi var.Hastanın bu bulguları ile en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Streptokok
- b) **Brucellozis**
- c) Tüberküloz
- d) EMN
- e) Sıtma

45-Menstrüel siklus sırasında,deri döküntüsü,eklem ağrısı olan kadının,eklem sıvısında gram(-) diplokoklar görülüyor.Aşağıdakilerden hangisi bu semptomların etkeni olma olasılığı en yüksektir?

- a) Streptokok
- b) Stafilokok
- c) **Neisseria gonorrhoea**
- d) Heamofillus influenza
- e) Salmonella

46-Rinorezi olan kişide hangisi menejit etkeni olabilir?

- a) Stafilakok
- b) **Pnömonok**
- c) Heamafilus influenza
- d) E.coli
- e) Neisseria gonorhea

47-Diaresi olan ve gaitasında bol lökosit görülen hastada etken olma olasılığı yüksek olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Enterotoksijenik E.coli
- b) V.colera
- c) Staf.aureus
- d) **Shigella**
- e) Rota virüs

48-Yara yerinde mavi-yeşil pürülan akıntı yapan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Pseudomonas aeroginoza**
- b) Proteus vulgaris
- c) Streptokokkus
- d) Nocardia
- e) Stafilakok

49-Kronik granülomatoz hastalıkta fagositozda bakterinin öldürülememesinin sebebi nedir?

- a) Lizozomal
- b) Myeloperoksidaz bozukluğu
- c) **H2O2 oluşum bozukluğu**
- d) Fagolizozom oluşum bozukluğu
- e) Hiçbiri

50-Enfeksiyöz mononükleozisde en az görülen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Lenfadenopati**
- b) **Splenomegali**
- c) **Pnömoni**
- d) **Lenfositoz**
- e) **Hepatit**

51-Hangisi rota virüs enfeksiyonuna karşı koruyucudur?

- a) **IgA**
- b) IgG
- c) IgE
- d) IgD
- e) IgM

52-Hepatocellüler Ca ya neden olan virüs aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **HBV**
- b) HAV
- c) EBV
- d) CMV
- e) Adeno virüs

53-Onkogenik olmayan hangisidir?

- a) **EBV**
- b) **Papilloma virüs serotip 16-18**
- c) **Koksaki virüs**
- d) **Herpes virüs**
- e) **HİV**

54-AİDS te en sık görülen fırsatçı mantar enfeksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Candida**
- b) Aspergillus
- c) Blastomikosis
- d) Histoplazma
- e) Kriptoblastomikozis

55-Griseofulvin aşağıdakilerden hangisinde kullanılır?

- a) Candida
- b) **Dermatofit**
- c) Histoplazmozis
- d) Aspergillozis
- e) Blastomikozis

56-Maduramikozis nasıl bulaşır?

- a) **Deri yoluyla**
- b) Solunumla
- c) Mukoza yoluyla
- d) Sindirimle
- e) Otoenfeksiyonla

57-Barsak duvarında nadirde olsa tümör benzeri oluşuma neden olan hangisidir?

- a) Giardia lamblia
- b) Rota virüs
- c) **Askaris lumbricoides**
- d) Entamoeba histolitica
- e) Schistozomiazis

58-Visseral leishmaniazisin etkeni hangisidir?

- a) L.mexicana
- b) L.brasiliensis
- c) F.hepatica
- d) L.tropica
- e) **L.donovani**

59-İnce barsaklarda kancalı kurt enfeksiyonu yapan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Giardia lamblia
- b) Entamoeba histolitica
- c) **Anklostoma duodenale**
- d) Schistozoma
- e) Echinococcus

60-İdrar kültüründe E.coli üreyen antibiyotik kullanınca üreme olmayan fakat antibiyotiği kesince hemen kültürde tekrar E.coli üreyen hastada tanı ne olabilir?(hastanın IVP sinde patolojik bulgu ve rezidü idrar yoktur?)

- a) Üriner sistemde yabancı cisim
- b) Vezikoüreteral reflü
- c) **Kronik bakteriyel prostatit**
- d) Üriner taş
- e) Pyelonefrit

1994 NİSAN PATOLOJİ

61-Sigara içenlerde hangi kanserin gelişmesi beklenmez?

- a) **Mesane Ca**

- b) Larinx Ca
- c) Böbrek Ca
- d) Prostat Ca
- e) Pankreas Ca

62-Keloid nedir?

- a) Aşırı granülasyon dokusu
- b) Lökosit infiltrasyonu
- c) Bol kollajen içeren hipertrofik skar dokusu
- d) Hipertrofik vasküler yapılar
- e) Hiçbir

63-Respiratuar bronşioelleri içine alan,alveollere kadar yayılan amfizem tipi hangisidir?

- a) Distal
- b) Sentr asiner
- c) Paraasiner
- d) Skatrisyel
- e) Hiçbiri

64-Atipik pnömonin en sık etkeni nedir?

- a) Legionella
- b) Klamidya
- c) Virus enfeksiyonu
- d) Mikoplazma pnömonia
- e) Riketsiya

65-Ashoff cisimcikleri hangisinde patognomoniktir?

- a) Romatizmal ates
- b) SLE
- c) RA
- d) Ankilozan spondilit
- e) Reiter sendromu

66-Libman sacks endokarditi hangisinde görülür?

- a) RA
- b) ARA
- c) SLE
- d) PAN
- e) Hiçbiri

67-Yaygın eozinofil infiltrasyonu ile giden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Atipik pnömoni
- b) Whipple hastalığı
- c) Difteri
- d) Löffler pnömonisi
- e) SLE

68-Periarteritis nodosadaki patolojik bulgu nedir?

- a) Büyük arterlerde anevrizma
- b) Küçük ve orta çaplı arterleri tutup fibrinoid nekroz ve lökosit infiltrasyonu olur
- c) Küçük ve orta çaplı arterlerde granümatöz reaksiyon
- d) Hyalin arterioskleroz
- e) Hiçbiri

69-İmmunglobulin salgılayan hücrelerin primer neoplazmı olmayan hangisidir?

- a) Waldenstrom

- b) Multipl myelom
- c) Plazmositom
- d) Ağır zincir hastalığı
- e) **Sezary sendromu**

70-Foramen magnumu daraltarak,medullaspinalise bası yapan tipik kemik hastalığı hangisidir?

- a) Fibröz displazi
- b) Ewing sarkomu
- c) **Paget hastalığı**
- d) Osteoid osteoma
- e) Kondrosarkom

71-Endemik bir bölgede 40 yaşındaki bir kadında tiroide nodül tespit ediliyor.Tani aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Nodüler guatr**
- b) Adenom
- c) Kistik guatr
- d) Tiroid Ca
- e) Hiçbiri

72-Osteoblastik aktivitenin bozulmasıyla kemiğin gevrek,kırılgan hale gelmesi ile giden kemik hastalığı hangisidir?

- a) Osteopetrozis
- b) Enkondromatozis
- c) **Osteogenezis imperfekta**
- d) Ollier hastalığı
- e) Hiçbiri

73-70 yaşın üzerinde yük taşıyan vertebral diz ve kalça eklemlerinde ağrı olan,sistemik bulgusu olmayan hastalık hangisidir?

- a) Romatoid artrit
- b) **Osteoartrit**
- c) Romatizmal ateş
- d) Gut
- e) Hiçbiri

74-73.sorudaki hastalıkta lezyon eklem hangi kısmındadır?

- a) Sinovial membran
- b) **Subkondral kemik????**
- c) Eklem kapsülü
- d) **Eklem kıkırdağı**
- e) Eklem bağı

75-Aşağıdaki filamentlerden hangisi karsinom kökenlidir?

- a) Aktin
- b) Desmin
- c) Myosin
- d) Vimentin
- e) **Keratin**

76-Papova virüs aşağıdakilerden hangisine neden olur?

- a) Liken
- b) Duhring
- c) Psöriazis
- d) **Verruka vulgaris**
- e) Molloscum contagiosum

77-Timusla ilgili kas hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Multipl skleroz
- b) Amyotrofik lateral skleroz
- c) **Myastenia gravis**
- d) Muskuler distrofi
- e) Hiçbiri

78-35 yaşında giderek artan baş ağrısı,işitme kaybı,bulantısı,papil ödemi bulunan, tomografide pontoserebellar köşede 1.5 cmlik kitlesi olan hastada ne düşünürsünüz?

- a) Oligodendrogliom
- b) **Schwannom**
- c) Glioblastom
- d) Ependimom
- e) Menejiom

79-Nöroblastom metastazıve malign lenfoma gibi küçük yuvarlak hücreli kemik tümörü hangisidir?

- a) Osteosarkom
- b) **Ewing sarkomu**
- c) Kondrosarkom
- d) Kemığın dev hücreli tümörü
- e) Enkondroma

80-Aşağıdakilerden hangisi mezotelyal kökenli over tümörüdür?

- a) **Fibroadenom**
- b) Disgerminom
- c) Endodermal sinüs tümörü
- d) Matür teratom
- e) Koriokarsinom

1994 NİSAN FARMAKOLOJİ

81-Kemik iliğine çok toksik olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Mitomisin**
- b) Sefalosporin
- c) Tetrasiklin
- d) Penisilin
- e) Basitrasin

82-Depresyon nedeniyle ilaç alan ve peynir yiyince tansiyonu yükselen,hemipleji gelişen hasta hangi ilacı kullanıyordu?

- a) **Tranilsipromin**
- b) Nortriptilin
- c) İmipramin
- d) Amfetamin
- e) Rezerpin

83-Astımlı kişinin uzun süreli β 2-mimetik kullanması sonucu etkinin azalması neye bağlıdır?

- a) Reseptör upregülasyonu
- b) Yıkımın artması
- c) Agonist etki
- d) α -reseptör uyarımına bağlı
- e) **İlaça karşı tolerans gelişmesi**

84-Kullanıldığında sedasyon,ağız kuruluğu,ortostatik hipotansiyon,idrara retansiyonu ve hiperprolaktinemi yapan ilaç hangisidir?

- a) Adrenalin
b) İmipramin
c) Atropin
d) Klorpromazin
e) Rezerpin
- 85-Aprotinin hangisinin sentezini azaltır?
a) Kallikrein
b) ACE
c) Adrenalin
d) Histamin
e) Hiçbiri
- 86-Güçlü vazokonstrüktör olan hangisidir?
a) Histamin
b) Bradikinin
c) Endotelin
d) Nitrik oksit
e) Prostaglandin
- 87-Santral α_2 -adrenerjik yolla etki etmeyen hangisidir?
a) Metil dopa
b) Prazosin
c) Klonidin
d) Guanetidin
e) Guanfasin
- 88-Nitratlar hangi yolla etki eder?
a) Adenilat siklaz
b) Guanilat siklaz
c) Ca^{++}
d) Ach
e) Serotonin
- 89-Hipokalemi hangisi kullanılmaz?
a) Barrow solüsyonu
b) Ringer laktat
c) Potasyum klorür
d) Potasyum fosfat
e) Potasyum asetat
- 90-Ekstrasellüler asit baz dengesini hangi enzim ayarlar?
a) Hekzokinaz
b) Glikokinaz
c) Karbonik anhidraz
d) Glikoz-6-fosfat dehidrogenaz
e) Purivat dekarboksilaz
- 91-Hangisi tiazid diüretiklerinin yan etkisi değildir?
a) Hipokalemi
b) Hipernatremi
c) Hiperglisemi
d) Hiperkalsemi
e) Hiperürisemi
- 92-Aldosteron salınımını en fazla sağlayan hangisidir?
a) Anjiyotensin I
b) Anjiyotensin II

- c) Renin
d) ADH
e) Hipovolemi
- 93-Nitröz oksit(NO) hangisinden sentezlenir?
a) Alanin
b) Glisin
c) Histidin
d) Triptofan
e) **L-arginin**
- 94-Pseudomonas tedavisinde hangisi kullanılır?
a) **Piperasilin**
b) Vankomisin
c) Penisilin-G
d) Eritromisin
e) Sefalosporin
- 95-Renin sekresyonunu aşağıdakilerden hangisi inhibe eder?
a) Lisinopril
b) Enalapril
c) Kaptopril
d) **Propranolol**
e) Salazoprin
- 96-6-merkaptopürini yıkan enzimi inhibe ederek etkisini arttıran aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kolşisin
b) Aspirin
c) Parasetamol
d) N-asetil sistein
e) **Allopurinol**
- 97-Selektif olarak T hücre inhibisyonu yapan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Siklofosamid
b) **Siklosporin**
c) Kortikosteroidler
d) Aktinomisin
e) Bleomisin
- 98-Oral antikoagulanların etkisini azaltan aşağıdakilerden hangisidir?
a) **Rifampisin**
b) Anabolik steroidler
c) Kloramfenikol
d) Kotrimaksazol
e) E vitamini
- 99-Hidroksi metil glutaril-CoA redüktazı inhibe ederek etki eden aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gemfibrozil
b) **Lovastatin**
c) Klofibrat
d) Nikotinik asit
e) Neomisin
- 100-Memede östrojen reseptörlerini inhibe ederek tedavide kullanılan aşağıdakilerden hangisidir?
a) **Tamoksifen**

- b) Aminoglutetimid
- c) Progesteron
- d) İndometasin
- e) Hiçbiri

1994 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1994 NİSAN PEDIATRİ

- 101- Direkt grafide vena portada gaz varsa ne düşünülür?
a) **Nekrotizan enterokolit**
b) Karaciğer absesi
c) Portal hipertansiyon
d) Pankreatit
e) Hiçbiri
- 102-Neonatal resusitasyonda amaç nedir?
a) Solunumu başlatmak
b) **Santral sinir sistemi oksijenasyonunu sağlamak**
c) Kalp atım hızını arttırmak
d) Siyanozu açmak
e) Hiçbiri
- 103-Oral rehidratasyonda glukoz kullanılmasının amacı nedir?
a) **Na Emilimini sağlamak**
b) Enerji sağlamak
c) Cl Emilimini sağlamak
d) Hipoglisemiyi düzeltmek
e) Hiçbiri
- 104-Yenidoğanda işitme kaybına neden olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) **Fetal hipoksi**
b) **Sezeryan**
c) **Ailede işitme kaybı**
d) **1500 gramın altında doğum**
e) **Forceps kullanımı**
- 105-Oligohidroamniyozda çocukta hangi anomali beklenir?
a) Özafagus atrezisi
b) Hidrosefali
c) Nöral tüp defekti
d) **Renal agenezi**
e) Pulmoner atrezi
- 106-İntrauterin hipoksi hangisine neden olmaz?
a) **Beyin içi kanama**
b) **Zeka geriliği**
c) **İşitme kaybı**
d) **Gelişme geriliği**
e) **Caput succedenum**
- 107-Yenidoğanda ailesel,hemolitik olmayan,indirekt hiperbilirubinemi nedeni hangisidir?
a) Dubin-Johnson sendromu
b) Rotor sendromu
c) Neonatal hepatit

- d) Kolestatik hepatit
e) **Criggle-naijar sendromu**
- 108-Yenidoğan çocukta yaygın ödem,pletorik yüz bulunuyor.İlk önce ne düşünürsünüz?
a) **Adrenal yetmezlik**
b) Derinin desquamasyonu
c) Konjenital sitomegalovirus enfeksiyonu
d) Toksoplazma
e) **Diabetik anne bebeği?????**
- 109-Yenidoğanda enfeksiyon gelişimine predispozan olmayan hangisidir?
a) **Doğum kanalı kontaminasyonu**
b) **Prematurite**
c) **Erken membran rüptürü**
d) **Tedavi edilmemiş anemi**
e) **Maternal idrar yolları enfeksiyonu(intrauterin)**
- 110-Hangisi intrauterin hipoplastik ekstremitelere ve deride skatrise neden olur?
a) Rubella
b) Herpes
c) Toksoplazma
d) Sitomegalovirus
e) **Varicella**
- 111-Yenidoğanda en az ishal nedeni hangisidir?
a) **Rota virus enfeksiyonu**
b) **İnek sütü allerjisi**
c) **Shigella enfeksiyonu**
d) **Galaktoz intoleransı**
e) **Nekrotizan enterokolit**
- 112-PPD si 22 mm olan sağlıklı 11 yaşındaki bir çocukta ne yaparsınız?
a) **9 ay INH ile tedavi**
b) 3 ay sonra tekrar PPD kontrolü
c) 1 ay streptomisin,6 ay INH tedavisi
d) 2 etambutol,6 ay rifampisin tedavisi
e) 3 ay rifampisin tedavisi
- 113-Prematurelerde sarılığa neden olan ilaç hangisidir?
a) **K vitamini analogları**
b) Rezerpin
c) Tetrasiklin
d) Aminoglikozid
e) Vankomisin
- 114-Astım krizi olan bir çocukta yan etkiler göz önüne alınarak aşağıdakilerden hangisi ilk olarak kullanılır?
a) Kromolin sodyum
b) Oral β 2 mimetik
c) **β 2 mimetik inhalasyonu**
d) 1/1000 lik adrenalin (subkutan)
e) Teofilin infüzyonu
- 115-Gastroözafagial reflüsü olan çocukta aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Yüzükoyun yatırmak
b) 30 derece yukara kaldırmak
c) Sık ve az beslemek

d) Saat başı antiasid vermek

e) Proteinden kısıtlı diyet

116-Hirschprung hastalığını,fonksiyonel konstipasyondan ayıran bulgu hangisidir?

a) Rektal prolapsus olması

b) Konstipasyonun doğumun ilk haftasından beri olması

c) Enkoprezis olması

d) Hastada bir defekasyon yapılması

e) Hiçbiri

117-Prematürelde böbrek yetmezliğine neden olan ilaç hangisidir?

a) Amfoterisin B

b) Tetrasiklin

c) Novobiosin

d) Tolazolin

e) Hekzoklorofen

118-Yenidoğanda akut böbrek yetmezliği nedeni olmayan hangisidir?

a) Sepsis

b) Hemolitik üremik sendrom

c) Renal ven trombozu

d) Prematurite

e) Hipoksi

119-Hiperinsülinizme bağlı hipoglisemi nedeni olmayan hangisidir?

a) Bescwith sendromu

b) Eritroblastozis

c) Diabetik anne çocuğu

d) β -hücreli nesidioblastozis

e) Asimetrik büyüme geriliği

120-Yenidoğmuş erkek çocukta kusma-dehidratasyon hiponatremi,metabolik asidoz,hiperkalemi varsa ne düşünürsünüz?

a) Pilor stenozu

b) Duodenal atrezi

c) Distal tubuler asidoz

d) Konjenital adrenal hiperplazi

e) Hiçbiri

121-Hipoglisemi yapıp hepatomegali nedeni olmayan hangisidir?

a) Fruktöz intoleransı

b) Galaktozemi

c) Glikojen depo hastalığı(von gierke)

d) Ketotik hipoglisemi

e) Hers hastalığı

122-Akut romatizmal ateşte aspirin ve steroid ile tedavi edilemeyen hangisidir?

a) Korea

b) Artrit

c) Kardit

d) Artralji

e) Ateş

123-Çocukta sadece periferik nabzanı kontrol ederek tanısı konulan hastalık hangisidir?

a) Aort yetmezliği

b) Aort koarktasyonu

- c) Aort stenozu
- d) PDA
- e) ASD

124-Çocukta terapötik kateter en fazla hangisinde uygulanır?

- a) Mitral stenozu
- b) Aort koarktasyonu
- c) Valvuler aort stenozu
- d) Trikuspid stenozu
- e) **Pulmoner stenoz**

125-Hangisinde PG-E1 infüzyonu yapılır?

- a) Büyük damar transpozisyonu
- b) ASD
- c) **Pulmoner atrezi**
- d) Truncus arteriosus Tip I
- e) VSD

126-Yenidoğanda direkt coombs(+),anemi ve hepatosplenomegali varsa,ilk önce hangisine bakılır?

- a) **Anne ve çocuğun kan grubuna**
- b) Baba ve anne kan grubuna
- c) Periferik yayma
- d) Fetal hemotokrit
- e) Fetal protein elektroforezi

127-7 aylık çocukta anemi olup MCV=110 μm^3 ve retikülosit %0.1 ise öncelikle hangisi düşünülür?

- a) **Folik asit eksikliği**
- b) B12 vitamin eksikliği
- c) B6 vitamin eksikliği
- d) Orotik asitüri
- e) Kurşun zehirlenmesi

128-Çocukta trombosit 2000/mm³ peteşial döküntü olup fizik muayenesi normaldir.Maternal trombosit normal ise ne düşünülür?

- a) **İzoimmün trombositopeni**
- b) Maternal otoimmün trombositopeni
- c) Hemolitik üremik sendrom
- d) DIC
- e) Hiçbiri

129-Çocukta görülen malign hastalıklardan hangisinde iyileşme şansı en fazladır?

- a) Nöroblastoma
- b) **Wilms tümörü**
- c) Rabdomyosarkom
- d) Osteosarkom
- e) Ewing sarkomu

130-Şiddetli ishal ile gelip TA:170/110 mmHg,batında lobüle büyük,yaygın kitlesi ve kemik iliğinde lobuler formasyonu olan 2 yaşındaki çocukta ne düşünülür?

- a) Wilms tümörü
- b) Whipple hastalığı
- c) **Nöroblastoma**
- d) Retinablastoma

e) Non hodgkin hastalığı

1994 NİSAN DAHİLİYE

131-Cushing sendromunun en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kortikosteroid aşırı kullanımı
- b) Bilateral adrenal hiperplazi**
- c) Adrenal adenom
- d) Adrenal karsinom
- e) Ektopik ACTH salınımı

132-Bakla yiyen ve naftalinle karşılaşan kişide hemolitik anemi nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Purivat kinaz eksikliği
- b) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği**
- c) Hekzokinaz eksikliği
- d) Katekol-O-metil transferaz eksikliği
- e) Monoaminooksidaz eksikliği

133-Üremik hastalarda hangisi görülmez?

- a) **Karbonhidrat intoleransı**
- b) Lipoprotein lipaz aktivitesi artması**
- c) **Polinöropati**
- d) **Kardiyomyopati**
- e) **Hipokalsemia**

134-18 yaşında başağrısı, bulantı, kusması olan hastada BOS beyaz küresi 300/mm³, yapılan gram boyamada gram(-) diplokoklar varsa etken aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Hemofilus influenza
- b) Streptokokkus pnömonia
- c) Neisseria meningitis**
- d) Pseudomonas aeriginoza
- e) Kriptokok

135-Yukarıdaki hastada aşağıdakilerden hangisi beklenir?

	Glikoz	Protein
a) <u>Azalı</u>	<u>Artar</u>	<u>Artar</u>
b) Artar	Artar	Artar
c) Azalı	Azalı	Azalı
d) Artar	Azalı	Azalı
e) Değişmez	Artar	Artar

136-Yukarıdaki hastada tedavide aşağıdakilerden hangisini kullanırsınız?

- a) Eritromisin
- b) Tetrasiklin
- c) Kloramfenikol
- d) İntramuskuler prokain penisilin
- e) IV kristalize penisilin**

137-Santral siyanoz hangisinde görülmez?

- a) **Kalp yetmezliği**
- b) **Sağdan sola şantlı kalp hastalığı**
- c) **Redükte hemoglobinin artması**
- d) Hereditär methemoglobinemi**
- e) **Arteriyel oksijen basıncının düşüklüğü**

138-Hangisi aort darlığının bulgusudur?

a) **Efor dispnesi ve anjina pectoris**

b) Austin flint üfürümü

c) Atrial fibrilasyon

d) Nabız aralığının artması

e) Hiçbiri

139-Alkali idrarda hangi tip taş oluşur?

a) Ca-oxsalat

b) Ürik asit

c) **Mg-amonyum**

d) Sistin

e) Hiçbiri

140-24 saatlik idrar kreatinini 144 mg/dl, idrar volümü 1000 cc ve kan kreatini 5mg/dl ise kreatin klirensi kaçır?

a) **20**

b) 29

c) 100

d) 10

e) 5

141-Hepatit B riski olan kişilerde aşılama endikasyonu aşağıdakilerden hangisinde en uygun olarak verilmiştir?

a) HBs(+),antiHBc(-)

b) HBs(-),antiHBc(+)

c) **HBs(-),antiHBs(-)**

d) HBs(+),antiHBs(-)

e) HBs(+),antiHBs(+)

142-Polisitemia verada görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

a) **Lökositoz**

b) **Trombositoz**

c) **Splenomegali**

d) **Azalmış arteriel O2 satürasyonu**

e) **Alkalen fosfatazda yükselme**

143-Mikroanjiopatik hemolitik aneminin periferik yayma bulguları hangisinde görülmez?

a) **Trombotik trombositopenik purpura**

b) **İdiyopatik trombositopenik purpura**

c) **Hemolitik üremik sendrom**

d) **Dissemine intravasküler koagülasyon**

e) **Kavernöz hemanjiom**

144-Hangisi behçet hastalığının klasik triadıdır?

a) Üveit,retinit,genital ülser

b) Konjuktivit,stomatit,enterit

c) Glossit,üveit,oral aftlar

d) Dermatit,oral aft

e) **Tekrarlayan üveit,oral aft,genital ülser**

145-Gastroözafagial reflüde tanı amacıyla ne yapılmalıdır?

a) Özafagus monometresi

b) Baryumlu grafi

c) USG

d) Asit perfüzyon testi

e) **PH monitorizasyonu(24 saatlik)**

146-Pyoderma gangrenosum en çok hangisinde görülür?

- a) **Kronik ülseratif kolit**
- b) Regional enterit
- c) Kolon Ca
- d) Skleroderma
- e) Dermatomyozit

147-ARDS de görülme aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Akciğer kompliansı artar**
- b) P(A-a) O₂ artar
- c) Akciğer kompliansı azalır
- d) Özellikle bazallerde opasiteler
- e) Dispne

148-PA akciğer grafisinde sağ kostodiafragmatik sinusta yukarı doğru uzanan opasite var.Taniyi kesinleştirmek için ne yapılır?

- a) **Lateral dekubitus grafi**
- b) İki yönlü akciğer filmi
- c) Bilgisayarlı tomografi
- d) Manyetik rezonans
- e) Apikolordotik grafi

149-Hipertansiyonu olan bir hastada yapılan IVP de sağ böbrek küçük,toplayıcı sistem minimal deforme,korteks incelmış ve düzensiz sınırlıdır.Aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) Renal arter darlığı
- b) **Kronik pyelonefrit**
- c) Hipoplastik böbrek
- d) Medüller kistik hastalık
- e) Nefrolitiazis

150-20 yıldır fren balatası yapım işinde çalışan bir kişide öksürük,nefes darlığı, oskültasyonda ince raller çekilen akciğer grafisinde basalde retiküler opasiteler görülüyor.Bu hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?

- a) Silikozis
- b) **Asbestozis**
- c) Kronik bronşit
- d) Bronşektazi
- e) Kardiyomyopati

1994 NİSAN DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

151-Bir bölgede 40 yaşından büyük sigara içen 1000 kişi 10 yıl boyunca takip edilmiş bu süreçte 60koroner kalp hastası tespit edilmiş ve 40 tanesi ölmüştür.Bu ne tip bir araştırmadır?

- a) **Kohort**
- b) Vaka-kontrol
- c) Kesitsel
- d) Örneklem
- e) Tanımlayıcı

152-Hastalığın yıllık görülme oranı ve ölüm oranı nedir?

	Görülme Oranı	Ölüm Oranı
a)	60/1000	40/1000
b)	6/1000	40/1000
c)	6/1000	4/60

d)	<u>6/1000</u>	<u>4/1000</u>
e)	60/1000	40/60

153-Aşağıdakilerden hangisi besin zehirlenmesini gösterir?

154-Ağızda deride,dirsekte,extansör yüzlerde,lumbar bölgede poligonalparlak menekşe rengi papüler döküntü hangisinde görülür?

- a) Psöriazis
- b) Liken planus
- c) Pitriazis rozea
- d) Pitriazis versicolor
- e) Eritema multiforme

155-Sağ göz kapağında düşme,çift görme,halsizlik,proksimal kas güçsüzlüğü,giderek artan yorgunluğu olan 40 yaşında hastada tanıyı desteklemek için ne yapılır?

- a) Elektromyografi
- b) Kas enzimleri tayini
- c) Kranial tomografi
- d) Manyetik rezonans
- e) Hiçbiri

156-Sabahları en kötü olan occipat baş ağrısı,bulantı ve kusması olan ve 3 aydır şikayetleri progresif gidiş gösteren hastanın papilla ödemi mevcuttur.Tanıda ne düşünürsünüz?

- a) Kafa içi yer kaplayan lezyon
- b) Subaraknoid kanama
- c) Migren
- d) Subdural kanama
- e) Myastenia gravis

157-15 yaşında ani başlayan sistemsiz sanrıları(hezeyan),ankoherans,işitsel hallusinyasyonu,mizaç değişikliği var ve 7 aydır tedaviye yanıt vermeyen hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Paranoid şizofreni
- b) Kronik organik beyin sendromu
- c) Mani

- d) Basit şizofreni
e) **Hebefrenik şizofreni**

158-Nevrozda temel olan hangisidir?

- a) Obsesyon
b) **Serbest ve yüzen anksiyete**
c) Çevre ile çatışma
d) Fobik bozukluk
e) Depresif mizaç

159-Hemiplejide harekete yönelik rehabilitasyonun amacı olmayan hangisidir?

- a) **Spesifitesyi azaltmak**
b) **Kas gücünü arttırmak**
c) **Atrofiyi engellemek**
d) **Denge refleksini sağlamak**
e) **Kontraktürleri önlemek**

160-Beyin sapı sağlam olan komadaki bir hastanın sağ kulağına soğuk su lavajı yapıldığında gözde ne olur?

- a) **Aynı tarafa deviasyon**
b) Karşı tarafa deviasyon
c) Aynı tarafa nistagmus
d) Karşı tarafa nistagmus
e) Gözlerde hareketsizlik

1994 NİSAN CERRAHİ

161-Mekanik ileusu olan direkt karın grafisinde hava-sıvı seviyesi ve safra kesesinde hava olan 70 yaşındaki hastada ne düşünürsünüz?

- a) Transvers kolon obstrüksiyonu
b) Sigmoid obstrüksiyonu
c) Hipokalemi
d) **Safra taşı ileusu**
e) Akut apandisit

162-Travma sonucu oluşan kitlede palpasyonla thrill,oskültasyonda sürekli üfürüm varsa ne düşünürsünüz?

- a) Arteriovenöz malformasyon
b) **Arteriovenöz fistül**
c) Travmatik psödoanevrizma
d) Hematom
e) Hiçbiri

163-Temiz yarada profilaktik antibiyotik hangisine karşı kullanılır?

- a) Pseudomonas
b) **Stafilokok**
c) Koliform basiller
d) Streptokok
e) Funguslara

164-Hangi divertikülde cerrahi en az gereklidir?

- a) **Traksiyon tipi özafagus divertikülü**
b) Zencer divertikülü
c) Sağ kolon divertikülü
d) Meckel divertikülü
e) Sigmoid kolon divertikülü

165-Künt batın travmasında kanamanın tespitinde ilk yapılması gereken en duyarlı test aşağıdakilerden hangisidir?

- a) USG
- b) Parasentez
- c) **Peritoneal lavaj**
- d) CT
- e) Direkt karın grafisi

166-Rektosigmoid bölge obstruksiyonuna bağlı olarak çekum perforasyonu neye bağlıdır?

- a) Çekumun arka tarafının serbest olması
- b) Çekumun sirküler kasının olmaması
- c) **Çekumun geniş olması**
- d) Retroperitoneal olması
- e) Kan akımının az olması

167-60 yaş üzerinde en sık alt GİS kanaması yapan neden aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Divertiküloz**
- b) Arterivenöz malformasyon
- c) Kolon Ca
- d) Kolon polipleri
- e) Hiçbiri

168-MEN Tip IIb de görülmeyen hangisidir?

- a) **Marfanoid görünüm**
- b) **Medüller tiroid ca**
- c) **Hiperparatiroidi**
- d) **Ganglionörom**
- e) **Feokromasitoma**

169-Akut pankreatitte erken dönemde Ranson kriterlerinden olmayan hangisidir?

- a) **55 yaş üzeri**
- b) **Lökositin 16.000/mm³ üzerinde olması**
- c) **Kanda amilaz yüksekliği**
- d) **SGOT 250 mg/dl in üzerinde olması**
- e) **LDH 350 mg/dl nin üzerinde olması**

170-Malign meme kanserleri içinde en iyi huylu olan aşağıdakilerden hangisidir?(97-N)

- a) Duktal karsinom
- b) Lobüler karsinom
- c) **Medüller karsinom**
- d) Papiller karsinom
- e) İnflamatuar karsinom

171-Gazlı gangrende tedavide ne kullanılır?

- a) **Penisilin G**
- b) Klindamisin veya metranidazol
- c) Eritromisin
- d) Sefalosporin
- e) Tetrasiklin

172-Masif kan transfüzyonunun komplikasyonu olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Hiperkalemi**
- b) **Hiperkalsemi**
- c) **Trombositopeni**

d) **Metabolik asidoz**

e) **Hemoliz**

173-Kolon Ca gelişiminde predispozan olmayan hangisidir?

a) **Villöz adenom**

b) **Hipeplastik polip**

c) **Familyal polipozis**

d) **Ülseratif kolit**

e) **Tübüler adenom**

174-Plazmada en fazla bulunan elektrolit hangisidir?

a) **Cl-**

b) **K+**

c) **Ca++**

d) **Na+**

e) **Mg++**

175-HCO₃⁻:normal,PCO₂:yüksek,pH:düşük olan hastada hangi veya hangileri doğrudur?

I-Respiratuar alkaloz

II-Respiratuar asidoz

III-metabolik alkaloz

IV-metabolik asidoz

a) **I**

b) **II**

c) **II ve III**

d) **III**

e) **II ve IV**

176-2 ay önce doğum yapmış 28 yaşındaki kadında T₃,T₄

yüksek,sedimentasyon normal ,idrar iyot atılımı artmış ,Tiorid iyot uptakei

azalmış,Antitiroglobulin antikorları pozitif,ateş,bradikardi saptanmıştır.En olası

tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) **Mol hidatifom**

b) **Subakut tiroidit**

c) **Post partum tiroidit**

d) **Tirotoksikoz fastita**

e) **Jod-Basedow fenomeni**

177-Aşağıdakilerden hangisi tümör nekrotizan faktörün(TNF) etkisi değildir?

a) **Ateş**

b) **Metabolik alkaloz**

c) **Hipotansiyon**

d) **Sıvı elektrolit sekestrasyonu**

e) **Dehidratasyon**

178-Organ transplantasyonunda en erken görülen enfeksiyon hangisidir?

a) **Rubella**

b) **Hepatit A**

c) **Hepatit B**

d) **Herpes virusu**

e) **HIV**

179-Parenteral hiperalimentasyonda hepatomegali ve KC enzimlerinin

yüksekliği neye bağlıdır?

a) **Fazla glikoz verilmesi**

b) **Fazla yağ asidi verilmesi**

- c) Fazla aminoasit verilmesi
- d) Mg verilmesi
- e) Çinko eksikliği

180-Aşağıdakilerden hangisi travmada kortizolün etkilerinden değildir?

- a) Yara iyi,leşmesinin gecikmesi
- b) Kaslardan aminoasit salınımının inhibisyonu
- c) Glikoneogenez aktivasyonu
- d) Kanda yağ asitlerinin artması
- e) Hiçbiri

1994 NİSAN CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

181- Nöroendokrin reflekse neden olmayan primer stimulus hangisidir?

- a) Hipoglisemi
- b) Hipovolemi
- c) Taşikardi
- d) Hipoksi
- e) Hipotermi

182-Trahomda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- a) Pannus
- b) Herbert çukurları
- c) Hipertrofik follikül
- d) Retinit
- e) Lineer skatris

183-Ölü katılığının(rigor mortis) sebebi nedir?

- a) Aktin-myozin arasındaki kürek çekme hareketinin olmaması
- b) ATP'nin olmaması nedeniyle kasın gevşememesi
- c) ATP'nin olmaması nedeniyle aktin-myozin birleşememesi
- d) Ca++ azlığı
- e) Hiçbiri

184-Fasial paralizi,tükrük salgısı azalmış,göz yaşı salgısı normal olan kişide lezyon nerededir?

- a) Foramen stylomasteideum
- b) İnternal otistik kanal
- c) Canalis fasyalis
- d) Fasial nükleus
- e) Ganglion geniculate

185-Testis tümörüne en çok predispozan olan hangisidir?

- a) Kriptoorşidizm
- b) Atrofik testis
- c) Kabakulak
- d) Varikosel
- e) Hiçbiri

1994 NİSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-Serviks kanseri en erken lenfatik yolla nereye metastaz yapar?

- a) Eksternal iliak lenf nodlarına
- b) Paraservikal lenf nodlarına
- c) Obturator lenf nodlarına
- d) Hipogastrik lenf nodlarına
- e) İnguinal lenf nodlarına

187-Baba Rh(+),anne Rh(-) olduğunda Rhogam hangi durumda yapılır?

- a) İndirekt coombs(-),direkt coombs(+)

- b) İndirekt coombs(+),direkt coombs(-)
c) İndirekt coombs(+),direkt coombs(+)
d) İndirekt coombs(-),direkt coombs(-),fetal Rh(+)
e) İndirekt coombs(-),direkt coombs(-),fetal Rh(-)
- 188-Oral kontraseptifler içinde bulunan östrojene bağlı olmayan etki hangisidir?
a) Kloazma
b) Hirsutizm
c) Derin ven trombozu
d) Serviks ekstropiyonu
e) Hiçbiri
- 189-Son zamanlarda ektopik gebelik riski artmıştır.Bu hangisine bağlanamaz?
a) RiA kullanımının artması
b) Tuboplasti operasyonlarının artması
c) Oral kontraseptifler
d) Genital enfeksiyonların antibiyotiklerle tedavi edilip tubal obstuksiyonun engellenmesi
e) Seksüel geçişli enfeksiyonların giderek artması
- 190-Gebede hem plasental hemde fetal kaynaklı olan hangisidir?
a) Estriol
b) Progesteron
c) Adrenokortikotrop hormon
d) HCG
e) HPL
- 191-Ablatio plasentada hangisi görülmez?
a) Fetal distres
b) Apopleksi
c) Uterin hipertoni
d) DIC
e) Malprezentasyon
- 192-Menapozda östrojen verilmesinin mutlak kontendikasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Akut karaciğer hastalığı
b) Hipertansiyon
c) Migren
d) Sigara içme
e) Leimyom
- 193-Kesin gebelik bulgusu olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) β-HCG artışı
b) Kalp seslerinin duyulması
c) Elle bebek hareketlerinin hissedilmesi
d) Ultrasonla bebek hareketlerinin izlenmesi
e) Direkt grafide fetusun görülmesi
- 194-Amenoresi olup,gonodotropinleri normal olan hastada ne düşünülür?
a) Müller agenezisi
b) Rezistan over sendromu
c) Turner sendromu
d) Anoreksiya nervoza
e) Hiçbiri

195-30 yaşında kadında son 3 ay içinde batında hızla büyüyen kitle var.YSG de 25 cmlik muhtemelen overe bağlı kistik yapı görülmüştür.En uygun yaklaşım hangisidir?

- a) 3 ay sonra kontrol
- b) Laparaskopi
- c) Laparotomi ve gerekli girişim
- d) En az iki siklus bekleme
- e) Hiçbiri

196-Adet gecikmesi,dismenoresi,kanama artması,uterusu 2 kat büyümüş lobüle ve yumuşak olarak ele gelen 40 yaşındaki hastada ne düşünürsünüz?

- a) Myoma uteri
- b) Ektopik gebelik
- c) Trofoblastik hastalık
- d) Uterus karsinomu
- e) Adenomyosis

197-Aşağıdakilerden hangisi preovulatuvar değişiklik değildir?

- a) Progesteron artması
- b) LH na bağlı prostaqlandin sentezinin azalması
- c) LH in ovulasyondan 24-36 saat önce artışı
- d) FSHın granüloza hücrelerinde LH reseptörlerini arttırması
- e) Hiçbiri

198-Konjenital adrenal hiperplazisi olan dişi psödohermafroditte hangisi görülmez?

- a) Klitoral hipertrofi
- b) Kanda 17-hidroksiprogesteronun artması
- c) İdrarda pregnanediol artışı
- d) Zamanla overde primer follikül sayısının azalması
- e) Hiçbiri

199-Primer amenoresi olup 35 kg,135 cm boyunda 16 yaşındaki kız çocuğunda saç çizgisi aşağıda ve yüksek damak varsa ne düşünülür?

- a) Hipofiz adenomu
- b) Turner sendromu
- c) Noonan sendromu
- d) Mc-Cune Albright sendromu
- e) Testiküler feminizasyon

200-Yukarıdaki hastada tanıyı desteklemek için ne yapılır?

- a) CT
- b) NMR
- c) Batın USG
- d) Gonodotropinlere bakılır
- e) Karyotip tayini