

1995 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1995 EYLÜL ANATOMİ

1-Arteriya interventrikularis anterior ile seyreden hangisidir?

- a) V.kardiyaka magna
- b) Sinus coronarius
- c) V.interventrikularis anterior
- d) V.kardiyaka media
- e) V.kardiyaka parva

2-Portal sistem ve sistemik venlerle olan bağlantılardan doğru olmayan hangisidir?

- a) Göbek çevresi
- b) Mide özafagus alt ucu
- c) Arka göğüs
- d) Anus bölgesi
- e) Retroperitoneal bölge

3-Rotator cuffta yer almayan hangisidir?

- a) Supraspinatus
- b) İnfra spinatus
- c) Teros minor
- d) Teres major
- e) Suprascapularis

4-Arka mediastende yer almayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) V.azygos
- b) Özafagus
- c) T.pulmonalis
- d) Ductus torasicus
- e) Aorta descendens

5-Ductus paratidius vestibulum orise hangi kası delerek açılır?

- a) Masseter kasını
- b) M.buccinator
- c) zygomatic major
- d) pterojoides lateralis
- e) musculus temporalis

6-Plexus lumbalisin dalı olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) İliohipogastrikus
- b) İlioinguinalis
- c) Senilaternalis
- d) N.femoralis
- e) N.ischiadikus

7-Dudakları aşağı sarkmış,ağzını iyi kapatamayan hastada hangi sinir felci düşünülür?

- a) N.facialis
- b) N.vagus
- c) Hypoglossus
- d) N.mandibularis
- e) N.maxillaris

8-Yanlışlıkla yabancı cisim yutan insanda recessus priformisde zedelenme olursa hangi sinir etkilenir?

- a) N.glossofomisyen
- b) N.laringeus inferior interna
- c) N.laringeus inferior eksterna
- d) N.frenikus
- e) Internus laringeus süperior N.ramus

9-Kadıında inguinal kanalda yer alan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Lig.overi suspensör
- b) Lig.latum uteri
- c) Round ligament of the uterus(lig uteri teres)
- d) Lig.suspansorum uteri
- e) Lig.cardinale

10-Testis tümörü düşünölen bir hastaya hangisi yapılmaz?

- a) Biyopsi
- b) Alkalem fosfataz bulunması
- c) α -fetoprotein tayini
- d) β -hCG
- e) Kanda LDH tayini

1995 EYLÖL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ

11-MSS'de sinapslarda inhibisyon ve eksitasyon yapan aminoasit hangisidir?

- a) GABA
- b) Taurin
- c) Glutamat
- d) Glisin
- e) Aspartat

12-Glukokortikoidlerin etkisi olmayan hangisidir?

- a) Lipolizi azaltır
- b) İmmunosüpresyon
- c) Glikoneogenezi arttırır
- d) Karaciğerde glikojeni arttırır
- e) Eozinopeni

13-Aşağıdakilerden hangisi akciğerde aktif hale gelir?

- a) Seratonin
- b) Anjiotensin II
- c) Renin
- d) Aldesteron
- e) Bradikinin

14-Atriyal natriüretik faktörün etkisi olan hangisidir?

- a) Glomerüler filtrasyon alanında daralma
- b) Glomerüler filtrasyonda artma
- c) Vazopressin artma
- d) Aldesteron salınımında artma
- e) Renin salınımında artma

15-KİBAS ta sistemik hipertansiyon(cushing refleksi) nasıl oluşur?

- a) Vazomotor-C1 nönonu stimülasyonu
- b) N.Tractus solitarius stimülasyonu
- c) Arteriyel baroreseptör uyarılması
- d) VSM mediel kısım stimülasyonu

e) Vagus dorsal motor çekirdek stimulasyonu

16-Kas,kiriş,bağ,eklem kapsülü,iç kulak derin duyusunu taşıyan hangisidir?

- a) Propriyoseptif
- b) İnteroseptör
- c) Visseroseptör
- d) Ekstreseptör
- e) Kemoreseptör

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Embriyoda venöz kan primitif kalp borusuna hangi yapıyla ulaşır?

- a) Primitif atrium
- b) Bulbus cordis
- c) Trunkus arteriyozus
- d) Primitif ventrikül
- e) Sinus venosus

18-Embriyonik bir yapı olan vitellin kalıntısından ne gelişir?

- a) Meckel divertikülü
- b) Omfolosel
- c) Gastroşizis
- d) Urackus
- e) Hiçbiri

19-Konneksonlar hangi yapılarda bulunur?

- a) Desmozom(makula adherens)
- b) Yan bağlantılar
- c) Neksus
- d) Ara bağlantılar
- e) Sıkı bağlantılar

20-Hücre hareketini sağlayan yapılar aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Ribozom
- b) Mikrotubul
- c) Mitokondiri
- d) Endoplazmik retikulum
- e) Golgi cisimciği

1995 EYLÜL BİYOKİMYA

21-Hemoglobin özelliği olmayan hangisidir?

- a) Dört adet polipeptid zincirden oluşur
- b) Oksijen taşınması
- c) Allosterik özellik taşıyan proteindir
- d) Oksihemoglobin eğrisi hiperboliktir
- e) Myoglobine göre daha az oksijene affinitesi azdır

22-İdrarda metilmalonat görülmesi hangisi eksikliğinde görülür?(2004-E,97-N)

- a) Folik asit
- b) Vitamin B12
- c) Pridoksin
- d) Tiamin
- e) Vitamin C

23-Plazmada proteinlere bağlanarak taşınan vitamin hangisidir?

- a) Folik asit
- b) Biotin
- c) Askorbik asit
- d) Vitamin D

- e) Lipoeik asit
- 24-Son 2-3 ay içinde glukoz düzeyini hangisi gösterir?
- a) Glukoz tolerans testi
b) Tolbutamin testi
c) Adrenalin testi
d) **HbA1c**
- 25-Karaciğer hücre harabiyetini hangi enzim gösterir?
- a) **Transaminaz(SGOT,SGPT)**
b) LDH1
c) ALP
d) GGT(alkolik sirozda)
e) Nükleotidaz (tıkanmada spesifik)
- 26-Glikoz-6-fosfataz eksikliği hangisinde olur?
- a) Pompe(asit maltaz kalpte lizozomal enzimdir)
b) **Von gierke(KC ve Böbrek)**
c) Mc ardle
d) Anderson (kas fosforilazı)
e) Cori-forbes hastalığı(94-E,94-N)
- 27-Refsum hastalığında karaciğer ve beyinde biriken dallanmış zincirli yağ asidi hangisidir?
- a) **Fitanik asit**
b) Linoleik asit
c) Prolesoik asit
d) Nevromik asit
e) Arakid asid
- 28-Elektroforezde β piki oluşturan familyal hiperlipoproteinemi hangisidir?
- a) Tip I
b) Tip II
c) **Tip III**
d) Tip IV
e) Tip V
- 29-Kolesterolü esterle diğer lipoproteinlere taşıyan hangisidir?
- a) Şilomikron
b) **HDL**
c) LDL
d) VLDL
e) IDL
- 30-Ksantin oksidaz eksikliğinde kandaki düzeyi düşük olan hangisidir?
- a) Kreatin
b) Glukoz
c) **Ürik asit**
d) Albümin
e) Kolesterol
- 31-c-AMP nin hangisinde ikinci haberci olarak rol almaz?
- a) **Glukagon**
b) **FSH**
c) **GH**
d) **ADH**
e) **Östrojen**

Açıklama:steroidler hücre içi,T3,T4 hücre çekirdeğine etkili.D3 hücre içi etkili

- 32-İnsülin hangi enzimin aktivitesini azaltır?
a) Fosfodiesteraz
b) Purivat dehidrogenaz
c) Asetil-CoA karboksilaz
d) **Fosforilaz**
e) 6 MH sentaz
- 33-Kas kasılması için depo edilen yüksek enerjili AMP içeren hangisidir?
a) AMP
b) **Fosfokreatin**
c) 1-3 difosfogliserat
d) fosfoenol piruvat
e) fosfo arjinin
- 34-Bakır metabolizma bozukluğu hangisinde görülür?
a) Osteogenezis imperfekta
b) E.danlos IV
c) E.danlos VI
d) Marfan sendromu
e) **Menkes**
- 35-Aşağıdakilerden hangisi mideden salgılanan endopeptidaz hangisidir?
a) **Pepsin**
b) Tripsin
c) Karboksipeptidaz A
d) Kimotripsin
e) Aminopeptidaz
- 36-Glomerüler filtrasyon hızını gösteren endojen madde hangisidir?
a) Mannitol
b) Sorbitol
c) **Kreatinin**
d) İnülin
e) Hiçbiri
- 37-Plazminojeni aktif hale getirerek trombolitik etki yapan hangisidir?
a) Enterokinaz
b) **Urokinaz**
c) Pirulikinaz
d) Meuonat
e) Tirozin
- 38-Prostat kanserinde hangi enzim artar?
a) **Asit fosfataz**
b) GGT
c) SGOT
d) LDH
e) ALP
- 39-GABA hangisinin dekarboksilasyon ürünüdür?
a) Dopamin
b) Tirozin
c) **Glutamat(glutamik asit)**
d) Glisin
e) Aspartat
- 40- Sinir ucunda uptake olmayan hangisidir?
a) Noradrenalin

- b) Dopamin
- c) Serotonin
- d) Asetilkolin (reseptörleri var)
- e) Gunetid

1995 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ

- 41-Midye yenince zehirlenme olursa hangi etken düşünülür?
- a) Vibriokolera tip 01
 - b) Shigella
 - c) C.botulinum
 - d) C.jejunu
 - e) Hiçbiri
- 42-Hangi E.coli toksini diyare,hemorajik kolit,hemolitik üremik sendrom yapar?
- a) Isıya dirençli enterotoksini
 - b) Isıya duyarlı enterotoksini
 - c) Ekololyetit enterotoksin eksofoliyatif enterotoksin
 - d) Veratoksin
 - e) Endotoksin
- 43-N.meningitidisin septik şoktan sorumlu komponenti hangisidir?
- a) Lipopolisakkarit
 - b) Membran proteini
 - c) Peptidoglikan tabaka
 - d) Teikoik asit
 - e) Ekzotoksin
- 44-35 yaşında endokarditli erkek hastada yapılan kan kültüründe katalaz(-),%6,5 NaCl ve safrada üreyebilen ajan elde ediliyorsa en olası etken mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Streptokokkus agalactia
 - b) Streptokokkus fecalis
 - c) Streptokokkus pnömonia
 - d) Stafilokokkus aureus
 - e) Stafilokokkus epidermidis
- 45-İntravenöz ilaç alışkanlığı olan hastada vertebra osteomyeliti gelişti.Kültürde gram(-),hareketli,non fermentatif bakteri ürerse hangi etken düşünülür?
- a) Klebsiella pnömonia
 - b) Psödomonas auriginoza
 - c) Stafilokok
 - d) Streptokok
 - e) Salmonella
- 46-BOS a geçmediği için menenjit tedavisinde oral veya intravenöz kullanılması tavsiye edilmeyen hangisidir?
- a) Amikasin
 - b) Penisilin G
 - c) INH
 - d) Rifampisin
 - e) Kloramfenikol (en iyi geçen)
- 47-Sülfonamidler hangisinde kullanılmaz?
- a) Stafilokok
 - b) Streptokok
 - c) Klamidya
 - d) Neisseria

e) **Riketsiya** üremesini aktive ettiğinden kesinlikle kullanılmaz(tetrasiklin ve kloramfenikol kullanılır)

48-Antjen antikorun hangi spesifik bölgesine bağlanır?

- a) Ağır zincir
- b) Hafif zincir
- c) **Aşırı değişken bölge (FAB değişken bölge)**
- d) CH2 bölgesi
- e) Disülfid bölgesi

49-Lenfositlerden salınan hangi lenfokin canlı hücreleri doğrudan etkileyerek öldürür?

- a) **TNF Beta**
- b) IL-1
- c) İnterferon
- d)
- e)

50-Anafilatoksin etkiye sahip kompleman hangisidir?

- a) C15
- b) C1q
- c) **C5a**
- d) C5b
- e) C7

51-İnklüzyon cisimciklerini göstermek için en uygun boya yöntemi hangisidir?

- a) **Giemsa**
- b) Gram boyama
- c) Metilen mavisi
- d) İyodür
- e) Akridin

52-Bebeklik ve çocukluk döneminde en sık ASYE etkeni virus hangisidir?(2004-E)

- a) Adenovirüs
- b) **RSV**
- c) HSV
- d) Parainfluenza
- e) Rhinovirus

53-Enfeksiyöz mononükleozda en sık bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **LAP**
- b) Hepatomegali
- c) Splenomegali
- d) Makulopapüler döküntü
- e) Sarılık

54-Hangi dermatitte saç tutulumu olmaz?

- a) **Trikofiton schönlanii**
- b) **Trikofiton violaceum**
- c) **Mikrosporium canis**
- d) **Epidermofitom flokkozum**(tırnak ve deriyi tutar)
- e) **Miluzporin audeni**

55-Condylomalı anneden doğan çocukta hangi papilloma virus enfeksiyonu en sık gelişir?

- a) Anogenital ca
- b) **Deri siğilleri**

- c) Anogenital neoplazi
- d) Larinks papillomu
- e)

56-Travma sonrasında deride küçük,mobil,hassas subkutan nodül yapan mantar hangisidir?

- a) Sporotriks shenki
- b) Criptokokkus neoformans
- c) Mikrosporium canis
- d) Trikolitas ausdeni
- e) Mikrosparin

57-RİA kullanan kadında enfeksiyona neden olan hangisidir?

- a) Nocardia
- b) Kriptokok
- c) Streptokok
- d) Trikofiton
- e) Actinomiçes

58-Cestod tedavisinde hangisi kullanılır?

- a) Niklozamid
- b) Mebendazol
- c) Pirentel pomat
- d) Pirvivyom pomad
- e) Levamizol

59-Sıtma nöbeti sırasında en önemli komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Yüksek ateş
- b) Hemoliz
- c) Dalak rüptürü
- d) Taşikardi
- e) Alopesi

60-Rektal prolapsus yapan aşağıdakilerden hangisidir?(95-N)

- a) Trishirus trischura
- b) A.lumbricoides
- c) T.saginata
- d) E.vermikularis(çocukta en sık akut apandisit etkeni parazit,erişkinde ascaris)
- e)

1995 EYLÜLPATOLOJİ

61-Mikroskopik olarak normal olup,yerleşim olarak anormal izlenen yapılara ne denilir?(heterotipik yerleşim)

- a) Teratom
- b) Hamartom
- c) P.adenom
- d) Hibernoma
- e) Koristoma

62-Hepatosellüler karsinom için risk faktörü hangisidir?

- a) Aflatoksinler
- b) Benzen
- c) Human papilloma virus
- d) Nitrozamin
- e) Asbest

63-Hangisinde barr cisimciği yoktur?

- a) Klinefelter sendromu
- b) Süper dişi
- c) XXX/XX
- d) **Turner sendromu**
- e) Down sendromu

64-Plazma hücresi aktif olunca Ig sentezi sonucu oluşan büyük homojen ,eozinofilik inklüzyon cisimciği hangisidir?

- a) **Russel cisimciği**
- b) Amiloid
- c) Alkoloid cisimciği
- d) Asteroid cisimciği
- e) Guarneri cisimciği

65-Kaposi sarkomu hangi tip hücreden gelişir?

- a) Fibroblast
- b) Osteoblast
- c) Hemanjioperisit
- d) Lipoblast
- e) **Damar endoteli**

66-Graft-Versus Host reaksiyonu nedir?

- a) **Kemik iliği transplantasyonunda aktarılan kemik iliğinin konağa cevabı**
- b)
- c)
- d)
- e) Hiçbiri

67-Aort ateroskleroza en şiddetli ve yaygın nerede olur?

- a) Assendan aorta
- b) Aort arkı
- c) **Abdominal aorta**
- d) Çıkan aorta
- e) Torasik artan üst taraf

68-Sağ koroner arter trombozunda nerede infarktüs gelişir?

- a) Sol ventrikül apexi
- b) Sol ventrikül lateral
- c) **Posterior interventrikül septum**
- d) Sol ventrikül anterior
- e) Sağ ventrikül

69-Genç erişkinde spontan pnömotoraksa en sık yol açan amfizem tipi hangisidir?

- a) Seril tip
- b) Kompansatuar tip
- c) Pan asiner tip(α 1-antitripsin eksikliğinde)
- d) İrregüler tip
- e) **Distal asiner tip**

70-Özellikle genç kızlarda görülen ,mobil 1-5 cm arasında olabilen meme kitlesinin en sık tanısı nedir?

- a) Duktal adenom
- b) **Fibroadenom**
- c) Fibrosarkom
- d) Kistik fibroz

- e) Hiçbiri
- 71-Dev hücre içermeyen kemik tümörü aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Osteosarkom
b) Kondrosarkom
c) Ewing sarkom
d) Osteoblastom
e) Osteom
- 72-Hangi element zehirlenmesinde kemiğin kalsifikasyonu engellenir?
- a) Kurşun
b) Civa
c) Aliminyum
d) Bakır
e) Demir
- 73-Mesane mukazasında sarı granüler plak görünümü veren, PAS(+) boyanan michales gutman cisimciği saptanıyor, tanı nedir?
- a) Kronik mesane infeksiyonu
b) Malakoplaki
c) Mesane divertikülü
d) Sistit
e) Hiçbiri
- 74-Şiddetli şokta oluşan böbrek lezyonu nedir?
- a) Kapiller nekroz
b) Akut tubuler nekroz
c) A.glomerulonefrit
d) A.pyelonefrit
e) K.pyelonefrit
- 75-Karaciğerde sinüzoid duvarında yerleşen ve makrofaj yapan hücreler aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Kupfer hücreleri
b) İto hücreleri
c) Asteroid
d) Endotel hücreleri
e) Mikroglia
- 76-Beyindeki iskemi lezyonu sonucu oluşan olay nedir?
- a) Regenerasyon
b) Likefaksiyon ve kist oluşumu
c) Fibrozis
d) Granülomatöz lezyon
e) Hiçbiri
- 77-Özellikle genç erkeklerde görülen cerrahi sırasında kanama riski olan lezyon hangisidir?
- a) Anjiofibrom
b) Skuamoz hücreli Ca
c) Papiller ca
d) Her üçü
e) Hiçbiri
- 78-Direkt bilirubinemisi olan karaciğerde pigmentasyon yapmayan hangisidir?
- a) Rotor sendromu
b) Dubin johnson sendromu
c) Crigler najjar tip I

d) **Crigler najjar tip II**

e) **Gilbert sendromu**

79-Sekonder amenoresi olan bir kadında ilk yapılacak test hangisidir?

a) **β -HCG(gebeliği ekarte etmek için)**

b) FSH

c) LH

d) Prolaktin

e) Östrojen

80- HSV-II için karakteristik histopatolojik görünüm aşağıdakilerden hangisidir?(aynı soru kadın doğumda var)

a) Koilositozis

b) **Intranükleer inklüzyon cisimcikleri**

c) Dev hücre görünümü

d) Hiçbiri

e) Hepsi

1995 EYLÜLFARMAKOLOJİ

81-Kemiğin paget hastalığında hangisi kullanılır?

a) **Kalsitonin**

b) Somatodatin

c) D vitamini

d) Steroid

e) Hiçbiri

82-Oral verilen ilaç tedavisinde alınan ve atılan ilaç miktarı eşitse ne düşünülür?

a) Yarı ömrü uzamıştır

b) İlacın güvenlik alanı daralmıştır

c) Plasma konsantrasyonu minimum etki düzeyine gelmiştir

d) İlacın dağılım hacmi küçülmüştür

e) **Plazma konsantrasyonu kararlılığını gösterir(kararlı plazma konsantrasyonuna ulaşmıştır)**

83-Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde ikinci ilacın hipertansiyon etkisi vardır?

a) Aspirin-piroksikam

b) Aspirin-metotreksat

c) İndometazin-kaptopril

d) Azopropazon-vartarin

e) **İndometazin-fenil propzonalamin**

84-Karboksidopa için hangisi doğrudur?

a) **Levodopanın periferik yıkımını engeller**

b)

c)

d)

e)

açıklama:parkinson hastalığında L-dopa ile birlikte veriliyor

85-Otonom sinir sisteminde reseptörlerin farmakolojik antagonisti ile eşlenimi hangisinde yanlıştır?

a) **U1-pirenzepin**

b) **α 1-prazosin**

c) **β 1-metaprolol**

d) **α nöronal tip nikotin reseptörü-heksometenyum**

e) **α 2 reseptör-D-tubokürarin**

86-Betane kol grubu ilaçların etkileri için doğru olmayan hangisidir?

- a) Hiposalivasyon
- b) Bronkospazm
- c) GİS motilite artışı
- d) Myozis
- e) Rinore

87-Astımda hangi tedavi kullanılmaz?

- a) İso preterenol
- b) Atenolol
- c) Terbutalin
- d) Metaproterenol
- e) Albuterol

Açıklama:β blokerler astımı ağırlaştırırlar.

88-Benzodiazepinlerden etkisi en kısa olan hangisidir?

- a) Diazepam
- b) Klorozepat
- c) Prazepam
- d) Halazepam
- e) Triazolam (midazolam)

89-Kardiyotoksik yan etkisi en fazla olan nöroleptik hangisidir?

- a) Tioridazin
- b) Klorpromazin
- c) Trifluoperazin
- d) Haloperidol
- e) Flufenazin

90-Hipertansif ve antinatriüretik etkili endojen bir madde yapımını azaltıp,hipotansif ve natriüretik endojen madde yıkımını azaltan hangisidir?

- a) Saralazin
- b) Aspirin
- c) Kaptopril
- d) Parasetamol
- e) Pepstatin

91-GUT krizinde kullanılıp aynı zamanda ailevi akdeniz ateş tedavisinde de verilen antiinflamatuvar ilaç hangisidir?

- a) Kolsisin
- b) İndometazin
- c) Allopurinol
- d) Piroksikam
- e) Salozopirin

92-Aspirin ve parasetamolün uyan özellikleri hangisidir?

- a) Antipiretik ve analjezik etkide olmaları
- b) Antiinflamatuvar etkileri
- c) Antiagregan etkileri
- d) Mide üzerine yan etkileri
- e) Anti pruritik etkileri

93-Karaciğer yetersizliğinde yarı ömrü uzayan β bloker hangisidir?

- a) Nadolol
- b) Atenolol
- c) Pindolol(İSE en fazla olan)
- d) Propranalol(Kc den atılıyor)

- e) Satolol
- 94-Laktatlı ringerin ringerli sıvılara üstünlüğü nedir?
a) Asidoz yapmaması
b) Hiponatremi yapmaması
c) Hipokalemi yapmaması
d) Her üçü
e) Hiçbiri
- 95-Ascaris ve oxyür tedavisinde en fazla kullanılan ilaç hangisidir?
a) Pirazikuantel
b) Mebendazol
c) Mepakrin
d) Paramobisin
e) Diklarten
- 96-Allopürinol antineoplastik hangi ilacın etkisini arttırır?
a) Karmustin
b) Busulfan
c) Aminopterin
d) Fluoranil
e) 6-merkaptopürin
- 97-Hangi antineoplastik ilaç pankreas langerhans hücrelerine selektif alınır?
a) Melfelan
b) Streptozosin
c) Komistin
d) İfozlomed
e) Klorambusil
- 98-Kanser kemoterapisinde 'folinik asit ile kurtarma'hangi ilaç için kullanılır?
a) Metotreksat
b) İfosfamid
c) Cisplatinum
d) Vinblastin
e) Hiçbiri
- 99-Antihemofilik faktör artışı yapan hangisidir?
a) Desmopresin
b) Aprotonin
c) Proatoksiklin
d) Anjiotansin II
e) Somatostatin
- 100-Hangi zehirlenmede deri kuru ,kırmızı ve sıcaktır?
a) Neostigmin
b) Morfin
c) Amfetamin
d) Atropin
e) Pilocarpin

1995 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1995 EYLÜL PEDIATRİ

- 101-Çocukluk çağında Rapdomyosarkomun en sık lokalizasyonu nedir?
a) Baş boyun

- b) Safra yolu
- c) Extremiteler
- d) Mesane-prostat
- e) Beyin

102-Doğumda forceps kullanılan çocukta,sol kol internal rotasyonda,sol el pronasyonda extensiyonda başka bir klinik patoloji yok tanınız nedir?

- a) Klavikula kırığı
- b) Omuz çıkığı
- c) Klumpke
- d) **Erb duchenne**
- e) Sepsis

103-Yenidoğan bir çocukta,doğumu takiben ilk 6 saatte üst göz kapakları dış konjunktiva hiperemik,gözde berrak bir akıntı var ne düşünürsünüz?

- a) Clamidyal konjunktivit
- b) Gonokokkal konjunktivit
- c) **Kimyasal konjunktivit**
- d) Fizyolojik konjunktivit
- e) HSV Tip II konjunktivit

104-Down sendromlu yeni doğan çocukta sık sık safralı kusma şikayetleri ile hekime getiriliyor.Batın grafisinde double-bouble sign bulgusu var.**En olası tanı** nedir?

- a) Pilor stenozu
- b) **Duodenal atrezi**
- c) Volvulus
- d) Meckel divertikülü
- e) İnvajinasyon

105-32 haftalık 1700 gram doğan çocukta 20-25 saniye süren periyodik apneler olan çocukta apne sırasında nabız 140 dan 110 a iniyor.Bu çocukta ne düşünürsünüz?

- a) **İmmatür solunum merkezi**
- b) Periyodik solunum
- c) Hipoglisemi
- d) Sepsis
- e) Hipokalsemi

106-Konjenital rubellada görülüp,konjenital toxoplasmada **görülmeyen** hangisidir?

- a) Mikrosefali
- b) Kalsifikasyon
- c) Splenomegali
- d) Hepatomegali
- e) **Konjenital kalp hastalığı**

107-HIV li çocuklarda **en sık** görülen kanser tipi hangisidir?

- a) Lösemi
- b) **Lenfoma**
- c) Nöroblastom
- d) Retinablastom
- e) Rabdomyosarkom

108-Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan menejitinde **en az** görülen bulgudur?

- a) Letarji
- b) **Ense sertliği**

- c) Emmeme
- d) Konvülziyon
- e) Genel durum bozukluğu

109-Anne sütünde bulunmayan hangisidir?

- a) Glisin
- b) Niasin
- c) Kazein
- d) Laktoferrin
- e) Trigliserit

110-Hangi vitamin aşırı dozda ,kronik kullanımında hiperostoz görülür?

- a) D vitamini
- b) A vitamini
- c) Biotin
- d) C vitamini
- e) K vitamini

111-Mental retardasyon,sarı saçlı,mavi gözlü,seboreik cilt,konvülziyon görülen çocukta ne düşünürsünüz?

- a) Hurler
- b) Fenilketonüri
- c) Galaktozemi
- d) Osteogenezis imperfekta
- e) Albinizm

112-Uzun ince extremiteler,araknodaktili,lens subluksasyonu,tromboemboliye eğilim olan çocukta ne düşünürsünüz?

- a) Homosistinüri
- b) Galaktozemi
- c) Sistinozis
- d) Hartnup
- e) İzovalerik asidemi

113-Aşağıdakilerden hangisinde hipoglisemi hiperinsülinemiye bağlı değildir?

- a) Diabetik anne çocuğu
- b) Eritroblastozis fetalis
- c) Nesidioblastozis
- d) Galaktozemi
- e) İnsülinoma

114-Adrenarşın başladığını en iyi hangisi gösterir?

- a) Serbest testesteron
- b) DHEA sülfat
- c) Östradiol
- d) Dehidrottestesteron
- e) Androstenodion

115-Çocukta fizyolojik kabul edilen disritmi hangisidir?

- a) Sinüzal aritmi
- b) Paroksizmal atrial taşikardi
- c) Prematur ventriküler kompleks
- d) Sinoatrial blok
- e) A-V blok

116-Sağ ventrikül hipertrofisi,sağ aks sapması olan çocukta ne düşünürsünüz?

- a) Fallot tetralojisi
- b) Trikuspid atrezisi

- c) VSD
- d) Ebstein anomalisi
- e) Pulmoner stenoz

117-Hafif siyanotik,sol sternum 3-4.İCA da sistolik ile middiyastolik üfürümü olan, pulmoner vaskülaritede azalma ve sağ atriumda büyüme olan çocukta ne düşünürsünüz?

- a) Fallot
- b) Trikuspid atrezisi
- c) VSD
- d) Ebstein anomalisi
- e) Pulmoner stenoz

118-Kateterizasyon hangisinde tedavi amacıyla yapılmaz?

- a) Balon atrial septostomi
- b) Endomyokardiyal biyopsi
- c) Arteriyel embolizasyon
- d) Balon anjioplasti
- e) Balon ventriküler septostomi

119-Minimal değişim hastalığına özgü bulgu nedir?

- a) Hipokomplementemi
- b) Selektif proteinüri
- c) Hipertansiyon
- d) Silenderüri
- e) Hiçbiri

120-Anne-çocuk arasında ABO uyumsuzluğında aşağıdakilerden hangisinin tanıda yeri yoktur?

- a) Retikülositoz
- b) Sferositoz
- c) Normoblastların periferik kanda görülmesi
- d) Direk coombs testi
- e) İndirek coombs testi

121-Yeni doğan bir bebekte kanama zamanı,trombosit ve F VIII normal,pihtılaşma zamanı ve PTT uzamış F2,7,9 ve 10 azalmış ise en uygun tanı nedir?(98-N)

- a) Hemofili B
- b) DIC
- c) Trombositopenik purpura
- d) Yenidoğan hemorajik hastalığı
- e) Sepsis

122-Yukarıdaki hastaya tedavide ne verilir?

- a) K vitamini
- b) F-IX
- c) Heparin
- d) Trombosit
- e) Steroid

123-Hangisi wilms tümöründe görülmez?

- a) Aniridi
- b) Hemihipertrofi
- c) Exoftalmi
- d) Genitoüriner anomaliler
- e) Hipertansiyon

124-İki günlük çocukta hangisi patolojiktir?

- a) **Hb :12,5 gr/dl**
- b) Bilirubin %4 mg
- c) Kalsiyum %8,5 mg
- d) Glikoz % 55 mg
- e) Hiçbiri

125-1 yaş üzerinde çocuklarda en sık akut batın sebebi nedir?

- a) **Apandisit**
- b) Meckel divertiküliti
- c) Perforasyon
- d) İnvajinasyon
- e) Volvulus

126-Yenidoğanda fetal dolaşımın persiste etmesine yol açmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Hyalen membran hastalığı**
- b) **Mekonyum aspirasyon pnömönisi**
- c) **Perinatal asfiksi**
- d) **Diafragma hernisi**
- e) **Hipermagnezemi**

127-Çok su içme çok idrar çıkma ,Bilateral temporal hemianopsi ADHYa cevap veren genç kız hastada çekilen kafa grafisinde suprasellar kalsifikasyon görülen hastada olası tanı hangisidir?

- a) Hand schüller christian
- b) Nefrojenik diabetes insipitus
- c) **Kraniofarinjioma**
- d) Hipofiz adenomu
- e) Hiçbiri

128-Plak şeklinde skatrisyel alopesi nedeni hangisidir?

- a) Alopesi areata
- b) **Discoid lupus eritematozus**
- c) Tinea capitis
- d) Favus
- e) Cherion celcia

129-Lösemide ölümlerin görülme sıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) 50/6000
- b) 50/1000
- c) **50/15000**
- d) 50/10000
- e) 50/12000

130-Sarkomlar en sık nereye metastaz yapar?

- a) **Akciğer**
- b) Karaciğer
- c) Kemik
- d) Beyin
- e) Deri

1995 EYLÜL DAHİLİYE

131-Hipopotaseminin görüldüğü durum aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Addison hastalığı
- b) Konjenital adrenal hiperplazi
- c) **Bartter sendromu**

d) Aldosteron sentez bozukluğu

e) Sürrenal Tbc

132-Diyabetik ketoasidoz tedavisi sonucu gelişen beyin ödemi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

a) Sıvı tedavisi kısıtlanır

b) Hiperventilasyon yapılır

c) Alkali tedavisi verilir

d) Mannitol verilir

e) Baş havaya kaldırılır

133-Good pasture sendromu tanısı en iyi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

a) Kompleman azalması

b) Anti glomerul bazal membran antikoru

c) Hematüri

d) Glomerül bazal membranda immun kompleks birikimi

e) C3 nefritik faktör

134-Myokard infarktüsü geçiren bir hastada 3-4 hafta sonra hiçbir şikayeti olmayan hastada V1-V3 de 3 mm ST yükselmesi tespit edilmiştir en olası tanı nedir?

a) Anteroseptal anevrizma

b) Akut perikardit

c) Ventrikül septum rüptürü

d) Tekrarlayan Mİ

e) Trikuspid yetmezliği

135-Aşağıdakilerden hangisinde 'a' dalgası görülmez?

a) Pulmoner stenoz

b) Trikuspid stenozu

c) Pulmoner hipertansiyon

d) Atrial fibrilasyon

e) Trikuspid yetmezliği

136-Kronik idiyopatik trombositopenide tedavide ilk seçenek olarak ne tercih edilir?

a) Steroid tedavisi

b) Splenektomi

c) İV gamaglobulinemi

d) Trombosit süspansiyonu

e) Vincristin

137-22 yaşında erkek hastada pürülan burun akıntısı,tekrarlayan sinüzit hemoptizi, nefes darlığı olan hastada sedimentasyon 80 mm/saat,Htc:%18,lökosit:14.000, antinötrofil antikor(ANCA) pozitif olan hastada tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) SLE

b) PAN

c) Wegener granülomatozus

d) Allerjik vaskülit

e) Hiçbiri

138-26 yaşında daha önceden sağlıklı erkek hastada pürülan balgam ve ateşi olan , lökosit:12.000/mm³,akciğer postero-anterior grafide solda lokalize infiltratif opasitesi olan kişide en sık aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?

a) Stafilokokkus aureus

b) Stafilokokkus epidermidis

c) Streptokokkus pnömonia

d) Enterokok

e) Klebsiella

139-Aşağıdakilerden hangisi akut hepatit Lab bulgusudur?

	a	b	c	d	e
HBsAg	-				
Anti-HBs	+				
Anti-HBcIgG	+				
Anti-HBcIgM	+				
HBc	-				
Anti-HBe	-				

140-Hafif dehidratasyonla gelen diare,karın ağrısı,hafif distansiyon olan hastanın gaita incelemesinde martı kanadı şeklinde görüntüsünün olduğu ve sıvı tedavisine cevap veren hastada etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) C.jejunum

b) Salmonella typhi

c) V.cholera ????????

d) V.parahemoliticus

e) Shigella disantheria

141-Tuzsuz diyetle dirençli sirozlu hastada asit tedavisi için kullanılan diüretik hangisidir?

a) Tiazid

b) Spironalokton

c) Asetozolamid

d) Furosemid

e) Etakrinik asit

142-Plasma sodyumu normal osmotik basıncın arttığı durum hangisidir?

a) Hiperproteinemi

b) Hiperglisemi

c) Mannitol verilmesi

d) Alkol alımı

e) Hiçbiri

143-Aşağıdakilerden hangisinde indirekt bilirubin artmaz?

a) Crigger Najjar sendromu

b) Gilbert

c) Toksik hepatit

d) İneftif eritropoez

e) Hemoliz

144-Romatoid artiritte aşağıdaki nörolojik belirtilerden hangisi olmaz?

a) Atlanto-aksiyel subluksasyon

b) Mid-servikal dislokasyon

c) Simetrik periferik nöropati

d) Median sinir basısı

e) Cauda Equina sendromu

145-Aşağıdakilerden hangisinde nódüler pannükilit görülür?

a) Tietze

b) Osler

c) Okronozis

d) Weber-christian

e) Hiçbiri

146-Kronik alkolik bir hastada hipoparatiroidi,hipokalsemi saptanıyor en uygun patoloji nedir?

- a) Psödohipoparatiroidi
- b) D vitamini yetmezliği
- c) Paratirpid bezini infiltre eden tümör
- d) **Hipomagnezemi**
- e) Hiçbiri

147-Aşağıdakilerden hangisi bronşektazi yapmaz?

- a) Alfa 1 antitripsin eksikliği
- b) İmmotil silia sendromu
- c) Kartajener sendromu
- d) Kistik fibröz
- e) **Pancoast tümör**

148-Kemoreseptör aktivasyonu sonucu hangisi olmaz?

- a) **Hipovolemi**
- b) O₂ konsantrasyonu artar
- c) CO₂ konsantrasyonu artar
- d) CAMP düzeyinde değişiklik
- e) H⁺de artma

149-Aşağıdakilerden hangisi hipokalsemi yapmaz?

- a) **Aminoglutetimit**
- b) Furosemid
- c) Kalsitonin
- d) Kortizon
- e) Mitramisin

150-Renal osteodistrofide hangisi olmaz?

- a) **Paratiroid hormon normaldir**
- b) ALP artmıştır
- c) Ca düşüktür
- d) Hiperfosfatemi vardır
- e) C-AMP artmıştır

151-Kan kalsiyum ,parathormon düzeyleri normal kemik trabeküllerinde incleme ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Osteoporoz**
- b) Rickets
- c) Osteomalazi
- d) Osteopetrozis
- e) Hiperparatiroidi

152-Makronodüler sirozun en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Viral hepatit**
- b) Hemokromatozis
- c) Alkolik siroz
- d) Wilson
- e) Alfa 1 antitripsin eksikliği

153-Açlık hipoglisemisi ile ilişkili olmayan hangisidir?

- a) **Alkol alımı**
- b) Scheean sendromu
- c) İnsulinoma
- d) Herediter fruktoz intoleransı

e) **Nesidoblastozis**

1995 EYLÜL DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

154-Beyin kan akımını azaltan durum aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Hiperventilasyon**
- b) Hiperkapni
- c) Hipoksi
- d) Asidoz
- e) Hipertansiyon

155-1980 yılında yapılan araştırmada 1940 dan önce en az beş yıl süre ile benzer imalatında çalışan işçiler inceleniyor.Toplam 15000 işçiden 6000 ölüm 1000 tanesi kansere bağlı ölüm.50 tanesi lösemiye bağlı ölümdür.Yukarıdaki bilgiye göre 1000/6000 oranı neyi ifade eder?

- a) Kanser mortalite hızı
- b) Kanser fatalite hızı
- c) **Kanser orantılı ölüm hızı**
- d) Kanserden ölüm riski
- e) Standart kanser ölüm hızı

156-Bulaşıcı hastalık ihbarı alan bir hekim ihbar bölgesine gittiğinde yapması gereken ilk şey nedir?

- a) **Tanıyı doğrulamalıdır**
- b) Risk altındaki kişileri belirlemelidir
- c) Kaynak belirlenmelidir
- d) Karantinaya alınmalıdır
- e) Hastalığın yayılmasını önlemelidir

157-Aşağıdakilerden hangisi en sık optik nörit yapar?

- a) Sigara kullanımı
- b) Alkol
- c) **Multipl skleroz**
- d) Ensefalit
- e) Vaskulit

158-‘Sen eşcinselsin,yolda yürü,intihar etmelisin’ gibi gerçek olmayan duyular alan genç hastada olası tanınız nedir?

- a) **Şizofreni**
- b) Paranoya
- c) Mani
- d) Hipomani
- e) Trilomani

159-Paranoid kişiliğin hangisi karakteristiği değildir?

- a) Düşüncelerinde objektif ve gururludurlar
- b) Tartışmayı severler
- c) Eleştiriye tahammülsüzdürler
- d) Hezeyenları vardır
- e) **Duygusal ve romantik yapılarıdır**

160-Hekimin kendisini kısa bir süre için hastanın yerine koyup onu anlamaya çalışmasına ne denir?

- a) İdentifikasyon
- b) Transferans
- c) **Empati**
- d) Rasyonalizasyon
- e) Sembolizasyon

1995 EYLÜL CERRAHİ

161-55 yaşında bir erkek hastaya laparoskopik kolesistektomi yapılıyor.2.gün taburcu ediliyor.5.günde 38.2 derece ateşi oluyor.Sarılık sağ üst kadranda rebound hassasiyet bulgularıyla kliniğe başvuruyor.Bu hastaya aşağıdaki tetkiklerden hangisi ilk olarak uygulanır?

- a) **USG**
- b) Karaciğer fonksiyon testleri
- c) Perkutan kolanjiografi
- d) IV kolanjiografi
- e) Bilgisayarlı tomografi

162-Yukarıdaki hastada muhtemel tanı nedir?

- a) **Unutulmuş koledok taşı**
- b) Akut kolanjit
- c) Koledokun bağlanması
- d) Akut hepatit
- e) Perihepatit

163-Kolorektal tümörler en çok hangi lokalizasyonda obstrüksiyon yapar?

- a) Çekum
- b) Çıkan kolon
- c) Transvers kolon
- d) **İnen kolon**
- e) Rektum

Açıklama:hem dar hemde skirröz tipte oluyor.

164-Gram(-) sepsisin en sık kaynağı nedir?

- a) **Genitoüriner enfeksiyonlar**
- b) Gastrointestinal enfeksiyonlar
- c) Travma
- d) Solunum sistemi enfeksiyonları
- e) PİD

165-Laktatlı ringerin ringer solusyonuna üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Na'u fazla içermesi
- b) Mg'u fazla içermesi
- c) Mg'u az içermesi
- d) **Asidoza yol açmaması**
- e) Potasyumu fazla içermesi

166-Travma sonrası genç bir hastada nefes darlığı O2 tedavisine cevap vermeyen hipoglisemi gelişiyor.Akciğer grafisinde bilateral yaygın opasiteler saptanıyor olası tanı nedir?

- a) Pnömoni
- b) Hematom
- c) Pnömotoraks
- d) **Yetişkin sıkıntılı solunum sendromu**
- e) Şilotoraks

167-Hangisi septik şok için yanlıştır?

- a) **Hipovolemi varlığında hiperdinamik kalp fonksiyonları olur**
- b) **Kalp ve beyin fonksiyonu ileri dönemde bozulur**
- c) **Şokun bütün devrelerinde myokard depresyonu olur**
- d) **Azotemiye bağlı oligüri gelişir**
- e) **Hiçbiri**

168-Bekletilmiş banka kanında hangisi olmaz?

- a) 2-3 DPG azalır
- b) **NH3 azalır**
- c) K+ artar
- d) ATP azalır
- e) Trombosit azalır

169-Meme Ca en yüksek görülme riski olan hangisidir?

- a) **Anne ve kız kardeşinde meme Ca hikayesi olanlar**
- b) Yüksek doz radyasyon alımı
- c) Geç menapoz
- d) Östrojen kullanımı
- e) Doğum yapmama

170-Geç dumping sendromunun sebebi nedir?

- a) Hipovolemi
- b) **Reaktif hipoglisemi**
- c) Hipoglisemi
- d) Dehidratasyon
- e) Hiponatremi

171-Bir bayan hastanın uyluğunda saptanan pigmente lezyondan yapılan eksizyonun histopatolojik incelemesinde papiller dermise kadar infiltrate malign melanom saptanıyor CLARK clasifikasyonuna göre evre kaçır?

- a) **Evre I**
- b) Evre II
- c) Evre III
- d) Evre IV
- e) Evre V

172-Yukarıdaki hastada tedavide ne yapılmalıdır?

- a) **1 cm uzağından sağlam deri ile birlikte eksizyon yapılmalıdır**
- b) 1-2 cm arasında sağlam deri ve derin fasyaya kadar çıkarılır
- c) 5 cm sağlam deriden itibaren kesi yapılır
- d) inguinal lenf nodu ganglionları çıkarılır
- e) iliac lenf ganglionları çıkarılmalıdır

173-Akut pankreatititn en sık nedeni nedir?

- a) **Safra taşı**
- b) Alkol
- c) Travma
- d) Hiperglisemi
- e) Hiperkalsemi

174-Akciğer röntgeninde nilüfer çiçeği görüntüsü hangisindedir?

- a) **Kist hidatiğin bronşlara açılması**
- b) Bronşektazi
- c) Akciğer absesinin peritona açılması
- d) Tümörün kazeifikasyonu
- e) Kistik fibrozis

175-Akut extrasellüler sıvı kaybı olan kişide hangisi beklenir?????

- a) Geç dönemde nörolojik ve kardiyovasküler değişiklikler
- b) 24 saat sonra turgor tonus azalması ve deri kuruması
- c) **İlk saatlerde ateş yükselmesi?????**
- d) Renal azotemi,oligüri
- e) Hiçbiri

176-Aşağıdaki hasta grubunda peritenovenöz şantın başarı oranı en düşüktür?

- a) **Kalp yetmezliđi**
- b) Kanser
- c) Bud-chiari sendromu
- d) Post nekrotik siroz
- e) Őiloperitoneum

177-Hangisi gastroözafagial reflünün bir komplikasyonu deđildir?

- a) **Akalazya**
- b) Barret özafagusu
- c) Striktür
- d) Özafajit
- e) Özafagus Ca

178-Magnezyum intoksikasyonunda solunum depresyonu olunca hangisi ilk olarak verilir?

- a) **Kalsiyum glukonat**
- b) Sodyum bikarbonat
- c) Sodyum klorür
- d) Potasyom klorür
- e) Hiçbirşey verilmez

179-Tetanozu geçirmiş ,tedaviyle iyileşmiş kişiye ne yapılır?

- a) Tetanoz immunglobulini vardır
- b) Penisilin profilaksisi yapılır
- c) Periyodik EEG takibi
- d) **Tetanoz aşısı yapılması**
- e) Periodik nörolojik muayene

1995 EYLÜL CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

180-Aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle kontakt lens endikasyonu vardır?

- a) **Keratokonus**
- b) Miyopi
- c) Basit hipermetropi
- d) Astigmatismus
- e) Bilateral afaki

181-El paralizisinde en sık hangi komplikasyon gelişir?

- a) **Fleksiyon deformitesi**
- b) Ekstansiyon deformitesi
- c) De Quervain
- d) Ulnar deviasyon
- e) Karpal tünel

182-Menierde görülmeven hangisidir?

- a) **Dalgalı sađırlık**
- b) **Otalji**
- c) **Vertigo**
- d) **Tinnitus**
- e) **Nistagmus**

183-Daha önce hiçbir sorunu olmayan ani gelişen baş ağrısı ense sertliđi,3.sinir paralizisi olan ateşı normal,lökositi:8000 olan genç bir bayan hastada muhtemel tanınız nedir?

- a) Menenjit
- b) Beyin absesi
- c) Gliom
- d) **Subaraknoid kanama**

e) Tetanoz

184-Orbita kırığının en kesin tanısı nasıl konur?

a) **Bilgisayarlı tomografi**

b) Waters pozisyonunda çekilen paranasal sinüs grafisi

c) Cadvel pozisyonunda çekilen paranasal sinüs grafisi

d) Manyetik rezonans

e) Sella-spot grafisi

185-Ober testi hangisinde yapılır?

a) **Gluteus medius zaafiyeti**

b) Dizin fleksiyon kısıtlılığı tespiti

c) Uylukta hareket kısıtlılığı

d) Uylukta abduksiyon kısıtlılığı

e) Hiçbiri

1995 EYLÜL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-Doğum esnasında başın hangi seviyeye gelmesi halinde angaje olduğundan bahsedebiliriz?

a) Conjugata diagonalis

b) Conjugata obstetrica

c) **Inter spinal hat**

d) Lig.sacrospinale

e) Tuber ischiadicum

187-Aşağıdaki durumların hangisinde post partum atoni kanaması görülmez?

a) Multiparite

b) Polihidroamnioz

c) Operatif doğum

d) Uzun süren travay

e) **Nulliparite**

188-Hangisinde alfa fetoprotein anne kanında azdır?

a) Omfolosel

b) Anansefali

c) Konjenital nefrozis

d) **Trizomi(down sendromu)**

e) İntestinal atreziler

189-Aşağıdakilerden hangisi vaginanın özelliği değildir?

a) Müller kanalı ve ürogenital sinüsten gelişir

b) Ön duvar ve arka duvar uzunluğu farklıdır

c) Yassı epitelle döşelidir

d) **Kayganlığını mukus salgı bezleri sağlar**

e) Venöz drenajı hipogastrik plexusa olur

190-Servikal ektropiondaki epitel nasıldır?

a) Yassı epitel

b) Keratinize

c) Transisyonel

d) **Kolumnar**

e) Değişici epitel

191-Endometrial polip teşhisinde hangisinin yeri yoktur?

a) Histerosalpingografi

b) Histeroskopi

c) **Laparoskopi**

d) Ultrasonografi

- e) Küretaj
- 192-HSV-II için karakteristik histopatolojik görünüm aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Koilositozis
b) Sitoplazmada buzlu cam manzarası
c) Intranükleer inklüzyon cisimciği
d) Yuvarlak dev hücrelerin görülmesi
e) Hiçbiri
- 193-Overde en sık görülen germ hücreli tümör hangisidir?
- a) Endodermal sinüs tümörü
b) Disgerminom
c) İmmatür teratom
d) Endodermoid tümör
e) Koriokarsinom
- 194-Plasentaya en sık metastaz yapan kanser hangisidir?
- a) Malign melanom
b) Endometrial sarkom
c) Over Ca
d) Serviks Ca
e) Koryokarsinom
- 195-Histolojik olarak en kötü prognoza sahip olan serviks Ca hangisidir?
- a) Büyük hücreli anaplastik ca
b) Küçük hücreli anaplastik ca
c) Papiller tip
d) Adenoskuamoz ca
e) Küçük hücreli iyi diferansiye CA
- 196-Aşağıdakilerden hangisi progesteronun etkisi değildir?
- a) Östrojen reseptör sayısını azaltır
b) Hücre içi östrojen reseptör sayısını azaltır
c) İdrarda pregnandiol şeklinde atılır
d) Natriüretik etkisi vardır
e)
- 197-Aşağıdakilerden hangisi kombine oral kontraseptiflerin yan etkisi değildir?
- a) Ovulasyonu engeller
b) Gonadotropin seviyesini azaltırlar
c) Endometrium maturasyonunu bozarlar
d) Overlerde follikül oluşumunu kesinlikle etkiler
e) Mukus salgısını koyulaştırır ve miktarını azaltır
- 198-sekonder amenoresi olan bir kadında östrojen-progesteron verilmesiyle adet kanaması olan kadında FSH ve LH yüksek olan kişide en olası tanı nedir?
- a) Aserman sendromu
b) Hipotalamus yetrsizliği
c) Overyan yetmezlik
d) Kallman sendromu
e)
- 199-Hamile kadında tüberküloz tedavisinde hangi drog kullanılmaz?
- a) Streptomisin
b) Rifampisin
c) Etambutol
d) Pridoksin

e) İzoniazid

200-Aşağıdakilerden hangisi kadında prekanseröz lezyondur?

- a) Kompleks endometrial hiperplazi(kistik glandüler hiperplazi,adenomatöz hiperplazi)
- b) Adenomyozis
- c) Endometriyozis
- d) Endometrial polip
- e) Hiçbiri