

## 1995 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

### 1995 NİSAN ANATOMİ

1-Aşağıdakilerden hangisi boyun posterior üçgeninde yer almaz?

- a) M.omohyoideus
- b) N.accessorius
- c) A.transvers servikalis
- d) N.supraclavicularis
- e) A.supra scapularis

2-Arcus aortadan geçen transvers kesitte en arkada kalan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) V.Brachiocephalica sinistra
- b) A.Carotis communis sinistra
- c) N.Rekürrens sinistra
- d) Tr.Brachiocephalicus
- e) A.Subclavia sinistra

3-Bir hastanın yapılan muayenesinde göz kapağı düşük,midriazis;göz küresinin dışa dönük olduğu tespit edilmiştir.Hangi sinir felci mevcuttur?

- a) N.Oculomotorius
- b) N.trochlearis
- c) N.oftalmicus
- d) N.maxillaris
- e) N.facialis

4-Süperior laringeal sinirin external dalı aşağıdaki larinks kaslarından hangisini innerve eder?

- a) M.tyroaritenoides
- b) M.cricoaritenoides
- c) M.cricoaritenoides lateralis
- d) M.cricotireoides
- e) M.arytenoides

5-Aşağıdakilerden hangisi willis poligonunda yer almaz?

- a) A.communicans anterior
- b) A.comminicans posterior
- c) A.cerebri media
- d) A.cerebri anterior
- e) A.cerebri posterior

6-Aşağıdakilerden hangisi A.thoracica internanın dalı değildir?

- a) A.intercostalis anterior
- b) A.intercostalis posterior
- c) A.musculopherinica
- d) A.epigastrica süperior
- e) A.pericardiophrenica

7-Aşağıdakilerden hangisi plica gastroepiploica(gastro-pankreatica???) içersinde yer alır?

- a) A.gastrica dextra
- b) A.gastrica sinistra
- c) A.hepatica propria
- d) A.gastroepiploica sinistra
- e) A.hepatica sinistra

8-Nervus occulomotorius (III.kafa çifti) aşağıdakilerden hangisini innerve etmez?

- a) **Musculus rectus lateralis**
- b) **Musculus palpepra süperior**
- c) **Musculus rectus medialis**
- d) **İris radial kası**
- e) **Musculus rectus inferior**

9-Ligamentum lacunare nerede yer alır?

- a) **Annulus femoralisin medial kenarında**
- b) **Canalis adductoriusta**
- c) **Musculus rektus abdominisin orta hizasında ve arka yüzünde**
- d) **Orbitada(göz küresinde)**
- e) **Diafragmada**

10-Radius kemiği aşağıdakilerden hangisi ile eklem yapmaz?

- a) **Humerus**
- b) **Ulna**
- c) **Os scaphedeum**
- d) **Os trapezium**
- e) **Os lunatum**

**1995 NİSAN FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRYOLOJİ  
FİZYOLOJİ**

11-Akson refleksi ve ağrı duyusunda başlıca rol oynayan madde aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Noradrenalin**
- b) **Substans-P**
- c) **Histamin**
- d) **Serotonin**
- e) **Nöropeptid Y**

12-Aşağıdakilerden hangisi proksimal tüplerde fosfat reabsorbsiyonunu azaltır?

- a) **Kalsitonin**
- b) **Parathormon**
- c) **1-25 dihidrokolekalsiferol**
- d) **7-dehidrokolekalsiferol**
- e) **17-hidroksikalsiferol**

13-Arteriyel kan basıncında düşme böbrek kan akımının azalması sonucunda hangi değişikliğe yol açmaz?

- a) **Böbrek damarlarında vazokonstrüksiyon**
- b) **Renin seviyesinde artma(hiperreninemi)**
- c) **Böbrek (Na)sodyum ekskresyonunda artma**
- d) **Aldesteron seviyesinde artma**
- e) **Oligüri**

14-EKG deki QRS dalgası esnasında ventrikül depolarizasyonuna ilaveten aşağıdakilerden hangisi oluşmaktadır?

- a) **Ventrikül repolarizasyonu**
- b) **Atriyum depolarizasyonu**
- c) **Atrium hiperpolarizasyonu**
- d) **Atrium repolarizasyonu**
- e) **Ventrikül polarizasyonu**

15-İnsülin ve glukozu direk veya dolaylı olarak etkilemeyen hormon aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Glukagon**

- b) Growth hormon
- c) TSH
- d) Östrojen
- e) **Somatostatin**

16-Komşu membranlar arasında iyon ve su geçişine izin veren yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Lateral yan katlantılar
- b) Ara bağlantı
- c) Sıkı bağlantı alanları
- d) Desmozom
- e) **Neksus**

### **HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ**

17-Aşağıdakilerden hangisi kan-testis bariyerini oluşturur?

- a) **Sertoli hücreleri arasındaki sıkı bağlantı**
- b) Sertoli hücreleri bazal laminası ve spermatogoniumlar
- c) Sertoli hücrelerinin bazal laminası
- d) İnterstisyel hücrelerin tabanı
- e) Spermatogoniumlara bitişik konnektif doku

18-Golgi aparatına alınmadan önce ön protein molekülü hangi hücre organelinde işlem görür?

- a) Sentirol
- b) Lizozom
- c) **Granüler endoplazmik retikulum**
- d) Peroksizom
- e) Mitokondri

19-Karaciğerde ilaç metabolizmasında rol oynayan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Düz endoplazmik retikulum**
- b) Ribozom
- c) Granüllü endoplazmik retikulum
- d) Mitokondri
- e) Golgi organı

20-Böbreğe ait aşağıdaki yapılardan hangisi üretrojen kökenlidir?

- a) Renal korpuskül
- b) Henle kulpu
- c) Proksimal tubulus
- d) Distal tubulus
- e) **Kollektör kanal**

### **1995 NİSAN BİYOKİMYA**

21-Hangisi serumda bulunmaz?

- a) **Fibrinojen**
- b) Albumin
- c) Alfa globulin
- d) Beta globulin
- e) Gama globulin

22-Hangi zarda protein lipid oranı en yüksektir?

- a) Granüllü endoplazmik retikulum
- b) **Mitokondri iç zarı**
- c) Mitokondri dış zarı
- d) Myelin

- e) Eritrosit membranı
- 23-Hangisi oksijenin hemoglobine olan affinitesini azaltır?
- a) 2-3 DPG artması
- b) 2 fosfogliserat artması
- c) pH'ının 7.35in üstünde olması(artması)
- d) PCO2 azalması
- e) 1-3 difosfogliserat düzeyinin artması
- 24-Alkaptonüride aşağıdakilerden hangisinin idrarla atılımı artar?
- a) Melanin
- b) Fenilasetik asit
- c) Homogentisik asit
- d) Fenil pürivik asit
- e) Fenil laktik asit
- 25-Albinizmde hangi enzimin eksikliği söz konusudur?
- a) Tirozinaz
- b) Triptofan hidroksilaz
- c) Dopa karboksilaz
- d) Homogentisik asit oksidaz
- e) Fenil alanin hidroksilaz
- 26-Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde metil malonik asidüri görülür?(2004-E)
- a) B1
- b) Piridoksin
- c) B6
- d) B12
- e) Askorbik asit
- 27-Aşağıdakilerden hangisi organik bileşiklere CO2 katılmasında rol alır?
- a) Biotin
- b) Piridoksin
- c) Folik asit
- d) Niasin
- e) Lipoik asit
- 28-Açlık durumunda hangi enzim yardımıyla glikojenden kana glukoz verilir?
- a) Glukokinaz
- b) Fosfofruktokinaz
- c) Hekzokinaz
- d) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz
- e) Glukoz-6-fosfataz
- 29-Beynin normal şartlarda temel yakıtı aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Glukoz
- b) Keton cisimleri
- c) Fruktoz
- d) Yağ asitleri
- e) Alanin
- 30-Alkolizme bağlı karaciğer hasarını en iyi gösteren enzim aşağıdakilerden hangisidir?
- a) LDH
- b) Gama glutamil transaminaz(GGT)
- c) Alanin transaminaz(ALT)
- d) Aspartat transaminaz(AST)
- e) Lösin aminopeptidaz
- 31-Akut pankreatit tanısında aşağıdaki enzimlerden hangisinin artışı önemlidir?

- a) Gama glutamil transaminaz(GGT)  
b) SGOT  
c) SGPT  
d) LDH  
e) **Lipaz**
- 32-Gaucher hastalığında hangi enzimin eksikliği söz konusudur?  
a) Hekzozaminidaz A  
b) Sfingomyelinaz  
c) **Beta glukozidaz**  
d) Aril sülfataz  
e) Beta gluko serebrozidaz?
- 33-Hangi enzimin eksikliği hiperürisemiye yol açar?  
a) Adenozin deaminaz  
b) Ksantin oksidaz  
c) **Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz**  
d) Amino fosforibozil transaminaz  
e) Fosforibozil pirofosfat sentetaz
- 34-Hangi enzim organizmayı zararlı peroksitlere karşı korur?  
a) Sitokrom oksidaz  
b) **Katalaz**  
c) NADH-dehidrogenaz  
d) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz  
e) Glukokinaz
- 35-Bağ dokusunun temel proteini olmayan aşağıdakilerden hangisidir?  
a) **Albumin**  
b) **Elastin**  
c) **Fibronektin**  
d) **Kollajen**  
e) **Kondronektin**
- 36-Kas dokusunda oksijen depolayan protein aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Hemoglobin  
b) Myozin  
c) Aktin  
d) **Miyogloblin**  
e) Troponin
- 37-Kasta kalsiyumu bağlayan birim aşağıdakilerden hangisidir?  
a) **Troponin C**  
b) Tropomyozin  
c) Aktin  
d) Miyozin  
e) miyogloblin
- 38-Hipotalamusta sentezlenip,nörofizin-I ile beraber salınan hormon aşağıdakilerden hangisidir?  
a) **Oksitosin**  
b) ACTH  
c) Melanosit stimulan hormon (MSH)  
d) Growth hormon  
e) Prolaktin
- 39-Böbrekten su Emilimini arttıran hormon aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Aldesteron  
b) Anjiotensin II  
c) **Vazopressin**

- d) Renin
- e) Anjiotensinojen

40-Malign karsinoidde yapımı en fazla artan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Noradrenalin
- b) Dopamin
- c) Melanin
- d) Adrenalin
- e) Serotonin

### 1995 NİSAN MİKROBİYOLOJİ

41-Bakteri komponentlerinde hangisi protein yapıda olup antijenik özellik gösterir?

- a) Flagella????
- b) Mezozom
- c) Teikoik asit
- d) Murain
- e) Por

42- Bakterilerin peptidoglikan tetrapeptidi yapısında yer almayan aminoasit hangisidir?

- a) D-Alanin
- b) L-Alanin
- c) D-Glutamik asit
- d) L-Lizin
- e) L-Asparagin

43-Aşağıdakilerden hangisiimmunglobulinlerin isotip sınıfını belirleyen yapısıdır?

- a) J bölgesi
- b) Hinge (menteşe) bölgesi
- c) Ağır zincir
- d) Hafif zincir
- e) Sekretuar komponent

44-Tip I anaflaktik reaksiyonda aşağıdakilerden hangisi salgılanmaz?

- a) Histamin
- b) Bradikinin
- c) PAF
- d) Serotonin
- e) C3a anafilaktoid

45-Paul-Bunnell testi aşağıdakilerden hangisinin tanısında kullanılır?

- a) Salmonelloz
- b) Enfeksiyöz mononükleoz
- c) Brucella
- d) Kolera
- e) Kızamık

46-Riketsiyal hastalıklarda kullanılan Weil-Felix reaksiyonunda hasta serumunda hangi bakteriyi aglutine eden antikorlar meydana gelir?

- a) E.coli
- b) Psödomonas
- c) Proteus vulgaris
- d) Shigella flexneri
- e) Yersinia enterocolitica

47-Besin zehirlenmesinde inkubasyon süresi en kısa olanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Salmonella typhi
- b) Clostridium botulinum
- c) Campylobacter jejuni
- d) Vibrio kolera
- e) **Staphylococcus aureus**

48-Meningokoksemik menenjitli hasta ile temas etmiş kişinin profilaksisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- a) Tetrasiklin
- b) Penisilin
- c) Kloramfenikol
- d) Eritromisin
- e) **Rifampin**

49-Hastanede yatan diabetes mellituslu bir hastada kanlı balgam,ateş,göğüs ağrısı geliyor.Balgam kültüründe gram negatif,kapsüllü,laktoz pozitif hareketsiz mikroorganizma üüyor.En muhtemel enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Proteus mirabilis
- b) **Klebsiella pneumonia**
- c) Psödomonas auriginosa
- d) Enterobacter
- e) Proteus vulgaris

50-Nongonokoksik üretritli olan hastada chlamydia trochomatis düşünülerek tetrasiklin başlanıyor.Tedaviye yanıt alınmakla beraber,kültürde üreme olmuyor ve serolojide chlamydia antikorları(-) bulunuyor.Bunun ışığında en olası etken ne olabilir?

- a) **Üreoplazma üreolytikum**
- b) Hemofilus ducreyi
- c) Treponama pallidum
- d) Escherichia coli
- e) Trichomonas vaginalis

51-Chylamidia ile virüslerin en önemli ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Herikiside bölünerek çoğalır
- b) Sterol halka içermeleri
- c) **Zorunlu hücre içi parazit oluşu**
- d) DNA ve RNA içermeleri
- e) Hücre duvarı içermeleri

52-Deri ve mukoz membranlarda enfeksiyona neden olmayan virüs aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kızamık
- b) Rubella
- c) Suçiçeği
- d) **Rota virüs**
- e) Herpes virüs

53-Oral yoldan alındığında mideyi geçip ince barsağa ulaşamayan virüs aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Rhino virüs**
- b) Echo virüs
- c) Retro virüs
- d) Reo virüs
- e) Rota virüs

54-Varisella zoster tanısında aşağıdaki yöntemlerin hangisinden yararlanılmaz?

- a) Embriyo yumurtasına ekim
- b) İmmunfloresan mikroskopi
- c) ELİSA
- d) İnsan hücre kültüründe üreme
- e) Giemsa ile inklüzyon cisimciklerinin saptanması

55-PA akciğer grafisinde hiler lenfadenopati ve kalsifikasyon saptanan,öksürüğü,ateş,balgamı olan bir hastanın balgamının çini mürekkebi ile yapılan boyama ve yaymasında kapsüllü maya hücreleri izleniyor.Buna göre hastalığın etkeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- a) Candida albicans
- b) Criptokokkus neoformans
- c) Aspergillus fumigatus
- d) Candida tropicalis
- e) Blastomyces dermatitidis

56-Alt çenede şişlik gelişen bir hastada 2 gün sonra abse spontan drene oluyor.Gram pozitif boyamada sülfür granülleri ve dallanan filamentöz yapılar tespit ediliyor.En olası etken aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Aspergillus
- b) Candida
- c) Nocardia
- d) Staphilakok
- e) Actinomyces

57-Tinea Pedis enfeksiyonu nedeni olan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Candida albicans
- b) Histoplazma capsulatum
- c) Aspergillus fumigatus
- d) Trychophyton rubrum
- e) Blastomyces dermatitidis

58-Kanlı ishali olan,gaita yaymasında hareketli trophozoitleri saptanan hastada etken hangisidir?

- a) Trichomonas vaginalis
- b) Balantidium coli
- c) Entamoeba histolytica
- d) Strongiloides stercoralis
- e) Shigella flexneri

59-Çocukta rektum prolapsusuna neden olan parazit aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Stronglyloides
- b) Trichuris trichura
- c) Enterobius vermicularis
- d) Ascaris lumbricoides
- e) Tenia saginata

60-AİDS li bir hastada diyareye neden olan protozoa aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Cryptosporidium
- b) Strongiloides stercoralis
- c) Trichomonas vaginalis
- d) Toxoplasma gondii
- e) Pneumocystis carini

### 1995 NİSAN PATOLOJİ

61-Akut iltihapta hücre permeabilitesinin erken dönemde artmasında en etkili olan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Bradikinin
- b) Serotonin
- c) PAF
- d) **Histamin**
- e) Tromboksan A2

62-Otoimmün olup organa özgül olmayan sistemik hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Addison
- b) **Romatoid artrit???**
- c) Pernisiyöz anemi
- d) Myastenia gravis
- e) **Vitiligo ???**

63-Subendotelial trombosit adezyonunu sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Elastin
- b) Laminin
- c) Trombomodülin
- d) Tromboksan A2
- e) **Fibriller kollajen**

64-Etiyolojisinde güneş ışığı olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Basal hücreli Ca
- b) Squamoz hücreli Ca
- c) **Dermatofibrosarkom protuberens**
- d) Malign melanom
- e) Aktinik keratoz

65-Nöroendokrin kökenli olmayan tümör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Feokromasitoma
- b) Gastrinoma
- c) Pankreas adacık tümörü
- d) **Foliküler tiroid Ca**
- e) Karsinoid Tm

66-65 yaşında hipertiroidisi olan bayan hastanın yapılan subtotal tiroidektomi operasyonunda 3 cm çapında ,keskin sınırlı,kapsüllü nodül saptanıyor.Buna göre olası tanı nedir?

- a) Lenfoma
- b) **Foliküler adenom**
- c) Multipl nodüler guatr
- d) Hashimoto tiroiditi
- e) Riedel tiroiditi

67-Dissekan aort anevrizmasına en sık eşlik eden aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Medial kistik nekroz**
- b) Atheroskleroz??
- c) Sifiliz
- d) PAN
- e) Tromboanjitis obliterans

68-Akut romatizmal ateşin ilk atağında en sık ölüm nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Myokardite bağlı myokard yetmezliği**
- b) İnfektif endokardit
- c) Mitral darlığı-akciğer ödemi
- d) Aort darlığı
- e) Pulmoner darlık

69-Alveollerde hyalen membran oluşumu ile seyreden hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Alveolar proteinosis
- b) Goodpasture sendromu
- c) Primer idiopatik fibrozis
- d) **Erişkin sıkıntılı solunum sendromu**
- e) Silikozis

70-Primer akciğer tüberkülozunun en sık karşılaşılan radyografik görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Apikal kaviteler
- b) Milier tüberküloz
- c) **Periferik akciğer lezyonu ve hiler lenf nodu**
- d) Tüberküloz pnömoni
- e) Tüberküloz menenjit

71-AİDS te görülen kaposi sarkomu hangi hücreden köken alır?

- a) **Vasküler endotel**
- b) T hücresi
- c) B hücresi
- d) Melanosit
- e) Fibroblast

72-Daha çok yaşlılarda görülen,çoğunlukla kranyumda küçük ve orta arterlerde fokal granülomatöz lezyonlara sebep olan ve lökositler içerisinde dev granüllere yol açan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Takayaşu artiriti
- b) Wegener granülomatozu
- c) PAN
- d) Lökoklastik anjiitis
- e) **Dev hücreli artirit (temporal artrit)**

73-Çocuklarda özellikle femur,tibia,fibulada metafizi tutan ve kortikal litik alanlar oluşturan benign,fibroblast köpük hücresi osteoklastları birarada içeren hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Fibröz displazi**
- b) Osteosarkom
- c) Osteoklastoma
- d) Fibröz kortikal defekt?
- e) Osteoid osteoma

74-Mallory cisimciği aşağıdakilerden hangisinde görülür?

- a) **Alkolik karaciğer hastalığı**
- b) Viral B hepatiti
- c) Hepatoma
- d) Amiloidosis
- e) Hemokromatozis

75-Hepar lobatuma yol açan ve cinsel yolla bulaşan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Neisseria gonorrhoea
- b) Chlamydia trachomatis
- c) **Sifiliz**
- d) Hemophilus ducreyi
- e) Molloscum contagiosum

76-Kolon Ca'nın en sık yerleşim yeri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Çıkan kolon
- b) Transvers kolon

- c) İnen kolon
- d) **Rektosigmoid bölge**
- e) Appendiks ve çekum

77-Alınan böbrek biyopsisinde elektron mikroskopunda yapılan incelemede,podosit ayakları çıkıntılarında silinmeden başka bulgu saptanamamıştır.Buradaki patoloji aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

- a) **Lipoid nefroz**
- b) Membranöz glomerülonefrit
- c) Membranoproliferatif glomerülonefrit
- d) Post streptokoksik glomerülonefrit
- e) Rapidly progresif glomerülonefrit

78-Akciğer ve beyine en erken metastaz yapan jinekolojik tümör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Gestasyonel koriokarsinom**
- b) Endometrium Ca
- c) Over Ca
- d) Serviks Ca
- e) Vulva Ca

79-Testisin germ hücreli tümörlerini belirleyici tümör markerları için uygun şıkki seçiniz?

- a) Karsinoembriyojenik antijen-keratin
- b) **Alfa fetoprotein-beta HCG**
- c) CEA-alfa fetoprotein
- d) Beta HCG-asit fosfataz
- e) Alfa fetoprotein+keratin

80-Waterhouse-Friderikson sendromuna neden olan ajan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Tüberküloz
- b) Stafilokok
- c) Pneumokok
- d) Hemophilus influenza
- e) **Meningokok**

### **1995 NİSAN FARMAKOLOJİ**

81-Sempatik sinir sisteminin postsinaptik asetil kolin salınımıyla etki gösterdiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Pilomotor kaslar
- b) İris radial kası
- c) İris sirküler kası
- d) Silier kas
- e) **Ekrin ter bezi**

82-Aşağıdakilerden hangisi Dopaminin etkisi değildir?

- a)  $\alpha$ -adrenoreseptör stimülasyonu
- b)  $\beta$ -adrenoreseptör stimülasyonu
- c) **Prolaktin salınımını artırır**
- d) Böbrekte vazodilatasyon
- e) Sistolik kan basıncında artma

83-Aşağıdakilerden hangisinin pozitif inotropik etkisi yoktur?

- a) Noradrenalin
- b) **Asetilkolin**
- c) Digoksin
- d) İsopreteronol
- e) Amrinon

84-Oral yoldan alınan,GABA türevi santral etki gösteren adele gevşetici ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Dantrolen
- b) Diazepam
- c) Karizopradol
- d) Meprobamat
- e) **Baklofen**

85-Bronşial hiperaktivitesi olan hastada astım krizine yol açabilecek ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Adrenalin
- b) Teofilin
- c) Salbutamol
- d) **Aspirin**
- e) Ketotifen

86-Oral alındığında aktif metaboliti olan desmetil-diazepam dönüşmeyen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Klorozepat
- b) Diazepam
- c) Halozeepam
- d) **Oksazepam**
- e) Prezeepam

87-En uzun etkili barbiturat türevi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Fenobarbital**
- b) Sekobarbital
- c) Pentobarbital
- d) Tiopental
- e) Amobarbital

88-Parkinson tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Klorpromazin
- b) Reserpin
- c) Haloperidol
- d) Dopamin
- e) **Amantadin**

89-Serotonin blokajı yapmayan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Simetidin**
- b) **Siproheptadin**
- c) **Pizotifen**
- d) **Metiserjit**
- e) **Ketanserin**

90-Santral dipsojenik etkiye sahip olan hangisidir?

- a) Anjiotensin I
- b) **Anjiotensin II???**
- c) Aldesteron
- d) **Prostoglandin E???**
- e) PAF

91-Bradikininin parçalanmasını inhibe eden aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Aprotonin
- b) Pentazosin
- c) Saralazin
- d) **Enalapril**
- e) Digoksin

92-En etkili bronkodilatatör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **PG E2**  
b) PG F2  
c) Tromboksan A2  
d) Lökotrien C4  
e) Lökotrien D4
- 93-H2 reseptörü üzerine etki etmeyen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Betazol  
b) Simetidin  
c) Ranitidin  
d) **Omeprazol**  
e) Famotidin
- 94-Aşağıdaki peptid hormonlardan hangisinin peptid sayısı en fazladır?  
a) Bradikinin  
b) **Anjiotensinojen**  
c) Anjiotensin I  
d) Anjiotensin II  
e) Anjiotensin III
- 95-Eşit analjezik dozu aspirinden daha fazla antiinflamatuvar ve antipiretik etki gösteren ilaç hangisidir?  
a) Sodyum salisilat  
b) Salisilik asit  
c) Parasetamol  
d) **İndometazin**  
e) Bizmut subsalisilat
- 96-İlk defa yüksek doz parasetamol alımı sonucu en sık hangi organda hasar ortaya çıkar?  
a) Akciğer fibrozisi  
b) **Karaciğer nekrozu**  
c) Tubuler nekroz  
d) Papiller nekroz  
e) İnterstisyel nefrit
- 97-Asetozolamid kullanımı aşağıdakilerden hangisinde kontrendikedir?  
a) Glokom  
b) Kronik metabolik alkaloz  
c) Dağ hastalığı  
d) **Karaciğer sirozu**  
e) Epilepsi
- 98-Kitle oluşturarak laksatif etki gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir?  
a) Aloe  
b) Senna  
c) Casgara sagra  
d) Gliserin  
e) **Metil selüloz**
- 99-Aşağıdaki yan etkilerden hangisi karbenoksolonun kullanımını sınırlar  
a) **Aldesteron benzeri su tutucu etki**  
b) Bağımlılık yapması  
c) Pahalı olması  
d) Konstipasyon  
e) Diüretik etki
- 100-Aşağıdakilerden hangisi oral antikoagulanların etkisini arttırmaz?  
a) **Disulfiram**  
b) **Aspirin**

- c) **Barbitürat**
- d) **Sülfonamid**
- e) **Sülfometaksazol-trimetoprim**

### **1995 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ**

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

### **1995 NİSAN PEDIATRİ**

101-Bebek hiperviskosite sendromlu bir çocukta aşağıdakilerden hangisi görülür?

- a) **Hipertelorizm+pletore+siyanoz+apne**
- b) **Konvulziyon+apne+siyanoz+pletorizm????**
- c) **Polisitemi+dispne+hipoglisemi**
- d) **Siyanoz+hepatosplenomegali+ikter**
- e) **Hiçbiri**

102-Yenidoğan bir çocukta gaitada kan tespit ediliyor.Bunun anne veya çocuk kökenlimi olduğunu gösterecek test aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Apt testi**
- b) **Asit ham testi**
- c) **Figlu testi**
- d) **Guicac testi**
- e) **Benedict testi**

103-Yenidoğanda üriner sistem enfeksiyonu saptanıyor.Taniya yönelik olarak aşağıdaki tetkik yöntemlerinden hangisi yapılmaz?

- a) **Intravenöz pyelografi**
- b) **Ultrasonografi**
- c) **Sistoüretrografi**
- d) **Manyetik rezonans görüntüleme**
- e) **Böbrek sintigrafisi**

104-Yenidoğan çocukta 10 gün sonra huzursuzluk,bulantı,kusma,kanlı ishal,karında distansiyon ortaya çıkıyor.Çekilen direk grafide pnömotozis intestinalis hali saptanıyor.Bu hastada ne düşünürsünüz?

- a) **Ülseratif kolit**
- b) **Hirschsprung hastalığı**
- c) **Anal atrezi**
- d) **Nekrotizan enterokolit**
- e) **İnvaginasyon**

105-Akraba evliliği ve soy geçmişinde kardeş ölüm hikayesi olan 15 günlük bir bebekte kusma,letarji,konvülziyon geliyor.Laboratuar bulgularında kanda amonyak,idrarda orotik asit seviyesi yüksek bulunuyor.Hastada asidoz saptanmıyor.En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Sitrülinemi**
- b) **Ornitin karbamil transferaz eksikliği**
- c) **Orotik asidüri**
- d) **Galaktozemi**
- e) **Fenilalanin hidroksilaz eksikliği**

106-Aşı yapıldıktan 2-10 hafta içersinde artrit veya periferik nöropati gelişimine yol açabilen aşı hangisidir?

- a) **Rubella(kızamıkçık)**
- b) **Kızamık**
- c) **BCG**
- d) **Boğmaca**

e) Tetanoz

107-İmmünsüpresif tedavi alan bir çocuğa tedavi kesildikten en az ne kadar süre sonra canlı virüs aşısı yapılabilir?

- a) 7 gün
- b) 15 gün
- c) 1 ay
- d) 6 ay
- e) 3 yıl

108-Salmonella enfeksiyonunda aşağıdakilerden hangisine karşı serumda aglutinin saptanır?

- a) Heterofil antikor
- b) Protein A
- c) O ve H agglutininleri
- d) Pro I ve II
- e) Soğuk agglutininler

109-Tekrarlayan deri, akciğer enfeksiyonları otitis mediası olan çocuk hastada nistagmus ve parsiyel albinizm saptanıyor. Periferik yaymada lökositlerin sitoplazmasında dev granüller izleniyor. Olası tanı olarak aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) Weber-Christian hastalığı
- b) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği
- c) Fanconi aplastik anemisi
- d) Kompleman eksikliği
- e) Chediak-Higashi hastalığı

110-Ani başlayan ateş, bilinç bulanıklığı, çilek dili, servikal lenfadenopati, eritematöz döküntüleri ve koroner arter anevrizması olan 3 yaşındaki çocukta ne düşünülür?

- a) SLE
- b) Kawasaki hastalığı
- c) Henoch Schönlein hastalığı
- d) Stafilakoksik toksik şok sendromu
- e) Kızıl

111-Aşağıdakilerden hangisinin bronşial astımda verilmesi uygun değildir?

- a) Albuterol
- b) Propranalol
- c) Teofilin
- d) Kromolin-sodyum
- e) İpratropium bromid

112-Hangi vitamin eksikliğinde irritabilite ,konvülziyon,glossit,hipokrom mikrositer anemi,periferik nöropati ortaya çıkar?

- a) Retinol
- b) Piridoksin
- c) Niasin
- d) Askorbik asit
- e) Riboflavin

113-Bir çocukta anne sütü kesildikten sonra perioral ve perineal vezikülobüllöz lezyonlar,hepatosplenomegali,kronik diyare,demir eksikliği,stomatit hali gelişirse bu durum neye bağlı olabilir?

- a) Selenyum
- b) Niasin
- c) Biotin
- d) Bakır

**e) Çinko**

114-Aşağıdaki durumların hangisinde kemik yaşı geri değildir?(gecikmiş iskelet olgunlaşması olan 14 yaşında bir çocukta aşağıdaki hastalıklardan hangisi olmayabilir?)

- a) Hipotiroidi
- b) Kronik böbrek yetmezliği
- c) Büyüme hormon eksikliği
- d) Konjenital adrenal hiperplazi(Klasik olmayan geç başlangıçlı 21 hidroksilaz eksikliği)**
- e) Boy uzamasında ve pubertede yapısal gecikme

115-Diabetik annelerin çocuklarının iri bebek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) glukagon yüksekliği
- b) İntrauterin büyüme hormonu yüksekliği
- c) İntrauterin hiperinsülinemi**
- d) İntrauterin prolaktinemi
- e) İntrauterin glukokortikoid yüksekliği

116-Labia majorda gonad palpe edilen dişi fenotipli,karyotipi 46XY olan hastada testosteron düzeyi yüksek bulunuyor.Bu hastada aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) Dişi yalancı hermafrodit
- b) Testiküler feminizasyon**
- c) 17-hidroksilaz eksikliği
- d) parsiyel androjen rezistansı
- e) 46XY gonadal disgenezi

117-Penis büyüklüğü,pubik kıllanması ve aknesi olan 5 yaşında erkek çocukta testis völümü 12 ml ölçülüyor ve gonadotropin seviyesinde yükseklik saptanıyor.Bu durumda aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) Konjenital adrenal hiperplazi 21 hidroksilaz eksikliği
- b) Konjenital adrenal hiperplazi 17 hidroksilaz eksikliği
- c) Mc-Cune Albright sendromu
- d) Sentral gerçek puberte precox**
- e) FrajilX-sendromu

118-Çocuk kardiyolojisinde aşağıdaki nükleer tıp tetkiklerinden hangisinden yararlanılmaz?

- a) Kalp boşluklarının anatomik yapısı**
- b) İntrakardiyak şant,yönü ve miktarının belirlenmesi**
- c) Büyük damarların görüntülenmesi**
- d) Ventrikül fonksiyon ve boyutlarının ölçülmesi**
- e) Myokard yapı bütünlüğünün belirlenmesi??**

119-Aşağıdakilerden hangisi enfektif endokarditli bir çocukta cerrahi tedavi endikasyonu oluşturmaz?

- a) Ciddi kalp yetmezliği
- b) Antibiyotiklere cevap alınamaması
- c) Sistemik emboliler
- d) Mikotik anevrizma
- e) Supraventriküler taşikardi**

120-Aşağıdaki kalp hastalıklarından hangisinde enfektif endokardite karşı profilaksi yapılması gerekmez?

- a) Patent ductus arteriozus
- b) Atrial septal defekt(ASD)**
- c) Ventriküler septal defekt

d) Fallot tetralojisi

e) Aort darlığı

121-Kalp yetmezliği tedavisinde verilmeyen vazodilatör ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Verapamil

b) Hidralazin

c) Kaptopril

d) Prazosin

e) Sodyum nitroprusit

122-Vücudunda generalize ödemli olan 5 yaşında çocukta,hipotansiyon,idrarda 2 gram protein ,hipoproteinemi,hipoalbuminemi saptanıyor.Bu hastanın böbrek histopatolojisinde aşağıdakilerden hangisi görülür?

a) Minimal değişiklik nefropatisi

b) Membranöz nefropati

c) Mezenşial proliferasyon

d) Membranoproliferatif glomerülonefrit

e) Fokal glomerüloskleroz

123-Diabetik nefropatinin en erken bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hipertansiyon

b) Nefrotik sendrom

c) Böbrek atrofisi

d) Papiller nekroz

e) Mikroalbuminüri

124-Yapılan maternal ultrasonografide bilateral hidronefroz,dilate mesane,oligohidroamnios saptanırsa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Bilateral polikistik böbrek

b) Bilateral üreteropelvik darlık

c) Nörojenik mesane

d) Posterior üretral valf

e) Konjenital veziköüreteral reflü

125-Kan.kan ürünleri ve immunoglobulin verilmesiyle anafilaktik reaksiyonun ortaya çıkma durumu hangi tür immun yetmezlikte olur?

a) Di George sendromu

b) Selektif IgA eksikliği

c) Panhipogammaglobulinemi

d) Wiskott-Aldrich sendromu

e) Basit değişken immun yetmezliği

126-Salmonella osteomyeliti hangi hastalıkla birlikte gözlenir?

a) Megaloblastik anemi

b) Hemofili A

c) Orak hücreli anemi

d) Otoimmun hemolitik anemi

e) Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz eksikliği

127-Aşağıdaki durumlardan hangisinde tekrarlayan tromboemboli hali görülür?

a) Von Willebrand faktör eksikliği

b) Faktör VIII eksikliği

c) Faktör XIII eksikliği

d) Faktör XI eksikliği

e) Protein C eksikliği

128-Çocukluk çağında,sıklıkla mediastinumda yerleşen,öksürük,dispne,plevral effüzyon,süperior vena cava sendromuna yol açan T hücre kaynaklı non-Hodgkin lenfoma tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Lenfoblastik lenfoma
- b) Burkitt lenfoma
- c) Foliküler lenfoma
- d) Küçük lenfositik lenfoma
- e) İmmunoblastik lenfoma

129-Aşağıdakilerden hangisi nöroblastomada görülmez?

- a) **Horner sendromu**
- b) Aniridi
- c) **Opsomyoklonus**
- d) **Hipertansiyon**
- e) **Diyare**

130-Mavi sklera aşağıdaki durumların hangisinde görülür?

- a) Akondroplazi
- b) Down sendromu
- c) Noonan sendromu
- d) Osteogenezis imperfekta
- e) Turner sendromu

### 1995 NİSAN DAHİLİYE

131-Primer hipotiroidide aşağıdakilerden hangisi tespit edilir?

- a) TSH artar+T4 azalır(düşük)
- b) TSH artar+T4 artar
- c) TSH düşer+T3,T4 düşer
- d) TSH artar+T3 artar
- e) TSH azalır+T4 artar

132-Tip I diabetli olan 55 yaşında bir kadın hastanın yatarken 140/90 mmHg olan kan basıncı ayağa kalkınca 110/70 mmHg'a düşüyor.İdrarında keton saptanmayan bu hastanın hiperkalemisi ve hafif bir hiperkloremik metabolik asidozu vardır.Bu hastanın bazal kortizol,ACTH,renin ve Aldesteron düzeylerinin nasıl olması beklenir?

	Bazal kortizol	ACTH	Renin	Aldest.
a)	Yüksek	Yüksek	Yüksek	Yüksek
b)	Normal	Normal	Düşük	Normal
c)	<u>Normal</u>	<u>Yüksek</u>	<u>Yüksek</u>	<u>Düşük</u>
d)	<u>Yüksek</u>	<u>Düşük</u>	<u>Normal</u>	<u>Normal</u>
e)	Normal	Düşük	Yüksek	Düşük

133-Konstipasyon,baş ağrısı,ateş,genel durum bozukluğu nedeniyle hastaneye başvuran genç,erkek hastaya analjezik başlanmasına ve 3 gün devam edilmesine rağmen ateşi düşmüyor.Ateş 39.6 C derece,TA=120/80 mmHg,nabız=84/dk bulunuyor.Karaciğer kostayı 3 cm geçiyor.Dalak 2 cm ele geliyor.Kemik iliği yaymasında gram negatif bakteriler saptanıyor.Bu duruma göre en olası etken patojen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Brucella mellitensis
- b) Hemophilus influenza
- c) Escherichia coli
- d) Salmonella typhi
- e) Pseudomonas aeriginoza

134-70 yaşında,30 yıldır DMu olan bir hasta ateş ve bilinç bulanıklığı yakınmaları ile acil servise getiriliyor.Fizik incelemede koma hali,40 C derece ateş,heriki burun deliğinde siyah kurutlu lezyonlar,sert damakta siyah renkte kurutla kaplı,çevresi düzenli sınırlı nekrotik lezyon saptanıyor.Kan şekeri 400

mg/dl, idrarda aseton (+++), glikoz(+++) saptanıyor. Çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde heriki maxiller sinüs ve etmoid sinüste sıvı ve kemik defekti saptanıyor. Maxiller sinüsten yapılan biyopsinin hematoksilen eozin boyama ile yapılan değerlendirmesinde doku içersinde kalın hifalar izlendi. Buna göre en olası tanı nedir?

- a) Aspergillosis
- b) Candidiazis
- c) **Mukormukozis**
- d) Histoplazmozis
- e) Blastomikozis

135-Graham-Steel üfürümü neden dolayı oluşmaktadır?

- a) **Pulmoner yetmezliğe bağlı holodiastolik üfürüm**
- b) Mitral yetmezliğe bağlı sistolik üfürüm
- c) Mitral darlığa bağlı middiastolik üfürüm
- d) Aort yetmezliğine bağlı middiastolik üfürüm
- e) Trikuspid yetmezliğine bağlı erken diastolik üfürüm

136-Anterior miyokard infarktüsü geçirdikten 3 gün sonra yaşlı kadın hastada kalp sesleri derinden işitmeye başlıyor, ani göğüs ağrısı, hipotansiyon, EKG de AV disasiyasyon görülüyor. Üfürüm duyulmuyor. Bu durumun olası sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) İnterventriküler septum rüptürü
- b) Papiller adele rüptürü
- c) **Serbest ventriküler duvar rüptürü**
- d) Perikardit
- e) Dressler sendromu

137-Glomerüler filtrasyon hızını etkilemeksizin plazma kreatinini arttıran ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Simetidin**
- b) Digoksin
- c) Propranolol
- d) Hidroklorotiazid
- e) Furosemid

138-Renal perfüzyonun azalması durumunda aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez?

- a) Renin miktarında artma
- b) Aldesteron düzeyinde artma
- c) **Atılan sodyum miktarında azalma???**
- d) **Ekskresyone su miktarında artma???**
- e) Oligüri

139-Sklerozan kolanjitte ilk önce yapılacak tetkik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Antimitokondrial antikör
- b) Ultrason
- c) **ERCP**
- d) Bilgisayarlı tomografi
- e) IV kolanjiografi

140-Aktif ülseratif koliti olan bir hastada son 12 saattir diarezi kesilmiş, karın ağrılı, distansiyonlu bir tabloda görülüyor. Çekilen direk karın grafisinde transvers kolon gazla aşırı dolu, 9 cm çapta izleniyor. Bu hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

- a) **Oral gıdanın kesilmesi, nazogastrik dekompresyona geçilmesi**
- b) **Antikolinerjik verilmesi**

- c) Steroid verilmesi
- d) Geniş spektrumlu antibiyotiklere(kültür sonucuna göre) ve IV sıvıya başlanması
- e) Yatk istirahatı

141-HBsAg pozitif,karaciğer sirozlu erkek bir hasta karnındaki asitin ve ödemlerinin azaltılması amacı ile hastaneye yatırılıyor.Diüretik tedavi başlanıyor.Ancak tedavi sürerken hastada günlük idrar debisi 400 ml/24 saate düşüyor.BUN=100 mg/dl, kreatinin=2.6 mg/dl e yükseliyor.İdrar sodyumu 5 mEq/24 saatin altına düşüyor.Bu tabloya göre hastada hangi tanı düşünülür?

- a) Pyelonefrit
- b) Hepatorenal sendrom
- c) Akut tubüler nekroz
- d) Papiller nekroz
- e) Hiçbiri

142-38 yaşında,menorajisi olan bir kadında alt ekstremitede purpurik döküntüler saptanıyor.Laboratuar tetkiklerinde Hb:11 gr/dl,Htc:%36 lökosit:5700/mm<sup>3</sup>, trombosit:45.000/mm<sup>3</sup> bulunuyor.Yapılan periferik yaymada lökosit formülü normal,eritrositler normokrom normositerdir.Sarılığı olan hastada indirekt bilirubini 2.6 mg/dl,direkt coombs testi(+) olarak tespit ediliyor.Buna göre en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Trombotik trombositopenik purpura
- b) Aplastik anemi
- c) Evans sendromu
- d) Glanzman trombastenisi
- e) Akut lösemi

143-C2,C4 eksikliği olan hastada ne beklenir?

- a) Viral enfeksiyonlar
- b) Anjionötik ödem
- c) Gr(-) bakteri enfeksiyonları
- d) Otoimmün hastalıklar
- e) Kanser

144-Akut gut krizini başlatan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Eklem sıvısında monosodyum urat kristallerinin yerleşmesi
- b) Sinovyal membrana karşı antikor gelişimi
- c) Ürik asidin plazmada 6 mg/dl in üstünde olması
- d) İdrarda ürik asidin atılımının 600 mgı aşması
- e) Hiçbiri

145-Ankilozan spondilitte en sık görülen göz bulgusu nedir?

- a) Glokom
- b) Katarakt?
- c) Üveit
- d) Sklerit
- e) Bant keratopati

146-PA akciğer grafisinde akciğerin 1/3 alt kısmında diafram konturunun izlendiği, kalbin sağ kenarını silmiş düzgün sınırlı pnömonik infiltrasyon tarzında lezyon izleniyor.Bu lezyon nereye yerleşmiş olabilir?

- a) Üst lob
- b) Orta lob
- c) Alt lob anterior segment
- d) Alt lob lateral segment
- e) Alt lob süperior segment

147-Bronkografi ile aşağıdakilerden hangisinin kesin tanısı yapılır?

- a) Pnömoni
- b) Amfizem
- c) **Bronşektazi**
- d) Bronş kanseri
- e) Bronşit

148-Primer akciğer absesinin en sık sebebi nedir?

- a) Sistemik hematojen yayılım yapan odak
- b) **Orofaringeal sekresyonun aspirasyonu**
- c) Yeterli rezolüsyona uğramamış pnömoni lezyonu?
- d) Transdiafragmatik karaciğer absesi yayılması
- e) Toraks travması

**1995 NİSAN DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR**

149-Aşağıdakilerden hangisi perinatal ölüm sebebi değildir?

- a) Rubella
- b) Maternal tüberküloz
- c) Konjenital anomaliler
- d) Tetanoz
- e) **Kızamık**

150-Nüfus=1.000.000

Yıllık doğum sayısı=250

12-23 aylık çocuk sayısı=200

24-72 aylık çocuk sayısı=800

6 yaşında çocuk sayısı=200

14 yaşında çocuk sayısı=150

Nüfus özellikleri yukarıdaki gibi olan bir bölgede yıllık DBT aşısı gereksinimi kaç dozdur?

- a) 750
- b) 950
- c) **1150?**
- d) **1750?**
- e) 1900

151-Aşağıdaki grafikte X,Y,Z eğrileri üç değişik hastalığa ait vaka sayılarının aylara göre dağılımını göstermektedir?

Bu eğrilerin aşağıdakilerden hangisinde verilen hastalıklara ait olması beklenir?

	X	Y	Z
a)	<b>Pnömoni</b>	<b>Kanser</b>	<b>Gıda zehirlenmesi</b>
b)	Kanser	Tifo	Pnömoni
c)	Gıda zehirlenmesi	Pnömoni	Kanser
d)	Tifo	Kanser	Gıda zehirlenmesi

e)	Gıda zehirlenmesi	Tifo	Pnömoni
----	-------------------	------	---------

152-Aşağıdakilerden hangisinde depresif özellik yoktur?

- a) **Aneroksia nevroza**
- b) **Bulimia**
- c) **Anksiyete**
- d) **Şizoaffektif bozukluk**
- e) **Somatizasyon**

153-Kişinin dini bir ayindeymiş gibi tuhaf bir sakinlik ve mutluluk sergilediği duygusal durum aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Ekstazi**
- b) Ajitasyon
- c) Anksiyete
- d) Öfori
- e) Elasyon

154-Aşağıdakilerden hangisi bilinç bozukluğudur?

- a) Ambivalans
- b) **Konfüzyon**
- c) Mutizm
- d) Delusion
- e) Anksiyete

155-Aşağıdakilerden hangisi çiftçi akciğerine yol açar?

- a) Nitrojen dioksit
- b) İzosiyanat
- c) **Termofilik aktinomiçesler**
- d) Pnömokok
- e) Chylamidia psittachi

156-Multipl sklerozda tutulumu en az olan hangisidir?

- a) Serebellar sistem
- b) Kortikospinal traktus
- c) Optik sinir
- d) **Periferik sinir**
- e) Medulla spinalis?

157-Anterior serebral arter trombozunda hangi klinik bulgular görülür?(Tek taraflı A.cerebri anterior tıkanmasında hangisi görülür?)

- a) Homonim hemianopsi
- b) **Karşı tarafta alt extremitede motor ve his kaybı**
- c) Aynı tarafta motor,duyu kaybı
- d) Karşı tarafta ağrı duyusu kaybı
- e) Aynı tarafta ağrı duyusu kaybı

158-Psöriatik artrit en sık hangi eklemleri tutar?

- a) **İnterfalangeal eklemler**
- b) Diz ve dirsek eklemleri
- c) Sakroiliak eklemler
- d) Kostovertebral eklemler
- e) El ve ayak bilekleri

159-Herpes simpleksin cilt lezyonu hangisidir?

- a) Eritema annulare sentrifugu
- b) Eritema kronikum migrans
- c) Eritema artritikum
- d) Eritema induratum

e) **Eritema multiforme**

160-Ağır yük taşıyan birinin elinde keçelenme,ağrı oluşuyor.Omzuna bastırıp geriye çekince radial nabız kayboluyor ve ağrı şiddetleniyor.En muhtemel tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Karpal tünel sendromu
- b) **Kostoklaviküler sendrom**
- c) Tuzak nöropati
- d) Aksiller arter tıkanıklığı
- e) Medulla spinalis lezyonu

**1995 NİSAN CERRAHİ**

161-Hipopotasemide aşağıdaki metabolik durumlardan hangisi görülmez?

- a) **Plazma bikarbonatında artma(azalma?)**
- b) **Değişken idrar K atılımı(sebebe göre)**
- c) **İdrarda asit atılımının artması(asidik idrar)**
- d) **Plazma pHsının 7,35 in altında olması**
- e) **Kompanse dönemde pCO2 seviyesinde artma**

162-Aşağıdakilerden hangisinin fistülünde HCO3 kaybı en fazladır?

- a) Mide
- b) Safra yolları
- c) Jejunum
- d) Distal ileum ve çekum
- e) **Pankreas**

163-Etkin kan volümünün azalmasıyla aşağıdakilerden hangisinin salınımında artış olmaz?

- a) **Adrenokortikotropik hormon(ACTH)**
- b) **TSH**
- c) **Vazopressin**
- d) **Büyüme hormonu**
- e) **β-endorfin**

164-Akut hemorajik şokta metabolik asidozu düzeltmek için aşağıdakilerden hangisinin ilk etapta yapılması uygundur?

- a) **Ringer laktat ve kan transfüzyonu**
- b) Kan pHsı normale gelinceye kadar NaHCO3 verilmesi
- c) Vazopressör ilaçlar ile tansiyonun yükseltilmesi
- d) Böbrek kan akımının diüretiklerle arttırılması
- e) Entübe edilerek solunum cihazına bağlanması

165-Kritik cerrahi olgularda uygulanan total parenteral beslenmede dallı zincirli aminoasit oranı yüksek solüsyonların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Beyin ödemini azaltmak
- b) Böbrek işlevlerini düzeltmek
- c) Tromboemboli
- d) **Kas protein sentezinin daha iyi olmasını sağlamak**
- e) Hiperglisemi riskini azaltmak

166-Hemofili A da başlamış olan ciddi kanama durumunda hemostazı sağlamak için faktör VIII aktivitesinin normalin en az % kaç olmalıdır?

- a) 10
- b) **30**
- c) 50
- d) 70
- e) 100

167-Yara iyileşmesinin kontraksiyon fazında en fazla öneme sahip hücre aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Granülosit
- b) Makrofaj
- c) Mast hücresi
- d) Kapiller endotel
- e) **Fibroblast**

168-Meme karsinomunda oluşabilecek lokal rekürrensi en iyi gösteren faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Tümörün büyüklüğü**
- b) Tümörün estrogen-progesteron reseptör durumu
- c) Damar invazyonu
- d) Tümörün farklılaşma derecesi
- e) **Akım sitometride anöploid oranı??**

169-Karın içi kanamalarda peritoneal lavaj yapılması aşağıdakilerden hangisinde tavsiye edilmez?

- a) Açıklanamayan hipotansiyon
- b) Negatif parasentez
- c) **Geçirilmiş karın içi operasyonu**
- d) Karın travması sonrası gelişen hematüri durumu
- e) Kosta,lomber vertebra ve pelvis kırıkları

170-Aşağıdaki peritonit tiplerinden hangisinde mortalite oranı en yüksektir?

- a) Duodenal ülser perforasyonu
- b) Non-travmatik ince barsak perforasyonu
- c) Apandisit
- d) **Kalın barsak perforasyonu**
- e) Gangrenöz kolesistit

171-Peutz-Jeghers sendromundaki polipler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) Poliplerin oluşumunda tek bir pleotropik gen sorumludur
- b) **Polipler adenom yapısındadır**
- c) Kolon ve rektumda %50 polip vardır
- d) En sık jejunum ve ileumda bulunurlar
- e) Tedavide komplike polip yada bağırsak kısmının rezeksiyonu yeterlidir?

172-Zollinger-Ellison sendromunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- a) **Pentaqastrin uyarı ile asit salgısında aşırı artış**
- b) Açıklanamayan diyare
- c) Anastomoz ülseri
- d) Yüksek asit sekresyonu
- e) Primer jejunum ülseri

173-Cerrahi girişim sonucu gelişen kör-loop sendromunda aşağıdakilerden hangisinin eksikliği gelişir?

- a) Vitamin A
- b) Vitamin B6
- c) **Vitamin B12**
- d) Folik asit
- e) Demir

174-Titrelemeyle yükselen ateşi olmadan,sarılık ve hidrops safra kesesi bulunan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kolanjit
- b) Kolelithiazis
- c) **Periampuller tümör**

d) Koledokolithiazis

e) Akut kolesistit

175-Aşağıdakilerden hangisinde hepatocellüler karsinom gelişme riski yoktur?

a) **Fokal nodüler hiperplazi**

b) Clonorchis sinensis enfestasyonu

c) Alkolik siroz

d) Posthepatik siroz

e) hemokromatozis

176-Akut pankreatitte prognozu olumsuz etkilemeyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

a) 55 yaşın üzerinde olmak

b) 16.000/mm<sup>3</sup> üzerinde lökosit

c) 200 mg/dl'in üzerinde kan şekeri

d) Serum kalsiyum düşüklüğü

e) **Serum amilazının yüksekliği**

177-Parafoliküler C hücrelerinden gelişen tümör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Papiller tiroid Ca

b) Foliküle tiroid Ca

c) **Medüller tiroid Ca**

d) Anaplastik tiroid Ca

e) Tiroid lenfoması

178-Aşağıdakilerden hangisi venöz tromboz oluşmasında rol oynayan risk faktörlerinden biri değildir?

a) Kalçaya yönelik cerrahi girişimler

b) 60 yaşın üstünde olmak

c) Oral kontraseptif kullanımı

d) **Lenfanjit**

e) **Kanser**

179-Mekonyum çıkarmama,safralı kusma,karında distansiyon bulgularıyla hastaneye getirilen 48 saatlik bir bebek,rektal tuşe sonrasında mekonyum çıkarmıştır.Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) İleal atrezi

b) **Konjenital ağanqlionik megakolon**

c) Malrotasyon

d) Yüksek tip anal atrezi

e) Konjenital pilor stenozu

180-Aşağıdakilerden hangisi paraözafagial hiatus hernisinin komplikasyonlarından biri değildir?

a) **Hemoraji**

b) **İnkarserasyon**

c) **Obstruksiyon**

d) **Strangülasyon**

e) **Barret ülseri**

### **1995 NİSAN CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR**

181-Jüvenil nazofarenks anjiofibromunda ilk tercih edilmesi gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir?

a) **Cerrahi girişim**

b) Radyoterapi

c) Kemoterapi

d) Hormonal tedavi

e) **Lazer ile koagulasyon??**

182-El yanıklarının acil tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli kural aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Bütün büllerin açılması
- b) Elin kuvvetli bir antiseptikle yıkanması
- c) Elin hiçbir eklemine hareket etmeyeceği biçimde tespiti
- d) Erken debridman
- e) Elin fonksiyonel pozisyonda tespiti ve önkolla birlikte elevasyonu

183-Gözde topikal kortikosteroidlerin kullanılması,aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?

- a) **Glokom**
- b) **Sekonder katarakt**
- c) **Arka subkapsüller katarakt**
- d) Herpetik keratitler
- e) **Fungal enfeksiyonlar**

184-Epidural blok uygulamasında iğne,aşağıdaki tabakalardan hangisini delmez?

- a) **Cilt altı yağ dokusu**
- b) **Supraspinöz ligament**
- c) **İnterspinöz ligament**
- d) Duramater
- e) **Ligamentum flavum**

185-Gençlerde,aşağıdakilerden hangisi Volkmanın iskemik kontraktürüne en sık neden olur?

- a) El bileğinde açık kırıklar
- b) Omuz çıkığı
- c) Humerus suprakondiler extansiyon tipi kırıkları
- d) Avuç içi yaralanmaları
- e) Ön kol çift kırıkları

### 1995 NİSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-38 haftalık gebe sırtüstü muayene esnasında bayılıyor.İlk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kan vermek
- b) Yan çevirmek
- c) Oksijen vermek
- d) İntravenöz serum fizyolojik vermek
- e) İntravenöz dopamin vermek

187-Bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirilen 38 haftalık gebede TA=60/20mmHg, Nb:120/dak. Bulunuyor.Hastanın vaginal kanaması olmadığı görülüyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisi düşünülemez?

- a) Plasenta previa
- b) **Abruptio plasenta**
- c) **EMR ye bağlı septik şok**
- d) **Uterus rüptürü**
- e) **Amnion sıvı embolisi**

188-24 saat önce suyunun geldiğini ifade eden 34 haftalık multipar gebe bir kadında 39 C derece ateş,taşikardi,kötü kokulu akıntı ve uterin hassasiyet saptanmıştır.Bu hasta için en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Lesitin-sfingomyelin(L/S oranına bakılıp,oran 2nin altında ise akciğer maturasyonuna kadar beklenmesi)
- b) Amnion sıvısından kültür alınıp,geniş spektrumlu antibiyotikler başlanarak takip edilmesi
- c) Doğumun oksitosin veya prostoglandinlerle indüklenmesi

- d) Acilen sezeryan uygulanması
- e) Fetal monitorizasyon uygulanıp, fetal distres yoksa tokoliz yapılarak zaman kazanılması

189-Ductus venozus, fetal sirkülasyonda, aşağıdakilerden hangisinde verilen iki yapı arasındaki ilişkiyi sağlar?

- a) Sol pulmoner arter-arkus aorta
- b) Ductus arteriozus-hepatik arter
- c) Sol atrium-inferior vena cava
- d) **Portal ven-inferior vena cava**
- e) Sağ atrium-süperior vena cava

190-Vaginal tampon kullanan kadınlarda toksik şok sendromuna yol açan ajan patojen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Streptococcus fecalis
- b) Mycobakterium tüberkülozis
- c) Neisseria gonorrhoea
- d) Troponema pallidum
- e) **Staphylococcus aureus**

191-Nabothian kisti oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) Wolfian kanalının artığıdır
- b) **Columnar epitelle çevrili kriptlerin tıkanmasıyla oluşur**
- c) Squamoz hücre artığıdır
- d) Gartner kanalının kistleşmesidir
- e) Mezonefrik artıktır

192-Sifilizin 3.evresinde görülen genital lezyon aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Şankr
- b) Londiloma latum
- c) Kondiloma akkümümatum
- d) **Gom**
- e) Şankroid

193-Spontan abortuslarda en sık görülen kromozom anomalisi hangisidir?

- a) **Trizomi**
- b) Monozomi
- c) Tetraploidi
- d) Triploidi
- e) Kimerizm

194-Kadınlarda en güçlü androjenik hormon aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Androstenedion
- b) DHEA(dihidroepiandrostenedion)?
- c) Testesteron
- d) **DHEA-S**
- e) Dihidrottestesteron ?

195-Aşağıdakilerden hangisi over fonksiyonlarını baskılayıcı etkiye sahiptir?

- a) Klomifen sitrat
- b) Human menopozal gonadotropin
- c) Gonodotropin releasing hormon analogu
- d) Human koryonik gonadotropin
- e) **Tamoksifen**

196-Kanda FSH seviyesinin yüksek olmadığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Turner sendromu
- b) Rezistans over sendromu
- c) Prematür menapoz

d) Hipotalamik amenore

e) Premenapozal dönem

197-Overin yüzey epitelinden köken almayan tümör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Seröz tümör

b) Granüloza hücreli tümör

c) Endometrioid tümör

d) Brenner tümörü

e) Müsinöz tümör

198-Kemoterapinin en etkili olduğu genital tümör aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gestasyonel koryokarsinom

b) Uterin leiomyosarkom

c) Vulva ca

d) Overde granüloza hücreli tümör

e) Endometrium ca

199-Aşağıdakilerden hangisi kombine oral kontraseptif kullanımının komplikasyonu değildir?

a) Karaciğer adenomu

b) Kolelithiazis

c) Endometrium karsinomu

d) Servikal displazi

e) Derin ven trombozu

200-RİA uygulanmasında kesin kontrendikasyon olan durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konjenital kalp hastalığı

b) Nedeni bilinmeyen vaginal kanama

c) Subseröz myom

d) Nulligravida

e) Servikal yetmezlik