

1996 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1996 NİSAN ANATOMİ

1-N.opticusun lifleri nerede sonlanır?

- a) N.geniculatum mediale
- b) Corpus geniculatum laterale**
- c) Colliculus inferior
- d) Sulcus calcarinus
- e) Area striata

2-Ön kolu ekstansiyon yapamayan bir kişide hangi sinir zedelenmesi düşünülür?

- a) N.axillaris
- b) N.radialis**
- c) N.medianus
- d) N.ulnaris
- e) N.musculocutaneus

3-Vena oftalmica hangi oluşuma açılır?

- a) Venöz sinüs
- b) V.jugularis externa
- c) Sinus cavernosus**
- d) Vena facialis
- e) Sinus rectus

4-Hangi arter tıkanıklığında sol homonim hemianopsi,sol vücut yarısında felç ve duyu kaybı meydana gelir

- a) Sol arteria carotis interna
- b) Sağ arteria cerebri medialis**
- c) Arteria communicans anterior
- d) Sağ arteria cerebri
- e) Sol arteria serebri anterior

5-Aşağıdakilerden hangisi medulla oblongatayı çaprazlayarak medulla spinalise geçer?

- a) Tractus corticospinalis laterale**
- b) Tractus corticospinalis anterior
- c) Tractus vestibularis
- d) Tractus spinotectalis
- e) Tractus spinotalamicus

6-Clivus hangi kemikte yer alan bir oluşumdur?

- a) Os frontale
- b) Os occipitale**
- c) Os parietale
- d) Os temporalis
- e) Os maxillaris

7-Aşağıdaki kaslardan hangisi karşısına gelen işlevi yapmaz?

- a) **Musculus gluteus maximus-uyluğa ekstansiyon**
- b) **Musculus quadriceps femoris-bacağa ekstansiyon**
- c) Musculus pectoralis –kola abduksiyon**
- d) **Musculus triceps surrae-ayağa fleksiyon**
- e) **M.brachioradialis-ön kola flexion**

8-N.abducens aşağıdaki kaslardan hangisini uyarır?

- a) M.obliquis bulbi superior
- b) Musculus rectus bulbi süperior
- c) Musculus rectus bulbi inferior
- d) Musculus rectus bulbi medialis
- e) **Musculus rectus bulbi lateralis**

9-Hangi arterin medulla spinalisin beslenmesinde yeri yoktur?

- a) **Arteria vertebralis**
- b) **Arteria servicalis profunda**
- c) **Arteriales lumbales**
- d) **Arteria intercostales**
- e) **Arteria basillaris**

10-Vena cordis media hangi oluşuma açılır?(kalpte)

- a) **Sinus coranarius**
- b) Vena cordis magna
- c) Atrium dexter
- d) Ventriküles sinister
- e) Atrium sinister

**1996 NİSAN FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRYOLOJİ
FİZYOLOJİ**

11-Gözdeki rodopsin hücrelerine ışık temas edince aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

- a) **Rodlarda cGMP artar**
- b) **Cis retinal transretinale izomerize olur**
- c) **Rodlarda cGMP düşer**
- d) **Rodlarda sodyum konsantrasyonu artar**
- e) **CGMP fosfodiesteraz aktive olur**

12-Nöron iletiminde terminal plakta hangi iyonun artışı asetil kolini inhibe eder?

- a) Klor
- b) Kalsiyum
- c) Potasyum
- d) Sodyum
- e) **Magnezyum**

13-Kalbin elektrokardiyografisinde P dalgası hangi evreye rastlar?

- a) **İzovolümetrik gevşeme**
- b) Ventrikül diastol sonu
- c) İzovolümetrik kasılma
- d) Ventrikül sistolik ejeksiyon bölümü
- e) Ventrikül sistol sonu 1/3 bölümü

14-Karotid sinüs ve arcus aortadaki baroreseptörlerden kalkan uyarılar direkt olarak nereyi uyarırlar?

- a) Nükleus vestibularis laterale
- b) **Vagusun dorsal çekirdeği**
- c) Nükleus tractus solitarius
- d) Sempatik sistem innervasyonu
- e) Vazomotor bölgenin vazokonstriktör alanı

15-Hangi hormon talamustaki supraoptik çekirdekte yapılır?

- a) **Antidiüretik hormon**
- b) Oksitosin
- c) Büyüme hormonu

- d) ACTH
- e) Folikül stimüle edici hormon

16-Serebellumun flokülonodüler bölgenin lezyonlarında aşağıdakilerden hangisi gözlenir?

- a) İstemli hareket kaybı
- b) İstirahat tremoru
- c) Rijid akinezi
- d) **Denge bozukluğu**
- e) Pozisyon duygusu bozukluğu

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Hyalen membran hastalığında hangi akciğer hücrelerinin fonksiyon yetersizliği söz konusudur?

- a) Pnömosit tip I
- b) Makrofaj
- c) **Pnömosit tip II**
- d) Kapiller endoteli
- e) Fibroblast

18-Meissner pleksusu aşağıdaki bölgelerden hangisinde yer alır?

- a) **Tunica muscularis**
- b) Lamina muscularis mukoza
- c) Tunica fibroza
- d) Tunica submukoza
- e) Tunica mukoza

19-Foramen ovale aşağıdaki bölgelerden hangisinden gelişir?

- a) Septum primum
- b) İnterventriküler septum
- c) **Septum sekundum**
- d) Aortikopulmoner septum
- e) Atrioventriküler septum

20-Akciğer alveollerinde hava kan bariyerinde yer almayan oluşumu işaretleyiniz?

- a) Alveol epitel sitoplazması
- b) **Septal hücre sitoplazması**
- c) Endotel bazal laminası
- d) Alveol endotel bazal laminası
- e) Endotel sitoplazması

1996 NİSAN BİYOKİMYA

21-Hangi aminoasitin dekarboksilasyonu ile vazodilatatör bileşik oluşur?

- a) Arjinin
- b) **Histidin**
- c) Aspartik asit
- d) Glutamin
- e) Prolin

22-5 hidroksikolekalsiferolün spesifik bir enzim ile 1 nolu pozisyonda hidroksilasyonu hangi organda gerçekleşir?

- a) Kalp
- b) Karaciğer
- c) **Böbrek**
- d) Pankreas
- e) Mide

- 23-LDL aşağıdakilerden hangisine bağlanır ve hücre içine girer?
a) Apo A
b) Apo C
c) Apo D
d) Apo B-100
e) Apo B-48
- 24-Aşağıdakilerden hangisi yağlı karaciğer oluşumunda etkili değildir?
a) Kolin eksikliği
b) Etanol alımı
c) Karbon tetra klorür alımı
d) Orotik asit alımı
e) Metionin alımı
- 25-Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkisi değildir?
a) Glikojenolizi arttırması
b) Lipojenezi arttırması
c) Keton oluşumunu baskılar
d) Glukoz oksidasyonunu arttırır
e) Glikoneogenezi yavaşlatır
- 26-Bağırsakta safra tuzu eksikliğinde karaciğerde sentezlendikten sonra modifikasyonu bozulan protein hangisidir?
a) Albumin
b) Protrombin
c) Globulin
d) Seruloplazmin
e) Haptoglobulin
- 27-Aşağıdaki plazma proteinlerinden hangisi akut faz reaktanı değildir?
a) Haptoglobulin
b) Alfa-1 antitripsin
c) Alfa-1 asit glikoprotein
d) Transferrin
e) Fibrinojen
- 28-Plazmada fibrinojen hangi bölgede gözlenir?
a) Alfa-1 globulin bölgesi
b) Alfa-2 beta arası
c) Alfa-1,alfa-2 arası
d) Alfa-2 globulin bölgesi
e) Beta-gama arası
- 29-Safra asitleri hangi formda salgılanırlar?
a) Serbest olarak
b) Askorbik asite bağlı olarak
c) Kolesterol esteri biçiminde
d) Glisin yada taurine bağlı olarak
e) Beta glukronik asite bağlı olarak
- 30-Yağ dokusunda hangi enzim hız sınırlayıcı olarak görev alır?
a) Lipoprotein lipaz
b) Hormona duyarlı triaçilgliserol lipaz
c) Gliserokinaz
d) Açıl kontrol sentetaz
e) Monoaçil gliserol lipaz
- 31-Hangi kas proteininde ATPaz aktivitesi vardır?

- a) Troponin C
- b) Aktin
- c) Tropomyozin
- d) Miyozin
- e) Troponin T

32-Eritrositlerde hangi enzim eksikliğinde primakin, aspirin ve sülfonamid gibi oksidan ilaçların alımında hemoliz meydana gelir?

- a) Hekzokinaz
- b) Piruvat kinaz
- c) Glukoz-6-fosfataz
- d) Enolaz
- e) Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz

33-Aşağıdaki karşılaştırmalarda hangi hormon diğerinin sentez ve salınımını etkilemez?

- a) ACTH-kortizol
- b) Anjiotensin II –aldosteron
- c) TSH –T3 ve T4
- d) LH –testesteron
- e) Somatostatin –Büyüme hormonu

34-Hangi hormon hücre içi reseptörlere bağlanarak etki eder?

- a) Kortizol
- b) İnsülin
- c) TSH
- d) LH
- e) Anjiotensin II

35-Melatonin nerede hangi aminoasitten sentezlenir?

- a) Hipofiz-triptofan
- b) Hipofiz-fenilalanin
- c) Pineal bez, fenilalanin
- d) Pineal bez tirozin
- e) Pineal bez triptofan

36-Hangi tip hemoglobin deoksiformda iken birbirine yapışır ve anemi oluşmasına sebep olur?

- a) Hb F
- b) Hb A
- c) Hb A2
- d) Hb M
- e) Hb S

37-Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde Lesch-Nyhan sendromu meydana gelir?

- a) Aminofosforibozil
- b) Ribonükleotid redüktaz
- c) Hipoksantin guanin fosforibozil transferaz
- d) Riboz fosfat pirofosfokinaz
- e) Adenin fosforibozil transferaz

38-E. Colide DNA replikasyon hatasını hangi enzim düzenler?

- a) DNA polimeraz I
- b) DNA polimeraz II
- c) Topoizomeraz
- d) Endonükleazlar

e) DNA ligaz

39-Azaserin ve diazanorlösün 'de novo' pürin sentezinde görev alan maddelerden hangisine benzer ve onun yerini alarak sentezini inhibe eder?

- a) Aspartik asit
- b) **Glutamin**
- c) Glisin
- d) N10 förmül tetra hidrofolik asit
- e) N5N10 metenil +H fosfataz

40-Soru hatırlanamadı

1996 NİSAN MİKROBİYOLOJİ

41-Bakterilerde kompetans hangi genetik olayla ilişkilidir?

- a) Kısıtlı transdüksiyon
- b) **Transformasyon**
- c) Konjugasyon
- d) Lizojenizasyon
- e) Jeneralize transdüksiyon

42-Gram negatif bakteri duvarında bulunan ve bakterinin parçalanmasıyla salınan lipopolisakkarit yapılı madde hangisidir?

- a) Hemolizin
- b) Ekzotoksin
- c) **Endotoksin**
- d) Fibrokinaz
- e) Hyaluronidaz

43-Penisilin hangi mekanizmayla kendisini gösterir?

- a) **Bakteri duvarına etki ederek**
- b) 50s ribozomlarına etki ederek
- c) sitoplazmada protein sentesini bozarak
- d) 30s ribozomlarına etki ederek
- e) Hiçbiri

44-Atopik vucüt yapısına sahip kişide akciğerlerde infiltratif alanlar ve balgamda eozinofili gözleniyor.Hangi mantar düşünülür?

- a) Candida
- b) **Aspergillus**
- c) Cryptococcus
- d) Trichofiton
- e) Rhodotorula

45-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi mantar hastalığı tedavisinde kullanılmaz?

- a) Flusitazin
- b) Nistatin
- c) Griseofulvin
- d) Amfoterisin B
- e) **İdoksirüdin**

46-İnsanda sestod enfeksiyonunda hangisi gözlenmez?

- a) Konakta beslenme bozukluğu
- b) Barsakta mekanik travma
- c) Parazitin protein ve vitamin absorpsiyonunu bozması
- d) **Parazitin endotoksini ile diyare oluşması**
- e) Skoleksin bulunduğu yerde bakteri enfeksiyonu

47-Aşağıdakilerden hangi parazit yağ emilimini bozar,diyare yapar ve salgıyı arttırır?

- a) Entamoeba histolitica
- b) Balantidium coli
- c) İsozpora belli
- d) Entamoeba hartmani
- e) **Giardia lamblia**

48-Çobanlık mesleği ile uğraşan bir şahsın elinde önce papül,daha sonra vezikül ve üzerinde siyah kabuk gelişen bir lezyon ortaya çıkıyor.Tanınız nedir?

- a) **Şarbon**
- b) Leishmaniazis
- c) Sporotriks shenki
- d) Candida enfeksiyonu
- e) Hiçbiri

49-Antijeni yardımcı T hücelere sunan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

- a) İmmunglobulin
- b) İnterlökin 1
- c) Selektin
- d) CD3
- e) **Tip II MHC antijeni**

50-Akut enfeksiyonlarda en erken artan immunglobulin hangisidir?

- a) IgA
- b) **IgM**
- c) IgE
- d) IgD
- e) IgG

51-Kemik iliği transplantasyonu yapılanlarda en sık enfeksiyon yapan virüs aşağıdakilerden hangisidir?

- a) HIV-2
- b) HAV
- c) **Sitomegalovirüs**
- d) Rota virüs
- e) Coksaki virüs

52-Hangi virüs solunum yolu ve fekal oral yolla vücuda girer?

- a) Rinovirüs
- b) **Adenovirüs**
- c) SMV
- d) Toga virüsler
- e) HAV

53-Hangi virüsler konjenital malformasyon yapar?

- a) İnfluenza A- İnfluenza B
- b) Poliovirüs-coxachie virüs
- c) Adeno virüs-corona virüs
- d) **Kızamıkçık virüsü-SMV**
- e) Herpes virüs-kabakulak virüsü

54-Akkiz sifiliz II evre lezyonlarından değildir?

- a) **Gom**
- b) Alopesi
- c) Püstül
- d) Papülosquamöz döküntü
- e) Conduloma lata

55-Alveolde köpüksü eozinofilik materyal ve infiltrasyon,mononükleer hücre infiltrasyonu yapan pnömoni etkeni nedir?

- a) Stafilakokkus
- b) Pnömokok
- c) **Mikoplazma**
- d) Pnömosistitis
- e) Hiçbiri

56-Hangi parazit deriden girer ve üriner sistem,kalın barsak ve karaciğer enfeksiyonlarına yol açar?

- a) **Schistosoma haematobium**
- b) Diphyllobotrium latum
- c) Fasciola hepatica
- d) Strongiloides stercoralis
- e) Dicrossolium dendriticum

57-Aşağıdaki bakterilerden hangisi kapsül içermez?

- a) Bacillus antracis
- b) Neisseria meningitidis
- c) **Cornibakterium difteria**
- d) Salmonella pnömonia
- e) Hiçbiri

58-Akut üretritin en sık sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Stafilakokkus aureus
- b) Stafilakokkus epidermis
- c) Herpes simpleks virüsü
- d) **Neisseria gonore**
- e) Hemofilis ducrei

59-Aşağıdakilerden hangisinin yaptığı enteritte gaita yaymasında lenfosit hücresi gözlenmez?

- a) Shigella spp.
- b) Salmonella spp.
- c) **Vibrio colera**
- d) Entamoeba histolitica
- e) Campilobacter jejuni

60-Bir şahısta beslendikten 1-6 saat sonra ateş,karın ağrısı ve diareye yol açan patojen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Bacillus cereus**
- b) Campilobacter jejuni
- c) E.coli
- d) Yersinia enterokolitika
- e) Clostridium botulinum

1996 NİSAN PATOLOJİ

61-Aşağıdakilerden hangi hızla gelişen glomerulonefritte akciğer kanaması ve pulmoner hemosideroz görülür?

- a) Alport sendromu
- b) **Goodpasture sendromu**
- c) SLE
- d) Diabetik nefropati
- e) Malarya nefropatisi

62-Over dokusunda aberran tiroid dokusu bulunmasıyla karakterize germ hücreli tümör hangisidir?

- a) **Struma overi**
- b) Folikül kisti
- c) Epidermoid ca
- d) Hiçbiri
- e) Hepsi

63-Bilateral olma ihtimali yüksek olan yüzeysel epitel kökenli malign over tümörü hangisidir?

- a) Endodermal sinüs tümörü
- b) Müsinöz kistadenokarsinom
- c) Endometroid karsinom
- d) Brenner tümörü
- e) **Seröz kistadenokarsinom**

64-Meme başında kanlı akıntıyla karakterize olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Intraduktal papillom**
- b) Fibrokistik hastalık
- c) Fibroadenom
- d) Phyloides sarkoides
- e) Lipom

65-Bilateral olma ihtimali yüksek olan ve diğer memeninde kontrol edilmesini gerektiren meme kanseri hangisidir?

- a) İnvaziv duktal karsinom
- b) **İnvaziv lobüler karsinom**
- c) Medüller karsinom
- d) Papiller karsinom
- e) Kolloid karsinom

66-Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığının major histopatolojik bulgusu değildir?

- a) Nörofibriller yumak
- b) Senil plak
- c) Granülovakuoler dejenerasyon
- d) Hirano cisimciği
- e) **Polimorf nüveli lökosit infiltrasyonu**

67-Herpes simpleks virus Tip I ensefalitinde en karakteristik yerleşim yeri neresidir?

- a) **Temporal lob inferomedial**
- b) Pons
- c) 4.ventrikül çevresi
- d) Oksipital bölge
- e) Serebellum

68-Multipl sklerozda temel bozukluk hangisidir?

- a) Endotel hasarı
- b) Akson
- c) Vaskulit
- d) **Demyelinizasyon**
- e) Nöron dejenerasyonu

69-Dört yaşında bir çocukta karında hızla büyüyen bir kitle,yaygın kemik metastazı, idrarda katekolamin metabolitlerinin artışı mevcut.Tanınız nedir?

- a) Wilms tümörü
- b) Lenfositik lenfoma

- c) Ewing sarkomu
d) **Nöroblastoma**
e) Hodgkin hastalığı
- 70-Aşağıdaki akciğer kanserlerinden hangisinde ACTH ve ADH salgılanır?
a) Squamoz cell Ca
b) Adeno Ca
c) Büyük hücreli kanser
d) **Küçük hücreli kanser**
e) Pulmoner blastom
- 71-Fasikülasyonun sık görüldüğü hastalık hangisidir?
a) Myopati
b) Gullian bare
c) Myastenia gravis
d) **Amyotrofik laterak skleroz**
e) Myotonik distrofi
- 72-Karsinoid tümör en sık hangi organda yerleşir?
a) **Appendiks**
b) Pankreas
c) Mide
d) Kalın barsak
e) jejunum
- 73-Aşağıdakilerden hangisi Crohn hastalığına spesifik değildir?
a) Transmural tutulum
b) **Psödopolipler**
c) Kas-sinir hipertrofisi
d) Segmenter tutulum
e) Rektal tutulum
- 74-Aflatoxin hangi kanser oluşumunda etkilidir?
a) Mide kanseri
b) **Karaciğer kanseri**
c) Böbrek kanseri
d) Kalın barsak kanseri
e) Akciğer kanseri
- 75-Hangisinde AL(hafif zincir) tipi amiloid birikimi gözlenir?
a) Romatoid artrit
b) **Multipl myelom**
c) Ailesel akdeniz ateşi
d) Hodgkin hastalığı
e) Crohn hastalığı
- 76-Aşağıdakilerden hangisi metastatik kalsifikasyona örnektir?
a) Tbc granülomu
b) Nodüler kolloidal guatr
c) **Hiperparatiroidizm**
d) Metastatik tümör kalsifikasyonu
e) Papiller ca kalsifikasyonu
- 77-Sigara içen erkekte orta ve küçük ekstremite damarlarında tromboz,akut ve kronik iltihabi olayla seyreden segmenter tutulum gösteren vaskülit hangisidir?
a) Temporal arterit
b) **Buerger hastalığı**
c) Reynaud hastalığı

- d) Takayaşu arteriti
e) Romatizmal vaskülit
- 78-Hangi tiroid kanserinde parankimde amiloid birikir ve kalsitonin salgılanır?
a) Papiller kanser
b) Folliküler kanser
c) Anaplastik kanser
d) Medüller kanser
e) Hiçbiri
- 79-Malign melanom prognozunun tayininde en önemli kriter nedir?(2004-E)
a) Ülserasyon olup olmaması
b) Lezyonun yerleştiği yer
c) Lezyonun derinliği
d) Birim alandaki mitoz sayısı
e) Tümör hücresinde pleomorfizm bulunması
- 80- Aşağıdaki oluşumlardan hangisi karaciğerde endotel-hepatosit arasında yer alır?
a) Kupffer hücresi
b) Safra kanalikülleri
c) Desmosomlar
d) Disse aralığı
e) Yağ depo hücreleri

1996 NİSAN FARMAKOLOJİ

- 81-Asetozolamid hangi enzimi inhibe ederek göz içi basıncını düşürür?
a) Asetil kolin esteraz
b) Karbonik anhidraz
c) Kallikrein
d) Ksantin oksidaz
e) Siklooksijenaz
- 82-Aşağıdaki ilaçların hangisinin bronkodilatatör diüretik pozitif inotrop ve pozitif kronotrop etkisi vardır?
a) Aspirin
b) Nifedipin
c) Triamsinolon
d) Kromolin sodyum
e) Teofilin
- 83-Bronşial astım tedavisinde kullanılan beta 1 ve beta 2 seçiciliği olmayan betamimetik ilaç hangisidir?
a) Salbutamol
b) Terbutol
c) İzopreteronol
d) Fenoterol
e) Disprenolin
- 84-Aşağıdakilerden hangi ilaç biotransformasyona uğradıktan sonra etkinlik kazanır?
a) Difenil hidantoin
b) Enalapril
c) Adrenalin
d) Fenobarbitol
e) Penisilin
- 85-Aşağıdakilerden hangisi levodopa karboksilasyonunu arttırır?

- a) Karbidopa
- b) Benserazid
- c) Deprenil
- d) Pribedil
- e) **Pridoksin**

86-Aşağıdakilerden hangisi şiddetli vazokonstrüksiyon yapar?

- a) **Anjiotensin II**
- b)
- c)
- d)
- e)

87-Aşağıdakilerden hangisi anjiotensin II antagonistidir?

- a) Teprotid
- b) Pepsitotin
- c) Lizinopril
- d) **Saralazin**
- e) Enalapril

88-Damar içine N-nitro, L-arjinin ve metil esterin verilmesiyle kan basıncı artmaktadır. Sebebi nedir?

- a) Anjiotensin II artar
- b) Direk vazokonstrüksiyon yapar
- c) Sempatik aktiviteyi artırır
- d) Endotelin-1 peptid sentezi artar
- e) **Nitrik oksid sentezi engellenir**

89-Makrofajlardan salgılanan, trombosit agregasyonu yapan, bronkokonstriktör ve vazodilatör etkisi olan madde hangisidir?

- a) PG E
- b) **PG F₂α**
- c) PAF-ester
- d) TxA₂
- e) PG E₂

90-Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi bir α₂ adreno reseptör agonistidir?

- a) **Guanfazin**
- b) Trimetazan kamsilat
- c) Guanetidin
- d) Kaptopril
- e) Hidralazin

91-Solunumu deprese eden hidrojen iyonu akseptörü hangisidir?

- a) Sodyum laktat
- b) Amonyum klorür
- c) Sitrik asit
- d) **Tris tampon**
- e) Sodyum sitrat

92-Hangi ilaç glomerüler filtratın ozmotik aktivitesini artırarak diüretik etki gösterir?

- a) Klorotiazid
- b) Asetozalamid
- c) **Mannitol**
- d) Spironalokton

- e) Klortalidon
- 93-Aşağıdakilerden hangisi uterusu gevşetmez?
- a) Aritodin
b) Magnezyum sülfat
c) Ergonovin
d) Hiçbiri
e) Hepsi
- 94-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi proton pompasını inhibe ederek etki gösterir?
- a) Famotidin
b) Omeprazol
c) Simetidin
d) Sükralfat
e) Nizatidin
- 95-Aşağıdaki penisilinlerden hangisinin etkisi en uzundur?
- a) Penisilin G
b) Prokain penisilin
c) Penisilin V
d) Benzatin penisilin
e) Metisilin
- 96-Aşağıdaki antineoplastik ilaçlardan hangisi ksantinoksidaz tarafından tiourik aside çevrilir ve böbrekten atılır?
- a) Ametopterin
b) Florourasil
c) Karmustin
d) 6-merkaptopürin
e) Busulfan
- 97-Aşağıdakilerden hangisi vazopressinin antidiüretik etkisi değildir?
- a) Adenilat siklaz aktivasyonu
b) V2 reseptör stimülasyonu
c) C-AMP artışı
d) Fosfoinositid turnover artışı
e) Toplayıcı kanallarda suya geçirgenliğin artışı
- 98-Hangi made,zehirlenme yapan maddenin etkenine dönüşür ve antidot olarak etki gösterir?
- a) Asetaminofen-simetidin
b) Oral antikoagulan-vitamin K
c) Siyanür-sodyum tiosülfat
d) Narkotik analjezik-naloksan
e) Atropin-fizostigmin
- 99-Aşağıdakilerden hangisi antikoagulan ilaçların etkinliğini artırır?
- a) Barbitüratlar
b) Rifampisin
c) Fenilbutazon
d) Klorpromazin
e) Kolestremin
- 100-Depolarizasyon yaparak kas gevşetici etki gösteren ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Süksinil kolin(dekametanyum)
b) Tubokürarin
c) Galamin

d) Pankronyum

e) Atrokuryum

Açıklama:diğer dört tanesi kompetetif blok edici ajanlar

1996 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1996 NİSAN PEDIATRİ

101-Karında kitle ve çenede şişlik olan çocukta ne düşünürsünüz?

a) **Burkit lenfoma**

b) Nöroblastom

c) Retinablastom

d) Wilms tümörü

e) Hiçbiri

102-5600 gram ağırlığında doğan çocukta hipoglisemi mevcut.Asidoz ve ketonürisi yok .Ne düşünürsünüz?

a) **Hiperinsülinizm**

b) Glukagonoma

c) Her üçü

d) Hiçbiri

e) Hiperglisemi

103-Kalp yetmezliği olan çocukta aşağıdaki bulgulardan hangisi görülmez?

a) Hepatomegali

b) **Parmakta çomaklaşma**

c) Takipne

d) Taşikardi

e) S3 duyulması

104-Yeni doğan bir çocukta apgar skoru 1.dakikada 3 ve 5.dakikada 5,doğum forcepsle ve zor olarak gerçekleşmiş.8 saat önce membran rüptürü gerçekleşmiş.Bu durumda ne düşünürsünüz?

a) **Neonatal asfiksi**

b) Menenjit

c) Mekonyum aspirasyonu

d) Hiçbiri

e) Hepsi

105-Sekiz yaşında bir çocukta 6 gün önce başlayan ishal,karın ağrısı,bulantı,kusma ve 3 gün penisilin tedavisi uygulanmasına cevapsızlık mevcut.Kalp hızı 98/dk,ateş:39 derece,karın üzerinde 5-6 adet purpurik döküntü,labaratuarda lökosit:4800,BOS da hücre yok,protein:2,4 gr/dl,glukoz:60 gr/dl,sistemik kan şekeri:80 gr/dl dir.Tanıda ilk ne yaparsınız?

a) **Gaita kültürü**

b) İdrar kültürü

c) Kan kültürü

d) BOS kültürü

e) Hiçbirşey yapılmaz

106-105.sorudaki hastada hangi komplikasyon gelişmez?

a) **Otitis media**

b) **Kolesistit**

c) **Sarılık**

d) **Ensefalit**

e) **Perforasyon**

107-Çocuklarda en sık beyin tümörü hangi bölgede görülür?

- a) **Infra tentorial**
- b) Supra tentorial
- c) İntramedüller
- d) İntermedüller
- e) Hepsi

108-Genellikle başparmak olmak üzere doğumsal anomalilerin eşlik ettiği anemi hangisidir?

- a) **Fanconi aplastik anemisi**
- b) Saf kırmızı küre anemisi
- c) Aplastik anemi
- d) Normokrom normositik anemi
- e) Transkobalamin 2 eksikliği

109-Kardeşi immun yetmezlikli olan çocuğa hangi aşı yapılmaz?

- a) **Oral polio**
- b) Karma aşı
- c) Kızamık aşısı
- d) Pnömonokok aşısı
- e) Tetanoz aşısı

110-Fallot tetralojisinde sık sık acil müdahale gerektiren durum hangisidir?

- a) **Hipoksi ve anoksi nöbetleri**
- b) Endokardit
- c) Konjestif kalp yetmezliği
- d) Hepsi
- e) Hiçbiri

111-Hepatomegalisi olmayan,gelişme geriliği,hiperlipidemi ve hipoglisemisi olan çocukta ne düşünülür?

- a) Glikojen depo hastalığı tip I
- b) Hurler sendromu
- c) Hunter sendromu
- d) **Mukolipidoz**
- e) Hiçbiri

112-Aşırı kusma,letarji,hiperamoniemi,metabolik asidoz olan ve hepatomegalisi olmayan hastada ne düşünürsünüz?

- a) **Fenilketonüri**
- b) Galaktozemi
- c) Organik asidemi
- d) Hiçbiri
- e) Hepsi

113-Enfeksiyondan bir hafta sonra sırtında ve bacaklarında ekimoz olan çocukta kanama ve pıhtılaşma zamanı normal.Tanınız nedir?

- a) **ITP**
- b) DIC
- c) Hemofili A
- d) Hiçbiri
- e) Hepsi

114-Aşağıdakilerden hangisi tiroid nodülü olan küçük bir çocukta malignite belirtisidir?

- a) **Solid nödül-hipofonksiyon**

- b) Multinodül-normofonksiyon
- c) Kistik nodül-hiperfonksiyon
- d) Multinodül-hipofonksiyon
- e) Hiçbiri

115-Aşağıdakilerden hangisinde pnömokok aşısı endike değildir?

- a) Aspleni
- b) Nefrotik sendrom
- c) Rekürren otitis media
- d) Kompleman eksikliği
- e) Hiçbiri

116-Ağlayınca siyanozu kaybolan .dinlemekle akciğerler normal .Laringoskopi ile incelenmesi normal olan bir bebekte aşağıdaki işlemlerin hangisi yapılmalıdır?

- a) EKG çekilir
- b) Naloxan verilir
- c) Buruna nazogastrik sonda sakılır
- d) Hiçbir
- e) Hepsi

117-Vücudu ve göbeği yeşile boyanmış 8 saat önce önce poş açılıp forsepsle doğum yapmış çocukta PA akciğer grafisinde bilateral yama tarzı konsolidasyon mevcut ne düşünürsünüz?

- a) Mekonyum aspirasyonu
- b) Bronkopulmoner displazi
- c) Akciğer ödemi
- d) Hiçbiri
- e) Hepsi

118-Aşağıdaki viruslerden hangisi solunum yolu ve fekal-oral yolla bulaşarak enfeksiyon yapar?

- a) Adeno virüs
- b) CMV
- c) Toga virüs
- d) HAV
- e) Rino virüs

119-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi tüberküloz tedavisinde kullanılmaz?

- a) Klindamisin
- b) Streptomisin
- c) Rifampisin
- d) Sikloserin
- e) Etambutol

120-Discoid lupus eritematozus en sık hangi bölgede görülür?

- a) Gluteal bölge
- b) Femoral bölge
- c) İnguinal bölge
- d) Axiller bölge
- e) Yüz bölgesi

121-Ağız çevresinde ,ellerde ve ayaklarda vezikobüllöz lezyonu olan .alopesi,kronik diyaresi olan hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?

- a)
- b)
- c) Akrodermatitis enterohepatica
- d)

e)

122-121.sorudaki hastada tedavide ne uygulanır?

- a) **Çinko**
- b) Güneşe çıkmama
- c) Vitamin replasmanı
- d) Güneşe çıkmama
- e) Multi vitamin replasmanı

123- Çocukta en sık görülen hodgkin dışı lenfoma hangisidir?(2004-E)

- a) Küçük lenfositik lenfoma
- b) Folliküler küçük çekirdekli
- c) Folliküler büyük hücreli lenfoma
- d) Mikozis fungoides
- e) **Lenfoblastik lenfoma**

124-Gastroşizisin özelliği olmayan hangisidir?

- a) Göbeğin sağ tarafında yer alır
- b) Barsakların ödemli ve yapışık olması
- c) Başka GİS patolojileriyle birlikte olması
- d) **Belirgin bir membranının olmaması**
- e) Göbeği içine alması

125-Prematürelere hangi vitamin eksikliği hemolize neden olur?

- a) Vitamin A
- b) Vitamin B6
- c) Vitamin K
- d) Vitamin D
- e) **Vitamin E**

126- Hatırlanmadı

127- Hatırlanmadı

128- Hatırlanmadı

129- Hatırlanmadı

130- Hatırlanmadı

1996 NİSAN DAHİLİYE

131-19 yaşında bir bayanda üriner enfeksiyon düşünülüyor.Steril idrar kültürü kanlı agar ve EMB besiyerine ekiliyor.Kanlı agarda üreme gözleniyor.Gram yaymada pozitif koklar tespit ediliyor ve koagulaz negatif olduğu belirleniyor.Etken nedir?(2004-E)

- a) **Stafilokokkus saprofiticus**
- b) Stafilokokkus aureus
- c) E.coli
- d) Grup B streptokoklar
- e) Salmonella typhi mirium

132-Non opak idrar yolları taşı hangisidir?

- a) **Ürik asit**
- b) Oxalat
- c) Fosfat
- d) Sitrat
- e) Mixt taşlar

133-Hastane dışı pnömonilerin en sık nedeni hangisidir?

- a) Pseudomonas auriginoza
- b) **Streptokokkus pnömonia**
- c) Staf.Aureus

- d) E.coli
e) Klebsiella pnömonia
- 134-Mide kanseri için predispozan faktör olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hastanın kan grubu
b) Atrofik gastrit
c) Helicobakter pylori
d)
e)
- 135-Vena cava süperior sendromunun en sık sebebi nedir?
a) Akciğer Ca
b) Timoma
c) Guatr
d) Lenfoma
e) Mediastinal fibrozis
- 136-Diyareden sonra mikroanjiopati,hemolitik anemi,böbrek yetmezliği ve trombositopeni gelişen kişide ne düşünürsünüz?
a) Hemolitik üremik sendrom(HÜS)
b) ITP
c) KTP
d) Nefrotik sendrom
e) Hiçbiri
- 137-Bradikardi,EKG de voltaj düşüklüğü,kardiyomyopatisi olan hastada aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz?
a) Hipotiroidi
b) Hipertiroidi
c) Hipoparatiroidi
d) Hiperparatiroidi
e) Hiçbiri
- 138-Kardiyojenik akciğer ödemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Morfin
b) Oksijen
c) Diüretik
d) Vazodilatatör
e) Propranolol
- 139-En sık spontan dalak rüptürü yapan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sıtma
b) Lösemi
c) Lenfoma
d) Kist hidatik
e) Depo hastalığı
- 140-Asimetrik septal hipertrofide intraventriküler gradient artışında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
a) Beta bloker
b) Kinidin
c) Digoksin
d) Amiodaron
e) Kalsiyum kanal blokerleri
- 141-Göğüs ağrısı olan bir bayanda ,derin nefes alırken ve otururken ağrı artmaktadır.Tanınız nedir?

- a) AMİ
- b) Anjina pectoris
- c) **Akut perikardit**
- d) Pulmoner stenoz
- e) Mitral stenoz

142-Mitral prolapsusun dinleme bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Midsistolik klik-Geç sistolik üfürüm**
- b) Ejeksiyon sesi-holosistolik üfürüm
- c) Mitral açılma sesi-diaistolik üfürüm
- d) Diastolik rulman-presistolik üfürüm
- e) Devamlı üfürüm

143-68 yaşında kalça protezi olan bir hastada 38,5 derece ateş,üzerine basınca ağrı oluşması,eklem sıvısında lökosit sayısı 11000/mm³,gram boyamada pozitif koklar gözleniyor.Etken nedir?

- a) **Staf.epidermidis**
- b) C.difficile
- c) Strep.viridans
- d) Beta hemolitik streptokok
- e) Bakteroides fragilis

144-Aşağıdakilerden hangisi idiopatik nefrotik sendrom için karakteristik değildir?

- a) Proteinüri
- b) Hiperlipidemi
- c) Hipoalbuminemi
- d) Ödem
- e) **C3 düşüklüğü**

145-Hangisi prerenal akut böbrek yetmezliği bulgusu değildir?

- a) Fraksiyone Na atılımı 1'in altında
- b) **İdrar sodyumunu 40 mmol/lt üzerinde**
- c) İdrar sedimenti normal
- d) İdrar kreatinin/plama kreatinin oranı 40'ın üzerinde
- e) İdrar ozmolaritesi 500 mosmol/kgH₂O üzeri

146-Hangi zehirlenme diabetik ketoasidozun ayırıcı tanısında düşünülmelidir?

- a) **Salisilat zehirlenmesi**
- b) Organik fosfor zehirlenmesi
- c) Atropin zehirlenmesi
- d) Her üçü
- e) Hiçbiri

147-Hepatit B virüs enfeksiyonlarında aşağıdakilerden hangisine serumda rutin olarak bakılmaz?

- a) **HBV DNA**
- b) HBcAg
- c) Anti-HBs
- d) HBsAg
- e) HBeAg

148-Hangisi ektopik ACTH sendromunda gözlenmez?

- a) Yüksek dexametazon süpresyonuna cevapsızlık
- b) CRH ya cevapsızlık
- c) Plazma ACTH yüksekliği
- d) **Serum potasyum yüksekliği**

e) Metirapona cevapsızlık
149-ACTH ve ADH salgılayan akciğer kanseri hangisidir?

- a) Küçük hücreli akciğer ca
- b) Büyük hücreli akciğer ca
- c) Epidermoid ca
- d) Adeno ca
- e) Hiçbiri

150-Demir eksikliğinde ilk bulgu hangisidir?

- a) Serum demiri azalır
- b) Demir depoları boşalır
- c) Hipokromi
- d) Retikülosit sayısı artar
- e) Serum demir bağlama kapasitesi artar

151-Polisitemia rubra veranın major tanı kriteri hangisidir?

- a) Trombositoz
- b) Lökositoz
- c) Serum B12 vitamin artışı
- d) Eritrosit kitlesinin artışı
- e) LAP artışı

152-60yaşında erkek hastada zayıflama,güçsüzlükibaş ağrısı,görme bozukluğu,çiğnemekle çenede ağrı ve kalça ağrısı oluşuyor.Ayrıca anemisi ve sedimentasyon yüksekliği mevcut.Tanınız nedir?

- a) Wegener granülomatozu
- b) SLE
- c) Behçet sendromu
- d) Temporal arterit
- e) Polimyozit

153-Kronik salmonella taşıyıcılığında yanlış olan hangisidir?

- a) Gaitada bir yıl süre ile bakteri görülmesi
- b) Yaşlılarda sık gözlenir
- c) Salmonella tifi dışındaki salmonella enfeksiyonlarında gelişir
- d) Safra taşı olanlarda siktir
- e) Hiçbiri

1996 NİSAN KÜÇÜK STAJLAR

154-Koroner kalp hastalığı araştırmasında sigara içimi ile Mİ arasındaki ilişki araştırılmaktadır.366 sigara içen şahıs ile 473 sigara içmeyen şahıslardan son üç ay içerisinde infarktüs geçirenler belirlenmiştir.Buna göre 157 kişi sigara içenlerden,110 kişi ise sigara içmeyenlerden enfarktüs geçirmiştir.Bu ne tür bir araştırmadır?

- a) Kesitsel çalışma
- b) Vaka kontrol çalışması
- c) Tanımlayıcı çalışma
- d) Kontrollü klinik çalışma
- e) Kohort çalışması

155-154.sorudaki hangi istatistik ölçüde sigara içimi ile Mİ ilişkisi gösterilir?

- a) İnsidans
- b) Atfedilen risk
- c) Korunabilirlik
- d) Prevalans
- e) Rölatif risk tahmini

156-Broca afazisi hangi bölgede olur?

- a) Parietal
- b) Occipital
- c) **Frontal**
- d) Temporal
- e) Talamus

157-Petit mal epilepside hangisi kullanılır?

- a) Diphenilhidantoin
- b) **Etosüksimid**
- c) Karbamazepin
- d) Diazem
- e) Dexametazon

158-Kronik organik beyin sendromu olmayan hangisidir?

- a) Alzeimer
- b) **Wernicke ensefalopatisi**
- c) Pick
- d) Senil demans
- e) Parkinson

159-Klang çağrışım hangisinin bozukluğudur?

- a) Düşünce
- b) Duygulanım
- c) Algılama
- d) **Bellek**
- e) Orientasyon

160-Antipsikotik tedavi alan bir hastada aniden anormal hareketler ortaya çıkmıştır.İlk olarak ne düşünürsünüz?

- a) Psikotik semptomlarda artma
- b) **Distoni**
- c) Myoklonus
- d) Temporal lob otomatizmi
- e) Tardif diskinezi

1996 NİSAN CERRAHİ

161-Linea semilunaris olan herniasyona ne ad verilir?

- a) Obturator
- b) Littre
- c) Richter
- d) İnterparietale
- e) **Spigiel**

162-Yara iyileşmesinde en uzun süren faz hangisidir?

- a) Koagülasyon fazı
- b) Matürasyon fazı
- c) **Fibroplazi fazı**
- d) İnflamasyon fazı
- e) Vaskülarizasyon fazı

163-Aşağıdakilerden hangisi masif kan transfüzyonu komplikasyonlarından değildir?

- a) Potasyum yüklenmesi
- b) **Sodyum yüklenmesi**
- c) Faktör 5 eksikliği
- d) Dilüsyonel trombositopei

e) Sitrat yüklenmesi

164-Aşağıdakilerden hangisi cerrahi girişim sonrası metabolik asidoza sebep olur?

- a) **Aşırı ringer laktat infüzyonu**
- b) Nazogastrik aspirasyon
- c) Akut dolaşım yetresizliği
- d) Hiçbiri
- e) Hepsi

165-Subtotal tiroidektomiden sonra, komplikasyon gelişen bir bayan hastada 6 saat içinde solunum güçlüğü, taşikardi ve ajitasyon gelişirse, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?(2004-E)

- a) **Hematom boşaltılması**
- b) Kalsiyum verilmesi
- c) Morfin verilmesi
- d) Solunum yolunun açılması
- e) Hiçbiri

166-Üçüncü boşluktaki sıvı volümünü arttıran nedir?

- a) Onkotik basınç artışı
- b) **Hidrostatik basınç artışı**
- c) Geçirgenlik arması
- d) Hiçbiri
- e) Hepsi

167-Tiroide en sık metastaz yapan tümör hangisidir?

- a) Akciğer bronkojenik ca
- b) **İnvaziv duktal ca**
- c) Mesane ca
- d) Rectum ca
- e) Gastrik adeno ca

168-68 yaşında femur boyun kırığı olan bayan hastada altıncı günde ani göğüs ağrısı, nefes darlığı ve hemoptizi gözleniyor. Tanınız nedir?

- a) **Pulmoner tromboemboli**
- b) Ampiyem
- c) Pnömotoraks
- d) Mi
- e) Angina

169-Perianal apse ve fistülün en sık sebebi hangisidir?

- a) **Crohn hastalığı**
- b) Rectum glandlarının iltihapları
- c) Diyare
- d) Colitis ülseroza
- e) Hiçbiri

170-Spontan rüptüre en yatkın olan karaciğer tümörü hangisidir?

- a) Kavernöz hemanjiom
- b)
- c)
- d)
- e)

171-Hiperkalsemide aşağıdakilerden hangisi ilk olarak yapılmalıdır?

- a) Furosemid
- b) Mitramisin

c) Volüm replasmanı

d) Diyaliz

e) Hiçbiri

172-Courvasier-Terrier belirtisi hangisinde görülür?

a) Pankreas Ca

b) Akut kolesistit

c) Karaciğer absesi

d) Koledokolitiazis

e) Akut kolanjit

173-Mide perforasyonu sonucu opere olan kişide 7.gün ateş ve sol üst kadranda ağrı olmuş,tetik olarak ne yapılmalıdır?

a) Ayakta direkt batın grafisi

b) Yatarak direkt batın grafisi

c) Baryumlu özafagus mide grafisi

d) USG

e) Çöliak anjiografi

174-Hangisinde renal potasyum atılımı artar?

a) Spironaloktan alımı

b) Beta bloker alımı

c) Metabolik alkaloz

d) Hipoaldesteronizm

e) Hiçbiri

175-Gastroözafajiel reflüde en iyi tanı yöntemi hangisidir?

a) PH monitorizasyon

b) Baryumlu grafi

c) Manometrik basınç ölçme

d) Hepsi

e) Hiçbiri

176-GİS kanaması ve ekimozu olan,aktive edilmiş PTT,PZ,TZ uzamış fibrinojen ve trombosit azalmış hastada tanınız nedir?

a) DİC

b) Senil purpura

c) İTP

d) Hemofili A

e) Hemofili B

177-Erkeklerde meme kanseri için predispoze olmayan faktör hangisidir?

a) Travma

b) Östrojen tedavisi

c) Kleinfelter sendromu

d) XXY

e) Hiçbiri

178-Hangisi bazal asit salgısını arttırmaz?

a) ZES

b) Sistemik mastositoz

c) Gastrin hücre hiperfonksiyonu

d) Billroth II operasyonundan sonra antrumun yerinde kalması

e) Pankreasın somatostatin hücre tümörü

179-Primer ve sekonder hipotiroidinin ayırıcı tanısında aşağıdakilerden hangisi daha duyarlıdır?

a) Sella grafisi

- b) Tiroid sintigrafisi
- c) **TSH**
- d) T3,T4
- e) Tiroid USG

180-Mide asidi aspirasyonunda ilk yapılacak işlem nedir?

- a) Bronş lavajı
- b) Yüksek doz antibiyotik
- c) Kortikosteroid tedavisi
- d) Trakeaya tampon
- e) **Hipoksiyi düzeltmek**

1996 NİSAN CERRAHİ KÜÇÜK STAHLAR

181-Tükrük bezi taşı en sık hangisinde gözlenir?

- a) Parotis
- b) **Submandibular**
- c) Sublingual
- d) Ağız içi tükrük bezleri
- e) Hiçbiri

182-Femur-tibia diafizinde yerleşen ,oval,radyolüsent,çevresi sklerotik tümör hangisidir?

- a) Osteom
- b) **Osteoid osteom**
- c) Osteokondroma
- d) Hemanjioma
- e) Osteosarkom

183-Aşağıdakilerden hangisi cerrahi girişim gerektirir?

- a) 3 mmden küçük çökme kırığı
- b) Periostu delmiş lineer kırık
- c) Lineer kırık
- d) **Araya dura sıkışmış lineer kırık**
- e) Hiçbiri

184-Spinal tümörlerden intramedüller yerleşimi olan hangisidir?

- a) **Ependimom**
- b) Anjiom
- c) Menenjiom
- d) Kemik tümörü metastazı
- e) Hiçbiri

185-Dalen Fush nodülleri hangisinde gözlenir?

- a) Trahom
- b) Nodüler episkelerit
- c) İnklüzyon konjunktiviti
- d) Sarkoidoz
- e) **Sempatik oftalmi**

1996 NİSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-36 haftalık gebenin hangi şikayeti acile başvurmasını gerektirmez?

- a) **Şiddetli baş ağrısı**
- b) **Görmede bulanıklık**
- c) **Dizüri**
- d) **Ayak sıtında ödem**
- e) **İnatçı kusma**

187-Eklamptik bir gebede konvulziyon gelişirse ilk yapılması gereken hangisidir?

- a) Karanlık ve sakin bir odaya alınır
- b) Damar yolu açılır
- c) Largactil yapılır
- d) Ca glukonat enjekte edilir
- e) Solunum yolu açık tutulur

188-Hangisi deflexion gelişisi değildir?

- a) Occiput posterior
- b) Büyük frontal
- c) Tepe
- d) Alın
- e) Yüz

189-Ablasio plasentada en az görülen hangisidir?

- a) Fetal distres
- b) Uterin apopleksi
- c) Uterin hipertonusite
- d) Malprezentasyon
- e) DİC

190-Kolposkopik incelemede hangisi patolojik değildir?

- a) Mozaik görünüm
- b) Beyaz epitel
- c) Fluktuasyon
- d) Keratinizasyon
- e) Kornifikasyon

191-Akut amenore nedenlerinden hangisi reseptör defektine bağlı olarak ortaya çıkar?

- a) Rezistans over sendromu
- b) Callman sendromu
- c) Turner sendromu
- d) Hiçbiri
- e) Hepsi

192-Aşağıdakilerden hangisi sheehan sendromunun bulgularından biri değildir?

- a) Hiperpigmentasyon
- b) Amenore
- c) Laktasyon azlığı
- d) ACTH düşüklüğü
- e) Hiçbiri

193-Genç yaşta hangi over tümörü daha siktir?

- a) Seröz kistadenokarsinom
- b) Endometroid ca
- c) Musinöz kistadenokarsinom
- d) Brenner tümörü
- e) Endodermal sinüs tümörü

194-Vajen alt 1/3 tutmuş pelvis duvarına ulaşmamış serviks tümörü hangi evrededir?

- a) Evre I
- b) Evre II
- c) Evre IIIA

- d) Evre IIIB
e) Evre IV
- 195-Overyal hirsutizm hangisiyle değerlendirilir?
a) Androjen bağlayan globulin
b) Dihidroepiandrostenedion
c) Androstenodion
d) Dehidrottestesteron
e) 17 ketosteroid
- 196-Paraovaryal tümör hangisinden kaynaklanır?
a) Müller kanalı
b) Wolf kanalı
c) Genital tüberkül
d) Yolk kanalı?
e) Sinüs urogenitale
- 197-Bartolin absesinde hangi etken en son düşünülmelidir?
a) Clamidy
b) N.gonore
c) Bacteroides
d) E.coli
e) Trepoma pallidum
- 198-Granüloma inguinalede ilk tercih edilecek hangisidir?
a) Penisilin
b) Tetrasiklin
c) Klindamisin
d) Seftriakson
e) Hiçbiri
- 199-Neoplastik olmayan over tümörü hangisidir?
a) Teka-lütein kisti
b) Dermoid kist
c) Brenner tümörü
d) Endometrioid tümör
e) Hiçbiri
- 200-Yirmi yaşında doğum yapmamış kadında serviks insitu karsinomunda ne yapılmalıdır?
a) Konizasyon
b) Total histerektomi
c) Radikal histerektomi
d) Radyoterapi
e) Kemoterapi