

1997 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji,Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1997 EYLÜL ANATOMİ

- 1-Arteria meningia media aşağıdaki damarlardan hangisinin dalıdır?
a) A.cerebri media
b) A.vertebralis
c) A.carotis interna
d) A.optalmica
e) **A.maxillaris**
- 2-Fossa pterygopalatina,cavum nasi'ye hangi kanalla bağlanır?
a) Foramen palatinum magnus
b) Fisura pterygomaxillaris
c) **Foramen sfenopalatinum**
d) Foramen rotundum
e) Fissura orbitalis inferior
- 3-Aşağıdakilerden hangisi lobus frontaliste yer alır?
a) **Gyrus presentralis**
b) Gyrus postsentralis
c) Uncus
d) Gyrus temporalis
e) Angulus
- 4-A.subclavia sinistra hangi arterin dalıdır?
a) A.carotis communis sinistra
b) Truncus braciocephalicus
c) Aorta assendens
d) **Arcus aorta**
e) Aorta thorasicus
- 5-Aşağıdaki yapılardan hangileri trigonum femoralenin sınırlarını oluşturur?
I-Ligamentum inguinale
II-M.pectineus
III-M.sartorius
IV-M.adductor longus
V-M.gracilis
a) I,II,III
b) I,II,V
c) **I,III,IV**
d) II,III,V
e) III,IV,V
- 6-Testisin vertikal kesitini gösteren şekildeki X ile gösterilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Şekil gelecek

- a) **Tubuli seminiferi contorti testis**
- b) Rete testis
- c) Mediastinum testis
- d) Lobuli testis
- e) Septum testis

7-Aşağıdaki kaslardan hangisi mandibulaya bağlanmaz?

- a) **M.genioglossus**
- b) **M.hyoglossus**
- c) **M.temporalis**
- d) **M.mylohyoideus**
- e) **M.digastricus**

8-Superior cerebellar ile inferior cerebral arter arasındaki sinir hangisidir?
(A.cerebri posterior ile A.cerebellaris superior arasından geçen aşağıdakilerden hangisidir.)

- a) N.accessorius
- b) N.vagus
- c) N.opticus
- d) **N.occulomotorius**
- e) N.facialis

9-Ön dalları birleştirerek servikal pleksusu oluşturan spinal sinirler aşağıdakilerden hangisidir?

- a) C1,2,3
- b) C2,3,4
- c) C3,4,5
- d) **C1,2,3,4**
- e) C1,2,3,4,5

10-Mimik kaslarının somatomotor siniri hangisidir?

- a) N.abducens
- b) N.trochlearis
- c) N.trigeminus
- d) **N.facialis**
- e) N.oculomotorius

**1997 EYLÜL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ**

11-Aşağıdaki sarkomer bölümlerinin hangisinde hem aktin,hem myozin miyofilamentleri birlikte bulunur?

- a) I bandı
- b) M çizgisi
- c) H bandı
- d) **A bandı**
- e) Z çizgisi

12-Kalpte ventrikül duvarının endokardiyal yüzeyindeki reseptörlerin uyarılmasıyla hangisi ortaya çıkar?

- a) Kalbin frekansının artmasına
- b) Diastolik kan basıncının artışı?
- c) **Periferik direncin azalmasına**
- d) Kalp üzerindeki vagus etkinliğinin azalmasına
- e) Vasküler tonüsün artmasına

13-Heparinin aşağıdaki etki mekanizmalarından hangisiyle pıhtılaşmayı önler?

- a) α 2-makroglobulin ile birleşip fibrinojeni eriterek
- b) α 2-makroglobulin ile birleşip tromboplastini bloke ederek
- c) α 1 antitripsin ile birleşip protrombini bloke ederek
- d) AT III e bağlanarak kalsiyumu bağlayarak
- e) **AT III e bağlanarak onu aktive eder,böylece trombinin etkisini bloke eder**

14-Aşağıdakilerden hangisi insülin salınımını artırır?

- a) β -blokerler
- b) α agonistler
- c) Alloksan
- d) **Asetilkolin**
- e) Somatostatin

15-Heyecan,kızgınlık gibi emosyonel durumlarda vazomotor merkezi etkileyerek arteryel kan basıncında yükselme ve taşikardiye yol açan impulslar sinir sisteminin aşağıdaki bölgelerinden hangisinden kaynaklanır?

- a) **Limbik korteks**
- b) Anterior hipotalamus
- c) Nükleus traktus soliterius
- d) Medüller inhibe edici alan
- e) Bazal ganglionlar

16-Plazma kreatinin 1 mg/dl,24 saatlik idrar çıkışı 1440 ml,24 saatlik idrarda kreatinin 1,2 gr olan hastanın kreatinin klirensi kaçtır?

- a) 100
- b) 210
- c) **120**
- d) 54
- e) 76

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Diş minesinin matriksini oluşturan hücre hangisidir?

- a) Osteoblastlar
- b) Kondroblastlar
- c) Odontoblastlar
- d) Sementoblastlar
- e) **Ameloblastlar**

18-Bowman kapsülünün visseral yaprağını oluşturan özel epitel hücreleri hangisidir?

- a) Kutup yastıkçığı hücreleri
- b) Endotel hücreleri
- c) **Podosit**
- d) Jusktaglomerüler hücreler
- e) Mezenşimal hücreler

19-Ligamentum teres hepatisi oluşturan embriyolojik damar artığı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) A.umblicalis
- b) **V.umblicalis**
- c) D.venosus
- d) Canalis vitellius
- e) D.artoriosus

20-Hangisi hücreden salınan proteinlerin sentez yapıldığı organeldir?(2004-E)

- a) Düz endoplazmik retikulum
- b) **Granüllü endoplazmik retikulum**

- c) Golgi
- d) Lizozomlar
- e) Ribozom

1997 EYLÜL BİYOKİMYA

21-Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin tepkimesinde yüksek enerjili fosfat bağı açığa çıkamaz?

- a) **G1,6DP→G1P**
- b) **Süksinil CoA→süksinat**
- c) **G1,3DP→G3P**
- d) **Kreatin fosfat→kreatin**
- e) **G2,3BP→G3P**

22-Açıl taşıyan protein yapısında bulunan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Folik asit
- b) Biotin
- c) B12 vitamini
- d) **Pantotenik asit**
- e) Niasin

23-Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hücredeki elektron transport zincirinde elektron taşıyıcısı olarak görev almaz?(fonksiyon görmez)

- a) **Sitokrom**
- b) **NADH**
- c) **Coenzim Q**
- d) **FAD**
- e) **NADPH**

Açıklama:NADPH+H⁺ organizmada ne işe yarar?Yağ asitleri ve steroidlerin sentezi için gerekli indirgeyici(hidrojenleri) verir.(NADH +H⁺) ise solunum zincirine hidrojen verir

24-Hangi vitamin-hastalık eksikliği eşleştirmesi yanlıştır?

- a) **B12-beriberi**
- b) **Folik asit-megaloblastik anemi**
- c) **Biotin-pellegra**
- d) **Tiamin-beriberi**
- e) **C vitamini-skorbut**

25-Santral sinir sisteminde inhibisyon yapan nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Epinefrin
- b) **Glisin**
- c) Glutamik asit
- d) Asetil kolin
- e) Aspartik asit

26-Menkes sendromunda aşağıdakilerden hangisinin metabolizmasında bozukluk gözlenir?

- a) Çinko
- b) Demir
- c) **Bakır**
- d) Kurşun
- e) Magnezyum

27-Lipolizi arttırmayan hormon hangisidir?

- a) **İnsulin(liponeogenez)**
- b) Glukagon

- c) Adrenalin
- d) Kortizol
- e) TSH

28-Reseptörünün enzimatik etkisi olan hormon hangisidir?

- a) T4
- b) **İnsulin**
- c) Aldesteron
- d) Kortizol
- e) Adrenalin

Açıklama:insulin reseptörlerinin β alt birimlerinde hangi enzim aktivitesi bulunur.Tirozin kinaz.

29-Tirozinden Dopa oluşmadan önceki basamakta L-aromatik aminoasid dekarboksilaz etkisi ile hangisi oluşur?

- a) **Tiramin**
- b) Dopamin
- c) Metanefrin
- d) Epinefrin
- e) Norepinefrin

30-Testesteron sentezi ön maddesi olan hangisidir?

- a) 17 beta östradiol
- b) E2
- c) Östron
- d) E3
- e) **Pregnenalon**

31-Aşağıdakilerden hangisi mitokondri iç membranının protonlara geçirgenliğini artırır?

- a) Oligomisin
- b) **Dinitrofenol**
- c) Dimerkaprol
- d) Karboksin
- e) Barbitüratlar

32-Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonundan en fazla sorumlu olan antikor sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) IgM
- b) IgG
- c) IgD
- d) IgE
- e) **IgE**

33- $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + H_2$ reaksiyonunu katalizleyen hangisidir?

- a) **Katalaz**
- b) Glutasyon peroksidaz
- c) Süperoksit dismutaz
- d) Hepsi
- e) Hiçbiri

34-Hangi enzim DNA da kırılma etkisi yaparak yapışkan uçlar oluşturur? (DNA üzerinde kesim yaparak yapışkan uçlar meydana getiren enzim aşağıdakilerden hangisidir)

- a) DNA helikaz
- b) DNA polimeraz
- c) DNA bağımlı RNA polimeraz

d) **Restriktif endonükleaz(sınırlayıcı endonükleaz)**

e) Terminal transferaz

35-Aşağıdaki faktörlerden hangisi fibrin monomerleri arasında bağ oluşumunu katalizler?

a) Faktör I

b) Faktör II

c) Faktör V

d) Faktör XII

e) **Faktör XIII**

36-Protein elektroforezi şekildeki gibi olan hastada tanı nedir?

a) Sağlıklı birey

b) Akut enfeksiyon

c) Kronik enfeksiyon

d) **Monoklonal gammopati**

e) Enfeksiyöz hepatit

37-Zollinger ellison sendromunda hangi peptid düzeyi artar?

a) Glukagon

b) Sekretin

c) **Gastrin**

d) Somatostatin

e) CKK

38-Hangisi Hb-O₂ dissosiyasyonunda etkili değildir?

(Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin oksijene olan affinitisini etkileyen faktörlerden biri değildir?)

a) **3-fosfoglisarat**

b) 2-3 difosfoglisarat

c) PCO₂

d) PO₂

e) pH

39-21-hidroksilaz eksikliğinde hangisi görülür?

a) **Konjenital adrenal hiperplazi**

b) Adrenogenital sendrom

c) Hiçbiri

d) Hepsi

e) .

40-Kanda şilomikron artışı ile giden hiperlipidemi tipi hangisidir?

a) **Tip I hiperlipidemi**

b) Tip II hiperlipidemi

c) Tip IIb hiperlipidemi

d) Tip IV hiperlipidemi

e) Tip V hiperlipidemi

1997 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ

41-Duodenal aspirasyon sıvısı ile tanısı konan mikroorganizma hangisidir?

- a) **Giardia lamblia**
- b) Toxoplazma gondii
- c) L.donovani
- d) Ascaris lumbricoides
- e) E.granulosus

42-Türkiyede en az görülen mantar enfeksiyonu hangisidir?

- a) Histoplazma capsulatum
- b) Malessezia furfur
- c) Aspergillus flavus
- d) **Coccidioides immitis**
- e) Trichofiton schonlei

43-Ayağına paslı çivi batan,en son 15 yıl önce tetanoz rapeli yapılan 75 yaşındaki hastaya en uygun tedavi protokolü nedir?

(aşı:0,5 mg IM tetanoz toksoidi)

- a) **IM toksoid+Iq**
- b) IM toksoid
- c) Toksoid+penisilin(IV)
- d) 2 doz aşı
- e) Toksoid+penisilin(oral)

44-Sivrisineklerden insana sıtma bulaştıran plasmodium formu hangisidir?

- a) Trofozoid
- b) **Sporozoit**
- c) Ookist
- d) Ookinet
- e) Merozoid

45-Çocuklarda ve yenidoğanlarda granülomatöz menenjit yapan,makrofaj içinde yer alan ve soğukta zenginleştirme yöntemi ile üretilen mikroorganizma hangisidir?

- a) Y.enterocolitica
- b) **L.monositogenez**
- c) E.coli
- d) H.influenza
- e) Myocoplazma

46-Aşağıdaki parazitlerden hangisinin larvası yaşam döngüsü sırasında akciğerlere geçerek enfeksiyon oluşturabilir?

- a) Giardia intestinalis
- b) Enterobius vermicularis
- c) Toxoplazma gondii
- d) **Ascaris lumbricoides**
- e) Tryponozoma crusii

47-Romatizmal kalp hastası olan bir kişide diş çekimini takiben infektif endokardite neden olan en sık etken hangisidir?

- a) S.aureus
- b) H.influenza
- c) Enterokoklar
- d) **S.viridans**
- e) Katalaz(-) S.aureus

48-Alkolik erkek hastada akciğer enfeksiyonu(pnömoni) var.Balgamında Gr(-) kapsüllü basil görülüyor.Tanınız nedir?

- a) **Klebsiella**
- b) H.influenza
- c) Mycoplasma
- d) Legionella
- e) Staphilococcus aureus

49-Aşağıdakilerden hangisinin tanısında kapsüllü yapıya sahip olması önemlidir?

- a) Candida albicans
- b) Histoplazma capsulatum
- c) **C.neoformans**
- d) Aspergillus fumigatus
- e) A.israeli

50-Candida albicans kültüründen yapılan yaymada bulunmayan yapı hangisidir?(hangisi görülmez)

- a) Artrospor
- b) Pseudohif
- c) Blastospor
- d) **Gerçek hif**
- e) Clamidospor

51-Cinsel ilişki ile bulaşan ve kimyasal germisidlere sensitif mikroorganizma hangisidir?

- a) Tüberküloz
- b) Candida
- c) Lepra
- d) Polio
- e) **HBV**

52-Yenidoğanda epidemik pleurodinya ve myokardit etkeni olan mikroorganizma aşağıdakilerden hangisidir?

- a) HSV
- b) **Coxachie B**
- c) CMV
- d) EBV
- e) Adenovirüs

53-40 yaş üzerinde safra kesesinde kronik taşıyıcılığında en sık görülen mikroorganizma hangisidir?

- a) **Salmonella typhi**
- b) Kolera
- c) Brucella
- d) Hepsi
- e) Hiçbiri

54-Aşağıdakilerden hangisi hastane (nazokomiyal enfeksiyona yol açan) havalandırma sisteminden ve su depolarından bulaşan mikroorganizmadır?

- a) P.auriginosa
- b) Klebsiella
- c) H.influenza
- d) M.pneumonia
- e) **Legionella pneumonia**

55-Toksininde A+B subünitleri olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Tetanoz toksini**
- b) Antrax toksini?
- c) Difteri toksini
- d) Kolera toksini
- e) Botilismus toksini

56-Çocuklarda sinüzit,otitis media,menenjit gibi klinik tablolar oluşturan ve kanlı agara V faktörü diski yerleştirilerek klinik örneklerden izole edilen bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) S.pyogenes
- b) S.aureus
- c) B.pertussis
- d) **H.influenza**
- e) E.coli

57-Tonsillit,splenomegali ve ateşi olan bir çocukta viral kapside spesifik IgM antijeni pozitif bulunmuş,olası tanı nedir?(heterofil antikor ile teşhis edilen enf.)

- a) CMV
- b) **E.mononükleozis**
- c) HSV
- d) Mycoplasma
- e) L.monositogenez

58-Primakin alan zencide hemoliz görülürse hangisini düşünürsünüz?

- a) **G-6-Pdehidrogenaz eksikliği**
- b) 2-3 difosfogliserat eksikliği
- c) Pürivat kinaz eksikliği
- d) Herediter sferositoz
- e) Talasemi

59-Gebelerde kullanılmayan antibiyotik hangisidir?

- a) Eritromisin
- b) **Tetrasiklin**
- c) Penisilin
- d) Sefalosporin
- e) Etambutol

60-Anaerob bakterilerin dirençli(duyarlı)? olduğu antibiyotik hangisidir?

- a) Sefalosporin
- b) **Aminoglikozid**
- c) Metranidazol
- d) Kloramfenikol
- e) Penisilin

1997 EYLÜL PATOLOJİ

61-Aşağıdakilerden hangisi hücrede depolanarak salınan mediatördür?

- a) **Histamin**
- b) Lökotrien
- c) Prostoglandin
- d) Sitokin
- e) PAF

62-Hangisi overin germ hücreli tümürüdür?

- a) Sertoli-leydig hücreli tümör
- b) Koriokarsinom
- c) Granüloza teka hücreli tümör
- d) Lüteinizan hücreli tümör

- e) **Teratom**
- 63-**En sık görülen benign meme tümörü hangisidir?**
- a) **Fibroadenom**
b) İntraduktal papillom
c) Memenin kistik hastalığı
d) Medüller ca
e) Sistasarkoma filloides
- 64-**En sık görülen malign meme tümörü hangisidir?**
- a) İnvaziv alveolar Ca
b) Lobüler karsinom
c) Medüller karsinom
d) Sekretuar karsinom
e) **İnvaziv duktal Ca**
- 65-Sigarayla ilişkisi **en çok** olan akciğer Ca hangisidir?
- a) **Küçük hücreli anaplastik Ca**
b) Bronkoalveolar karsinom
c) Büyük hücreli Ca
d) Karsinoid
e) Adenoid
- 66-Klasik PANda **en az** tutulan organ aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Karaciğer
b) **Akciğer**
c) Beyin
d) Böbrek
e) Testis
- 67-Kuru göz ,kuru ağız sendromuna yol açan otoimmün hastalık hangisidir?
- a) SLE
b) Skleroderma
c) **Sjögren**
d) Henoch-Schlein
e) ITP
- 68-**En sık** Parotis bezi tümörü hangisidir?(2004-N)
- a) **Pleomorfik adenom**
b) Kistik adenom
c) Mukoepidermoid ca
d) Hiçbiri
e) Hepsi
- 69-Aşağıdakilerden hangisi timoma ile birlikte görülür?
- a) Multipl skleroz
b) **Myastenia gravis**
c) Romatoid artrit
d) SLE
e) Dermatomyozitis
- 70-Hangi Ca hızla büyüdüğü,invazyon yaptığı halde,**en az** metastaz yapar?
- a) **Deride bazocellüler karsinom**
b) Akciğerin epidermoid Ca sı
c) Küçük hücreli Ca
d) Böbreğin berrak hücreli Ca sı
e) Malign melanom

71-Glomerül bazal membranında tramvay rayı (çift kontür) görünümü olan renal lezyon hangisidir?

- a) Good pasture
- b) Lipoid nefroz
- c) **MPGN**
- d) MLH
- e) Berger hastalığı

72-Hodgkin lenfomada görülen dev hücre tipi hangisidir?

- a) Wartin-Finkeldey
- b) Langhans hücresi
- c) Langerhans
- d) **Reed Steinberg**
- e) Hiçbiri

73-Böbrek glomerüllerine benzeyen(schiller-Duval) cisimcikleri aşağıdakilerden hangisinde görülür?

- a) Sertoli-leydig hücreli tümör
- b) Endometrioid tümör
- c) Granülosa hücreli tümör
- d) Brenner tümör
- e) **Endodermal sinus tümörü**

74-Direk bilirubinemi görülen hastalık hangisidir?

- a) Gilbert sendromu
- b) Herediter sferositoz
- c) Mantar zehirlenmesi
- d) Ciggler-najar sendromu
- e) **Dubin-johnson sendromu**

75-Arteria meningia media hasarıyla oluşan kanamada ne oluşur?

- a) **Epidural hematom**
- b) Subdural hematom
- c) Subaraknoid kanama
- d) İntracranial kanama
- e) İntracerebral kanama

76-Addison hastalığının en sık nedeni nedir?

- a) Metabolik
- b) Viral
- c) **Otoimmünite**
- d) Primer tümörler
- e) Sekonder tümörler

77-En sık deri Ca görülen otozomal resesif geçen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Fenilketonüri
- b) **Albinizm**
- c) Alfa 1 antitripsin eksikliği
- d) Tirozinemi
- e) Dermatomyozit

78-Hangisinde granüloamatöz enfeksiyon görülmez?

- a) **Sarkoidozis**
- b) **M.tuberkulozis**
- c) **S.aureus**
- d) **Brucellozis**

e) **M.leprae**

79-Hangi tümör tipi primer midede görülmez?

a) **Taşlı yüzük hücreli tümör**

b) **Leimyoma**

c) **Adenokarsinom**

d) **Lenfoma**

e) **Transisyonel hücreli Ca**

80-Karaciğerde patoloji yapmayan metabolik hastalık hangisidir?

a) **FKU**

b) **Galaktozemi**

c) **Glikojen depo hastalığı**

d) **Alfa 1 antitripsin eksikliği**

e) **Tirozinemi**

1997 EYLÜL FARMAKOLOJİ

81-Barsakta safra asitlerini bağlayarak hipolipidemik etki yapan antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

a) **Neomisin**

b) **Clindamisin**

c) **Sülfonamid**

d) **Sikloserin**

e) **Gentamisin**

82-Hangisi parkinsonda kullanılan periferel etkili ilaçtır?

a) **Dopamin**

b) **L-Dopa**

c) **Karbidopa**

d) **Pergolid**

e) **Benzotropin mesilat**

83-Astımda kullanılması halinde kriz ortaya çıkmasına neden olması dolayısı ile verilmeyen ilaç hangisidir?

a) **Alfa bloker**

b) **Beta bloker**

c) **Na Kromolin**

d) **Teofilin**

e) **Terbutalin**

84-Kolinesteraz blokerlerinin etkisi olmayan hangisidir?(antikolin esteraz etkili olan ilaçların etkilerinden olmayan hangisidir?)

a) **Ganglion blokajı yaparak hipotansiyon yapması**

b) **Savaşta sinir gazı olarak kullanılır**

c) **Atropin zehirlenmesinde kullanılır**

d) **Myastenia gravesde tedavi edici olarak kullanılması**

e) **Tübokürarin zehirlenmesinde antidot olarak kullanılabilir**

85-Kemik iliğini en kısa sürede etkileyen alkilleyici antineoplastik ilaç hangisidir?(Aşağıdaki alkilleyici ajanlardan hangisinin myelosüpresif etkisi en kısa sürelidir?)

a) **Mekloreタミン**

b) **Karmustin**

c) **Vinciristin**

d) **Siklofosfamid**

e) **Bleomisin**

86-Homozigot atipik kolinesteraz geni taşıyanlarda aşağıdaki bileşiklerin hangisinin ameliyatlarda kas gevşetici olarak verilmesi apneye neden olur?

- a) Kolin
- b) Kolamin
- c) **Süksinil kolin**
- d) Süksinil CoA
- e) Süksinik asit

87-Ülseratif kolitte kullanılan sülfonamid türevi ilaç hangisidir?

- a) **Sülfosalazin**
- b) Sülfadiazin
- c) Sülfasakzasol
- d) Sülfonamid
- e) Azotioprin

88-Anaerobik enfeksiyonlarda en geniş spektrumlu antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **İmipenem**
- b) Metranidazol
- c) Clindamisin
- d) Mebendazol
- e) 1.kuşak sefalosporinler

89-Semptomatik akut hipokalsemi tedavisinde IV kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Kalsiyum laktat**
- b) Kalsiyum fosfat
- c) D vitamini
- d) Kalsiyum klorür
- e) Kalsiyum iyodür

90-Analjezik olarak kullanılmayan opiat türevi hangisidir?

- a) **Diasetil morfin**
- b) **Kodein**
- c) **Meperidin(antitussif etkisi yok??)**
- d) **Oksikodon**
- e) **Dextrometorfan**

91-Aşağıdaki ilaçlardan sitokrom P450 inhibisyonu yapmayan hangisidir?

- a) **INH**
- b) **Eritromisin**
- c) **Ketakonazol**
- d) **Trealondomisin**
- e) **Proadifen**

92-İdrarı alkali yapmak için hangisi kullanılabilir?

- a) Furosemid
- b) Tiazid
- c) **Asetozolamid**
- d) Civalı diüretikler
- e) Triamteren

93-Fosfodiesterazı inhibe ederek cAMP düzeyini yükselterek bronkodilatasyon yapan ilaç hangisidir?

- a) Ritodrin
- b) Salbutamol
- c) Terbutalin

- d) **Teofilin**
e) Atropin
- 94-Digoksin intoksikasyonunda hangi antiaritmik ilaç verilir?
a) **IV lidokain**
b) Oral lidokain
c) IV amiodaron
d) Oral amiodaron
e) IV verapamil
- 95-Renin sekresyonunu azaltan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
a) **NSAİ**
b) Beta agonistler
c) ACE inhibitörleri
d) Arteriel vazodilatatörler
e) Diüretikler
- 96-Mikoplazma pnömonisine etkili antibiyotik hangisidir?
a) **Eritromisin**
b) Penisilin
c) İsoniazid
d) Sefalotin
e) Kloramfenikol
- 97-Hipotalamusta prolaktin salınımını inhibe eden faktör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Adrenalin
b) Noradrenalin
c) Dopa
d) **Dopamin**
e) Fenil etilamin
- 98-Hangi anti-tüberkülo ilaç görme keskinliğinde azalma,optik nörit ve kırmızı-yeşil görmelerde bozukluk,bulanık görme yapar?
a) Streptomisin
b) INH
c) Rifampin
d) **Etambutol**
e) PAS
- 99-Yanık sağaltımında ilk olarak kullanılan antiseptik hangisidir?
a) Betadin
b) Çinko
c) Selenyum
d) **Ağ(qümüş) sülfadiazin**
e) H2O2
- 100-Sülfonilüre grubu oral hipoglisemik ajanlar insülin salgılanmasına nasıl yol açarlar?
a) **ATP bağımlı K kanal inhibisyonuna neden olma**
b) Kalsiyum kanal blokajı
c) Na kanallarının inhibisyonu
d) Klor kanallarını açma
e) İyot kanallarını açma

1997 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1997 EYLÜL PEDIATRİ

101-Hangisi kızamığın komplikasyonu değildir?

- a) Myokardit
- b) **Artrit**
- c) Pnömoni
- d) Ensefalit
- e) Otitis media

102-Sağ hemitoraksta skapula altından akciğer bazaline kadar uzanan matite var.Vibrasyon torasik yok.Skapulanın hemen altında frotman duyulmaktadır.Grafide bu bölgede konsolidasyon var ve mediasten karşı tarafa itilmişse en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Fibrinoid plörit
- b) Amfizem
- c) Atelektazi
- d) **Plevral effüzyon**
- e) Kronik bronşit

103-Mekonyum ileusu olan 7 günlük erkek bebekte aşağıdaki hastalıklardan hangisi ilk olarak akla gelmelidir?(2004-E)

- a) Hipotiroidi
- b) **Kistik fibrozis**
- c) Trizomi
- d) Alfa1 antitripsin eksikliği
- e) Neonatal sepsis

104-Heterofil antikoru pozitif olan ve bu özelliğiyle tanısı konabilen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Enfeksiyöz mononükleoz**
- b) Cytomegalovirüs
- c) H.simplex
- d) Hepatit B
- e) Polio

105-40 haftalık 3000 gram doğan bebeğin doğumda 17 gr/dl olan hemoglobini, altıncı haftada hemoglobini 10 gr/dl ölçülüyor.Hepatosplenomegalisi yok, lökosit normal,trombosit normal,diğer laboratuvar verileride normale ne düşünürsünüz?

- a) Fe eksikliği anemisi
- b) **Yenidoğanın fizyolojik anemisi**
- c) Aplastik anemi
- d) Folik asit eksikliği
- e) B12 eksikliği

106-Perinatal hipoksida görülmeyen bulgu hangisidir?

- a) DIC
- b) Konvülziyon
- c) **Hiperglisemi**
- d) Kalp yetmezliği
- e) Hemoliz

107-EKG de PR aralığı uzaması hangi hastalıkta görülür?

- a) Mitral stenoz
- b) WPW
- c) VSD

- d) **Akut romatizmal ateş**
e) Pulmoner yetmezlik
- 108-Hangisi hipokrom mikrositer anemi nedeni değildir?
- a) **Hereditör sferositoz**
b) Talasemi
c) Sideroblastik anemi
d) Fe eksikliği anemisi
e) Pb entoksikasyonu
- 109-Çocukta hemolitik anemi coombs(+),hepatosplenomegali, hematüri, makülopapüler döküntü, trombositopeni ve artrit var olası tanınız nedir?
- a) Romatoid artrit
b) Sjögren
c) Henoch schönlein vaskülit
d) **SLE**
e) Skleroderma
- 110-Hangisi minimal lezyon hastalığında görülmez?
- a) **Selektif proteinüri**
b) Hiperlipidemi
c) Hipoalbuminemi
d) **Makroskopik hematüri**
e) Hipokalsemi
- 111-Çocukta meckel divertikülünün en sık komplikasyonu nedir?
- a) Hematokezya
b) **Melena(kanama)**
c) Hematemez
d) Kabızlık
e) İshal
- 112-VSD li bir çocukta en önemli irreversibl komplikasyon nedir?
- a) Pulmoner damar hastalığı?
b) Kalp yetmezliği
c) **Gelişme geriliği**
d) Endokardit
e) Sık tekrarlayan akciğer hastalığı
- 113-Hangisi hipofosfatemi nedenidir?
- a) **Vitamin D bağımlı rikets**
b) Renal osteodistrofi
c) Hiponatremi
d) Pseudohipoparatiroidi
e) Hipoparatiroidizm
- 114-Steroide dirençli kronik trombositopeni tedavisi hangisidir?
- a) **Splenektomi**
b) Plazmaferez
c) İmmunglobulin
d) Kan transfüzyonu
e) Oral antikoagulan
- 115-Hangi mikroorganizma tanısı seroloji ile konur?
- a) M.leprae
b) **Mycoplasma pneumonia**
c) K.pneumonia
d) M.tuberkülozis

e) S.pyogenes

116-PSGN bulgusu olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Anüri
- b) Periferik ödem
- c) **ANA pozitifliği**
- d) Hipertansiyon
- e) Hiperpotasemi

117-Organomegalisi, lenfadenopatisi, peteşi ve purpurası ve sarılığı olan yenidoğanda ne düşünülür?

- a) Konjenital sifiliz
- b) Toksik eritem
- c) Otoimmün purpura
- d) T.gondii
- e) **Konjenital rubella**

118-Sternum sol kenarında erken diastolik üfürüm aşağıdaki hangi hastalıkta görülür?

- a) **Aort yetmezliği**
- b) Mitral stenoz
- c) ASD
- d) Aort stenozu
- e) VSD

119-Fallotta bulunmayan (yer almayan)komponent aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Pulmoner stenoz**
- b) VSD
- c) Ata biner aorta
- d) **Mitral stenoz**
- e) **Sağ ventrikül hipertrofisi**

120-Annesi hemofili A taşıyıcısı olan fetusta amniosentez sonucu kromozom sayısı 46 ve XY olduğu ortaya çıkarsa talasemiye yakalanma riski % kaçır?

- a) **50**
- b) 0
- c) 75
- d) 100
- e) 25

121-Neonatal sepsiste ampirik tedavide ne verilir?

- a) **Piperasilin+gentamisin**
- b) Ampisilin+kloramfenikol
- c) Ampisilin+gentamisin
- d) 3.kuşak sefalosporin
- e) Penisilin+vankomisin

122-Kernikterus bozukluğu yapan hangisidir?

- a) **Hemolitik anemi**
- b) Hemosiderozis
- c) Dubin-johnson sendromu
- d) Hemokromatozis
- e) Tıkanma sarılığı

123-Crohn hastalığında görülmeyen bulgu hangisidir?

- a) Diare
- b) Ateş
- c) **Pankreatit**

- d) Artrit
- e) Karın ağrısı

124-Meme gelişimini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

- a) Oksitosin
- b) Prolaktin
- c) Kortizon
- d) GH
- e) İnsulin

125-Sistemik juvenil romatoid artritte hangisi görülmez?

- a) İntermittant yüksek ateş
- b) Deri döküntüsü
- c) Splenomegali
- d) İridosiklit
- e) Lökositoz

126-Uzamış sarılık,kabızlık ve hipotermi olan bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Alfa 1 antitripsin eksikliği
- b) Hipotiroidi
- c) İntrauterin hipoksi
- d) Kistik fibrozis
- e) Maternal diabet

127-25 kolekalsiferolün 1,25 kolekalsiferole dönüşümünü sağlayan 1-alfa hidroksilaz enzim aktivitesinin arttığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

- a) PTH artmış ve hipokalsemi
- b) PTH artmış ve hiperkalsemi
- c) PTH normal ve hipokalsemi
- d) Hiçbiri
- e) Hepsi

128-Daha önce PPD pozitif olan hastada aşağıdaki hastalıkların hangisinin seyrinde anerji gelişebilir?

- a) Milier tbc
- b) Kronik bronşit
- c) Amfizem
- d) Pnömokoksik pnömon
- e) Akut bronşit

129-Steroid sağaltımının en etkili olduğu böbrek hastalığı hangisidir?

- a) Good pasture sendromu
- b) MPGN
- c) Nefritik sendrom
- d) MLH
- e) Kimmel-Steel Wilson sendromu

130-Konjenital pilor stenozu olan çocukta tedavide ilk ne yapılır?

- a) CO narkozu
- b) Piloromyotomi
- c) Endoskopik dilatasyon
- d) Sıvı elektrolit dengesi düzenlenir
- e) Nazogastrik sonda takılır

1997 EYLÜL DAHİLİYE

131-Şekilde verilen EKG örneğinde tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Atrial ekstrasistol
- b) Atrial flutter
- c) Atrial fibrilasyon
- d) **Ventriküler ekstrasistol**
- e) PAT

132-Aşağıdakilerden hangisi telekardiyografide kalbin sağında **çift kontur** görünümüne neden olur?

- a) **Sol atrium dilatasyonu**
- b) Sağ atrium dilatasyonu
- c) Sol ventrikül hipertrofisi
- d) Hiler dolgunluk
- e) Aort elengasyonu

133-Aşağıdakilerden hangisi karaciğer ile ilgili fonksiyon bozukluğu göstergesi değildir?

- a) **Kanda indirekt bilirubin artışı**
- b) **Plazma fibrinojeninde azalma**
- c) **Serum asid fosfataz**
- d) **Brom sulfofitalayn(BSP)nin glutatyon ile konjuge edilememesi**
- e) **Serumda 5' Nükleotidaz artışı**

134-Carey coombs üfürümü nedir?

- a) **Apekte middiastolik üfürüm**
- b) Mitral odakta diastolik üfürüm
- c) Pulmoner odakta sistolodiastolik üfürüm
- d) Mitral odakta sistolik üfürüm
- e) 2.sol interkostalde diastol sonu üfürüm

135-Periferik emboli **oluşturmayan** durum aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Mitral stenoz**
- b) **Pulmoner stenoz**
- c) **Ateroskeroz**
- d) **MI**
- e) **Aort koarktasyonu**

136-Tip I diabetes mellitusda kronik hiperglisemi göstergesi hangisidir? (kronik kan şekeri profilinde yükselmeyi gösteren Aşağıdakilerden hangisidir?)

- a) Açlık kan şekeri
- b) **HbA1c**
- c) C peptid
- d) Herüçü
- e) Hiçbiri

137-Hangi durumda hiponatremi **görülmez**?

- a) **Nefrojenik diabetes insipitus**
- b) **Diabetes mellitus**
- c) **Uygunsuz ADH sendromu**
- d) **Şiddetli ishal**
- e) **Addison**

138-Hodgkin tedavisi gören hastada 4.kürde el-ayak uyuşması görülürse hangi ilaç sorumludur?

- a) Siklofosfamid
- b) Metotreksat
- c) **Vinkristin**
- d) Sitozin arabinozid
- e) 6 merkaptopürin

139-Hipokalsemi yapmayan durum aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Lityum kullanımı**
- b) Hipomagnezemi?
- c) Akut pankreatit
- d) Malabsorbsiyon
- e) KBY

140-DIC e en sık neden olan lösemi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) M5
- b) M1
- c) M2
- d) **M3(APL)**
- e) M4

141-Perikard tamponadında görülen nabız tipi hangisidir?

- a) Pulsus alternans
- b) Pulsus tardus
- c) Pulsus bigemini
- d) **Pulsus paradoksus**
- e) Pulsus bisferiens

142-NHL da tanıda yardımcı olmayan hangisidir?

- a) Kemik iliği aspirasyonu
- b) Asit ve plevral sıvı
- c) BOS incelemesi
- d) **LDH bakılması**
- e) Lenf nodu biyopsisi

143-Hangisi kan transfüzyonu komplikasyonu değildir?

- a) Allerjik reaksiyon
- b) Hiperkalemi
- c) **Hiperkalsemi**
- d) Hemolitik reaksiyon
- e) Geç tip hipersensitivite

144-Kas güçsüzlüğü,hipertansiyonu,poliürisi olan hastada(primer hiperaldosteronizm= conn sendromu)laboratuar bulguları nelerdir?

- a) Na azalması,Aldesteron artışı,K azalması
- b) Na azalması,Aldesteron artışı,K artması
- c) Na azalması,Aldesteron azalışı,K azalması
- d) Na yüksekliği,Aldesteron azalışı,K azalması
- e) **Na yüksekliği,Aldesteron artışı,K azalması**

145-Kolitit ülserozada görülmeyen sistemik bulgu hangisidir?

- a) Uveitis
- b) Kronik aktif hepatit
- c) Pyoderma gangrenozum
- d) Eritema nodosum
- e) **Alopesi**

Açıklama:Bu sorunun yanıt şıkları farklı olarak bir çok kez gelebilir!!!!!!!!!!!!

KOLİTİS ÜLSEROZA KOMPLİKASYONLARI

1-Kolona ait semptomlar:

- a) **Kanama:**Hastaların çoğunda az miktarda devamlı kanama mevcuttur.Masif kolon kanaması %5 oranında görülür.Acil kolektomi gerekebilir.
- b) **Kolon daralması:**Yangısal doku veya nedbe dokusu striktürlere neden olur.Kolon karsinomu ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır.
- c) **Toksik megakolon:**En ağır komplikasyondur.Serozaya kadar ilerleyen ülserler vardır.Perforasyon gelişebilir.Aşırı opium kullanımı,antikolinerjikler ve hipokalemi toksik megakolon gelişmesini kolaylaştırabilir.Tıbbi tedavi ile düzelmezse kolektomi yapılır.
- d) **Kolon perforasyonu:**Kolitis ülserozaya bağlı ölümlerin üçte birinden sorumludur.Özellikle ağır seyreden olgularda görülür.
- e) **Kolon karsinomu:**Tüm kolonu tutan kolitis ülserozada risk fazladır.Ayrıca kolit süresi 10 yılı geçmişse karsinom riski artar.

2-Sistemik semptomlar:

- a) **Hepatobilier sistem:**Perikolanjit,sklerozan kolanjit,kronik aktif hepatit,karaciğer yağlanması,safra yolu karsinomu görülebilir.
- b) **Kan:**Otoimmün hemolitik anemi,megaloblastik anemi ve koagülasyon faktörlerinde yetmezlik görülebilir.
- c) **Hareket sistemi:**Mono yada poliartrit,ankilozan spondilit görülebilir.
- d) **Göz:**Üveit en sık görülen lezyondur.Episklerit,retinit görülebilir.
- e) **Deri ve mukoza:**Eritema nodosum,piyoderma gangrenozum ve ağızda aftöz ülserasyonlar görülebilir.
- f) **Böbrek:**piyelonefrit,glomerülonefrit ve böbrek taşı bulunabilir.

CROHN HASTALIĞI KOMPLİKASYONLARI

A-Akut komplikasyonlar:

1. **Toksik megakolon:**Ateş,karın ağrısı,kusma gibi semptomlar verir.Ülseratif kolitte olduğundan daha seyrek görülür.
2. **İnce barsak obstrüksiyonu:**Crohn hastalığında en sık cerrahi girişim nedenidir.Tıkanma,ödem ve yangı sonucunda gelişir ve genellikle parsiyeldir.
3. **Barsak perforasyonu ve intraabdominal apse:**Seyrek görülür.Genel durum bozukluğu toksik megakolonlu hastalarda düşünülmelidir.Peritoneal irritasyon bulguları vardır.

B-Kronik komplikasyonlar:

1. **Anorektal komplikasyonlar:**Anal fissür.fistül ve abse crohn hastalığında sık görülen komplikasyonlardır.
2. **Fistüller:**Hasta barsak segmentleri arasında yada barsakla safra kesesi,mesane ve vagina arasında fistüller oluşabilir.Genitoüriner sistemle ilgili fistüller bu sistemlerde enfeksiyonlara yol açabilir.
3. **Malignite:**Crohn hastalığında kolon kanseri normal kişilerden 3 kat fazla görülür.Ancak ülseratif kolitte kolon kanseri gelişme riski daha fazladır.Regional enteritli hastalarda ince barsak malignite sıklığı da artar.
4. **Malabsorbsiyon:**Hastalığın ince barsaklardaki yaygınlığına bağlı olarak malabsorbsiyon gelişebilir.Çeşitli besin elementlerinin emilimi bozulabilir.

5. Sindirim sistemi kanaması ve anemi: Crohn hastalığı gelişmiş olan hastaların hemen tamamında gizli kanamaya bağlı demir eksikliği anemisi gelişir. Olguların yarısında rektal kanama mevcuttur.

C-BARSAK DIŐI KOMPLİKASYONLAR

1. Hepatobilier sistem: Karaciğerde yağlanma ve perikolanjit sık olarak görülür. Kronik aktif hepatit, sklerozan kolanjit ve siroz seyrek görülür. Terminal ileumun tutulduğu ve ileum rezeksiyonu yapılmış olan hastalarda safra tuzlarının enterohepatik dolaşımı bozulduğundan safra taşı sıklığı artmıştır.
2. Hareket sistemi: Akut artrit sıktır ve hastalığın aktivasyonu ile ilişkilidir. Hastaların %5 kadarında poliartrit görülür.
3. Göz: Üveit ve iritis görülebilir
4. Deri-mukoza: Eritema nodosum ve piyoderma gangrenozum seyrek olarak görülür
5. Böbrek: Crohn hastalarında oksalat emilimi arttığından hiperoksalüri mevcuttur. Bu nedenle hastaların %30 kadarında böbrekte oksalat taşı oluşur. Amiloidoz ve nefrotik sendrom seyrek görülür.

1997 EYLÜL DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

146-Aşağıdaki durumların hangisinde koma halindeki hastanın pupilla refleksi normaldir?

- a) Metabolik koma
- b) Pons lezyonu**
- c) Mezensefalik lezyon
- d) Unkal herniasyon
- e) Addie pupil

147-Nikotin yoksunluğunda hangisi görülmez?

- a) Dikkat azalması
- b) İştah artma
- c) Anksiyete
- d) Bradikardi
- e) Öfori**

148-Bilateral hemiparezisi olan, konuşma, yutma, çiğneme güçlüğü çeken, gülme, ağlama epizodları geçiren hastada en olası tanı nedir?

- a) Pseudotümör serebri
- b) Psödobulber palsi**
- c) Parkinson
- d) İntrakranial hematom
- e) Caput succadeneum

149-Akustik nörinomda etkilenmeyen sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- a) N.hypoglossus
- b) N.trigeminus**
- c) N.facialis
- d) N.vestibularis superior
- e) N.vestibularis inferior

150-Aşağıdakilerden hangisinde osteoporoz görülmez?

- a) Hipotiroidi**
- b) Kronik alkolizm
- c) Hipogonadizm
- d) Cushing
- e) Hiperprolaktinemi

151-Kronik olarak benzene maruz kalmada en belirgin deęişiklik hangi sistemde meydana gelir?

- a) Sindirim sistemi
- b) Solunum sistemi
- c) Hematopoetik sistem
- d) Dolaşım sistemi
- e) Sinir sistemi

152-Hangi iç salgı bezinin disfonksiyonu deliryuma neden olmaz?

- a) Tiroid
- b) Paratiroid
- c) Adrenal
- d) Over
- e) Hipofiz

153-Zehirlenme sonucu ölen kişinin otopsisinde kiraz kırmızısı renkte cilde hangisi neden olur?

- a) CO
- b) CCl₄
- c) DDT
- d) Kurşun
- e) Siyanür

154-Primer osteoartritte en sık tutulan eklem hangisidir?

- a) PİF
- b) MKF
- c) Sakroiliak
- d) DİF
- e) Tibiotalar

155-Kronik episodik atak göstermeyen vertigo;işitme kaybı,kulak çınlaması, fasial ve trigeminal paralizisi bulunan hastada tümörün yerleşim yeri neresidir?

- a) Temporal lob
- b) Kapsula interna
- c) Frontal lob üst taraf
- d) Serebellopontin bölge
- e) Beyin sapı

156-Aşağıdakilerden hangisi vaka-kontrol araştırmalarının özelliklerinden biri değildir?(vaka-kontrol çalışmalarındaki zorluk aşağıdakilerden hangisi değildir?cevap:az görülen hastalıklarda kullanılması)

- a) Kolay uygulanması
- b) Ucuz olması
- c) Geçmişi hatırlama güçlüğü nedeni ile hatalı sonuç verebilme
- d) Seyrek görülen hastalıklar için uygun olması
- e) Uzun zamanda sonuçlanması

157-Multipl sklerozda duyarlılığı en yüksek olan görüntüleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) BT
- b) Anjiyografi
- c) MR(manyetik rezonans)
- d) İki yönlü kafa grafisi
- e) Beyin sintigrafisi

158-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde epidermal hücre yenilenme süresi kısalmıştır?

- a) **Psöriazis**
- b) Parapsöriazis
- c) Pytriazis
- d) Akantolizis
- e) Akne vulgaris

159-Enürezis nokturna tedavisinde ne önerilir?

- a) **İmipramin**
- b) Metil fenidat
- c) Klorpromazin
- d) Diazepam
- e) Bromokriptin

160-L4-L5 arası disk herniasyonunda görülme bulgu hangisidir?

- a) **Belde hipoestezi**
- b) **Ayak bileğinde dorsofleksiyon kaybı**
- c) **Baş parmakta dorsofleksiyon kaybı**
- d) **Patella refleksi kaybı**
- e) **Tenar kaslarda atrofi**

1997 EYLÜL CERRAHİ

161-Enterokolik fistülün spontan kapanmasını aşağıdakilerden hangisinde görmeyiz?

- a) **Abse ile komşu ve abse ile drene olan fistül**
- b) Düşük debili fistül
- c) Fistülün distalinde barsak segmenti olması
- d) Hiçbiri
- e) Hepsi

162-2 yıl önce kolesistektomi geçiren 70 yaşındaki kadında yüksek ateş, titreme, sarılık, karın ağrısı şikayeti ile başvuruyor. Lökosit:15.000, ALP:350, amilaz normal ise en olası tanı nedir?

- a) Sklerozan kolanjit
- b) Pankreas başı Ca
- c) Pankreatit
- d) Hepatik abse
- e) **Akut süpüratif kolanjit**

Açıklama:Değişik derecedeki tıkanmaları takiben oluşan safra stazında çoğalan bakteriler,gerek safra yollarında,gerekse karaciğer sinüzoidleri yoluyla sisteme dağılarak,lokal veya sistemik yangıyı meydana getirirler.Klinik tablo çoğu kez charcot Triadı olarak bilinen safra koliği,sarılık,ateş ve titreme ile seyreder.Lökositöz çoğu kez 15.000 /mm³ün üzerindedir.Serum bilirubin ve ALP değerleri çoğu kez artar.

163-Kolon divertikül kanamasında ilk önce yapılmayan tetkik hangisidir?

- a) **Baryumlu grafi**
- b) **Eritrosit sintigrafisi**
- c) **Selektif anjiyografi**
- d) **Üst GIS endoskopisi**
- e) **Sigmoidoskopi**

164-Mide perforasyonu olduğu düşünülen bir hastada tanı için en yararlı radyolojik yöntem hangisidir?

- a) Abdominal USG
- b) Yatarak direkt grafi
- c) **Direkt PA akciğer grafisi**

d) Baryumlu mide duodenum grafisi

e) Gastroskopi

165-Meme kanserinde T2N1M0 aşağıdakilerden hangisine uyar?

a) **Tm 4 cm,aksiller fikse olmayan LAP,uzak metastaz yok**

b) Tm 8 cm,aksiller fikse olmayan LAP,uzak metastaz yok

c) Tm 3 cm,aksiller fikse LAP,uzak metastaz var

d) Tm 1 cm,aksiller fikse LAP,uzak metastaz yok

e) Hiçbiri

166-Kolon kanserinde TNM sınıflamasına göre Kolon duvarını tamamen tutmuş,parakolik iki tane LAP olan ve uzak metastazı olmayan hasta hangi evrededir?

a) Evre 0

b) Evre I

c) Evre II

d) **Evre III**

e) Evre IV

167-İltihabi onarımın akut fazında etkili olmayan hangisidir? (yara onarım fazında aşağıdakilerden hangisi görülmez?)

a) Epitel hücresi

b) Makrofaj hücresi

c) Endotel hücresi

d) **Düz kas hücreleri**

e) Nötrofil hücreleri

168-Trafik kazası nedeniyle uzun süre komada olan hastada protein ve kalori açısından en iyi beslenme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) **TPN**

b) Nazogastrik sonda

c) GİS yoluyla beslenme

d) Jejunuma tüp yerleştirilerek beslenme

e) IV hiperalimentasyon

169-Hipokalemi tedavisinde IV olarak verilecek 100 ml içinde potasyum miktarı meq/lt cinsinden verilebilecek maksimum doz ne kadardır?

a) 10 mEq/lt

b) **40 mEq/lt**

c) 100 mEq/lt

d) 160 mEq/lt

e) 200 mEq/lt

170 ve 171.sorular aşağıdaki vakaya göre cevaplandırılacaktır.

VAKA: 65 yaşında erkek hasta ateş,lökositoz,sağ ayağında şişlik,ağrı ve kızarıklık olan hasta 2 yıl önce koroner bypass cerrahisi geçirmiş ve saphen veni çıkarılmıştır.Bu tablo daha önce 2 kez yinelenmiş ve antibiyotikle sağaltılmıştır.Fizik bakıda ateş 39 derece, sağ vena sephana magna hattında kızarıklık,ödem ve ağrısı var.Heriki ayakta tinea pedis enfeksiyonu var.

170-Yukarıdaki hastada sellülit/lenfanjit tablosundan sorumlu olma olasılığı en yüksek etken nedir?

a) **Non A beta hemolitik streptokok**

b) Staphilococcus aureus

c) Trichophiton interdigitale

d) Erysipelothrix rhusipathia

e) Candida albicans

171-Yukarıdaki hastada hangi ilaç kullanılır?

- a) Oral griseofulvin
- b) PE vankomisin
- c) Flukanazol
- d) **Prokain penisilin**
- e) Oral ciprofilaksazin

172-Aşağıdaki yanık yüzdelerinden hangisi yanlıştır?

- a) **Genital bölge %9**
- b) **Baş %9**
- c) **Ayak %18**
- d) **Sağ üst ekstremité %9**
- e) **Sol üst ekstremité %9**

173-Peptik ülser kanamasında en sık kanayan arter hangisidir? (massif duodenal ülser kanaması yapan arter hangisidir?)

- a) A.gastrica dextra
- b) A.gastrica sinistra
- c) A.gastroepiploica
- d) **A.gastroduodenalis**
- e) A.splenica

174-Karsinoid tümör en sık nereye yerleşir?

- a) **Appendiks vermiformis**
- b) Mide
- c) İleum
- d) Jejunum
- e) Kolon

175-DİC de hangisinin artışı tanıyı destekler?

- a) F5-F8
- b) **Dolaşımda fibrin yıkım ürünleri**
- c) Fibrinojen artışı
- d) Trombositoz
- e) Hiçbiri

176-Kolesistektomi cerrahisinden sonra en sık görülen komplikasyon hangisidir?

- a) **Subhepatik koleksiyon**
- b) Safra yolları yaralanması
- c) Koledokta taş kalması
- d) Kolanjit
- e) Peritonit

177-Rektum kanserinin en sık semptomu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Diare
- b) Obstrüksiyon
- c) Tenezm
- d) Konstipasyon
- e) **Kanama**

178-Sekonder bilier sirozun en sık nedeni hangisidir?

- a) **Bilier tıkanıklık**
- b) Pankreas ca
- c) Kolanjiokarsinom
- d) Kist hidatik
- e) Koledok kisti

179-Kolonda adenomatöz polip en sık nereye yerleşir?

- a) Transvers kolon
- b) Sigmoid kolon
- c) **Rektosigmoid bileşke**
- d) İnen kolon
- e) Çıkan kolon

180-Akut A.mezenterica inferior tıkanmasında uygun olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Erken tanı ve acil cerrahi girişim
- b) En sık emboli ile olur
- c) GİS ağrısı,kanlı dışkılama,kabızlık
- d) Orta derecede lökositoz
- e) **Sigmoidoskopi ve kolonoskopi**

1997 EYLÜL CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

181-Parçalı,kapalı femur alt ucu kırığından 24-48 saat sonra dispne,solunumda hızlanma ,siyanoz,ateş,supraklaviküler bölgede peteşi gelişen hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Yağ embolisi**
- b) Hemotoraks
- c) Pnömotoraks
- d) ITP
- e) DIC

182-Gece artan kemik ağrısı nedeniyle uyanan çocukta ağrı aspirine yanıt vermektedir. Grafide ortası radyolusent nidus etrafında sklerotik lezyonu seçilen kemik tümörü hangisidir?

- a) Kondroblastom
- b) Ewing sarkomu
- c) Osteoma
- d) Osteoblastoma
- e) **Osteoid osteoma**

183-Pelvis renalisin squamoz hücreli karsinomu etkeni nedir?

- a) Bilhiariasis
- b) Polikistik böbrek
- c) Böbrek taşları
- d) **Anilin boya**
- e) Medüller böbrek

184-Aşağıdakilerden hangisi kırmızı göz belirtisine neden olmaz? (kırmızı gözde aşağıdakilerden hangisi düşünülmez?)

- a) **Vitreus kanaması**
- b) Akut konjunktivit
- c) Keratit
- d) Açık açılı glokom
- e) Uveit

185-Topikal anestezide kullanılmayan hangisidir?

- a) Kokain
- b) Lidokain
- c) Benzokain
- d) Pentokain(tetrakain)
- e) **Fentanil**

1997 EYLÜL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-En sık görülen malign germ hücreli over tümörü hangisidir?

- a) **Disgeminom**
- b) Endodermal sinüs tümörü
- c) Koryokarsinom
- d) Teratom
- e) Gonadoblastom

187-Saf XY gonadal disgenezisi olan hastada hangisi görülmez?

- a) **İç genital organların dışı olması**
- b) **Erkek tipi dış genital**
- c) **Bazen FSH yüksekliği**
- d) **Testesteron seviyesinin düşüklüğü**
- e) **Sekonder dışı karakteri olmaması**

188-Virilizasyon olmayan kadın hastada aşağıdakilerden hangisi defeminizasyon bulgusudur?

- a) Hirsutizm
- b) Kliteromegali
- c) Temporal alopesi
- d) **Memede atrofi**
- e) Ses kalınlaşması

189-Dismenorede verilmesi uygun olmayan ilaç hangisidir?

- a) **Östrojen**
- b) **Kombine OKS**
- c) **Mefenamik asit**
- d) **İndometazin**
- e) **Naproksen**

190-Postpartum ilk günlerde hangisi normal değildir?

- a) **Lökositoz**
- b) **Ateş**
- c) **Asetonüri**
- d) **Diürez**
- e) **Glikozüri**

191-Oral kontraseptif kullanımı aşağıdakilerden hangisine neden olur?

- a) Akne
- b) **Servikal displazi**
- c) Fe eksikliği anemisi
- d) Over ca
- e) Endometriyal ca

192-Cerrahi skar dokusu;rektum,over,periton,akciğer ve lenf nodlarında ,genital kaynaklı yapının görüldüğü hastalık hangisidir?

- a) **Endometriozis**
- b) Adenomyozis
- c) Teratom
- d) Krukenberg
- e) Herpes simplex tip I

193-Postmenapozal östrojen replasman tedavisinde transdermal yol hangi durumda tercih edilir?

- a) Epilepsi
- b) Diabetes mellitus
- c) Hipertansiyon

- d) **Geçirilmiş viral hepatit**
e) Arteriyoskleroz
- 194-Hangisi gebelikte görülen kardiofizyolojik değişikliklerden **değildir?**
a) **Diastolik basınç artışı(diyastolik basıncın sürekli artması)**
b) Kalp atım hızında artma
c) Kalp büyümesi
d) Kardiak output artması
e) **Periferik vasküler direnç artışı**
- 195-Hangisi kombine oral kontraseptif kullanan hastada kısalır?
a) Sedimentasyon
b) Fibrinojen
c) Globulin
d) Total demir bağlama kapasitesi
e) **PZ**
- 196-Postpartum 3.günde ateş oluyor.Uygun antibiyotiğe rağmen ateş düşmüyorsa **olası tanınız nedir?**
a) Antibiyotiğe direnç gelişmesi
b) Septik peritonit
c) Salpenjit
d) **Septik pelvik tromboflebit**
e) Hiçbiri
- 197-Normalde gebeliğin 20.haftasından sonra görülen preeklampsi ilk trimestrde görülürse ilk düşünülecek hangisidir?
a) Ablatio placentae
b) **Mol hidatiform**
c) Placentae previa
d) Missed abortus
e) Endometriozis
- 198-Hangisi endometrium Ca risk faktörüdür?
a) Parite
b) Menapoz sonrası östrojen progesteron kullanılması
c) OKS
d) Sigara?
e) **Tamoksifen**
- 199-**En sık** miyomatöz dejenerasyon tipi hangisidir?
a) Kalsifiye dejenerasyon
b) Kistik dejenerasyon
c) Nekrotik dejenerasyon
d) **Hyalen dejenerasyon**
e) Granülamatöz dejenerasyon
- 200-Tokoliz amacıyla hangi etken madde kullanılır?
a) Histamin
b) **Ritodrin**
c) PGF2alfa
d) Metoksamin
e) Prostaglandin