

1998 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji,Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1998 EYLÜL ANATOMİ

1-Prostat lenf damarları başlıca hangi lenf nodunda sonlanır?

- a) N.L. Coeliaci
- b) N.L. inguinalis
- c) N.L. inguinalis profundus
- d) N.L. iliac interni**
- e) N.L. iliac externi

2-Hangi oluşum humerus collum chirurgicum kırıklarında tehlikeye girer ?

- a) N.Axillaris**
- b) N. Ulnaris
- c) N. Medianus
- d) N. Radialis
- e) e) N.thoracodorsalis

3-Şekildeki taralı kısmın deri duyusunu hangisi alır?(Şekil verilmiş ön kol dış arka kısmı gösterilmiş bu bölgenin duyu innervasyonu hangisidir?)

Şekil eklenecek

- a) N. Medianus
- b) N.Cutaneus antebrachi lateralis**
- c) N. Cutaneus antebrachi posterior
- d) N.Radialis
- e) N.Axillaris

4-Anulus inguinalis superficialis'i oluşturan crus mediale ve crus laterale hangi kasa aittir?

- a) M.Obliguus internus abdominis?**
- b) M.Obliguus externus abdominis?**
- c) M.Transversus abdominis
- d) M.Rectus abdominis
- e) M.pyramidalis

5-Şekildeki kas hangisidir?(şekil verilmiş şekilde gösterilen kas aşağıdakilerden hangisidir?).Şekil eklenecek.

- a) M.intercostalis internus
- b) M.intercostalis intimi
- c) M.intercostalis externus**
- d) M.Sternocostalis
- e) M.Subcostalis

6-N. Gluteus sup., for suprapiriforme kesildiğinde hangisi felç olur?(foramen suprapiriformis üstünde n.gluteus superior hasarlanırsa aşağıdakilerden hangisinde fonksiyon kaybı olur?)

- a) M.Gluteus maximus
- b) M.İliacus
- c) M.İliopsoas
- d) M.Gluteus medius**
- e) m. Obturator internus

7-Fossa ischiorektalis apsesi olan hastaya cerrahi girişim sırasında ischiorektal fossanın dış duvarında yer alan hangi oluşuma zedelenme için

dikkat edilir?(fossa iskiorektalis abse drenajında fossanın lateral duvarındaki hangi oluşumun yaralanmamasına dikkat edilmelidir?)

- a) A.iliaca Cominicans
- b) A. Pudenda interna**
- c) N.ischiadicus
- d) A.obturatorio
- e) N.obturatorius

8-Şekildeki x ile gösterilen Ven aşağıdakilerden hangisidir?Şekil eklenecek.

- a) V. Jugularis externa**
- b) V. Jugularis interna
- c) V.jugularis anterior
- d) V. Retromandibularis
- e) V. Thyroidea inferior

9-Üst extremitenin şuurlu derin duyu (şuurlu proprioception) ve vibrasyon duyusunu taşıyan yol hangisidir ?

- a) Fasciculus interfossicularis
- b) Fasciculus Cuneatus**
- c) Lemniscus lateralis
- d) Lemniscus trigeminalis
- e) Tractus spinothalamicus anterior

10-Hangisi 12. Thorakal vertebra hizasındadır?

- a) Hiatus Aortikus**
- b) Hiatus Osephagus
- c) ForameVena cava
- d) Pylor
- e) Lig Hepatoduodenale

**1998 EYLÜL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ**

11-Kimyasal enerjinin mekanik enerjiye dönüştüğü, kas kontraksiyonunda hazır enerji deposu olarak görev yapan bileşik hangisidir ?

- a) ATP
- b) Fosfokreatin**
- c) Glukoz
- d) Yağ asitleri
- e) Glikojen

12-Koroner kan akımını en yüksek oranda arttıran faktör hangisidir ?

- a) Kalp frekansının atonomik reflex kontrolü
- b) Koroner perfusyon basıncında değişme**
- c) Koroner arter fonksiyonunun sinirsel reflex kontrolü
- d) Myokard kasında O2 düşüklüğü ve Adenozinin yol açtığı vazodilatasyon**
- e) Myokard gevşemesinin hızlandırılması ile diastolde kan akımını artışı

13-Aort basınç eğrisindeki dikrotik çentik (incisura) aşağıdaki kalp periyotlarının hangisinde görülür ?

- a) İzovolumetrik gevşeme**
- b) Hızlı fırlatma
- c) Ventrikülün hızlı dolması
- d) Atrium sistolü
- e) A- V kapakların kapanması

14-Böbrekte glomerül filtrasyon hızını arttıran hangisidir?

- a) Afferent arteriol konstriksiyonu

- b) Efferent arteriol ileri derecede konstriksiyonu
- c) Böbrek sempatik sinirlerinin kuvvetli stimülasyonu
- d) Bowman kapsül basıncının artması
- e) Nefron kan akım hızının artması

15-Kanda pH'ın düşmesi (ve solunumun artması) aşağıdaki bölgelerinde hangisindeki reseptörler aracılığı ile solunumu hızlandırabilir ?

- a) Küçük havayolları
- b) Trakea ve ana bronşlar
- c) Medulla Oblongata???
- d) Karatid cisimler
- e) Karotid sinüs

16-Akciğerde gaz değişiminin başladığı ilk bölge hangisidir?

- a) Tersiyer (segmental) bronş
- b) Alveoler kese
- c) Terminal bronşiol
- d) Respiratuar bronşiol
- e) Alveolar kanal

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Memeli hücrelerinde ribozomal RNA aşağıdakilerden hangisinde sentezlenir?

- a) Çekirdek
- b) Serbest ribozom
- c) Granüllü endoplazmik retikulum
- d) Golgi
- e) Çekirdekcik?

18-Hangisi kemik yıkımından sorumludur?

- a) Osteosit
- b) Osteoblast
- c) Osteoklast
- d) Mast hücresi
- e) Fibroblast

19-Sindirim kanalının hangi bölümünde submukozada bez bulunur?
(gastrointestinal sistemde submukozal bez nerede bulunur?)

- a) Mide
- b) Kolon
- c) Jejunum
- d) İleum
- e) Duodenum

20-Hangisi ovaryum folikülünün yapısında yer almaz?

- a) Zona pellucida
- b) Oosit
- c) Ovaryum germinativ epiteli(germinal epitel)
- d) Str. Granulosum
- e) Theca interna

1998 EYLÜL BİYOKİMYA

21-Hangisi erişkinler için esansiyel aminoasitlerden birisidir?

- a) Arginin
- b) Serin
- c) Prolin
- d) Histidin
- e) Valin

22-Hangisinden tek bir tepkime ile vazodilatör bir bileşik meydana gelir?

- a) Arginin
- b) Aspartat
- c) Glutamat
- d) **Histidin**
- e) Prolin

23-CO, Elektron tansport zincirinde hangi elektron taşıyıcısına bağlanarak, oksidatif fosforilasyonu inhibe eder?(karbonmonoksit aşağıdakilerden hangisine bağlanarak oksidatif fosforilasyonu inhibe eder)

- a) Koenzim Q
- b) **Sitokrom aa3**
- c) Sitokrom c1
- d) Sitokromc
- e) Sitokrom b

24-Hangisinde elektroforezde beta ve pre beta bantlarının birleşerek geniş bir beta bandı meydana gelmesi aşağıdakilerden hangisinde olur?

- a) Tip I
- b) Tip Iia
- c) **Tip III**
- d) Tip IV
- e) Tip V

25-Lipit metabolizmasında rol oynayan enzimlerden hangisi, karaciğerde sentezlenip kanda yüksek dansiteli lipoproteinlere bağlanarak enzimatik görevini gerçekleştirir?

(karaciğerde sentezlenip yüksek dansiteli protein ile birleşerek kanda yağ asidi metabolizmasını düzenleyen hangisidir?)

- a) Lipoprotein lipaz
- b) Hepatik lipaz
- c) Acil coA: Kolesterol acil transferaz
- d) **Lesitin : Kolesterol acil transferaz**
- e) Hormon duyarlı lipaz

26-Apoproteinlerden hangisi, hepatik hücrelerde spesifik reseptörler aracılığıyla düşük dansiteli lipoproteinler (LDL) ve silomikron kalıntılarının tutulmasında rol alır?(şilomikron ve LDL kalıntılarının karaciğer tarafından temizlenmesini sağlayan hangisidir?)

- a) Apo AI
- b) Apo AII
- c) Apo CII
- d) Apo D
- e) **Apo E**

27-Alkaptonuri hangi enzim eksikliği ile meydana gelir?

- a) Kinürenin formülaz
- b) Triptofan oksijenaz
- c) **Homogentisik asit oksijenaz**
- d) Alfa - ketoasit dekarboksilaz
- e) Glisin sentaz

28-Hartnup hastalığında hangisinin böbrekler ve barsaklardan emilimi bozulmuştur?

- a) **Nötral aminoasit**
- b) Laktoz

- c) Vit.K
- d) Lipitler
- e) Vit. B12

29-Alyuvarlarda redükte glutatyonu (GSH) normal düzeyde tutmada hangi enzimin rolü en fazladır?

- a) Katalaz
- b) Fosfogliserat kinaz
- c) Fosfofruktokinaz
- d) LDH
- e) **Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz**

30-Tip I glikojen depo hastalığında(Von Gierke) hangisi azalır?

- a) Fosforilaz
- b) Heksokinaz
- c) **Glukoz 6 Fosfataz**
- d) Glikokinaz
- e) Dallandırıcı enzim

31-Hangisi insülinin etkisi değildir?

- a) Glukoneogenezi inhibe eder
- b) Keton üretimini inhibe eder
- c) Yağ asidi sentezini artırır
- d) Glikojen sentezini artırır
- e) **Protein sentezini inhibe eder**

32-Sitrik asit siklusunda rol oynayan B vitamini hangisidir?

- a) Riboflavin
- b) Tiamin
- c) Pantotenik asit
- d) **Pridoksin**
- e) Niasin

33-Hekzos monofosfat şantında rol alan kofaktör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) FMN
- b) **NADP**
- c) FAD
- d) NAD
- e) ATP

34-Kolestatik hepatit teşhisinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- a) **Alkale fosfataz**
- b) Gama glutamil transpeptidaz
- c) Laktat dehidrogenaz
- d) İzosorbid dehidrogenaz
- e) Hiçbiri

35-Histidin verilmesi sonucu idrarda formiminoglutamik asit artışı hangisinin eksikliğinde görülür?

- a) C vitamini
- b) Pridoksin
- c) B12 eksikliği
- d) **Folik asit eksikliği**
- e) Hiçbiri

36- Hücre membranından geçerken taşıyıcı kullanmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Glukoz

- b) Aminoasit
c) **Steroidler**
d) ADP
e) NADP
- 37-Hangisi depolanmadan salınır?
a) Dopamin
b) Tiroksin
c) Histamin
d) **Prostaglandin E2**
e) hiçbiri
- 38-Hangisi feokromasitomada idrarda yükselir?
a) Adrenalin
b) Noradrenalin
c) **VMA**
d) Dopamin
e) Hiçbiri
- 39-Pıhtılaşmada rol almayan hangisidir?
a) Kalsiyum
b) Fibrinojen
c) Antihemofilik faktör
d) **Plazmin**
e) Hiçbiri
- 40-Vasküler permeabiliteyi arttıran ve ödeme yol açan aşağıdakilerden hangisidir?
a) Endotelin
b) **Bradikinin**
c) Anjiotansin I
d) Anjiotansin II
e) Hiçbiri

1998 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ

- 41-Hangisi bakterinin fagositozdan korunmasında etkilidir?
a) Stoplazma membranı
b) Pili
c) Flagella
d) **Kapsül**
e) e) Dış membranı
- 42-Antibiyotik direnç geni taşıyan plazmidlerin bakteriden bakteriye bir bakteriyofaj aracılığı ile plasmid aktarılmasına ne denir?
a) **Transduksiyon**
b) Konjugasyon
c) Modifikasyon
d) Transformasyon
e) İnvolusyon
- 43-Aşağıdaki bakterilerden hangisi, kanlı agar besiyerinde, stafilokok kolonileri çevresinde yoğun olarak ürer ?
a) Bacillus Anthracis
b) Branhamella Cataralis
c) Bordotella Pertussis
d) **Hemofilus influenza**
e) Hemofilus Ducreyi

44-Romatizmal kapak hastalığı olan bir kişide doğal kapak endokarditinin en sık etkeni hangisidir?

- a) Viridans streptokok
- b) Enterokok
- c) Staf Epidermidis
- d) Staf Aureus
- e) E. Coli

45-Köpek ısırması sonucu oluşan enfekte yaradan alınan materyal boyandığında küçük gr (-) çomaklar gözlenmiştir.Enfeksiyon etkeni hangisidir? (2004-N,E)

- a) E.Coli
- b) H. influenza
- c) Pasterullo multocida
- d) Brucella canis
- e) Klebsiella rhinoscleromatis

46-Balık temizlerken elini kesen bir kişinin, 5 gün sonra kesi olan elinde yanma, batma , kaşıntı ve ağrı ile karakterize, koyu menekşe renkli, lezyon oluşmuştur. Lezyondan alınan kültürde ve kan kültüründe aerobik, gr (+), hareketsiz, sporsuz, katalaz negatif,H2S pozitif olan organizma hangisidir?

- a) Propionobacterium Acnes
- b) Erysipelothrix rhyisiapoti
- c) Corynobacterium ulcerans
- d) Bacillus Anthracis
- e) Listeria monocytogenezis

47-Hem insanlarda, hem de keçi, koyun, sığır ve domuzlarda patojen olan, kapsülsüz, sporsuz ve gr(-) kokobasil hangisidir?

- a) Bordatella
- b) Branhamella
- c) Shigella
- d) Brucella
- e) Hemofhilus

48-Viruslerin aşağıdaki yapısal ünitelerinde hangisi, karşısında verilen kimyasal yapıda değildir? Yapısal Ünite Kimyasal Yapı(virus elemanları ve yapıları arasındaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?)

- a) Kapsid Protein
- b) Özyapı(core) Protein+Nükleik Asit
- c) Peptomer,Fosfolipid
- d) Zarf Lipid
- e) Kapsomer Protein

49-Aşağıdaki viruslerden hangisi, konakta latent enfeksiyona neden olmaz?

- a) CMV
- b) Suçiçeği virüsü
- c) BK virüsü
- d) H.S.V. Tip I
- e) Hepatit A virüsü

50-Hangisi Prion ile meydana gelir ?

- a) Creutzfeld-Jacop hst.
- b) Subakut sclerozan Panensefalit
- c) Progresif multifakol Lökoensefalopati
- d) Lenfositik koryomenenjit

- e) Visna
- 51- Hangisi DNA virüsüdür?
- Hepatit A virüsü
 - Hepatit D virüsü
 - Hepatit C virüsü
 - Hepatit B virüsü**
 - Hepatit E virüsü
- 52- Kriptokok menenjitisi düşünülen bir hastanın BOS'un direk mikroskopisi incelemesinde hangisi tercih edilir?
- Gr. Boyama
 - Potasyum hidroksit
 - Çini mürekkebi**
 - Metanamin gümüşleme boyası
 - Giemsa
- 53- Hangisi Favus etkenidir?
- Tric. Rubrum
 - Epidermophyton floccosum
 - Tric. Schonleini**
 - Micr. Canis
 - Tric. Mentogrophytes
- 54- AIDS hastalarında görülen özefajit'in en sık etkeni hangisidir?
- Candida Albicans**
 - Ebstein Barr Virüsü
 - Kriptococcus Neoformans
 - Staf. Aureus
 - Caxackie B.6
- 55- Metasarkarya taşıyan sebzelerle bulaşan helmint hangisidir?(metasarkarya şeklinde sebzelerle bulaşan)
- A. lumbricoides
 - Fasciola Hepatika**
 - Trichuris Trichura
 - Diphylobotrium latum
 - Hymenolopis nana
- 56- Kala azar tanısında en iyi sonuç veren yöntem hangisidir?
- Periferik kanda ince yayma
 - BOS incelemesi
 - İdrar sedimentasyon incelemesi
 - Kemik iliği ponksiyonundan ince yayma**
 - Periferik kanda kalın damla
- 57- Bağışıklık sisteminde rol oynayan aşağıdaki hücrelerden hangisi virüs ile enfekte bir hücreyi MHC I ve CD8 reseptörü aracılığı ile taşıyarak hücre lizisine neden olur?
- Makrofaj
 - B lenfosit
 - PML
 - Doğal öldürücü hücre
 - Sitotoksik T. Lenfosit**
- 58- J zincirinin genetik olarak sentezlenmediği bireylerde aşağıdaki Immunglobulinlerden hangisinin yapımı bozulur?
- Ig G- Ig D

- b) Ig M- Ig E
- c) Ig A –IgM**
- d) Ig G- Ig E
- e) Ig A – Ig D

59-Hangi antimikobisidal ajan peptidoglikan sentezi inhibitörüdür? (86.soru ile aynı soru)

- a) Ketokanazol
- b) Sikloserin**
- c) Polimiksin
- d) Aktinomisin
- e) Kloramfenikol

60-Kolinerjik sinapslarda Ach açığa çıkmasını önleyerek etki gösteren eksotoksin, aşağıdaki bakterilerden hangisi tarafından oluşturulur?

- a) Corynebacterium diftheria
- b) Clostridium Botulinium**
- c) Clostridium Perfringens
- d) Clostridium tetani
- e) Clostridium difficiele

1998 EYLÜL PATOLOJİ

61-Schiller - Duval cisimleri hangisinde görülür?

- a) Sertoli - Leydig hücreli tümör
- b) Seröz papiller tm.
- c) Endodermal sinüs tm**
- d) Teratom
- e) Granüloza hücreli tümör

62-Aşağıdakilerden hangisi immunolojik yollarla oluşan bir anemidir?

- a) Hemolitik üremik sendrom
- b) Mikroanjiopatik hemolitik anemi
- c) Paroksizmal soğuk hemoglobüri**
- d) Herediter sferositoz
- e) Talasemi

63- Kalsinozis Raynould fenomeni özefagus dismotilitesi sklerodaktili telenjiektazisi olan hastanın tanısı nedir.(CREST)

- a) SLE
- b) Sistemik skleroz**
- c) Dermatomyozit
- d) Romatoid artrit
- e) Sjögren sendromu

64-Deride ve mukoza lezyonlarından yapılan mikroskopik incelemede obliteratif endarterit ve plasma hücresi infiltrasyonu görülen hastada en olası etken hangisidir?

- a) Riketsia prowasaki
- b) Klamidya
- c) Treponema pallidum**
- d) M.lepra
- e) Tbc

65-Primer santral sinir sistemi lenfoması en sık hangisinde görülür?

- a) Mikozis fungoides
- b) AIDS**

- c) Enfeksiyöz mononükleoz
d) Hepsi
e) Hiçbiri
- 66-Diğerlerine göre histopatolojik lezyonu farklı olan hangisidir?
a) **M.lepra**
b) **P.aeriginoza**
c) **M.tüberkülozis**
d) **Coccidiodes immitis**
e) **Histoplazma**
- 67-Radyoterapinin en geç etkisi hangisidir?
a) **Fibrinöz perikardit?**
b) **Demyelinizasyon?**
c) Akut tubuler nekroz
d) Akut pulmoner ödem
e) Akut intestinal epitelyal nekroz
- 68-Akut myokart infarktüsünde 2. ve 3. günlerde görülen morfolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?
a) **PMN infiltrasyonu**
b) Hemosiderin yüklü makrofaj
c) Anistkow hücreleri
d) Fibrozis gelişmesi
e) Hiçbiri
- 69-Korteksi tutan dejeneratif hastalık hangisidir?
a) Tay-sachs
b) Gaucher hastalığı
c) **Alzheimer**
d) Huntington hastalığı
e) Hiçbiri
- 70-Jinekomasti ile gelen 30 yaşındaki erkekte aşağıdaki tümörlerden hangisini düşünürsünüz?
a) Seminoma
b) Yolk sac tm
c) Teratom
d) **Leydig hücreli tm**
e) Hiçbiri
- 71-20-40 yaşlarında kadınlarda en sık benign tümör hangisidir?
a) **Uterus leiomyomu**
b) Over müsinöz tm
c) Seröz tümör
d) Teratom
e) Hiçbiri
- 72-Karaciğer yağlanmasına yol açmayan hangisidir?
a) **KontROLSÜZ diabetes mellitus**
b) **Kloramfenikol kullanımı**
c) **Tetrasiklin tedavisi**
d) **Ethanol**
e) **Gebelik**
- 73-Helicobacter pylorinin aşağıdakilerden hangisine yol açabileceğine dair bilgi edinilememiştir?
a) **Gastrik kanser**

- b) Kronik gastrik ülser
- c) Gastrik lenfoma
- d) Kronik duodenal ülser
- e) Hiperplastik polip

74-Segmental tutulum,tüm katları tutan,nonkazeifiye granülamatöz lezyonda hangi hastalığı düşünürsünüz?

- a) Crohn
- b) Ülseratif kolit
- c) Radyasyon koliti
- d) Tüberküloz
- e) Hiçbiri

75-AA amiloid hangi hastalıkta görülür?

- a) Multipl myeloma
- b) FMF
- c) Orak hücreli anemi
- d) Porfiri
- e) Hiçbiri

76-Tip II diabet patogenezinde rol ynamayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Otoimmunité
- b) Periferik insülin rezistansı
- c) Relatif insülin yetmezliđi
- d) Obesite
- e) GLUT4 transpozisyonu defekti

77-Peniste preinvaziv skuamoz kanser lezyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Bowen hastalığı
- b) Kondiloma akuminata
- c) Kondiloma lata
- d) Hepsi
- e) Hiçbiri

78-Aşağıdakilerden hangisinde antiglomerüler basal membran antikorları vardır?

- a) Goodpasture sendromu
- b) Lipoid nefroz
- c) Berger hastalığı
- d) Hepsi
- e) Hiçbiri

79-En sık benign kemik tümörü hangisidir?

- a) Osteoid osteoma
- b) Osteokondrom
- c) Kondrom
- d) Kondroblastom
- e) Hiçbiri

80-Çocukta serebellar vermisten kaynaklanan ,4.ventriküle uzanan tümör hangisidir?

- a) Glioblastome multiforme
- b) Kraniofarinjiom
- c) Medullablastoma
- d) Schwannoma
- e) Hiçbiri

1998 EYLÜL FARMAKOLOJİ

- 81-Hangisi mide asit salgısını azaltmaz(azaltmayan hangisidir)?
a) Omeprazol
b) Anti histaminik
c) Anti kolinerjik
d) Sukralfat
e) Prostaglandin analogu
- 82-Parkinsonda kullanılan L-dopanın etkisini azaltan hangisidir?
a) Pridoksin
b) Benserazid
c) Karbidopa
d) Hepsi
e) Hiçbiri
- 83-Aşağıdakilerin hangisinin zehirlenmesinde hipertermi görülmez?
a) Atropin
b) Skopolamin
c) Morfin
d) Kokain
e) Amfetamin
- 84-Hangisi kortikosteroidlerin etkisi değildir?
a) Osteoporoz
b) Hipoqlisemi
c) Büyüme geriliği
d) Protein yıkılımı
e) Öfori
- 85-Steroid reseptörüne bağlanarak steroid etkisini önleyen hangisidir?
a) Metirapon
b) Mitotan
c) Ketakonazol
d) Aminoglutetimid
e) Mifepriston
- 86-Peptidoglikan sentezini inhibe eden antibiyotik hangisidir?(59.soru ile aynı)
a) Sikloserin
b) Polimiksin
c) Aktinomisin
d) Kloramfenikol
e) Tetrasiklin
- 87-Antihelmintik olan asetil kolin reseptör blokajı ile etki eden hangisidir?
a) Klorakin
b) Mebendazol
c) Piperazin
d) Tiabendazol
e) Hiçbiri
- 88-Aşağıdakilerden hangisi pürgatiflerin ortak etkisidir?
a) Na-K ATPaz inhibitörü olmaları
b) Adenilat siklaz aktivasyonu
c) Barsak lümeninde su birikmesi
d) Hepsi
e) Hiçbiri
- 89-PR aralığını uzatmayan hangisidir?

- a) Amiodaron
- b) Verapamil
- c) **Lidokain**
- d) Adenosin
- e) Propranolol

90-Hangi ilacın ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

- a) **Klozapin**
- b) Haloperidol
- c) Klorpromazin
- d) Flufenazin
- e) Hiçbiri

91-Renin anjiotensini parçalamasını inhibe eden hangisidir?

- a) Enapril
- b) Kaptopril
- c) Saralazin
- d) **Peptostatin**
- e) Teprotid

92-Opioid agonist ve antagonistlerinden etkisine toleransın en az geliştiği aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Solunum depresyonu
- b) Antitussif etki
- c) Analjezik etki
- d) **Antagonistik etki**
- e) Sedatif etki

93-En kısa etkili kortikosteroid aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Deksametazon
- b) **Kortizon**
- c) Betametazon
- d) Prednizon
- e) Triamsinolon

94-Oral alımından sonra biyoyararlanım aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Oral dozun kandaki derişim oranı
- b) Oral dozun kana geçiş hızı
- c) **Oral dozun kana geçen miktarı**
- d) Oral dozun proteinelere bağlanmayan miktarı
- e) Oral dozun itrah hızı

95-Hangisi serotonin uptakeini inhibe ederek etki gösteren antidepresan hangisidir?

- a) Buspiron
- b) .
- c) .
- d) **fluoksetin**
- e) .

96-Serotonin antagonisti olup antihistaminik olarak kullanılan hangisidir?

- a) Ondansetron
- b) Granisetron
- c) Metiserjid
- d) **Siproheptadin**
- e) Ketanserlin

97-Antiinflamatuvar etkisi en az olan hangisidir?

- a) İndometasin
- b) Aspirin
- c) Asetaminofen
- d) İbuprofen
- e) Fenilbutazon

98-Hangisi izopreteronolün etkisi olamaz?

- a) Kalp hızı yavaşlaması
- b) Uterus relaksasyonu
- c) Bronkodilatasyon
- d) Pozitif inotropik etki(kalp kasılma gücü artması)
- e) Kan şekeri yükselmesi

99-Hangisi cAMP yi arttırmaz?

- a) Beta1 agonist
- b) Beta2 agonist
- c) Alfa2 agonist
- d) B3 agonist
- e) D1 reseptör agonisti

100-Dopamin aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

- a) Renal vazodilatasyon
- b) Bulantı
- c) Mezenterik vazodilatasyon
- d) Kanda prolaktin artışı
- e) Hiçbiri

1998 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1998 EYLÜL PEDIATRİ

101-Aşılama sonrası konvulziyon görülen çocukta hangi aşı şemadan çıkartılır?

- a) Tetanoz
- b) Boğmaca
- c) Hepatit
- d) Difteri
- e) BCG

102-2 günlük GIS kanaması olan çocukta , periferik yaymada trombositler normal , a PTT ve PT uzamışsa hangisi düşünülür?

- a) Eritroblastozis fetalis
- b) K vit eksikliği
- c) Sepsis
- d) Von Willebrand eksikliği
- e) Hemofili

103-Fetal kemik iliği aplazisine yol açarak fetal hidropsa yol açan hangisidir?(2004-N)

- a) EBV
- b) CMB
- c) Rubella
- d) Parvo virüs B19
- e) C.M.V.

104-Dış genitelyası belli olmayan çocukta hangisini acil olarak hangisine bakmaya gerek yoktur?

- a) Serum Na
- b) Serum K
- c) Y kromozomu
- d) 17 OH progesteron
- e) Seks steroidleri

105-Yeni doğan menenjitinde olmayan bulgu hangisidir?

- a) Ense sertliği
- b) Letarji
- c) Apne
- d) Siyanoz
- e) Kusma

106-32 haftalık bebek ,1.700gr. ağırlığında ,20-25 sn süren apneleri oluyor. Nöbet sırasında kan şekeri 55, Ca++ = 8,1 , KTA 140'dan 110'a düşüyor.Nöbet dışında tamamen normal gözükten hastanın tanısı nedir?

- a) Immatur solunum merkezi
- b) Periyodik solunum
- c) Hipoglisemi
- d) Hipokalsemi
- e) Hipomagnazemi

107-Yenidoğanda hemolitik anemi sebebi olan hangi vitamin eksikliğidir?

- a) A Vitamini
- b) Riboflavin.
- c) K vitamini
- d) C vitamini
- e) E vitamini

108-Karnitin eksikliğinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

- a) Splenomegali
- b) Hepatomegali
- c) Hipoglisemi
- d) Hepatik ensefalopati
- e) Kardiomegali

109-Emerken yenidoğan bebek siyonotik olup, ağırlıktan siyozu geriliyorsa tanıda ne düşünülür?

- a) Koanal atrezi
- b) Fallot tetralojisi
- c) VSD
- d) Persiste pulmoner Hipertansiyon
- e) Triküspit atrezisi

110-Fanconi sendromu nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) KBY
- b) Galaktozemi
- c) Akut Glomerulonefrit
- d) Sistinüri
- e) Fenilketonüri

111-Çocukluk çağında arka mediastende görülen tümör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Timoma
- b) Nörojenik tm
- c) Teratom
- d) Lenfoma

e) Nöroblastom
112-3 . gününde Yenidoğan bebek, total bilirubin 8mg / dl ve direk Bilurubin 0,2 mg / dl saptanıyor. Anne ve baba ARh (+) ve direk Coombs (-) olan bebekte en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Fizyolojik sarılık
- b) Anne sütü sarılığı
- c) K vitamin eksikliği
- d) Kan gurubu uyuşmazlığı
- e) Biliyer atrezi

113-Çocukta görülen en sık renal tümör hangisidir?

- a) Wilm's tümörü
- b) Nöroblastom
- c) Renal hücreli kanser
- d) Hipernefroma
- e) Nefroblastom

114-Aşağıdakilerden hangisi romatizmal ateş bulgusu değildir?

- a) Kardit
- b) Korea
- c) Eritema nodosum
- d) Subkutan nodül
- e) Eritema marginatum

115-Rutin fizik muayenesinde sternum sol üst kenarında 2/6 sistolik üfürüm ve kalpte ekspiriumda ve inspiriumda S2 çiftleşmesi saptanan 3 yaşındaki çocukta tanı nedir?

- a) Tek ventrikül
- b) ASD
- c) Pulmoner kapak hst.
- d) Mitral yetmezlik
- e) Triküspit yetmezliği

116-3 yaş çocuk ,yüksek ateş huzursuzluk, gövdeden başlayan ,ekstremitelere ve boyna yayılan döküntüleri olan hastanın döküntüleri geçince ateşi düşüyor, tanıda ne düşünürsünüz?

- a) Eritema enfeksiyozum
- b) Rozeola infantum
- c) Kızamık
- d) Kızamıkçık
- e) Kızıl

117-Büyüme gelişme geriliği , kabızlık , inguinal hernisi olan çocukta tanı için ne yapılır?

- a) T3 T4 TSH
- b) PTH
- c) Büyüme hormonu
- d) insülin
- e) Kortizol

118-Daha önce belirgin bir hastalığı olmayan 5 yaşındaki erkek çocuk acil servise kusma ve asidozla yatırılıyor.Tanınız hangisi olamaz?

- a) Diabetik ketoasidoz
- b) Salisilat zehirlenmesi
- c) Etilen glikol zehirlenmesi
- d) D. Insipidus

e) Akut böbrek yetmezliği

119- Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisi komponenti değildir?

- a) Aort koarktasyonu
- b) VSD
- c) Aort dextrapozisyonu
- d) Sağ ventricül hipertrofisi
- e) Pulmoner stenoz

120-Hangisi kistik fibrozis komplikasyonlarından değildir?

- a) Mekonyum ileusu
- b) Hipoalbuminemi
- c) Hemolitik anemi
- d) Fokal biler siroz
- e) Korpulmonale

121-1 yaşındaki çocukta boyun orta hattında çapı 2 cm olan lezyon için muhtemel tanınız nedir?

- a) Brankhial kist
- b) Tyroglossal kist
- c) Ektopik tiroid
- d) Dermoid kist
- e) Cervical LAP

122-Anemisi olan hastada retikulositoz saptanmış ise aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir?

- a) Pernisiyöz anemi
- b) Paroksimal nokturnal hemoglobinüri
- c) Aplastik anemi
- d) Demir eksikliği anemisi
- e) Hemolitik anemi

123-Aşağıdakilerden hangisi çocukta poliüri ve polidipsi nedeni değildir?

- a) Hipokloremi
- b) Hiperkalsemi
- c) Diabetes mellitus
- d) Hipokalemi
- e) Diabetes incipitus

124-Tansiyonu yüksek, karında palpabl kitle, histopatolojik incelemede kemik iliğinde rozet formasyonu olan çocukta öncelikle hangisini düşünürsünüz?

- a) Feokromastoma
- b) Willms tümörü
- c) Nefroblastom
- d) Nöroblastoma
- e) Polikistik Böbrek

125-Von Willebrand hastalığında hangisi beklenmez?

- a) Kanama zamanında uzama
- b) Pıhtılaşma zamanında uzama
- c) Kan von Willebrand faktör düşüklüğü
- d) Faktör 8 aktivitesinde azalma
- e) Ristosetin kofaktör aktivitesinde azalma

126-Aşağıdakilerden hangisi pnömokoksik pnömoni için karakteristik değildir?

- a) Segment konsolidasyon
- b) Plörezi
- c) Ampiyem

d) Çomak parmak

e) Herpes labialis

127-Talasemi minorde görülme bulgu hangisidir?

a) Hipokrom

b) MCV düşüklüğü

c) MCHC düşüklüğü

d) HbA2 normaldir

e) Demir normaldir

128-Hangisi kök hücre hastalığı değildir?

a) Myelodisplastik sendrom

b) Aplastik anemi

c) Paroksizmal noktürnal hemoglobinüri

d) G6PD eksikliği

e) Polisitemia Vera

129-Nötrofillerde periferik yaymada hipersegmentasyon aşağıdakilerden hangisinde görülür?

a) Kronik hastalık anemisi

b) Hemolitik anemi

c) B12 vitamin eksikliği

d) Demir eksikliği anemisi

e) Orak hücreli anemi

130- Hangisi trombosit fonksiyon bozukluğunu gösterir?

a) Kanama zamanı

b) PTT

c) PT

d) Pıhtılaşma zamanı

e) Trombin zamanı

1998 EYLÜL DAHİLİYE

131-Devamlı üfürüm hangisinde görülmez?

a) PDA

b) Sinüs valsalva anevrizma rüptürü

c) Fistül

d) Mitral yetmezlik

e) Hiçbiri

132-Serolojisi aşağıdaki gibi olan hastanın en olası tanısı aşağıdakilerden hangisidir?

• HbsAg(+)

• Anti Hbs(-)

• Anti Hbc IgM(+)

• Anti Hbe(-)

• HBe Ag(+)

a) Taşıyıcı

b) Kronik aktif hepatit

c) Persistan hepatit

d) Akut hepatit

e) Hepatit D superenfeksiyon

133-15 yıldır sigara içen sağ gözde ptozis ,yüzün sağ yarısında terleme azlığı sağ kolda uyuşukluk şikayeti ile gelen erkek hastada lezyon nerededir?

a) Sağ Akciğer apexi

b) Sol Akciğer bazal

- c) Sağ Akciğer bazal
- d) Sağ Akciğer hilusu
- e) Mediastinal

134-37 yaşında hipertansiyon hastası olan erkek hasta ortostatik hipotasyon şikayeti ile geliyor.Psikiyatristinin tirisiklik anti depresan başlaması sonrası tansiyonu çok yükseliyor.Bu hasta için ne bakılır?

- a) TSH seviyesi
- b) Aldesteron seviyesi
- c) Renin seviyesi
- d) Ca, PTH seviyesi
- e) İdrarda metanefrin düzeyi

135-Silikoze en sık görülen hangisidir?

- a) Tbc
- b) Pnömokok
- c) Histoplazma
- d) Mikoplazma
- e) Pnomosistis Carini

136-Renal osteodistrofide görülmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Hiperfosfatemi
- b) Hipokalsemi
- c) ALP artışı????
- d) Hiperparatiroidi
- e) Hipomagnezemi????

137-Kadınlarda osteoporozda major risk artışı yapmayan hangisidir?

- a) Sigara
- b) Alkol
- c) Diabet
- d) Obesite
- e) Menapoz

138-Enfektif endokarditin kardinal bulgusu olmayan hangisidir?

- a) Roth lekeleri
- b) Osler nodülleri
- c) Sublingual hemoraji
- d) Hepatomegali
- e) Janeway lezyonları

139-Elektro kardioversiyon hangi durumda yapılır?

- a) Yüksek ventrikül atımlı atrial fibrilasyon
- b) AV tam blok
- c) Nodal ritim
- d) Digital toksisitesi
- e) Sinüs taşikardisi

140-EKG şekli hangisine uyar?(EKG şekli koyulacak)

- a) Nodal ritim
- b) Normal sinüs ritmi
- c) Atrial fibrilasyon
- d) Atrial flutter
- e) Sinüs bradikardisi

141-Aşağıdakilerden hangisinde devamlı üfürüm duyulmaz?(131.soru ile aynı)

- a) AV fistül
- b) PDA

- c) **Mitral yetmezlik**
d) Valsalva anevrizma rüptürü
e) Venöz uğultu
- 142-Hipoglisemide hangisi **görülmez**?
- a) Terleme
b) Tremor
c) Konvülzyon
d) **Dehidratasyon**
e) Taşikardi
- 143-PAN 'lı hastalarda görülme sıklığı artan hangisidir?
- a) **Hepatit B sAg pozitifliği**
b) Anti CMV pozitifliği
c) EBV VCA pozitifliği
d) IgE artışı
e) C3 azalması
- 144-Gastroözefajial reflü tanısında en hassas ve objektif test hangisidir?
- a) Ağız yolu ile Baryum verilerek yapılan radyolojik tetkik
b) Manometri
c) **PH monitarizasyonu**
d) Asit klirus testi
e) Asit perfüzyon testi
- 145-20 – 40 yaşında (kadında) sık tekrarlayan ateş, öksürük, hemoptizi ve akciğer enfeksiyonu ile başvuruyorsa hangisi düşünülür?
- a) Pnömotoraks
b) Büllöz anfizem
c) **Bronş adenomu**
d) Sarkoidoz
e) Hemotoraks
- 146-Hangisi intrahepatik postsinuzoidal portal Hipertansiyona yol açar?
- a) Kronik Hepatit
b) Wilson hastalığı
c) Schistozomiyazis
d) **Veno okluzif hastalık**
e) Konjenital Hepatik fibroz
- 147-Prerenal Böbrek Yetmezliği sebebi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?
- a) **Vezikoüreteral reflü**
b) Hipovolemi
c) Kanama
d) Hipotansif şok
e) **Diabetik ketoasidoz**
- 148-Sodyumu düşük, potasyumu yüksek halsizliği ve güçsüzlüğü olan kortikotropin verilmesine rağmen steroidleri yükselmeyen hastada **olası tanı** hangisidir?
- a) **Adrenal yetmezlik**
b) Cushing Sendromu
c) Adrenal adenomu
d) Bartter sendromu
e) Hiperaldosteronizm
- 149-60 yaşında erkek hasta yüksek ateş, boyunda ve aksillada mobil lenfadenopatiler ile geliyor.Yapılan muayenede bazallerde ralleri,

hepatomegalisi, 2 cm palpabl dalak saptanıyor.Tam kan sayımı 210000 trombosit; 96.000 lökosit, bunun % 90'ı küçüklenfosit,%8 nötrofil,%2 si monosit şeklinde rapor edildiğine göre bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **KLL**
- b) CMV pnömonisi
- c) Hodkgin lenfoma
- d) EBV
- e) KML

150-Bu hastada tanı için ilk olarak hangisini istersiniz?

- a) Heterofil antikor testi
- b) Lenf nodu biopsisi
- c) **Kemik iliği aspirasyonu**
- d) BT
- e) Anti CMV antikor titresi

151-30 yaşında erkek hastaya hipertansiyon tedavisi olarak kaptopril veriliyor. Böbrek yetmezliği geliştiğine göre en olası tanı hangisidir?

- a) Hiperaldosteronizm
- b) **Bilateral renal arter stenozu**
- c) Hipotroidi
- d) Hiperparatiroidi
- e) Kalp yetersizliği

152-Pseudohipoparatiroidi için hangisi doğrudur? Ca Fosfat PTH

	kalsiyum	fosfat	PTH
a)	düşük	düşük	düşük
b)	düşük	yüksek	düşük
c)	düşük	düşük	yüksek
d)	düşük	yüksek	yüksek
e)	yüksek	yüksek	yüksek

153-10 yıldır RA tanısı ile izlenen hasta da radyografideki karakteristik bulgu hangisidir?

- a) Subkondral skleroz
- b) Osteofit
- c) Sakroiliak eklem tutulumu
- d) **Metatarsal erozyon(metatarsal kist)**
- e) Lumbal vertebra tutulumu

1998 EYLÜL DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

154-Bebek ölüm hızı soruluyor?

- a) **12 / 100 x 1000**
- b) 00000000000
- c) 0000000000
- d) 000000000
- e) 0000000000

155-11 çocuğun boyları verilmiş median boy soruluyor?

- a) 63
- b) **64**
- c) 65
- d) 60
- e) 61

156-Kusturmanın erken dönemde kontrendike olduğu intoksikasyon hangisidir?

- a) **Gaz yağı**
- b) Salisilat
- c) Etilen glikol
- d) Fenobarbital
- e) Diazepam

157- Hangisi ekstrapramidal sistem bulgusu değildir?

- a) **Hemiballismus**
- b) **Korea**
- c) **Atetoz**
- d) **Grand mal epilepsi**
- e) **Asteriksiz**

158-65 yaşında, kronik alkolik hasta şuur bozukluğu,ataksi ,nistagmus, oftalmo-pileji ile gelen hastada en olası tanı hangisidir?

- a) Delirium tremens
- b) Akut alkol intoksikasyonu
- c) **Wernicke ensefalopatisi**
- d) Serebellar dejenerasyon
- e) Pons enfarktı

159-Hangisi şizofrenide kötü prognoz kriteridir?(değildir?)

- a) **Ailede affektif bozukluk olması???(kötü prognoz kriteri)**
- b) Geç yaşta ortaya çıkması
- c) **Negatif belirtiler???(kötü prognoz kriteri değil)**
- d) Paranoid veya katotonik özellikler
- e) Akut başlangıç

160-Plevral tümör riskini artıran hangisidir?

- a) Beriliozis
- b) Silikozis
- c) Kömür pnömokoryozu
- d) **Asbest**
- e) Caplan sendromu

1998 EYLÜL CERRAHİ

161-Kolovezikal fistülün en sık nedeni hangisidir?

- a) Kolon Ca
- b) **Diverticülit**
- c) Mesane Ca
- d) Chron
- e) Radyasyon koliti

162-Akut Apendisite en sık hangisi neden olabilir?

- a) **Karsinoid**
- b) Adenoca
- c) **Mukosel?**
- d) Lenfoma
- e) Leiomyosarkom

163-Aşağıdakilerden hangisinin 60 yaş civarı alt GIS kanama nedeni olma olasılığı en azdır?

- a) Diverticülozis
- b) Polip
- c) İnflamatuar barsak hastalığı

- d) **Meckel diverticülü**
e) A.V. Malformasyon
- 164-Karaciğer hidatik kistinin en sık komplikasyonu hangisidir?(92-N)
a) Supürasyon
b) **Safra yollarına açılma**
c) Periton boşluğuna açılma
d) Ampiyem
e) Bronkobilier fistül
- 165-Portal sistemik şantlardan hangisi selektif şanttır?
a) Uç – yan portacaval
b) Yan- yana portocaval
c) Proksimal splenorenal
d) **Distal splenorenal**
e) Mezocaval
- 166-72 yaş erkek ,ani karın ağrısı , gaz gaita çıkışı yok, Fm.'de yaygın duyarlılık, distansiyon, nabız 130 / dk lökosit : 25 bin/ mm³ ,ateş :38,8 C tanınız nedir? (film var)(ayakta direkt karın grafisi verilmiş.)
a) Toksik megakolon
b) Divertikülit
c) **Sigmoid volvulus**
d) Ülseratif kolit
e) Sigmoid kolon Ca
- 167-Özofagus varis kanamalarında splanktik kan akımını azaltmak amacıyla hangisi kullanılır?
a) Gelfoam
b) **Vazopressin**
c) Vit K
d) Glukokortikoidler
e) Glukagon
- 168-Diferansiye tiroid karsinomunun prognozunda hangisi etkili değildir?
a) **Serum TSH**
b) Yaş
c) **Lenf nodu dışına metastaz**
d) **Lokal yayılım**
e) **Tümör çapı**
- 169-Ağır yanıklı hastada en sık uzak septik komplikasyon hangisidir?
a) Supuratif parotit
b) **Supuratif tromboflebit**
c) Supuratif kondrit
d) Bronko pnömoni
e) Otitis media
- 170-Künt travma geçiren hastada en az etkilenen organ hangisidir?
a) ince barsak%16
b) Böbrek%24
c) Dalak%26
d) **Pankreas(%1-1,5)**
e) Karaciğer%15
- 171-Uygun Cerrahi tedavisi yapılmış foliküler tiroid kanserli hastada lokalize kemik metastazı saptanmış ise tedavi için hangilerini düşünürsünüz?
I.Radyoaktif Iyot II.Kemoterapi III. Rezeksiyon IV.TSH supresyonu

- a) I,III
- b) I,IV**
- c) II,III
- d) II, IV
- e) III , IV

172-Anorektal fistül en sık nerededir?8En sık görülen anal fistül hangisidir)

- a) Intersfinkterik**
- b) Transsfinkterik
- c) Suprasfinkterik
- d) Extrasfinkterik
- e) Atnalı şeklinde olan

173-Septik şokta hastaya hangi sıvıyı verirsiniz?

- a) % 3 NaCl
- b) % 0.45 NaCl
- c) Ringer laktat**
- d) % 5 dektroz
- e) Dekstran

174-Septik şoklu hastada en erken görülen bulgular hangisidir?

- a) Takipne, hipotansiyon, bilinçli değil
- b) Takipne, hipotansiyon, laktik asidoz,
- c) Hafif hipoksi hafif hiperventilasyon**
- d) Metabolik asidoz
- e) Trombositopeni, hipotansiyon

175-Pilor stenozu olan 55 yaşındaki hastada Nasogastrik drenaj yapılıyor. Lab. Sonuçları PH=7.50 Pa CO₂= 44 mmHg H₂ HCO₃ = 37 K=3 mEq/ L şeklinde ise asit baz bozukluğu hangisidir?

- a) Metabolik alkaloz**
- b) Respiratuar asidoz
- c) Respiratuar alkaloz ve dekompanse metabolik asidoz
- d) Metabolik asidoz
- e) Respiratuar alkaloz

176-Hemorajik şokta verilen sıvının yeterli cevap oluşturduğunu gösteren bulgu hangisidir?

- a) İdrar miktarının artması**
- b) Tansiyonun yükselmesi
- c) Taşikardinin düzelmesi
- d) Susuzluğun azalması
- e) Arteryel oksijenizasyonda artış

177-Akut pankreatit'te ilk başvuru anında Ranson scorunun değerlendirilmesinde hangisi dikkate alınmalıdır?

- a) Hc+ değerinin <% 10'dan fazla düşmesi
- b) Arter PO₂ <60 mm Hg olması
- c) Sıvının Ca < 8 mg / dl olması
- d) Baz defisitinin 4 mEq / L 'den fazla olması
- e) Kan şekerinin 200 mg / dl'den fazla olması**

178-Şiddetli kusma sonrası gelişen üst GIS kanamasında öncelikle hangisi düşünülür

- a) Mallory-Weis sendromu**
- b) Özefagus varis kanaması
- c) Peptik ülser

- d) Akalazya
- e) Barret özefagusu

179-En az görülen tiroid karsinomu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Anaplastik
- b) Folliküler
- c) Yassı hücreli kanser
- d) Papiller
- e) Hurtle cell ca

180-BUN 40 mmol/L ise bu hastada kan üre azotu mg/dL olarak hangisidir?(üre molekül ağırlığı=60,azot=14)

- a) 40
- b) 56
- c) 60
- d) 112
- e) 224

1998 EYLÜL CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

181-Alt ekstremitede aterosklerotik tıkanmaya en sık maruz kalan arter hangisidir?

- a) Aort bifurkasyonu
- b) A.femoralis comminis
- c) A. profunda comminis
- d) A. Tibialis posterior
- e) A. Femoralis süperficialis

182-Yeni yapılan sirkuler alçının ilk 24 saat içinde kontrol edilmesinin en önemli amacı nedir?

- a) Dolaşım bozukluğunu önlemek
- b) Alçı vuruğu olup olmadığını görmek
- c) Eklem sertliğini kontrol etmek
- d) Sudack atrofisini erken tanımak
- e) Kırık uçlarının devamını kontrol etmek

183-Mesane tm.'de kardinal semptom hangisidir?

- a) Disüri
- b) Hematüri
- c) Nokturi
- d) Projeksiyonda azalma
- e) Suprapubik ağrı

184-Siyalolithiazis'in en sık görüldüğü yer hangisidir?

- a) Parotis bezi yüzeyel lob.
- b) Parotis bezi derin lob.
- c) Gl. Sublingualis
- d) Gl. Submandibularis
- e) Stenon kanalı

185-Hangisi intrakranial basınç artışında diplopi nedenidir?

- a) 3. Kafa çifti felci
- b) 8.kafa çifti felci
- c) 6. Kafa çifti felci
- d) 1. Kafa çifti felci
- e) 7. Kafa çifti felci

1998 EYLÜL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-Endometriosis tedavisinde verilmeyen hangisidir?

- a) Danazol
- b) Progesteron
- c) GnRH analogları
- d) K.O.K.
- e) **Östrojen**

187-Aşağıdakilerden hangisi Polihidramnios sebebi değildir?

- a) Trakea-ösefageal fistül
- b) Anensefali
- c) **Renal agenezi**
- d) Diabetik anne çocuğu
- e) Duodenal atrezi

188-Hangisinde preeklamsi riski artmaz?(Hangisi preeklamsi riskini arttırmaz?)

- a) Multiparite
- b) Çoğul gebelik
- c) Diabet
- d) Hidrops fetalis
- e) **Plasenta Previa**

189-Koryo karsinomda kötü prognozu göstermeyen hangisidir?

(korypkarsinomda kötü prognozu gösteren hangisidir:Karaciğer metastazı)

- a) Vagen met.
- b) **Akciğer metastazı**
- c) Karaciğer metastazı
- d) HCG 50.000
- e) Molar gebeliği takip etmesi

190-Hiper gonodotropik hipogonadizmin sebebi hangisidir?

- a) Kallman sendromu
- b) Anoreksia neuvrosa
- c) Kranio farengioma
- d) **İnsensible over**
- e) Anorexia Nevrosa

191-Preeklamside hipertansiyon nedeni nedir?

- a) Na tutulması
- b) Hipervolemi
- c) **Jeneralize vasospazm**
- d) GFR düşüklüğü
- e) Kardiyak output artması

192-Ektopik gebelik riskisini arttırmayan hangisidir?

- a) **Geçirilmiş tubal operasyon**
- b) RiA
- c) KOK
- d) Minipill
- e) **Önceden kromozomal anomalili fetus**

193-Gebelik boyunca düşük olan hormon hangisidir?

- a) **FSH – LH**
- b) Östrojen
- c) Plasental laktojen
- d) Progesteron
- e) Koryonik gonadotropin

194-Spontan abortusun en sık sebebi nedir?(2004-E sorusu ama cevap değişti enfeksiyon oldu)

- a) **Genetik**
- b) Anatomik
- c) Endokrin
- d) İmmunoloji
- e) Enfeksiyon

195-Gebeliğin 8. ayında şiddetli vaginal kanama sonrası komplet anuri gelişen hastada BUN 120 , kreatinin 7 ise hangisini düşünürsünüz?

- a) Preeklampsi
- b) Prerenal azotemi
- c) **Bilateral kortikal nekroz**
- d) Kronik böbrek yetmezliği
- e) Ablatio Plasenta

196-Amenoresi olan 16 yaşındaki genç kızda FSH 45 IU ise sonraki tetkikiniz ne olur?

- a) Laparoskopi
- b) Endometrial biopsi
- c) Over biopsisi
- d) **Karyotip analizi**
- e) GnRH düzeyi

197-Termdeki çocukta kafanın en büyük çapı hangisidir?

- a) Suboccipitalbregmatik
- b) **Oksipito mental**
- c) Bitemporal
- d) Biparietal
- e) Traqueo-parietal

198-Hangisi serviks uteri kanserini azaltır?

- a) KOK
- b) RIA
- c) **Bariyer yöntemi**
- d) Ritim yöntemi
- e) Depoprogesteron

199-Serviks Ca hangi lenf nodunu tutmaz ?(primer olarak)

- a) **Obturator**
- b) **External iliak**
- c) **İnguinal(sekonder)**
- d) **Paraservikal**
- e) **Parametrial**

200-Spinbarkeit hangisini açıklar?

- a) Viskozite
- b) **Elastikiyet**
- c) Kristalizasyon
- d) Miktar
- e) Renkteki sararma