

1998 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1998 NİSAN ANATOMİ

1-Brocka konuşma merkezi SSS'de nerede bulunur ?

- a) Kuneus
- b) Prekuneus
- c) Girus angularis
- d) Pars triangülaris(Girus frontalis inferior)**
- e) Girus postsentralis

2-Glandula Pinealis beynin neresinde yerleşmiştir?

- a) Thalamus
- b) Mezensefalon
- c) Epithalamus**
- d) Hipotalamus
- e) Telensefalon

3-Articulatio genu fleksiyonda iken eklem stabilizasyonunu sağlayan bağ hangisidir?

- a) Lig.cruciatum anterior
- b) Transversum genus
- c) Lig.collaterale laterale
- d) Li.collaterale mediale
- e) Lig.cruciatum posterior**

4-Arteria subklavianın dalı olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Truncus tyroservicalis**
- b) **Tr.costoservicalis**
- c) **A.thorastica interna**
- d) **A.vertebralis**
- e) A.subscapularis**

5-Aşağıdakilerden hangisi el bileği kemiği değildir?

- a) **Os.capitatum**
- b) Os.cuboideum**
- c) **Os.hamatum**
- d) **Os.psiforme**
- e) **Os.trapezium**

6-Aşağıdakilerden hangisi ön kol extensör grup kası değildir?

- a) **M.brachio radialis**
- b) **Extensör digiti minimi**
- c) **M.supinatör**
- d) M.Corocobrachialis**
- e) **M.abduktor pollicis longus**

7-Aşağıdakilerden hangisinin aponevrozu inguinal kanalın ön duvarını oluşturur?

- a) **M.transversus abdominis**
- b) **M.obliquus interna abdominis**
- c) M.obliquus externa abdominis**
- d) **M.pyramidalis**
- e) **Mirectus abdominis**

8-Aşağıdakilerden hangisinde derin inguinal lenf düğümlerinden biri olan Rosenmüller clouquet nodülü yer alır?

- a) **Annulus femoralis**
- b) Canalis adduktorius
- c) Lacuna musculorum
- d) Annulus inguinale superficialis
- e) Annulus inguinale profundus

9-Chorda tendineaların işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Sistol sırasında kasılarak A-V açılması
- b) Diastol sırasında gevşeyerek semilunaların açılmasına izin vermesi
- c) **Sistol sırasında A-V kapakların atriümlara doğru açılmasını(prolabe) olmasını önlemek**
- d) Diastol sırasında kasılarak A-V kapakların ventriküller içine doğru açılmalarını sağlamak
- e) Diastol sırasında kasılarak A-V kapakların ventrikül içine açılmasını sağlar

10-Ovulasyon sırasında paraumbilical ağrı duyusu aşağıdaki dermatom sahalarından hangisi ile ilişkilidir?

- a) T8
- b) **T10**
- c) T12
- d) L1
- e) L2

1998 NİSAN FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRYOLOJİ FİZYOLOJİ

11-Aşağıdakilerden hangisi arteriollerde dilatasyona sebep olur?

- a) Endotelin
- b) Ag II
- c) Noradrenerjik deşarj
- d) **Nitrik oksit(NO)**
- e) e) Nöropeptid Y

12-Sistemik arter diastolik basınç normalden fazla olduğunda aşağıdakilerden hangisi devreye girmektedir?(sistemik arteriyel diastolik basınç artışını hangisi düzeltici etkilidir?)

- a) β adrenarjik reseptör blokajı
- b) **α adrenerjik reseptör blokajı**
- c) Muskarinik reseptör blokajı
- d) Nikotinik reseptör blokajı
- e) Kalbin atım volümünün azalması

13-Aşağıdakilerden hangisi SSS'e inhibitör transmitter olarak rol oynar?

- a) **GABA**
- b) Serotonin
- c) Glisin
- d) Glutamat
- e) Asetil Kolin

14-Aşağıdakilerden hangisi bağ dokusunun ekstraselüler matriksinde bulunmaz?

- a) **Laminin**
- b) **Kollagen fibril**
- c) **Hyalüronik asit**

d) **Fibronektin**

e) **L-Selektin**

15-Sukunet tremoru, rigidite ve tremoru aşağıdaki yollardan hangisinin bozukluğunda gözlenir?

a) **Nigrostriatal dopaminerjik**

b) Strionigral dopanimerjik

c) Nigrostriatal GABA'erjik

d) Striotonigral GABA erjik

e) Striotostriatal kolinerjik

16-Steroid hormonlar hedef hücredeki etkilerini hangi mekanizma ile gerçekleştirilir?

a) ATP'den c-AMP oluşumunu artırarak

b) İntraselüler Ca⁺⁺'u artırarak

c) **Stoplazmik reseptörlerine bağlandıktan sonra çekirdekte DNA ile etkileşerek**

d) Protein kinaz C aktivasyonu

e) Çekirdekteki reseptör aracılığı ile DNA üzerine etki ederek

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Hücre içi sindirim aşağıdaki hangi organelde olur?

a) Mitokondiri

b) Primer lizozom

c) Peroksizom

d) **Sekonder lizozom**

e) Ribozom

18-Sentrasiner hücreler hangisinde yer alır?

a) **Pankreas**

b) Duodenum

c) Submandibular bez

d) Özafagus

e) Parotis

19-Hering cismi hangisinde yer alır?

a) Pars tuberalis(hipofiz)

b) **Nörohipofiz**

c) Pars intermedia(hipofiz)

d) Epifiz

e) Pars distalis(hipofiz)

20-Erken doğan bebekte akciğer solunum işlevini yapabilmesi hangi hücrenin gelişmesine bağlıdır?

a) Tip I alveoler hücreler

b) **Tip II alveoler hücreler**

c) Alveoler makrafaj

d) Clara hücresi

e) Fibroblast

1998 NİSAN BİYOKİMYA

21-Aşağıdakilerden hangisi insülinin etkisi değildir?

a) **Hücre içi C-AMP'yi artırır**

b) **Protein sentezini artırır**

c) **DNA ve mRNA sentezini artırır**

d) **Yağ dokusuna glukoz girişini artırır**

e) **Kas dokusuna glukoz girişini artırır**

22-Sağlıklı bir kişinin serum elektroforezinde albuminden sonra gelen globulin bandı içinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

- a) α -lipoprotein?
- b) α 1 antitripsin?
- c) Prealbumin
- d) Transferrin
- e) Haptoglobulin

23-Na-K⁺ ATP'azın görevi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) ATP hidrolizini katalize etmek
- b) Sitoplazmik bir enzimdir
- c) Aktif transportta görev alır
- d) Kardiyak glikozidler ile inhibe olur
- e) Hücre içi ve dışı Na⁺-K⁺ dengesini sağlar

24-Aşağıdakilerden hangisinin BOS değeri plazmadakine göre oldukça düşüktür?

- a) Na⁺
- b) Osmotik basınç
- c) Glukoz
- d) Mg⁺⁺
- e) Cl⁻

25-Aşağıdaki aminoasitlerden hangisi katekolamin sentezinde rol oynar?

- a) Tirozin
- b) Fenilalanin
- c) Triptofan
- d) Histidin
- e) Metyonin

26-18 Hidroksilaz eksikliğinde hangi hormonun biyosentezi etkilenir?

- a) Kortizon
- b) Progesteron
- c) Aldesteron
- d) DHEA-S
- e) Östrojen

27-Proopiomelanokortin ile aşağıdakilerden hangisi homoloji göstermez?

- a) alfa-MSH
- b) β -Lipotropin
- c) alfa-Endorfin
- d) ACTH
- e) TRH

28-Yapısında bakır taşıyan ve ferrokسيدaz aktivitesi gösteren aşağıdaki maddelerden hangisidir?

- a) Serüloplasmin
- b) alfa1-antitripsin
- c) Transferrin
- d) Miyoglobülin
- e) Haptoglobülin

29-Aşağıdaki koagülasyon faktörlerinden hangisinin eksikliği Hemofili B'ye neden olur?

- a) F-IX
- b) F-VIII
- c) F-X

d) F-XI

e) F-V

30-Kollajen sentezinde prolinden hidroksiprolin oluşumunda görev alan hangisidir?

a) Askorbik Asit

b) TPP (Tiamin pirofosfat)

c) Pridoksin

d) Pantotenik Asit

e) Folik Asit

31-Kaslardan Karaciğere proteinlerin alfa-amino azotunu taşıyan başlıca aminoasit hangisidir?

a) Alanin

b) Glutamikasid

c) Glutamin

d) Glisin

e) Aspartat

32-Alkaptonürde metabolize edilemeyen hangisidir?

a) Homogensitik asid

b) Tirozin

c) Fumarik asit

d) Homosistein

e) Sistein

33-Kolestrolden aşağıdaki hormonlardan hangisi sentezlenmez?

a) Prolaktin

b) Östrojen

c) Kortizol

d) Aldesteron

e) Testosteron

34-Mitokondride ATP sentezini inhibe eden fakat solunumun zincirinde elektron akışına doğrudan etki etmeyen hangisidir?(2004-N)

a) Dinitrofenol

b) Oligomisin

c) Antimisin A

d) Azit

e) Karbonmonoksit

35-Fosfolipid konsantrasyonu en yüksek olan lipoprotein hangisidir?

a) HDL

b) LDL

c) VLDL

d) Şilomikron

e) IDL

36-Mitokondri matriksinden bir protein saflaştırmak için, mitokondri zarları yüksek devirli santrifüj ile ayrılacaktır. Zarların uzaklaştığından emin olmak için süpernatanda hangi enzim aktivitesine bakılır?

a) Glutamat Dehidrogenaz???

b) Malat Dehidrogenaz

c) Prüvat Dehidrogenaz

d) Süksinat Dehidrogenaz????

e) İzositrat Dehidrogenaz

37-(egzersiz yapmakta olan bir kişide)Egzersiz yapan iskelet kasında glikoliz sırasında gliseraldehid 3 fosfat DH enzimi ile NADH'nın NAD+'a yükseltgenmesi hangi basamakta olur?

- a) Oksaloasetat→Malat
- b) Glukoz 6-P→ Früktoz 6-P
- c) **Piruvat → Laktat**
- d) Izositrat → α-Ketoglutarat
- e) Gliseraldehit 3P →DHAP

38-Aşağıdakilerden hangisi glutatyonun görevi değildir?

- a) **Hemoglobinin methemoglobine dönüşmesi**
- b) Detoksifikasyon
- c) Eritrosit membranını korur
- d) Antioksidan görevlidir
- e) Hemolitik anemi meydana gelmesini önler

39-Ürik asit aşağıdakilerden hangisinin katabolizması sonucu oluşur?

- a) **Purin**
- b) Pirimidin
- c) Protein
- d) Üre
- e) Ornitin

40-Aşağıdakilerden hangisinin sentezinde Asetil coA ön bileşik olarak kullanılmaz?

- a) **Glukojen**
- b) Progesteron
- c) Kolesterol
- d) Aseto asetik asit
- e) Palmitik asit

1998 NİSAN MİKROBİYOLOJİ

41-A grubu streptokokların yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- a) **Hyalüronik asit**
- b) M proteini
- c) Lipoteikoik asit
- d) Grup spesifik kapsül
- e) **Protein A**

42-Aşağıdakilerden hangileri zar filtrelerden süzulebilen ikilidir?

- a) Klamidya-Leptospira
- b) Üreoplazma-Streptokoklar
- c) **Mycoplazma-L formu**
- d) Riketsiya-Yersinya
- e) Borrelia-Treponema

43- Aşağıdakilerden hangisinde fagositik disfonksiyon vardır?

- a) Ig A eksikliği
- b) IgM eksikliği
- c) Wiskott Aldrich sendromu
- d) **Kronik Granülamatöz hastalık**
- e) Di-George sendromu

44- Aşağıdakilerden hangisi süper antijen özelliği gösterir?

- a) Vibro
- b) E.Coli toksini
- c) Difteri

- d) Clostridyum perfiringens a
e) **Toksik şok sendromunun toksini 1**

45-Normalde nazofarinx florasında bulunabilen özellikle immünitesi bozuk kişilerde sinüzit, otit, bronşit ve pnömoni yapan, β -laktamaz sentezleyen ve DNA az enzimi içeren bakteri hangisidir?

- a) Acinatobakter
b) N.Sicca (Neisseria)
c) N.Laktamica
d) N.Flaveskum
e) **M.Katerralis**

46-Hamburger yedikten 48 saat sonra kanlı dışkı yakınmaları olan hastanın kanında yapılan kültüründe kampliobakter, yersinya, salmonella, shigella ürememiştir. Dışkıdan elde edilen filtrat ile vero hücrelerinde 24 saat sonra sitotoksisite gelişmiştir. Etken aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Cl.difficile
b) Balantidium Coli
c) Sistrozomia Hematobioum
d) Vibrio Colera
e) **Enterohemorajik E.Coli (serotip 0157)**

47-Kedi ısırığını takriben ısırık içerisinde ağrı, kızarıklık ve şişlik gelişen bir hastada 24- 48 saat içerisinde seröz drenaj başladı ise en olası etken hangisidir?

- a) Rabies
b) S.pyogenes
c) **Pastörella Multicada**
d) Bakteriodes gingivalis
e) P.Aeroginoza

48-Yapısında çekirdek (Nükleik) asidi içermediği halde enfeksiyona sebep olan yapı hangisidir?

- a) Virion
b) **Prion**
c) Plasmid
d) Defektif Virion
e) Psödovirion

49-Hücre çekirdeğinde replike olmayan virüs hangisidir?

- a) HIV-I
b) Parvovirüs
c) EBV
d) **Rotavirüs**
e) **Suçiçeği**

50-AIDS'li bir hastada geçmeyen bir diarede hastanın dışkı örneği modifiye Ziehl-Nielsen yöntemi ile boyamada mikroskopta kırmızı ookistler saptanırsa.Diareye yol açan etken hangisidir?

- a) Giardia lamblia
b) E.Histolitica
c) T.Gondii
d) Balantidium koli
e) **Criptosporidium Muris (parvum)**

51-Aşağıdaki virüs hastalıklarından hangisinin labarotuar tanısı için tükürüğün fareye enjeksiyonundan sonra hayvanın SSS'de Negri cisimcikleri aranmaktadır?

- a) Kızamık
- b) Kızamıkçık
- c) Kabakulak
- d) Poliomyelit
- e) **Kuduz**

52-Şark çibânının (deri leismaniazisi) sistemik tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

- a) **Antimom bileşikleri**
- b) Flukanazol
- c) Kloramfenikol
- d) Sülfonamidler
- e) Kortikosteroidler

53-Aşağıdakilerden hangisi funguslarda görülen aseksüel sporelerden birisidir?

- a) Askospor
- b) **Blastospor**
- c) Oospor
- d) Zigospor
- e) Basidiospor

54-Aşağıda verilen mantarlardan hangi ikilinin ikisi de dermatofitoz etkenidir?

- a) Blastomyces-Mikrosporium
- b) Trikofiton-Malassesia
- c) Paracoccidiosides-Fasarum
- d) **Epidermofiton-Trikofiton**
- e) Sprothrix-Phtyrosporium

55-Entemoeba histolitikanın enfektif şekli hangisidir?

- a) Trofozoit
- b) Karyozom
- c) Metakist
- d) Prekist
- e) **4 nüleuslu kist**

56-Aşağıdaki parazitlerden hangisinin ishale sebep olması beklenmez?

- a) E.Histolitika
- b) G.Lambliya
- c) Isospora belli
- d) Dientemeabo
- e) **Chilometriks mesnili**

57-Aşağıdaki mantarlardan hangisinin yayılmasında ve bulaşmasında özellikle kuş gübrelere rol oynar?

- a) **C.Neoformans**
- b) C.Albicans
- c) S.Sanenonii
- d) T.Shönleini
- e) A.Fumigatus

58-Kontamine yiyeceklerden bulaşarak sessiz enfeksiyonlardan ağır meningoensefalit, sepsis, düşük, erken ve ölü doğum yapabilen gram (+) basil hangisidir?(2004-E-B)

- a) **L.Monositogenezis**

- b) Brucella
- c) B.Fragilis
- d) Cl.Pergiringens
- e) Y.Enterokoliticia

59-Aşağıdakilerden hangisi Sikle cell anemili(orak hücreli) hastalarda görülen osteomyelitte en sık etken hangisidir?

- a) **Salmonella**
- b) S.Aureus
- c) Psödomanas
- d) E.Coli
- e) Streptokok

60-Tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonlarına aşağıdan hangisi örnektir?

- a) Ürtiker
- b) Serum
- c) Yenidoğanın hemolitik hastalığı
- d) Allerjik nezle
- e) **Kontakt dermatit**

1998 NİSAN PATOLOJİ

61-Sarkoidozda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- a) Kweim-Siltzback deri testi pozitifliği
- b) **Granülomatöz kazeifikasyon**
- c) İnterstisyel akciğer tutulumu
- d) Bilateral hyler LAP
- e) Akciğer tutulumu

62-Aşağıdakilerden hangisi Tip III hipersensitivite reaksiyonundan sorumludur?

- a) T-sitotoksik
- b) Mast hücreleri
- c) **İmmun kompleks**
- d) Ig E
- e) Basofiller

63-Aşağıdakilerden hangisi hepatocellüler CA'ya yol açan kanserojenlerden biridir?(95-E,96-N)

- a) Nitrozamin
- b) Anilin
- c) Nitrozüre
- d) **Aflatoksin**
- e) Asbest

64-Çocuklarda en sık görülen yumuşak doku sarkomu hangisidir?

- a) Kondrosarkom
- b) Liposarkom
- c) Leiomyosarkom
- d) Synovial sarkom
- e) **Rabdomyosarkom**

65-Alınının sağına çok şiddetli yumruk yiyen boksörde beyindeki kontüzyon en belirgin olarak nerede gözlenir?

- a) Sağ occipital
- b) Sağ parietal
- c) **Sol occipital**

- d) Sol frontal
e) Sağ frontal
- 66-Lezyonun myelin kılıfta olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a) **Multiple skleroz**
b) Gauscher hastalığı
c) Tay-sachs
d) Nieman-pick
e) Fenil ketonüri
- 67-En sık görülen pontocerebellar köşe tümörü hangisidir?
a) Nörofibroma
b) **Schwannoma**
c) Astrositoma
d) Menengioma
e) Ependimoma
- 68-2 yaşın altındaki primer beyin tümörlerinden en sık görüleni hangisidir?
a) Ependimoma
b) Astrositoma
c) **Medulloblastoma**
d) Menengioma
e) Oligodendroglioma
- 69-Fibrinöz perikardit gelişimi aşağıdakilerden hangisi için tipiktir?
(aşağıdakilerden hangisi fibrinöz parikarditin tipik bulgusudur?)
a) **Akut MI**
b) Atheroscleroz
c) Endokardial fibroelastosisi?
d) Bakteriyemi
e) Konjestif kardiomyopati
- 70-Aşağıdaki menenjit etkenlerden hangisi beyin basalindeki(tabanındaki) meninxleri sıklıkla tutar?
a) Stafilokok menenjiti
b) Streptokok menenjiti
c) Meningok menenjiti
d) Viral menenjit
e) **Tbc menenjiti**
- 71-Kadınlardaki benign meme tümörlerinden en sık görüleni hangisidir?
a) İntraduktal papillom
b) **Fibroadenom**
c) Sistasarkoma filloides
d) Memenin paget hastalığı
e) Duktal ektazi
- 72-Midede görülen en sık mesenkimal kökenli tümör aşağıdakilerden hangisidir?
a) Liposarkom
b) Rabdomyosarkom
c) **Leiomyosarkom**
d) Malign fibröz histiositom
e) Angiosarkom
- 73-Polisitemia rubra verada tromboz ve infarkt en sık görüldüğü organ hangisidir?
a) Kemik

- b) Akciğer
- c) Adrenal medulla
- d) **Kalp**
- e) Alt ekstremiteler

74-Sistemik amiloidozda en sık ölüm sebebi hangi organın tutulumuna bağlıdır?(Bu sorunun cevabı günümüzde değişti)

- a) Karaciğer
- b) Akciğer
- c) Kalp
- d) Dalak
- e) **Böbrek**

75-Psammoma cisimcikleri aşağıdaki tiroid tümörlerinden hangisi için karakteristiktir?

- a) Medüller tiroid CA
- b) Foliküler tiroid CA
- c) **Papiller tiroid CA**
- d) Anaplastik tiroid CA
- e) Hurthle hücreli tiroid CA

76-MEN' de görülen tiroid CA hangisidir?(aşağıdaki tiroid calardan hangisinin diğer organlardaki endokrin tümörlerle birlikte görülme olasılığı yüksektir?)

- a) **Medüller CA**
- b) Papiller tiroid CA
- c) Anaplastik tiroid CA
- d) Lenfoma
- e) Foliküler tiroid CA

77-Lipoid nefrozda böbrekte glomerülde görülen en belirgin değişiklik hangisidir?

- a) Basal membranda kalınlaşma
- b) Mesengial fibrosis
- c) Lökosit artışı
- d) Lökosit artışı
- e) **Podositlerde düzleşme**

78-Çocuklarda en sık görülen testis tümörü aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Klasik seminom
- b) Teratom
- c) **Yolc sac tümörü**
- d) Kariokarsinom
- e) Spermatozitik seminom

79-Aşağıdakilerden hangisi vaginada sarkoma batroides lezyonu oluşturur?

- a) Malign fibroz histiositom
- b) Berrak hücreli adenokarsinom
- c) Malign melanom
- d) Anjiosarkom
- e) **Rabdomyosarkom**

80-Aşağıdakilerden hangisi kemotaktik değildir?

- a) C5a
- b) LT B4
- c) **Histamin**
- d) Bakteri ürünleri
- e) Nötrofil katabolizma ürünleri

1998 NİSAN FARMAKOLOJİ

81-Organofosfatların biyotransformasyonlarında rol oynayan enzim sistemi hangisidir?

- a) **Sitokrom P450**
- b) Lipooxijenaz
- c) Siklooxijenaz
- d) Kininaz
- e) Fosfolipaz A2

82-Asetaminofenin karma fonksiyonlu sitokrom P450 oksidaz ile oluşan stabil reaktif ara metabolitlerinin toksik etkisini antagonize eden hangi bileşiktir?(ortadan kaldırır)

- a) **Glutasyon**
- b) Fosfolipid
- c) alfa 2 –Makroglobülin
- d) Yağ asitleri
- e) Sitokrom P450

83-Araşidonik asidin sitokrom P450 enzim sisteminin katalitik etkisi ile oluşan son ürünü(metaboliti) hangisidir?

- a) 5-HETE
- b) **Prostoglandin H2**
- c) Prostoglandin F2- ?
- d) Tromboxan A2
- e) **Epoicosopentanoik asid**

84-Hücre bölünme dönemine özgül olmayan antineoplastik ajan hangisidir?

- a) **Mekloreタミン**
- b) Vinkristin
- c) Vinblastin
- d) 5-FU
- e) 6-Merkaptopürin

85-Metotreksatin toksik etkilerini önleyen(antagonize eden) madde nedir?

- a) **Folinik asid**
- b) C vitamini
- c) B12 vitamini
- d) Pridoxin
- e) Pantetonik asid

86-K+ tutan diüretik hangisidir?

- a) Etakrinik asid
- b) **Amilorid**
- c) Furasemid
- d) Tiazid
- e) Bumetanid

87-Parenteral olarak kullanılır Fe preparatı hangisidir?

- a) Ferröz glukonat
- b) Ferröz sülfat
- c) Ferröz fumarat
- d) Ferrik asetat
- e) **Ferrik dextran**

88-Zehir-Antidot ilişkilerinden hangisi kimyasal antagonizmaya örnektir?

- a) Striknin-Diazepam
- b) INH- Pridoxin

- c) **Fe-Desferroxamin**
- d) Klorpromazin-Benzodiazepin
- e) Atropin-Fizostigmin

89-Aşağıdakilerden hangisi kolin esteraz inhibitörlerinden birisi değildir?

- a) **Skopolamin**
- b) Fizostigmin
- c) Neostigmin
- d) Edrofonyum
- e) Ambenanyum

90-Aşağıdakilerden hangisi alkol alan kişilerde asetaldehit sendromuna neden olmayan hangisidir?

- a) **Asetil salisilik asid**
- b) Sefalosporinler
- c) Metranidozal
- d) Disülfiram
- e) Oral Antidiabetikler

91-Obstetrikte kullanılmayan prostoglandin hangisidir?

- a) **Prostosiklin**
- b) Sulproston
- c) Dinoproston
- d) Rioproston
- e) Fenprostalon

92-Pridoxine kimyasal olarak benzeyen, buna bağlı olarak nöral toksite gelişen ve bundan dolayı tedavisinde B6 (pridoxin) verilen anti tbc ajanı hangisidir?

- a) **INH**
- b) Etambutol
- c) Pirazinamid
- d) Rifampin
- e) Streptomisin

93-Myelotoksik etkisi nedeniyle işçi sağlığı yönünden önem taşıyan ve solvent(çözücü) olarak kullanılan madde hangisidir?

- a) **Benzen**
- b) DDT
- c) Asbest
- d) Paration
- e) Malation

94-Antiinflamatuvar etkisi olmayan glukokortikoid hangisidir?

- a) **DOCA(dezoksikortikosteron asetat)**
- b) Dexametazon
- c) Triamsinolon
- d) Prednisolon
- e) Kortizol

95-Aşağıdaki ilaçlardan hangisiyle oluşan hepatotoksik etkileri tedavi etmek için N-Asetil sistein verilir?

- a) **Asetaminofen**
- b) Eritromisin
- c) Oral kontraseptifler
- d) CCl4
- e) Anabolik steroidler

96-Aşağıdakilerden hangi verilen iki ilaç,böbrek tübülüslerinden salgılanma aşamasında etkileşme gösterir?

- a) Penisilin-Probenesid
- b) Karbomazepin-Eritromisin
- c) Na-HCO₃-Fenil Butazon
- d) Amonyumklorid-Kinin
- e) Digoxin-Kinidin

97-Aşağıdakilerden hangisi idrar pH' sını değiştirerek yükek dozda alınan salisilatların renal atılımını arttıran hangisidir?

- a) NH₄Cl
- b) Barbitürat
- c) Etakrinik asid
- d) Paraldehit
- e) Sistemik antiasit

98-Propiltiourasilin etki mekanizması hangisidir?(propiltiourasil hormon yapımını ne şekilde azaltır?)

- a) Tirozinin tiroglobülin içinde iodinizasyonunu engellemesi ve birleşmesini bloke eder.
- b) TSH azaltılması
- c) Troid I uptakenin azalması
- d) Troid binding protein azaltılması
- e) Troid hormonlarının hücre içerisine girişinin engellenmesi

99-Aşağıdakilerden hangisi methemoglobinemi tedavisinde kullanılır?

- a) Desferoksamin
- b) Sodyum bikarbonat
- c) K vitamini
- d) Metilen mavisi
- e) Dimerkaprol

100-Beta blokerlerin etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Angina pekrotis ataklarını azaltır
- b) Renini azaltır
- c) Kan basıncı düşer
- d) Intraoküler basıncı azaltır
- e) Aritmi yapar

1998 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1998 NİSAN PEDIATRİ

101-10 Kg ağırlığındaki bir çocuğun günlük sıvı, Na, K ihtiyacı hangisidir?

Sıvı/ml Na K(mEq/lt)

- a) 1000 25 20
- b) 1000 75 10
- c) 1000 145 40
- d) 1500 75 60
- e) 1500 115 45

102-Kırkiki haftalık gebelikten sonra doğumun ve amnion sıvısının mekonyumlu olduğu görülen bir bebekte resüsitasyon endikasyonu varsa ilk olarak yapılacak girişim hangisidir?

- a) Üst solunum yolu aspirasyon

- b) Endotrekeal entübasyon
- c) Hava kesesi ve maske ile ventilasyon
- d) Kardiak kompresyon
- e) İlaç uygulaması

103-Yenidoğanın ABO kan uygunsuzluğunda periferik yaymasında aşağıdakilerden hangisinin görülme olasılığı en azdır?

- a) Normoblastlarda artış
- b) Trombositlerde azalma(artar)????
- c) Sferositler
- d) Anizositoz
- e) Polikromazi

104-Üç günlük bebekte fenilketonüri tanısında en güvenilir test hangisidir?

- a) İdrarda fenilpiruvik asit
- b) İdrarda malaldehid
- c) İdrarda laktik asit
- d) Guthrie testi
- e) Hiçbiri

105-Aşağıdakilerden hangisi kernikterusun klinik bulgularından biri değildir?

- a) DTR'de artma
- b) Opistotonus
- c) Konvülsiyon
- d) İstemsiz hareketler
- e) Moro refleksinin kaybolması

106-Anne gebeliği sırasında AFP' de düşüklük hangisinde görülür?

- a) İkiz gebelik
- b) Spina bifida
- c) Trizomi 21
- d) İntestinal atrezi
- e) Fetal hepatit

107-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ishal görülmez?

- a) Addison
- b) Hipotirodi
- c) Hipoparatiroidi
- d) Nöroblastom
- e) Kistik fibrozis

108-Aşağıdakilerden hangisi intestinal İnvajinasyonda görülen klinik bulgulardan biri degildir?

- a) Kanlı gayta
- b) Fekaloid kusma?
- c) Paroksizmal karın ağrısı
- d) Tenesmus?
- e) Karında kitle

109-Aşağıdaki hastalıklardan hangisit tekrarlayan stridora neden olur?

- a) Trakeoözofageal fistül
- b) Laringeal tıkanıklık
- c) Trakeobronşiyal hastalık
- d) Mediastinal kitle
- e) Allerjik krup

110-Konjenital kalp hastalıklarından bakteriyel endokardit riski en düşük olan hangisidir?

- a) **ASD**
- b) VSD
- c) PDA
- d) Bikuspid aort
- e) Fallot pentalojisi

111-SLE'li bir annenin yenidoğan bebeğinde görülen ilk ve geçici SLE bulgusu hangisidir?

- a) **Diskoid döküntü**
- b) Nefrit
- c) Pozitif LE hücresi
- d) Trombositopeni
- e) Nötropeni

112-Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanda hepatite neden olmaz?

- a) **CMV**
- b) **HBV**
- c) **Adenovirus**
- d) **HSV**
- e) **Rubella**

113-Aşağıdakilerden hangisinde epididimit, pankreatit, tirodit, mykardit ve trombositopeni hastalığın komplikasyonu olarak ortaya çıkar?

- a) **Kabakulak**
- b) Kızamık
- c) Kızıl
- d) Suçiçeği
- e) Boğmaca

114-Aşağıdakilerden hangisi Enfeksiyöz Mononükleozis'de sıklıkla görülen nörolojik komplikasyonlardan biri değildir?

- a) **Bell paralizi**
- b) **Transvers myelit**
- c) **Ensefalit**
- d) **Guillain barre**
- e) **Optik atrofi**

115-Aşağıdakilerden hangisinde kardiovasküler teratojenik etki oluşturma potansiyeli yoktur?

- a) **Annenin alkolik olması**
- b) **Gebelikte Progesteron alımı**
- c) **Gebelikte Hidantoin kullanımı**
- d) **Annenin diabetik olması**
- e) **Annenin SLE olması**

116-Aşağıdakilerden hangisi siyanotik konjenital kalp hastalığıdır?

- a) VSD
- b) ASD
- c) PDA
- d) **Eisenmenger**
- e) Bikusbid aort

117-Aşağıdaki kalp hastalıklarından hangisinde devamlı üfürüm duyulur?

- a) **PDA**
- b) ASD
- c) VSD
- d) Bikuspid aort

e) Mitral darlığı

118-Doğumdan sonra beşinci günde GIS ve göbek kanaması gelişen,zamanında doğmuş 3500 grbebeke fizik muayene normal,protrombin ve PTT uzaması görülen ve Faktör 5 ve 8 normal olup faktör 2,7,9, ve 10 düşüklüğü tesbip edilen hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Von Willebrand hast

b) DIK

c) Hemofili A

d) Hemofili B

e) **Yenidoğanın hemorajik hastalığı**

119-Sekiz aylık bebekte hipokrom mikrositer anemi, hepatosplenomegali, yüksek serum demiri ve hemoglobin elektroforezinde HbF artışı varsa en olası tanı nedir?

a) Sideroblastik anemi

b) Talasemi major

c) **Talasemi minor**

d) Nütrisyonel anemi

e) Otoimmün hemolitik anemi

120-Çocukluk çağında aşağıdaki hastalıklardan hangisinde makroskopik hematuri nadiren görülür?

a) Renal ven trombozu

b) Orak hücreli anemi

c) **İdiopatik nefrotik sendrom**

d) MPGN

e) IgA nefropatisi

121-Aşağıdakilerden hangisi yeni doğanda hipoglisemi nedeni değildir?

a) Annenin diyabetik olması

b) Ağır eritroblastozis fetalis

c) Düşük doğum ağırlığı

d) Salisilat zehirlenmesi?

e) Fenilketonuri?

122-Aşağıdakilerden hangisi çocuklarda barsak obstrüksiyonun en sık görülen nedeni hangisidir?

a) **İnvajinasyon**

b) Meckel

c) Fıtık

d) Barsak bantları

e) Nekrotizan enterokolit

123-Karmaşık bir dış genital yapı göstern ve cinsiyeti hakkında kesin karar verilemeyen bir yeni doğanda en sık aşağıdakilerden hangisi düşünölmelidir?

a) **Konjenital adrenal hiperplazi**

b) Turner sendromu

c) Mikrofallus

d) Testituler feminizasyon

e) Reinfenstein sendromu

124-2000 gr prematür doğan, solunum sıkıntısı olan çocuğa yüksek basınçlı oksijen tedavisi veriliyor. 4'üncü gün mama başlanıyor, mamayı tolere ediyor.9.gün bebekte abdominal distansiyon gelişiyor,siyanoz başlıyor ve kanlı kötü kokulu gaita çıkarıyor. Çekilen batın grafisinde bağırsak

obstüksiyonu,barsak duvarında ve vena portada hava gölgeleri görülüyorsa olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **NEK**
- b) Mekonyum ileusu
- c) Hipotiroidi
- d) Hirsprung hastalığı
- e) Peritonit

125-Pnömokoksik pnömoninin tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken antibiyotik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Penisilin**
- b) Eritromisin
- c) Sefalosporin
- d) Vankomisin
- e) Tetrasiklinler

126-Yeni doğan bir bebekte Umbilikal venin intraabdominal kalıntısı aşağıdakilerden hangisini oluşturur?

- a) **Lig.teres hepatis**
- b) Umbilikal ligament
- c) Duktus venozus
- d) Ligamentum venozum
- e) Ligamentum Cardinale

127-Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi Splenektomili hastalarda sık ve ciddi enfeksiyonlara neden olur?

- a) **Strep pneumonia**
- b) A grubu alfa hemolitik streptokok
- c) Pseudomonas
- d) Kandida
- e) Stafilokok Aureus

128-Aşağıdakilerden hangisi Fanconi sendromunun bulgularından biri değildir?

- a) **Generalize aminoasidüri**
- b) **Hiperürisemi**
- c) **Glukozüri**
- d) **Proksimal RTA**
- e) **Fosfatüri**

129-Aşağıdaki koagülasyon faktörlerinden hangisinin sentezi için K vitamini gerekli değildir?

- a) **Fibrinojen**
- b) **Protrombin**
- c) **Fakt.7**
- d) **Fakt.10**
- e) **Fakt.9**

130-Parvovirüs B19 aşağıdakilerden hangi hastalığı yapmaz?

- a) **İntra epitelyal neoplazi**
- b) **Eritema infeksiyozum**
- c) **Hidrops Fetalis**
- d) **Aplastik kriz**
- e) **Artrit**

1998 NİSAN DAHİLİYE

131-Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliği anemisinin bulgusu değildir?

- a) **Serum demir düşüklüğü**

- b) Demir bağlama kapasitesi yüksekliği
- c) **Serum Ferritin yüksekliği**
- d) Serbest eritrosit protoporfirini artması
- e) Saturasyon indexinde düşme

132-Akut hemolitik anemide aşağıdaki labaratuvar bulgularından hangisi görülmez?

- a) **Haptoglobin artışı**
- b) Hemoglobinemi
- c) Hemoglobinüri
- d) Hiperbilirubinemi
- e) Hemopexin azalması

133-Myokard harabiyeti yapan antineoplastik ajan hangisidir?

- a) **Dokсорubisin**
- b) Metotreksat
- c) 5FU
- d) L-Asparaginaz
- e) Hidroksiüre

134-Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendrom'da görülen bulgulardan biri değildir?

- a) Hiperlipidemi
- b) Hipoproteinemi
- c) Jeneralize ödem
- d) **Osteodistrofi**
- e) alfa 2-globulin artması

135-KBY'de aşağıdaki hormonlardan hangisinin plazmadaki düzeyi düşer?

- a) **1,25 (OH)2 kolekalsiferol**
- b) Glukagon
- c) Gastrin
- d) PTH
- e) İnsülin

136-Aşağıdakilerden hangisinde hiperpotasemi görülür?

- a) Primer hiperaldosteronizm
- b) Cushing sendromu
- c) **Adrenal yetmezlik**
- d) Hiperkortikolizm
- e) Bartter sendromu

137-Myokard enfarktüsü geçiren bir hastada aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi durumunda tedavide antikoagülanların yeri yoktur?

- a) Kalp yetmezliği
- b) **Perikardit**
- c) Ventriküler fibrilasyon
- d) Mural trombus
- e) LV anevrizması

138- Nefes darlığı,40 dereceye varan ateşi ve damardan uyuşturucu alışkanlığı olan 30 yaşında erkek hastada yeni sistolik üfürüm, akciğer grafisinde multipl bilateral infiltrasyon ve kan kültürlerinde s.aureus üremiştir. Bu hasta da en olası tanı hangisidir?

- a) Mitral valv prolapsusu
- b) Mitral darlığı
- c) Aort tutulumu

d) **Trikuspid kapak endokardit**

e) Kardiomyopati

139-Aşağıdakilerden hangisi Dijital intoksikasyon bulgularından biri değildir?

a) PR kısalması

b) Bigemine ventriküler aritmi

c) **Bradikardi**

d) Bulantı-kusma

e) Görme bozukluğu

140-Aşağıdaki bakterilerden hangisi hastane dışında gelişen alt üriner sistem enfeksiyonlarına en sık neden olur?

a) Proteus

b) Pseudomonas

c) **E.Coli**

d) Streptokok

e) Candida

141-Hangisi kronik hepatite neden olmaz?

a) HCV

b) **HAV**

c) Alfa 1 antitripsin eksikliği

d) Wilson

e) L-Dopa

142-Aşağıdaki serolojik test sonuçlarından hangisi hasta kanıyla temas riski olan sağlık personelinde saptandığı takdirde, bu kişiye Hepatit B aşısı yapma endikasyonu doğar?

	HBsAg	Anti-HBs	Anti-HBc Total
a)	pozitif	negatif	pozitif
b)	pozitif	pozitif	pozitif
c)	negatif	pozitif	negatif
d)	negatif	pozitif	pozitif
e)	<u>negatif</u>	<u>negatif</u>	<u>negatif</u>

143-Hiperpotaseminin en belirgin EKG bulgusu hangisidir?

a) **Yüksek dar tabanlı sivri T**

b) Atrial ekstrasistoller

c) U dalgası

d) ST yükseklığı

e) P amplitudunde artma

144-Romatoid artritde aşağıdaki eklemlerden hangisinde tutulum gözlenmez?

a) **Kostovertebral**

b) Subtalar

c) Diz

d) Servikal

e) PIP

145-Aşağıdakilerden hangisi serebral kan akımını artırır?

a) Karbondioksit düşüklüğü

b) **Oksijen yükseklığı**

c) Hipotansiyon

d) **Hipertermi**

e) Polisitemi

146-En sık görülen hipofiz tümörü hangisidir?

- a) GH salgılayan
- b) Somatostatinoma
- c) Vipoma
- d) **Prolaktinoma**
- e) TSH salgılayan

147-Aşağıdaki üriner sistem taşlarından hangisi, idrar yolları enfeksiyonuna ikincil olarak gelişir?

- a) **Mg-amonyum fosfat**
- b) Ürat
- c) Sistin
- d) Ca-oksalat
- e) Ksantin

148-Akciğer karsinomunun ekstrapulmoner bulgusu olan hangisidir?

I.Hiperkalsemi II. Osteoartropati III.Periferik Nöropati IV.Gezi tromboflebit

- a) Sadece I
- b) I ve II
- c) I,II,III
- d) Sadece III
- e) **Hepsi**

149-İki aydır halsizlik, kilo kaybı, çabuk yorulma, burun kanaması ve şiddetli bel ağrısı ve hastaneye gelmeden 1 gün önce şiddetli bel ağrısı olduğunu ve yürüyememe yakınması ile başvuran 70 yaşındaki hastada kemik grafisinde L5 kompresyon kırığı, yaygın osteoporoz, kranial grafilerde zimba deliği şeklinde litik lezyonlar görülmektedir.En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Multiple myeloma**
- b) Metastatik meme Ca
- c) Senin Osteoporoz
- d) Paget hast.
- e) Pott hastalığı

150-Bu hastada konulan tanı için aşağıdaki testlerden hangisi yapılmalıdır.?

- a) **Kemik iliği aspirasyon biopsisi**
- b) Kemik sintigrafisi
- c) Periferik yayma
- d) Radyografik bulgular
- e) Kağıt elektroforezi

151-Önceden yakınması olmayan 35 yaşında kadın hasta sıvı gıdalara karşı yutma güçlüğü ve bazen regürjitasyondan şikayet ediyor.Manometrik tetkikler özafagus alt ucunda bir basınç artması olduğunu gösteriyor.En olası tanı nedir?

- a) **Akalazya**
- b) Özofagus Ca
- c) Plummer-Wilson sendromu
- d) Barret özofagusu
- e) Reflü özofajit

152-Barsakta psödoobstrüksiyon yapan sebep hangisidir?

- a) Granülomatoz hastalık
- b) Telenjektazi
- c) **Amiloidoz**
- d) Diyabet
- e) Lenfoma

1998 NİSAN DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

153-Diafragmanın hareketleri aşağıdaki radyolojik yöntemlerden hangisi ile en iyi değerlendirilir?

- a) Floroskopi
- b) CT
- c) PA Akciğer grafisi
- d) Dekubit akciğer grafisi
- e) Apikolordoz akciğer grafisi

154-Aşağıdakilerden hangisik urşun zehirlenmesinde görülen bulgulardan biri değildir?

- a) Ataksi
- b) Eksophtalmi?
- c) Radyolojik olarak kemik dansitesinde artma?
- d) Konvülsiyon
- e) Eritrositlerde (stipling)Bazofilik noktolanma

155-Hava kirliliğinde insan sağlığı açısından en zararlı olan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Kükürdioksit
- b) Karbonmonoksit
- c) Karbondioksit
- d) Amonyum
- e) Azot monoksit

156-Aşağıdakilerden hangisi şizofrenik bir hastada görülmez?

- a) Streotipi
- b) Ekolali
- c) Halusinasyon
- d) Neolojizm
- e) Yönelim bozukluğu

157-Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığı için karakteristik değildir?

- a) 65-70 yaşlarında görülmesi
- b) Bellek kusurunun belirgin olması
- c) Algılama kusurunun belirgin olması????
- d) Yargılama kusurunun belirgin olması
- e) Depresyon ve paranoid belirtilerin olması

158-Sol hemiplejisi nedeniyle hastaneye getirilen bir hastanın muayenesinde hastanın felcinin farkında olmadığı,hastalığını inkar ettiği ayrıca sol hemiparestezi olduğu ve görme alanına simultane bilateral uyarı verildiğinde soldaki uyarıyı farketmediği saptanmıştır.Bu hastada aşağıdaki bölgelerden hangisinde lezyon olduğu düşünölmektedir?

- a) Sağ kapsöla interna
- b) Sağ frontal lob
- c) Sol frontal lob
- d) Sağ pariyetal lob?
- e) Sol oksipital lob

159-Hangisi antidepresandır?

- a) Tioridazin
- b) Amitriptillin
- c) Biperidin
- d) Lorazepam
- e) Klorpromazin

160-Yukarıdaki nüfus piramidine sahip bir ülkede yakın geçmişte hangi olay gerçekleşmiş olabilir?

- a) Deprem
- b) Savaş
- c) Hastalık salgını
- d) Maden kazası
- e) Aile planlaması

1998 NİSAN CERRAHİ

161-Aşağıdakilerden hangi Akut pankreatit nedenlerinden biri değildir?

- a) Hipertiroidi
- b) Alkol
- c) Safra taşı
- d) Hiperlipidemi
- e) Travma

162-Basit guatrlı hastalarda aşağıdakilerden hangisinde cerrahi tedavi endikasyonu öncelikli değildir?

- a) Substernal Guatr
- b) Malignite şüphesi olan nodüler guatr
- c) Nontoksik diffüz guatr
- d) Tekrarlayan hipertiroidi
- e) Bası semptomu olan nodüler guatr

163-Aşağıdaki Diafragma hernilerinin hangisinde kanama en sık görülen komplikasyondur?

- a) Sliding herni
- b) Paraözefageal herni
- c) Bochdalek herni
- d) Morgagni herni
- e) Travmatik herni

164-Tıkanma sarılığı bulunan bir hastada, ilk yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Sintigrafi
- b) PTK
- c) ERCP
- d) Üst abdominal USG
- e) Baryumlu inceleme

165-Pulmoner tromboembolide tanı için en yararlı yöntem hangisidir?

- a) Akciğer grafisi
- b) Ventilasyon Perfüzyon sintigrafisi
- c) CT(bilgisayarlı akciğer tomografisi)
- d) USG
- e) Kan gazı analizi

166-Laparoskopik kolesistektomi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- a) Akut kolesistitde yapılabilir
- b) Safra kanalları zedelenme riski daha azdır?????
- c) Semptomatik kolelitiazisde ilk tercihtir ve standart girişimdir
- d) İş gücü kaybı daha azdır
- e) Hasta mobilizasyonu daha erken gerçekleşir

167-Karaciğer Kist hidatik hastalığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- a) **Mebendazol ve albendazol gibi ilaçlarla yapılan tedavi küratiftir.**
- b) Küçük ve multipl ise cerrahi yapılmaz
- c) En sık komplikasyonu safra yollarına rüptürüdür
- d) Sıklıkla asemptomatiktir
- e) **En sık K.C sağ lobunda görülür**

168-Yarıktan sonra ilk 24 saat içerisinde kolloid sıvıların verilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Ekstra vasküler aralığa sıvı kaçıışı ve doku ödemi yapması**
- b) Bazal ihtiyacı karşılayamadıkları için
- c) Kolloid idrar yoluyla aşırı sıvı kaybı yapar
- d) kapiller akımın ileri derecede azalması nedeniyle trombozların ortaya çıkması
- e) hücre dışı sıvısı elektrolit dengesi bozulması

169-Travma veya cerrahi girişim yapılan bir hastada yeterli yara iyileşimi için en fazla önem taşıyan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Askorbik asit**
- b) Vitamin A
- c) Pridoksin
- d) Vitamin E
- e) Folik asit

170-GIS ve Genitoüriner Sistem cerrahisi uygulanacak olan ve bakteriyel endokardit riski bulunan bir hastada,proflaksisi için en uygun antibiyotik tedavisi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Penisilin
- b) **Ampisilin + gentamisin**
- c) Kloramfenikol
- d) Eritromisin
- e) Vankomisin

171-Tiroidektomi sonrası bir kadın hastada,ilerleyici halsizlik,yorgunluk hissi,ellerde ve yüzde tetani gelişen ve laringeal stridor,jeneralize konvülsiyonları olan bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- a) Hipotiroidi
- b) Kanama
- c) **Hipoparatiroidi**
- d) Hipertiroidi
- e) Psödohipoparatiroidi

172-Apokrin tek bezlerinin multipl abselerine ne ad verilir?

- a) **Hidradenitis suppurative**
- b) Erizipel
- c) Fronkül
- d) Karbonkül
- e) Selülit

173-Akut apendisit tanısı konulan hasta titreme ile yükselen ateş, intermittent karın ağrısı ve serumda hiperbilirubinemi varsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- a) Plastron
- b) Perfore apendisit
- c) **Pyleflebit**
- d) Gangrenöz apendisit

e) Adinamik ileus

174-Demir eksikliği anemisi ile kendini gösteren kolorektal kanser en sık hangi lokalizasyonda yerleşir?

- a) Çıkan kolon
- b) Transvers kolon
- c) İnen kolon
- d) Rektum
- e) Sigmoid

175-Erkeklerde görülme olasılığı en az olan meme kanseri hangisidir?

- a) Lobuler karsinoma insitu
- b) insitu Ca
- c) meme başının Paget hastalığı
- d) İnfiltratif duktal Ca
- e) Tubuler Ca

176-Sağ posterior servikal üçgen bölgesinde ağrısız şişlik saptanan 50 yaşındaki bir erkek hasta öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- a) Nazofarenks Ca lenfatik metastaz
- b) Mide Ca metastazi
- c) Kronik tonsillite bağlı LAP
- d) Triglossal kist
- e) Laringosel

177-Aşağıdakilerden hangisi Sturge – Weber sendromunun özelliklerinden biri değildir?

- a) İriste nevoid hamartomlar
- b) Glokom
- c) Koroid hemanjiomlar
- d) Konjunktivada vasküler lezyonlar
- e) Göz kapaklarında Nevus flammeus

178-Altıncı kranial sinir(N.abducens) paralizisi olan bir hastada aşağıdaki bulgulardan hangisi gözlenir?

- a) Göz dışı bakamaz içe şaşılık görülür
- b) Tam hareketsizlik vardır
- c) Göz içe bakamaz dışa şaşılık görülür
- d) Cornea reflexi kaybı
- e) Platusma inervasyonu inhibe olur

179-Bitemporal hemianopsi tanısı konulan bir hastada aşağıdaki bölgelerden hangisinde lezyon olduğu düşünülmelidir?

- a) Optik kiazma
- b) Genikulat ganglion
- c) Kalkaneal sulkus
- d) Oksipital korteks
- e) Fovea sentralis

180-Aşağıdaki tümörlerden hangisinde lenfatik yayılım daha sık görülür?

- a) Prostat kanseri?
- b) Bazal hücreli karsinom?
- c) Sinovyal sarkom
- d) Ewing sarkomu
- e) Astrositom

1998 NİSAN CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

181-Yarık damağın en sık formu hangisidir?

- a) **Bifid uvula**
- b) Tek taraflı dudak yarığı ile birlikte damak yarığı
- c) Bilateral dudak yarığı ve damak yarığı
- d) Mikrognati ile birlikte
- e) Glossopitoz ile birlikte

182-Suprakondiler humerus kırığında hangi arter zedelenir?

- a) Ulnar
- b) **Brakial**
- c) Radial
- d) Aksiller
- e) Interossealis ant.

183-Mesleği gereği sürekli tornovida kullanan bir kişide dirseğin lateralinde lokalize olan ve ön kolun arka yüzüne yayılan ağrıdan yakınıyor ve bileğin dosofleksiyonunda ağrı artıyor ve dirsek lateralinde şişlik varsa en olası tanı nedir?

- a) **Tenisçi dirseği**
- b) Olekranon bursiti
- c) Karpal tunnel sendromu
- d) Golfçu dirseği
- e) Medial epikondilit

184-Torasik çıkış(outlet) sendromunda hangi test pozitiftir?

- a) **Adson testi**
- b) Watson testi
- c) Trendelenburg testi
- d) Homans testi
- e) Tinnel testi

185-Kominike hidrosefali nedeni olan hangisidir?

- a) **Menenjit sonrası yapışıklık**
- b) Foramina luschka ve magendie atrezisi
- c) Medulloblastoma
- d) **III.Ventrikül kolloid kisti**
- e) Akvadustus stenozu

1998 NİSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-Gebelikte en sık görülen hipertiroidi nedeni hangisidir?

- a) Toksik multinodüler guatr
- b) Toksik adenom
- c) Subakut tiroidit
- d) Hipofizden aşırı TSH salınımı
- e) **Graves hastalığı**

187-Termde IUGR'de en uygun yaklaşım hangisidir?

- a) **Hemen doğum**
- b) Biofizik skor ile takip
- c) Doppler ve NST ile takip
- d) Amnion miktarına göre doğum
- e) oksitosin Kontraksiyon stres testi

188-Oral kontraseptiflerin kesin kontrendikasyonu olmayan hangisidir?

- a) **Konjenital hiperlipidemi**
- b) **Hipertansiyon**
- c) **Hepatik adenom**
- d) **Anormal vajinal kanama**

e) **Koroner kalp hastalığı**

189-Koryokarsinom en sık nereye metastaz yapar?(2004-E)

- a) **Akciğer**
- b) Karaciğer
- c) Beyin
- d) Kemik
- e) Vajen

190-Hangisinde polihidramnios görülmez?

- a) **Anensefali**
- b) **Renal patoloji**
- c) Özofageal atrezi
- d) Eritroblastozis fetalis
- e) **Annede diabet**

191-Parsiyel mol hidatiformda sıklıkla saptanan karyotip aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **69 XXY**
- b) 46XX
- c) 46XY
- d) 45X0/XY
- e) 47XXY

192-Genç bir hastada şiddetli,pis kokulu vajinal akıntı şikayeti ile başvuruyor.Hastadan alınan akıntı örneğine KOH damlatıldığında çürümüş balık kokusu varsa en olası tanı hangisidir?

- a) **Bakterial vajinozis**
- b) Gonore
- c) Kandida
- d) Trikhomonas
- e) Atrofik vajinit

193-Aşağıdaki over tümörlerinden hangisi,özellikle hiperkalsemi ve hiperpireksi ile birliktelik gösterir?

- a) Müsinöz
- b) Seröz
- c) Brenner
- d) Endometrioid
- e) **Mezonefroid tümör**

194-Anormal vaginal kanama,alt karın ve kasık ağrısı şikayeti ile başvuran bir genç kadının muayenesinde İntrauterin cihaz kullandığı(RIA)görülüyor.Hastada adneksiyal dolgunluk ve hassasiyet saptanıyor.Vital bulguları stabil olan bu hastada öncelikle aşağıdakilerden hangisinin uygulanması gereklidir?

- a) Laparaskopi
- b) **Beta -hCG ölçümü**
- c) Araç çıkarılır antibiyotik tedavisi başlanır
- d) FSH-LH ölçümü
- e) Tine testi

195-Aşağıdakilerden hangisi premenstrual sendrom tedavisinde kullanılan ajanlardan biri değildir?

- a) **Spironolakton**
- b) **GnRH analogları**
- c) **Nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlar**
- d) **Progesteron**

e) Kortikosteroid

196-Gebelikte gastrointestinal sistemin fizyolojik belirtilerinden olmayan hangisidir?

- a) Gastrin artışı
- b) Mide boşalım yavaşlaması
- c) **Mide hacmi küçülmesi**
- d) Safra akımının yavaşlaması ve yoğunluğunun artışı
- e) Reflü

197-Hipergonadotropik amenore nedeni olmayan hangisidir?

- a) **Anokreksiya nervoza**
- b) Galaktozemi
- c) Gonadal disgenezis
- d) Testiküler feminizasyon
- e) Rezistans over sendromu

198-Kombine oral kontraseptifler hangisinde riski azaltmaz?

- a) **Preinvasiv servikal Ca**
- b) Over kanseri
- c) PID
- d) Romatoid artrit
- e) Hiçbiri

199-Testiküler feminizasyon etyopatogenezinde rol oynayan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Sitozolik androjen reseptör defekti**
- b) Testisten testesteron üretilmemesi
- c) Disgenetik gonadlar
- d) Hedef doku kusuru
- e) MIF'in yetersiz üretimi

200-Sarkoma botyroides hangisidir?

- a) **Rabdomyosarkom**
- b) Liomyosarkom
- c) Rabdomyom
- d) Clear cell Ca
- e) Endometrioid ca