

1999 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1999 EYLÜL ANATOMİ

1-Aşağıdakilerden hangisi diz ekleminin bir iç bağıdır?

- a) Ligamentum kollaterale laterale
- b) Ligamentum kollaterale mediale
- c) Transvers ligament
- d) Patellar ligament
- e) Lig. cruciatum anterior

2-Aşağıdaki kaslardan hangisi N. Mandibularis tarafından inerve edilmez?

- a) M. Tensor tympani
- b) M. Masseter
- c) M. digastricus venter ant.
- d) M.Levator veli palatini
- e) M. tensor veli palatini

3-Fossa axillarisde bulunmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) A. Axillaris
- b) Pl. Brachialis
- c) Axiller lenf nodları
- d) A. Brachialis
- e) V. axillaris

4-Aşağıdakilerden hangisi V. angularis infeksiyonun komplikasyonu olarak gelişebilir?

- a) Saggital sinüs trombozu
- b) Petrosal sinüs trombozu
- c) Kavernöz sinüs trombozu
- d) Sigmoid sinüs trombozu
- e) Lateral sinüs trombozu

5-Burun kanatlarından ağrı duyusunu alan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Nucleus tractus solitarius
- b) Nucleus ambiguus
- c) Traktus spinalis nervi trigemini
- d) Nucleus sensorius principilaris nervi trigemini
- e) Nucleus traktus mesencephalia nervi trigemini

6-Sağ gözde total körlük varsa lezyon en muhtemel olarak nerededir?

- a) Sağ optik sinir
- b) Sol optik cisim
- c) Genikulat arsin
- d) Sağ kalkanin korteks
- e) Kiazma optikum

7-Cupula mediastinumda lezyon olan hastada elin intrensek kaslarında paralizisi ve horner sendromu da varsa hangi sinir köküne bası olma olasılığı en yüksektir?

- a) C5
- b) C6
- c) C7
- d) T1
- e) T3

8-Duktus koledokus ve duktus pankreatikus major nereye açılır?

- a) **Pars descendens duodeni**
- b) Pars ascendens duodeni
- c) Pars horizontalis duodeni
- d) Pars inferior duodeni
- e) Pars superior duodeni

9-Glandula hypofizialisin üst komşuluğunda hangi yapı bulunur?

- a) Sella tursica
- b) **Diafragma sella**
- c) Sinüs sfenoidalis
- d) Sinüs petrosus
- e) Tuberculum sella

10-Beyindeki sinaptik iletiden en yüksek oranda sorumlu transmitter hangisidir?

- a) **Glutamat**
- b) Noradrenalin
- c) Asetil kolin
- d) GABA
- e) Dopamin

**1999 EYLÜL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ**

11-Kalp'te en yavaş ileti aşağıdakilerden hangi yapıda oluşur?

- a) Atrium kası
- b) **AV kavşak lifleri**
- c) His hüzmesi
- d) Ventrikül kası
- e) Purkinje lifleri

12-Akut hemoraji sonrası gelişen hipoksiye ilk cevap hangisidir?

- a) Eritrosit hemoglobin sentezinde artma
- b) Kemik iliği eritrosit sentezinde artma
- c) Protoporfirin sentezinde artma
- d) **Böbreklerde eritropoetin sentezinde artma**
- e) Kanda retikülosit artması

13-Hücre zarı kolesterol/fosfolipid oranında artış saptanırsa aşağıdakilerden hangisi görülür?

- a) Hücre zarı proteinlerinin lateral hareketinde hızlanma
- b) Hücre zarı geçirgenliğinde artma
- c) İyon hareketinde artma
- d) Çözünürlüğün artması
- e) **Hücre zarında akışkanlık azalması**

14-Hangisi kolinerjik iletiye örnek değildir?

- a) **Parasempatik postgangliyonik lifler**
- b) **Parasempatik pregangliyonik lifler**
- c) **Sempatik pregangliyonik lifler**
- d) **Kalbe giden sempatik postgangliyonik lifler**
- e) **Terbezlerine giden sempatik lifler**

15-Aqueous humor hangisi tarafından sentezlenir?

- a) Tunica vasculosum sclera
- b) **Corpus ciliare**
- c) Kornea

d) Processus koroideus

e) Vitreus

16-Bağ dokusuna göç eden hangi hücre kemik iliğinde sentezlenmez?

a) Fibroblast

b) Monosit

c) Eozinofil

d) Nötrofil

e) Lenfosit

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Nöron stoplazmasında bulunan "Niissle cisimcikleri" ultrastrüktürel olarak hangi yapıdan oluşur?

a) Düz endoplazmik retikulum

b) Mitokondri

c) Granüllü endoplazmik retikulum ve ribozomal kompleksler

d) Galgi cisimcikleri

e) Lizozomal cisimcikler

18-Aşağıdaki damarların hangisinde bol düz kas ve elastik destek vardır?

a) Orta boy arter

b) Büyük boy arter

c) Küçük boy arter

d) Küçük arterioller

e) Büyük boy venler

19-Hangisi ektodermal orijinli değildir?

a) Kas dokusu

b) Diş minesi

c) Sinir

d) Kornea

e) Hipofiz ön lobu

20-4 haftalık embriyoda hangisi bulunmaz?

a) 4-12 adet somit

b) Nöropor

c) EI plakları

d) Alt ekstremite tomurcuklanması

e) Nöral crest

1999 EYLÜL BİYOKİMYA

21-Aşağıdaki aminoasitlerin hangisinin R grubu fizyolojik pH'da tampon görevi görür?

a) Alanin

b) Glisin

c) Lizin

d) Histidin

e) Triptofan

22-Aşağıdaki amino asitlerden hangisinin metabolizması yağ asitlerinin Beta oksidasyonuna benzerlik gösterir?

a) Dallı zincirli aminoasitler

b) Aromatik aminoasitler

c) Asidik aminoasitler

d) Nötr aminoasitler

e) Bazik aminoasitler

23-Aşağıdakilerden hangisi beyinde sentezlenmez?

- a) Üre
- b) Glikoz
- c) Glutamat
- d) Glikojen
- e) Asetilkolin

24-Aşağıdakilerden hangisi serbest radikallere karşı protektif değildir?

- a) Superoksit dismutaz
- b) Katalaz
- c) Glutasyon sentetaz
- d) Glutasyon redüktaz
- e) Ksantin oksidaz

25-Bir araştırmacı elde edilen hücre fraksiyonunun mitokondrisine plazma zarı karışıp karışmadığını anlamak istiyor. Bu sebeple aşağıdakilerden hangisine bakılır?

- a) Laktat dehidrogenaz
- b) Na-K-ATPaz
- c) Glukoz 6 Fosfataz
- d) Asit Fosfataz
- e) Galaktozil transferaz

26-Siyanür ve karbonmonoksit zehirlenmesinde mekanizma hangisidir?

- a) Oksijenin hemoglobinden ayrılmasının zorlaşması
- b) Sitokrom oksidaz inhibisyonu
- c) Na-K-ATPaz inhibisyonu
- d) Coenzim Q inhibisyonu
- e) Karaciğer enzimlerinde inhibisyon

27-Sitokrom P450 enzimi aşağıdakilerden hangisinde bulunur?

- a) Golgi
- b) Mitokondri
- c) Düz endoplazmik retikulum membranla
- d) Ribozom
- e) Hücre zarı

28-Glikoliz enzimlerinden hangisi iodoasetat tarafından inhibe edilir?

- a) Fosfofruktokinaz
- b) LDH
- c) Pirüvat kinaz
- d) Enolaz
- e) Gliseraldehid 3 Fosfat Dehidrogenaz

29-Hangisi keton cisimleri için yanlıştır?

- a) Karaciğer tarafından sentezlenir
- b) Karaciğer tarafından kullanılır
- c) Açlıkta artar
- d) Yüksek miktarda olduğunda idrarda çıkabilir
- e) Beyin hücrelerince kullanılabilir

30-Lesitin Kolesterol Açıl Transferaz aşağıdakilerden hangisi tarafından aktive olur?

- a) Apoprotein AI
- b) Apoprotein CII
- c) Apoprotein CI
- d) Apoprotein E
- e) Apoprotein D

31-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde sfingomyelinaz enzimi eksik bulunur?

- a) Fenilketonüri
- b) Tay-Sachs hastalığı
- c) Galaktozemi
- d) Farber hastalığı
- e) **Nieman-Pick hastalığı**

32-E vitamininin hücrede esas fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Hücre zarı akışkanlığının düzenlenmesi
- b) **Hücre zarı lipidlerinin oksidasyondan korunması**
- c) İon akışının düzenlenmesi
- d) Glukoz kullanımında rol oynaması
- e) N-K-ATPaz yapısına girmesi

33-Aşağıdaki hormonlardan hangisinin yarı ömrü en uzundur?

- a) Glukagon
- b) İnsülin
- c) **T4**
- d) Adrenalin
- e) ACTH

34-Kas hücresinde glikojen sentezinin primer antagonisti hangisidir?

- a) ACTH
- b) Büyüme hormonu
- c) **Adrenalin**
- d) Noradrenalin
- e) Tiroksin

35-Aşağıdaki hormon çiftlerinden hangisi (her ikisi birden) hedef dokuda aktif hale gelir?

- a) **Testesteron - T4**
- b) Östrojen – Aldosteron
- c) Progesteron – Kortizon
- d) Androjen – Estriol
- e) Kortizon - Östrojen

36-Doymamış yağ asitlerinden sentezlenen hormon aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Testosteron
- b) Östrojen
- c) **Prostaglandin**
- d) Glukagon
- e) İnsülin

37-Bakırın barsaklardan absorpsiyonunun bozulması sonucu hangi hastalık gelişir?

- a) Osteogenesis imperfekta
- b) **Menkes hastalığı**
- c) Hunter sendromu
- d) Hurler sendromu
- e) Akrodermatit enteropatika

38-Aşağıdakilerden hangisi inaktif zimogen olarak salgılanmaz?

- a) Tripsin
- b) Kemotripsin
- c) Elastaz
- d) **Lipaz**

e) Pepsin

39-Aşağıdaki maddelerden hangisi gastrointestinal sistemden absorbe olduktan sonra portal sistemle taşınmaz?

- a) Glisin
- b) Bütirik asit
- c) **Kolesterol**
- d) Gliserol
- e) Glukoz

40-Aşağıdakilerden hangisinin koagülasyon sistemindeki etkisi farklıdır?

- a) Transglutamaz
- b) Trombin
- c) Ca⁺⁺
- d) **Plazmin**
- e) Faktör XII

1999 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ

41-Protoplastlar, L form bakteriler, sferoblastlarda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

- a) Hücre zarı
- b) **Hücre duvarı**
- c) Stoplazma
- d) Ribozom
- e) Golgi cisimciği

42-Bakteriler hangi evrede antibiotik etkisine en duyarlıdır?

- a) Lag fazı
- b) Duraklama fazı
- c) Ölüm fazı
- d) **Logaritmik büyüme evresi**
- e) Başlangıç fazı

43-Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi metisiline dirençli rezistans S.aureus tedavisinde kullanılır?

- a) Penisilin G
- b) Ampisilin
- c) Karbanisilin
- d) Basitrasin
- e) **Teikoplanin**

44-Diş çekimi sonrası ağızdan drene olan enfeksiyon olan hastadan yapılan kültürde anerob üreme gözleniyor. Gram yaymada Gr (+) dallanan filamentler görülüyor.En olası etken nedir?

- a) Nocardia
- b) **Aktinomiçes**
- c) Streptokok pneumoni
- d) Neisseria gonor
- e) C difteria

45-Aşağıdakilerden hangisi kadınların %15-20'sinin genital sisteminde kolonize olarak yenidoğanda menenjit yapar?

- a) Strep. Pyogenes
- b) **Strep. Agalactia**
- c) Strep. Aureus
- d) Strep. Bovis
- e) Enterococ

46-Mycobakterium tuberkülosis enfeksiyonunda gecikmiş tip hypersensitivite aşağıdakilerden hangisine karşı gelişir?

- a) Hücre zarı
- b) Hücre zarı lipidleri
- c) **Hücre duvarı proteinleri**
- d) Polisakkarid
- e) Mycolik asit

47-Kistik fibrozda akciğer enfeksiyonunun en sık etkeni nedir?

- a) **Pseudomonas auriginosa**
- b) Streptokokus pnomnia
- c) Klebsiella pnomnia
- d) Moraksella catarrhalis
- e) Leigonella pnomofilia

48-Virulansı en yüksek olan ve kişiden kişiye bulaşan enterik bakteri hangisidir?

- a) Salmonella
- b) **Shigella**
- c) E.coli
- d) Klebsiella
- e) Yersinia

49-Clostridium perfringens gıda zehirlenmesindeki patogenezinden sorumlu toksini hangisidir?

- a) **Alfa toksin**
- b) Delta toksin
- c) Teta toksin
- d) Enterotoksin D
- e) Ekzotoksin

50-C3a ve C5a kompleman bileşenlerinin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Hücre lizisi
- b) **Düz kas spazmı**
- c) C1a bağlanması
- d) C2 ve C4 komplemanlarının birleştirilmesi
- e) N.meningitidis lizisi

51-Sitotoksik yanıtta görev yapan ve etkisini spesifik antikorlar aracılığıyla gösteren faktör hangisidir?

- a) T4 lenfosit
- b) **T8 lenfosit**
- c) K hücreleri
- d) B lenfosit
- e) Plazma hücresi

52-Coxsackie A virüsü tarafından oluşturulan ve boğaz ağrısı, kırgınlık, ateş, tonsiller ve damakta veziküler lezyonlarla karakterize olan enfeksiyon hangisidir?

- a) **Herpanjina**
- b) El ayak ağız sendromu
- c) Plörodinia
- d) Bornholm hastalığı
- e) Myokardit

53-Amantadin hangi virüse etkilidir?

- a) Respiratuar sinsityal virüs

- b) Sitomegalovirüs
c) Kızamık virüsü
d) Influenza virüsü
e) HIV
- 54-HIV enfeksiyonunda hangi viral yapı CD4'e karşı reseptör görevi görür?
a) p24
b) gp41
c) Revers transkriptaz
d) gp120
e) p25
- 55-Amfoterisin B hangi mantar enfeksiyonunun tedavisinde kullanılmaz?
a) Sistemik kandida
b) Aspergillus
c) Mukorlmik
d) Dermatomikoz
e) Histoplazma
- 56-AIDS'li bir hastanın beyin omurilik sıvısında kapsüllü mantar izole edilirse en olası etken hangisidir?
a) Isospora belli
b) Candida albicans
c) Criptokokus neoformans
d) Aspergillus fumigatus
e) Histoplazma Capsulatum
- 57-Aşağıdaki mantarlardan hangisi blastospor yapar?
a) Candida
b) Blastomikoz
c) Aspergillus
d) Criptokokus
e) Mikrosporium
- 58-Kanlı ishali olan hastada, E.histolitika'nın hangi formunun dışkıda görülmesi tanı koydurur?
a) Serkarya
b) Larva
c) Trofozoid
d) Yumurta
e) Kist
- 59-Aşağıdaki parazitlerden hangisi otoenfeksiyonla bulaşır?
a) Ascaris lumbricoides
b) Tenia saginata
c) Ankilostoma duodenale
d) Necator amerikanus
e) Enterobius Vermicularis
- 60-Aşağıdakilerden hangisi Beta laktamaza dirençli bir antibiyotik değildir?
a) Metisilin
b) Nafsilin
c) Oksasilin
d) Karbenesilin
e) Kloksasilin

1999 EYLÜL PATOLOJİ

61-Retinal gangliyon hücreleri üzerine toksik etkisi ile körlüğe neden olabilen ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Etil alkol
- b) Metil alkol**
- c) Streptomisin
- d) Kinidin
- e) Sülfanomid

62-Granülomları oluşturan temel hücre hangisidir?

- a) Monosit
- b) Lenfosit
- c) Plazma hücresi
- d) Eiteloid hücre**
- e) Eozinofil

63-Yaygın döküntüler, palpabl purpura, dermal venüllerde blastoklastik vaskülit ve glomerullerde IgA birikimi ile karakterize bir tablo oluşturan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Henöch - Schönlein purpurası**
- b) Wegener's granülamatöz
- c) Tromboangiitis obliterans
- d) Poliarteritis nodoza
- e) Takayasu arteriti

64-Enfeksiyöz mononükleozda periferik yaymada görülen atipik hücre hangisidir?

- a) Plazma hücresi
- b) CD4 hücreler
- c) CD8 hücreler**
- d) Monositler
- e) Eozinofiller

65-Mitral ve aortik kapaklarda daha sık görülen ve 1-5 mm çapında noninflamatuar vejetasyonlar ile karakterize hastalık hangisidir?

- a) Nonbakteriyel trombotik endokardit**
- b) Akut bakteriyel endokardit
- c) Subakut bakteriyel endokardit
- d) Perikardit
- e) Kardiyomyopati

66-Üst ve alt solunum yollarında gralünomatöz reaksiyonla karakterize hastalık hangisidir?

- a) Wegener's granülamatöz**
- b) Good pasture sendromu
- c) Poliarteritis nodosa
- d) Henöch Schönlein purpurası
- e) Tromboangiitis obliterans

67-Aşağıdakilerden hangisinin posterior mediastende görülme olasılığı en yüksektir?

- a) Trimoma
- b) Perikard
- c) Paratroid
- d) Troid
- e) Nörojenik tümörler**

68-Proksimal ve distal asinüslerin tamamını tutarak diffüz genişlemeye neden olan amfizem hangisiyle ilgilidir?

- a) **Alfa 1 Antitripsin eksikliği**
- b) Sigara içenlerde oluşan anfizem
- c) Akciğer skar dokusu
- d) Alveol rüptürü
- e) Bronşektazi

69-Ekstranodal Tbc neoplazisi hangisidir?

- a) Maltoma
- b) Hodkin Lenfoma
- c) Mantle hücreli lenfoma
- d) **Mycosis Fungoides**
- e) Nonhodgkin lenfoma

70-Uzun süren gastroözefageal reflüsü olan hastada yutma zorluğu ortaya çıkmasını takiben yapılan baryumlu grafide alt özefagusda darlık ve kardiyanın proksimale doğru yer değiştirdiği gözleniyor. Yapılan biopside ise glandüler hücreler ve yapılar görülüyor.En olası tanı nedir?

- a) Özefagus kanseri
- b) **Barret özefagusu**
- c) Akalazya
- d) Diffüz özefageal spazm
- e) Divertikül

71-Aşağıdaki ifadelerden hangisi erken mide kanseri tanımlamasına girmez?

- a) **Muskularis mukozada invazyon, lenf nodları negatif**
- b) **Mucoza invazyonu, lenf nodu pozitif**
- c) **Submuca invazyonu, lenf nodu pozitif**
- d) **Sucbucaza invazyonu, lenf nodu negatif**
- e) **Muskularis propria invazyonu, lenf nodları negatif**

72-İnce barsaklardan yapılan histolojik kesitlerde makrofajlar içinde PAS (+) granüller ve basil benzeri yapılar görülüyorsa aşağıdaki hastalıklardan hangisini düşünürsünüz?

- a) **Whipple hastalığı**
- b) Çölyak hastalığı
- c) Laktaz eksikliği
- d) Abetalipoproteinemi
- e) Tropikal sprue

73-Rathke kesesinden orijin alan suprasellar yerleşimli tümör hangisidir?

- a) Ependimom
- b) Glioblastom
- c) **Kranyofaringiom**
- d) Meningiom
- e) Medullablastom

74-Şiddetli şokta görülen böbrek lezyonu hangisidir?

- a) Mesengial nefrit
- b) Pyelonefrit
- c) **Akut tubuler Nekroz**
- d) Membranöz nefrit
- e) Lupus nefriti

75-İlk olarak osteolitik, sonra osteolitik-osteoblastik en son ise osteosklerotik lezyonlarla karakterize, etyolojisinde yavaş virüs enfeksiyonu olduğu düşünülen hastalık hangisidir?

- a) **Paget hastalığı**
- b) Osteoporoz
- c) Osteogenezis imperfekta
- d) Romatoid artrit
- e) Prostat kanseri

76-Daha önce meme kanseri nedeniyle modifiye radikal mastektomi geçiren hastanın kolunda da kanser geliştirse en olası tanı nedir?

- a) Hemanjiyosarkoma
- b) Hemanjiyosarkoma
- c) Adenom
- d) Rabdomyosarkom
- e) **Lenfanjiyosarkom**

77-Koryokarsinom aşağıdaki tümörlerin hangisinden gelişir?

- a) Endometrium
- b) Over kanseri
- c) Troid kanseri
- d) **Teratom**
- e) Tuba kanseri

78-30 yaşındaki hastada term gebeliği takiben görülen vajinal kanama sonrası yapılan biopside histolojik olarak çoğalan ve myometriuma invazyon gösteren fakat villüs oluşturmayan trofoblastları görülmüşse en olası tanı nedir?

- a) Parsiyel mol
- b) Komplet mol
- c) **İnvaziv mol**
- d) Plasental site tümör
- e) Koryokarsinom

79-Memede görülen fibrokistik hastalığın malignleşmesinde en belirleyici etken hangisidir?

- a) Apokrin metaplazi
- b) **Epitelyal hiperplazi**
- c) Stromal fibrozis
- d) Glandüler değişiklik
- e) Stromal büyüme

80-Vulva melanomlarında en önemli progastrik faktör hangisidir?

- a) Metastaz
- b) Lenf nodu tutulumu
- c) Lokal yayılım
- d) **invazyon derinliği**
- e) Melanomun lokalizasyonu

1999 EYLÜL FARMAKOLOJİ

81-İnvivo etki eden fakat invitro olarak etki etmeyen bir ilaç için hangisi doğrudur?

- a) Parsiyel agonisttir
- b) Tam agonisttir
- c) Tam antagonisttir
- d) **İlaç prodüktür**
- e) Reverse agonisttir

82-Asetaminofenin toksik etkisinin fenobarbital ve/veya alkol alımı ile artmasından sorumlu olan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Sitokrom P540 enzimlerinin indüklenmesi
- b) Bağlayıcı proteinlerden ayrılma
- c) Asetaminofenin yıkım ürünlerinde azalma
- d) Böbrekten atılımının azalması
- e) Asetaminofenin karaciğerde metabolizmasının azalması

83-Aşağıdaki hormonlardan hangisinin reseptörü DNA'ya bağlanarak transkripyona etkir?

- a) Glukagon
- b) Troid stimüle edici hormon
- c) Prolaktin
- d) Troid hormonu
- e) Kortizon

84-Aşağıdakilerden hangisi siklopleji yapmaksızın midriyazis yapar?

- a) Atropin
- b) Hematropin
- c) Siklopentolat
- d) Fenilefrin
- e) Tropikamid

85-Aşağıdakilerden hangisi 5HT3 reseptörlerine bağlanarak antiemetik etki gösterir?

- a) Siproheptadin
- b) Seratonin
- c) Ritanserin
- d) Ketanserin
- e) Ondansetron

86-Aşağıdaki durumların hangisinde propranolol kullanılmaz?

- a) Migren ataklarının önlenmesinde
- b) Hipertansiyon tedavisinde
- c) Astım tedavisinde
- d) Glokom tedavisinde
- e) Hipertroidizmde

87-Aşağıdakilerden hangisi idrarda ürik asit atılımını artırır?

- a) Metotreksat
- b) Penisillamin
- c) Kolşisin
- d) Allopürinol
- e) Probenesid

88-Kalp yetmezliğinin acil tedavisinde kullanılan dobutamin aşağıdaki reseptörlerden hangisi üzerine uyarıcı etkisi sebebiyle kullanılır?

- a) Beta adrenerjik reseptörler
- b) Alfa adrenerjik reseptörler
- c) Kolinerjik reseptörler
- d) Dopamin D2 reseptörleri
- e) VIP erjik reseptörler

89-Prazosin + pindolol kombinasyonu ile aynı etkiye sahip olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Diazoksid
- b) Frusemid

- c) Asebutalol
- d) Metoprolol
- e) **Labetolol**

90-Antianginal etkisi en uzun süren ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Nitrogliserin
- b) Amil nitrit
- c) Sublingual dinitrat
- d) Oral isosorbid dinitrat
- e) **Oral isosorbid mononitrat**

91-Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon tedavisinde kullanılan tiazid grubu bir diüretiktir?

- a) Spironolakton
- b) Frusemid
- c) Asetozolamid
- d) **İndapamid**
- e) Etakrinik asit

92-Aşağıdakilerden hangisi ergot alkaloidlerinin kullanım endikasyonu değildir?

- a) Migren
- b) **Doğumun indüklenmesi**
- c) Postpartum kanama
- d) Parkinson hastalığı
- e) Hiperprolaktinemi

93-Aşağıdakilerden hangisi Trichomonas tedavisinde ilk tercih edilmesi gereken ilaçtır?

- a) **Metronidazol**
- b) Mebendazol
- c) Albendazol
- d) Tiabendazol
- e) Prazikuantel

94-Görme bozukluğu yapma olasılığı en yüksek olan antitüberküloz ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Rifampin
- b) INH
- c) Pirazinamid
- d) **Etambutol**
- e) PAS

95-Antitüberküloz ilaçlardan hangisi glukoz 6-fosfat dehidrogenaz eksikliği olanlarda kullanılmaz?

- a) Streptomisin
- b) Etambutol
- c) **Prazinamid**
- d) Rifampin
- e) Nitrofurantoin

96-Aşağıdaki antineoplastik ajanlardan hangisi immünsupresif olarak da kullanılır?

- a) Aminopterin
- b) **Azotiropürin**
- c) Metotreksat
- d) Daktinomisin

e) Vincristin

97-Aşağıdakilerden hangisinin oral metranidazolun etkisi olma olasılığı en düşüktür?

- a) His kusuru
- b) Ağızda metalik tat
- c) Bulantı, kusma
- d) Mesane atonisi
- e) Disülfiram benzeri reaksiyon

98-Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi iyotun antitroid etkisi değildir?

- a) İyotun organifikasyonunda azalma
- b) İyodun hücre içine alımının azalması
- c) Tiroglobulin proteolizisinin azalması
- d) İyodun depolanmasının azaltılması
- e) Troid bezinin kanlanması ve büyümesinde azalma

99-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi oral kontraseptiflerin etkisini azaltmaz?

- a) Ampisilin
- b) Fenitoin
- c) Fenobarbital
- d) Rifampin
- e) Kinidin

100-Enzim indüksiyonu mekanizması ile oral antikoagülanların etkisini azaltan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Fenobarbital
- b) Fenitoin
- c) Fenilbütazon
- d) Klorsiklizin
- e) Benzopiren

1999 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1999 EYLÜL PEDIATRİ

101-Doğumdan hemen sonra resüsitasyon yapılan bebekte, taktil stimülasyonla spontan solunum gerçekleştiği ve kalp hızının 78/dk olduğu saptanıyor. Bu bebeğe öncelikle aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- a) İntratrakeal adrenalin
- b) İv NaHCO₃
- c) Maske ve hava kesesi ile pozitif basınçlı ventilasyon
- d) Göğüs basısı
- e) Serbest O₂

102-Doğumdan kısa süre önce anne aşağıdakilerden hangisini aldıysa yenidoğan bebekte K vitamini eksikliğine bağlı kanama olasılığı artar?

- a) Fenobarbital
- b) L-Troksin
- c) Heparin
- d) İndometazin
- e) Deksametazon

103-Zamanında ve 3300 gr ağırlığında doğan bir bebeğin doğumdan sonraki 2. saatte gelişen takipne ve siyanozu mevcut Akciğer fizik muayene ve röntgen

bulgusu normal olan ve arteryel kan fazları değeri PO2: 33, PCO2 44, pH: 7.2 olan hastada ilk olarak hangisi düşünülür?

- a) Persistan pulmoner hipertansiyon
- b) İntertisyel pulmoner fibrozis
- c) Yenidoğanın geçici takipnesi
- d) RDS
- e) Viral pnömoni

104-Doğumdan sonra sağlıklı görülen ancak 3 günlükken emmeme, kusma, takipne, letarji ve konvülsiyon bulguları gözlenen hastada hangisi öncelikle düşünülmesi gereken durumlardan biri değildir?

- a) Organik asidemi
- b) Sepsis
- c) Üre siklus enzim defektleri
- d) Homosistinüri
- e) Menenjit

105-Hangisinde geniş fontanel gözlenmez?

- a) Osteogenezis imperfekta
- b) Kongenital hipertroidi
- c) Hidrosefali
- d) Raşitizm
- e) Akondroplazi

106-Makulada kiraz kırmızısı leke hangisinde gözlenmez?

- a) Glikojen depo hastalığı
- b) Tay Sachs hastalığı
- c) Nieman Pick hastalığı
- d) GM Gangliyosidoz
- e) Mukopolisakkaridoz

107-Aşağıdakilerden hangisi kurşun zehirlenmesinde gözlenen bulgulardan biri değildir?

- a) Akut ensefalopati
- b) Okul başarısızlığı
- c) Akut karaciğer yetersizliği
- d) Zeka geriliği
- e) Davranış bozukluğu

108-Hangisi ARA'nın minör bir bulgusu değildir?

- a) Artralji
- b) PR uzaması
- c) Ateş
- d) Akut faz reaktifliği
- e) Kore

109-İntrauterin büyüme geriliği, yaygın purpura, mikrosefali, hepatosplenomegali, interstisyel pnömoni, trombositopeni, hiperbilirubinemi saptanan bir bebekte en muhtemel tanı nedir?

- a) Konjenital sifiliz
- b) Konjenital CMV enfeksiyonu
- c) Üreaplasma ureoliticum
- d) Erken RSV enfeksiyonu
- e) Grup B streptokok enfeksiyonları

110-2 gündür ateş, kusma, karın ağrısı, günde 5-6 kez bol sulu dışkılaması olan, daha sonra dışkısı kanlı mukuslu olmaya başlayan ve bu kez de konvülsiyon

geçiren 2 yaşında erkek çocuk hastaneye getiriliyor. Öyküde iştahsız olduğu fakat çok su içtiği ve en son 3 saat önce idrar yaptığı öğrenilmiştir. FM'de Ateş 37,2°C, Nabız: 120/dk, Solunum: 34/dk, KB 100/70, Ağız mukozaları kuru, göz küreleri çökmüş meningeal irritasyon bulguları gözlenmiyor. dışkı yaymasında bol lökosit saptanıyor.

Çocukta gastroenteritin muhtemel nedeni nedir?

- a) C. difteri
- b) Norwalk virüs
- c) Y. Enterocolitica
- d) **Shigella**
- e) Rota

111-En uygun tedavi nedir?

- a) Metronidazol
- b) Amantadin
- c) **Trimetopirim-Sulphometaxazol**
- d) Tetrasiklin
- e) ORS

112-Atopik bir çocuğun tanısı için en uygun yaklaşım hangisidir?

- a) **Allerjen deri testi**
- b) Serum IgA tayini
- c) Ter testi
- d) Bronşiyal provakasyon testi
- e) Reversibilite testi

113-Di George Sendromu için tipik olmayan hangisidir?

- a) **Büyük damar anomalileri**
- b) **Hipoparatroidi**
- c) **Serum IgM düşüklüğü**
- d) **Atipik yüz görünümü**
- e) **Hücrel immün yetersizlik**

114-Aşağıdaki durumların hangisinde bebekte konjenital kalp hastalığı görülme olasılığı en düşüktür?

- a) **Annede fenilketonüri**
- b) **Annede SLE**
- c) **Annede Rubella**
- d) **Annenin lityum alması**
- e) **Annede Romatoid artrit**

115-Hangisi talasemi majorde splenektomi endikasyonudur?

- a) Hemoglobinin 3 gr/dl altına inmesi
- b) Karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma
- c) **Bir yıl içinde kan transfüzyon ihtiyacının iki kat artması**
- d) Gelişme geriliği
- e) Kalp yetmezliği

116-5 yaşında bir erkek çocukta sabahları belirgin baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç değişiklikleri ortaya çıkıyor. Çekilen MR görüntülemesinde serebellar kitle saptanıyorsa olası tanı nedir?

- a) Metastatik kanser
- b) Oligodendrogliom
- c) **Medullablastom**
- d) Pilor stenozu
- e) Meningiom

117-Akciğer grafisinde "coin" lezyonları saptanan 2.5 yaşındaki çocukta abdomen sol üst kadranda kitle palpe ediliyorsa en olası tanı nedir?

- a) Wilms tümör
- b) Nöroblastom
- c) Hepatoblastom
- d) Mesonefroid nefroma
- e) Hodgkin lenfoma

118-Mental retardasyon, iri testister, uzun yüz görünümü, kepçe kulaklar aşağıdakilerin hangisinde daha sıklıkla rastlanır?

- a) Turner sendromu
- b) Fenilketonüri
- c) Fragil X sendromu
- d) Down sendromu
- e) Lesh Nyann sendromu

119-Aşağıdaki santral sinir sistemi defektlerinden hangisi migrasyon defekti sonucu oluşur?

- a) Lissensefali
- b) Myelomeningosel
- c) Spinal bifida occulta
- d) Ensefalosel
- e) Anensefali

120-Metabolik nedenli olmayan myopati hangisidir?

- a) Cori-Forbes
- b) Myastonia Graves
- c) Malign hipertermi
- d) Muskuler distrofi
- e) Hunter sendromu

121-Çocukta hipertansif krizde kullanılmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Diazoksid
- b) Hidralazin
- c) IV furasemid
- d) Prazosin
- e) Na- Nitroprussid

122-Yenidoğanda CMV infeksiyonunun en kesin tanı yolu hangisidir?

- a) CMV IgM bakılması (immünofloresan ile)
- b) ELISA
- c) Vücut sıvılarından kültür
- d) Latex aglütinasyon
- e) Serumda IgG bakılması

123-Pnomokok aşısı hangisinde endike değildir?

- a) Orak hücreli anemi
- b) Anatomik veya fonksiyonel aspleni
- c) HIV
- d) Nefrotik sendrom
- e) Pernisiyöz anemi

124-EBV ile ilgili olduğu saptanamayan kanser aşağıdakilerden hangisidir?

- a) AIDS hastalarında kaposi sarkomu
- b) Burkitt lenfoma
- c) Hodgkin lenfoma
- d) İmmün yetmezlikli hastalarda leiomyosarkom

e) **Nazofarengeal kanser**

125-Diabetik ketoasidozda asidozu düzeltmek için gereksiz bikarbonat verilmesinin komplikasyonu nedir?

- a) Dehidratasyona neden olması
- b) **Serebral asidoza neden olması**
- c) Kanda Ca²⁺ azaltması
- d) Beyin ödemi
- e) Hipokalemi

126-Aşağıdakilerden hangisinde EKG'de uzun QT görülmez?

- a) **Hipomagnezemi**
- b) **Hipokalemi**
- c) **Hipokalsemi**
- d) **Hiponatremi**
- e) **Santral sinir sistemi lezyonları**

127-Akut Romatizmal Ateş'te en sık görülen kapak lezyonu hangisidir?

- a) **Mitral yetmezlik**
- b) Aort stenozu
- c) Triküspid stenozu
- d) Triküspid yetmezliği
- e) Aort yetmezliği

128-Aşağıdakilerden hangisi hemofili A'da görülen laboratuvar değerlerine uyar?

	PT	aPTT
a)	normal	artmış
b)	artmış	artmış
c)	azalmış	normal
d)	artmış	normal
e)	normal	normal

129-Wegener Granülomatöz tanısında hangisi en değerlidir?

- a) Antinükleer antikolar
- b) Anti DsDNA antikolar
- c) **Antinötrofil stoplazmik antikor**
- d) Topoizomeraz
- e) Anti ro antikoları

130-Hangi üriner sistem taşının tedavisi için idrar akali yapılır?

- a) Oksalat
- b) Kalsiyum
- c) Sitrüvit
- d) **Ürik asit**
- e) Magnezyum amonyum

1999 EYLÜL DAHİLİYE

131-Vit B12 eksikliği düşünülen bir hastaya yapılan Schilling testinin tüm basamakları normal bulunuyor. Buna göre hangisi doğrudur?

- a) Pernisyöz anemi
- b) Bakteriyel çoğalma
- c) Pankreas yetmezliği
- d) **Vejeteryan diet**
- e) İleal hastalık

132-Sigara ile duodenum ülseri arasındaki ilişki için hangisi yanlıştır?

- a) Sigara duodenum ülserinde iyileşmeyi geciktirir
- b) Sigara gastrik boşalmayı hızlandırır
- c) **Pankreas salgısı ve duodenum içeriğinin mideye regürjitasyonu artar**
- d) Peptik ülser sigara kullananda sık rekümens gösterir
- e) Sigarayı bıraktınca iyileşme oranı artar

133-Sol ventrikülde dilatasyon ve hipertrofi hangisinde görülmez?

- a) **Mitral darlık**
- b) Mitral yetmezlik
- c) Hipertansiyon
- d) Aort darlığı
- e) Aort yetmezliği

134-Şiddetli dispne ve efor kapasitesinde azalma şikayetleri ile başvuran 20 yaşındaki kadın hastanın yapılan EKO incelemesinde mitral darlık saptanıyor. (kapak alanı 0,9 cm²). Kapaklarda kireçlenme olmadığı ve sol atriumda trombus bulunmadığı saptanıyor. Hastaya en uygun yaklaşım hangisidir?

- a) Takip
- b) Dijital tedavisi
- c) Kapak replasmanı
- d) Mitral komissürotomi
- e) **Mitral balon valvüloplastisi**

135-Aşağıdakilerden hangisinde aterosklerozda artış gözlenmez?

- a) **HDL artışı**
- b) HDL azalışı
- c) LDL artışı
- d) Yağlı diet
- e) Sigara

136-Diffüz intravasküler koagülasyonu olan hastada hangisi görülmez?

- a) **D Dimeride azalma**
- b) Trombosit sayısında azalma
- c) aPTT uzaması
- d) Periferik kanda şistositler görülmesi
- e) Fibrin yıkım ürünlerinde artış

137-Demir eksikliği anemisinde aşağıdakilerden hangisi görülür?

	Ferritin düzeyi	Transferin Demir bağlama kapasitesi	Kemik İliği sideroblast artışı	Serbest eritrosit Proto porfirini
a)	<u>azalır</u>	<u>artar</u>	<u>azalır</u>	<u>artar</u>
b)	azalır	artar	azalır	azalır
c)	azalır	artar	artar	artar
d)	artar	azalır	azalır	azalır
e)	artar	artar	azalır	azalır

138-18 yaşında hastanın 5 gündür ateş, boğaz ağrısı, kırgınlık şikayetleri var. Hasta ampisilin kullanmış ancak şikayetleri azalmamış ve vücutta yaygın makülopapüler döküntü olmuş. Bu hastada aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

- a) Atipik lenfositler
- b) **ASO titresinde artış**
- c) Hepatomegali

d) LAP

e) Karaciğer enzimlerinde artış

139-35 yaşında erkek hasta, nefes darlığı, öksürük şikayetleri ile başvuruyor. 2 gün ampisilin-sulbaktam kullanan hastanın şikayetlerinde değişme olmamış. Yapılan balgam yaymasında bol lökosit saptanıyor. Mental değişiklikleri olan hastanın kan biokimyasında SGOT, SGPT, BUN, kreatinin artmış, sodyum azalmış bulunuyor. Birkaç gün önce çekilen akciğer grafisinde yama tarzlı infiltrasyon ve plevral sıvı varsa en olası etken hangisidir?

a) Hemofilus influenza

b) Legionella pneumophila

c) Moraksella catarrhalis

d) Streptokok pnömoni

e) Staf. aureus

140-Bu hastada en uygun antibiyotik hangisidir?

a) Amoksisilin - klavulanik asit

b) Eritromisin

c) Kristalize penisilin

d) Sefuroksim aksetil

e) Kloramfenikol

141-Bilinç değişikliği, konfizyonu olan bir intoksikasyon tablosunda PCO₂:40, PO₂: 72, pH:7.2, Ca: <7.5 ve idrarda okzalit kristalleri saptanırsa en olası neden olarak hangisi düşünülür?

a) Metil Alkol intoksikasyonu

b) Etil Alkol intoksikasyonu

c) Vitamin C intoksikasyonu

d) Etilen Glikol intoksikasyonu

e) Bakteriyel infeksiyon

142-Hangisi renin salınımını artırır?

a) Alfaadrenerjik agonistler

b) Anjiotensin II

c) NSAID'ler

d) Hiperkalemi

e) Hipokalemi

143-Hangisi multipotent kök hücreye etki eder?

a) IL3

b) Trombopoetin

c) Eritropoetin

d) CSF

e) GM-CSF

144-Hipertansiyonu olan ve trazid grubu diüretik kullanan hastada pH:7.49, PCO₂: 40 mmHg, PO₂: 75 mmHg bulunduğuna göre hangisi doğrudur?

I. Metabolik Asidoz

II. Respiratuar Asidoz

III. Respiratuar Alkaloz

IV. Metabolik Alkaloz

a) I, II

b) I, II, III

c) III

d) I, II, III, IV

e) IV

145-Somogy fenomeni nedir?

- a) Hangi nedenle olursa olsun insülinin kesilmesi sonucu gelişen hiperglisemi
- b) Sebebi ne olursa olsun hypoglisemi sonucu gelişen hiperglisemi**
- c) Hiperglisemiye tepkisel hipoglisemi
- d) Aşırı insülin alınması sonucu oluşan hipoglisemi
- e) Oral antidiabetik alanlarda görülen hipoglisemi

146-Depresyon, mental değişiklikleri ve sık sık böbrek taşı düşürme öyküsü olan bir hastada band keratopatide saptanırsa en muhtemel tanı nedir?

- a) Hiperparatroidi**
- b) Hipoparatroidi
- c) Osteoporoz
- d) Raşitizm
- e) Paget Hastalığı

147-Pulmoner embolinin en kesin tanı yöntemi nedir?

- a) Alt ekstremitte venöz doppleri
- b) Pulmoner anjiyografi**
- c) Akciğer grafisi
- d) Arter kan gazı ölçümleri
- e) Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi

148-Hangisi obstrüktif tipte akciğer hastalığına neden olmaz?

- a) **Astım**
- b) **Broşiektazi**
- c) **Amfizem**
- d) **Kronik bronşit**
- e) Radyasyon pnomeniti**

149-Oligoartiküler eklem tutulumu olan HLA B27 pozitif bulunan bir kişide sirsinat balanit ve keratoderma blenorhagicum saptanırsa en olası tanı nedir?

- a) Reiter sendromu**
- b) Psöriazis
- c) Ankilozan spondilit
- d) Wegener Granulamatozu
- e) Romatoid artrit

150-Romatoid artrit en az ve en geç hangi eklemi tutar?

- a) Distal interfalangeal eklem**
- b) **Atlantoaksiyel eklem**
- c) **Proksimal interfalangeal eklem**
- d) **Metatarsofalangeal eklem**
- e) **Anticulatorio genu**

151-Oligomenore, amenore semptomları ile başvuran 26 yaşındaki kadın hastada küçük bir guatr tesbit ediliyor.Yapılan prolaktin ölçümünde prolaktin 60 mg/dl bulunuyor (N<20 mg/dl). Bu hastada ayırıcı tanı için ilk istenecek ek tetkik hangisidir?

- a) Kortizon tayini
- b) Östrojen tayini
- c) Progesteron tayini
- d) Troid hormon ve TSH tayini**
- e) Androjen tayini

152-40 yaşında kadın hastada akut üst solunum yolu viral hastalığı takiben troidde ağırlı büyüme ve yapılan troid biopsisinde dev hücreler görüldüyse en olası tanı hangisidir?

- a) Riedel struma
- b) Lenfositik troidit
- c) **De Quarvarin troidit**
- d) Troid kanseri
- e) Hashimoto troiditi

1999 EYLÜL DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

153-Hipertansiyonu olan hastalardaki intrakranyal kanamanın en sık lokalizasyonu neresidir?

- a) Talamus
- b) **Putamen**
- c) Cerebellum
- d) Beyin sapı
- e) Cerebral korteks

154-Genç bir kız hasta sistit şikayetleri ile başvuruyor, hastanın yapılan steril idrar incelemesinde hematüri ve pyüri saptanıyor.En olası tanı nedir?

- a) Hurnhem ülseri
- b) **Üriner sistem tüberkülozu**
- c) Mesane kanseri
- d) Vaginit
- e) Pyelonefrit

155-Delirium tremens tedavisi için hangisi yanlıştır?

- a) **Klordiazepoksit**
- b) **Lorezepam**
- c) **Antipsikotikler**
- d) **Bol hidrasyon ve sıvı dengesinin korunması**
- e) **Yüksek kalori ve bol karbonhidratlı diet**

156- Diabet tanısı için ilk kez kullanılan bir testin diabetik hastaların %98'ini diabetik olarak tanımladığı, diabetik olmayanların %20'sini ise diabetik olarak yorumladığı saptanmıştır Buna göre bu testin duyarlılığı ve özgüllüğü için hangisi doğrudur?

Duyarlılık Özgüllük

- a) **%98** **%80**
- b) %98 %20
- c) %2 %80
- d) %98 %2
- e) %20 %98

157-Bir şehirde şu şekilde istatistiksel veriler varsa perinatal mortalite hızı nedir?

Canlı doğan yenidoğan sayısı : 100

Ölü doğan bebek sayısı : 10

0-7 gün arası ölen bebek sayısı : 5

0-28 gün arası ölen bebek sayısı : 6

Anne ölümü : 3

- a) $15 / 100 \times 1000$
- b) **$15 / 110 \times 1000$**
- c) $16 / 110 \times 1000$
- d) $21 / 100 \times 1000$

e) $16 / 100 \times 1000$

158-Hangisinde median ve aritmetik değer birbirine eşittir?Şekli ayrıca yapılacak

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

159-Aknenin başlangıç lezyonu hangisidir?

- a) Makül
- b) Vezikül
- c) **Komedon**
- d) Püstül
- e) Bül

160-Akantoliz hangisinde görülür?(2004-E)

- a) **Pemfigus**
- b) Pemfigoid
- c) Dermatitis herpetiformis
- d) Lyell sendromu
- e) Verruca vulgaris

1999 EYLÜL CERRAHİ

161-Şok tedavisinin en temel ögesi hangisidir?

- a) Acil pozitif inotrop ajanlar verilmesi
- b) **Uygun sıvı replasmanı**
- c) Diüretik uygulanması
- d) Digitalize etmek
- e) Acil entübasyon

162-Travmada **görülme**yen hangisidir?

- a) **Karaciğerde yağ sentezinde azalma**
- b) **Trigliseridlerde değişme gözlenmemesi**
- c) **Kolesterolde azalma**
- d) **Lipoprotein lipaz azalması**
- e) **Serbest yağ asitlerinde azalma**

163-Masif transfüzyonda koagülopatinin **en sık** nedeni nedir?

- a) Hipokalsemi
- b) Hipofibrinojenemi
- c) Faktör azalması
- d) Sitrat artışı
- e) **Trombositopeni**

164-Myokard rezervi düşük olan hastada postop kardiyak yetmezliğin **en sık** nedeni hangisidir?

- a) **Anestezik ajanlar**
- b) Uygunsuz sıvı replasmanı
- c) Aritmi gelişmesi
- d) Myokard infarktüsü
- e) Akciğer hastalığı

165-Uygun tedavi edilmiş diferansiye troid kanserinde takipte hangisi kullanılır?

- a) TSH
- b) T4-T3

- c) USG
- d) **Tiroglobulin**
- e) Sintigrafi

166-25 yaşında troidde nodül saptanmış hastanın yapılan USG'sinde nodülün solid olduğu, I131 ve troid fonksiyon testlerinin normal ve sintigrafide nodül hipoaktif olduğu saptanmış ise bir sonraki en uygun adım ne olmalıdır?

- a) Eksizyon
- b) **İnce iğne aspirasyon biopsisi**
- c) Subtotal troidektomi
- d) I131 tedavisi
- e) Takip

167-Öksürük ve ağızdan sıvı gelmesi şikayeti olan hastanın çekilen akciğer grafisinde nilufer çiçeği benzeri görüntü var.(Grafı verilmiş). **En olası tanı** nedir?

- a) Tüberküloz
- b) **Kist hidatik**
- c) Pulmoner emboli
- d) Hodgkin lenfoma
- e) Metastatik kanser

168-Muayenede 4x5 cm'lik kitle saptanan bir hastada sonraki en uygun adım hangisidir?

- a) Eksizyon
- b) **Aspirasyon ve takip**
- c) Biopsi
- d) Subtotal mastektomi
- e) Bir şey yapılmadan takip edilir

169-Meme kanserinde hormonal tedaviye yanıt tahmininde en önemli kriter hangisidir?

- a) Kanserin türü
- b) Kanserin lokalizasyonu
- c) Hastanın yaşı
- d) Eşlik eden malignite varlığı
- e) **Tümör hücrelerinde hormon reseptör durumu**

170-Mide kanserinde preküsör olma **olasılığı en az** olan hangisidir?

- a) Adenomatöz polip
- b) Villöz polip
- c) **Hiperplastik polip**
- d) Juvenil polip
- e) Tubuler polip

171-10 gün önce kanlı mukuslu ishal geçiren hasta, sağ üst kadranda ağrı, ateş şikayetiyle hastaneye başvuruyor. Yapılan tetkikte SGOT, SGPT artmış bulunuyor ve beyaz küre sayısı 18.000 saptanıyorsa **en olası tanı** hangisidir?

- a) Akut kolesistit
- b) Akut pyelonefrit
- c) **Amebik karaciğer absesi**
- d) Piyojenik karaciğer absesi
- e) Hidatik kist

172-Bu hastanın tedavisi için en uygun olanı işaretleyiniz?

- a) **Aspirasyon ve metranidozol**
- b) Aspirasyon ve sefalosporin

- c) Sadece antibiotik
- d) Laparaskopi
- e) Takip yeterlidir

173-Karın ağrısı, bulantı, kusma, şikayetleri ile gelen diabetik bir hastada ayakta direkt karın grafisinde safra yollarında hava ve barsakta hava sıvı seviyeleri saptanırsa en olası tanı nedir?

- a) Safra taşı ileusu
- b) Amfizematöz kolesistit
- c) Safra kanalının anerobik enfeksiyonu
- d) Akut kolesistit
- e) Duodenum perforasyonu

174-Yaşlı bir hastada sarılık ve palpabl safra kesesi varsa ne düşünürsünüz?

- a) Diabetes mellitus
- b) Safra taşı
- c) Akut pankreatit
- d) Pankreas başı kanseri
- e) Kolesistit

175-Akut apandisit tanısı ile apendektomi yapılan hastanın patolojik materyali duvarı aşmamış karsinoid olarak gelirse sonraki aşama ne olur?

- a) Radyoterapi
- b) Yapılan operasyon yeterlidir
- c) Batını tekrar açıp explorasyon yapmak
- d) Lenf nodu diseksiyonu
- e) Radyoterapi + Lenf nodu diseksiyonu

176-İleal rezeksiyon sonrası görülen böbrek taşları en sık hangi tiptir?

- a) Kalsiyum
- b) Magnezyum
- c) Ürik asit
- d) Sistein
- e) Okzalat

177-Hangisi yanığın geç bir komplikasyonudur?

- a) Marjolin ülseri
- b) Akut tubuler nekroz
- c) Hipovolemi
- d) Tromboflebit
- e) Dehidratasyon

178-Intraoperatif ve postoperatif hipertansiyon ve ateş gelişen hastada sebep hangisi olabilir?

- a) Uygunsuz kan transfüzyon
- b) Anestezi ajanlar
- c) Fekromastoma
- d) Bakteriyel kontaminasyon
- e) Sıvı yüklenmesi

179-Gastroözefageal reflü tanısında en objektif ve en duyarlı test hangisidir?

- a) Baryumlu grafi
- b) Bernstein testi
- c) Biopsi
- d) Manometri
- e) 24 saat pH monitörizasyon testi

180-Beyin ölümü tanısını hangisi desteklemez?

- a) Derin tendon reflekslerinde artma
- b) Deserebrasyon rijiditesi
- c) Kalbin durması
- d) Spontan solunumun olmaması
- e) EEG'nin düz çizmesi

1999 EYLÜL CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

181-Dirseğinin üzerine düşen ve distal humerusdan kolu kırılan çocuğa alçı uygulanıyor sonra elinde ağrı, solukluk gelişen ve nabız alınamayan bu çocukta ne düşünürsünüz?

- a) Brakial arter kesisi
- b) Volkman iskemisi
- c) Raynoud hastalığı
- d) Vaskülit
- e) Sinir basısı

182-Mediastinal Flatter hangisinde görülür?

- a) Açık pnomotoraks
- b) Hemotoraks
- c) Bronş rüptürü
- d) Klavikula kırığı
- e) Skolyoz

183-Göze alınan künt travma sonrası gelişen enoftalmi en çok hangisine bağlıdır?

- a) Kornea perforasyonu
- b) Retina dekolmanı
- c) Orbita taban kırığı
- d) Vitreus hemorajisi
- e) e. İntrakranial kanama

184-Yaşlı bir hastada tek taraflı kötü kokulu bir burun akıntısı varsa en olası tanı hangisidir?

- a) Tonsil kanseri
- b) Poranasal sinüs kanseri
- c) Wegener granülamatoz
- d) Yabancı cisim
- e) Anjin

185-Duvarından düşen çocuk bir hasta idrar yapamama şikayeti ile getiriliyor. Hastanın yapılan muayenesinde suprapubik düzgün konturlu kitle ve üretra çıkışında hematoma ve pıhtı tesbit ediliyor. Tanı için sonraki en uygun basamak hangisidir?

- a) Pelvik USG
- b) IVP
- c) Retrograd ürogram
- d) Voiding sistografi
- e) Diüretikli renogram

1999 EYLÜL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-Gebede hangi steroid hormonun kullanılması kız fetusta genital sistemde değişikliğe yol açmaz?

- a) Medroksi progesteron asetat
- b) Noretindron
- c) Noretisteron
- d) Danazol

e) Testosteron

187-Gebede kondülama akuminatum tedavisi için hangisi kullanılmaz?

- a) Podofilin
- b) Kryoterapi
- c) Lazer
- d) Eksizyon
- e) Alfa asetilsalisilat

188-Aşağıdaki durumların hangisinde antenatal hikayede polihidroamnios olasılığı en düşüktür?

- a) Annenin indometazin kullanması
- b) Fetüste nöromusküler hastalık
- c) Fetüste teratom
- d) Trizomi 21
- e) Diabetik anne

189-Ligamentum rotundumda en sık görülen patoloji hangisidir?

- a) Ademomyosis
- b) Ektopik gebelik
- c) Leomyoma
- d) Adenosarkom
- e) Gardner kisti

190-Endometrial polip tanısında hangisi kullanılmaz?

- a) Histerosalpingografi
- b) Histeroskopi
- c) Laparoskopi
- d) Biopsi
- e) Küretaj

191-Polikistik over hastalığında hangisinin görülme sıklığı artmaz?

- a) Hipertansiyon
- b) Diabetes Mellitus
- c) Meme kanseri
- d) Koroner arter hastalığı
- e) Leiomyosarkom

192-Maternal fetal plasental ünite de estriol sentezinde sadece fetüste bulunan enzim hangisidir?

- a) 3 Beta OH steroid dehidrojenaz
- b) 17 BetaOH steroid dehidrojenaz
- c) Aromataz
- d) 16 hidroksilaz
- e) 21 hidroksilaz

193-Üçüncü trimester başındaki bir bebekte supraventriküler taşikardi ve fetal hidrops belirtileri başlangıcı varsa sonraki en uygun basamak hangisidir?

- a) İntrauterin exchange transfüzyon
- b) Annenin dijitalizasyonu
- c) Amnion sıvısında lesitin / sfingomyelin bakılması
- d) Annede vagal stimulusu uyuracak manevra
- e) İzleme

194-Term bir gebede ağırlık artışı en fazla hangisine bağlıdır?

- a) Meme dokusu
- b) Plasenta dokusu
- c) Kan volümü

- d) Uterus
e) Amnion volümü
- 195-Amnion sıvı embolisi olan bir gebede hangi durum gözlenir?
a) Hipertansiyon
b) Bradikardi
c) **Dispne**
d) Konvülsiyon
e) Ateş
- 196-Uterusun homolog mikst mezodermal tümöründe hangisi görülür?
a) Malign kıkırdak ve çizgili kas
b) **Malign stroma ve gland**
c) Malign stroma
d) Malign gland
e) Malign kemik ve düz kas
- 197-Hangisi rahim içi araç kullanımının potansiyel komplikasyonu değildir?
a) **Serviks Ca**
b) **İnfertilite**
c) **PID**
d) **Uterus perforasyonu**
e) **Ektopik gebelik**
- 198-Serviks kanserinde vagen alt 1/3'ünde tutulum varsa hangi evrededir?
a) Evre I
b) Evre II
c) **Evre IIIa**
d) Evre IIIb
e) Evre IV
- 199-Postmenopozal östrojen hormon replasman tedavisinin etkisi olmayan hangisidir?
a) **HDL'de azalma**
b) **Kalbe pozitif inotropik etki**
c) **Lipoprotein (a) oksidasyonuna karşı koruma**
d) **Ateroskleroza karşı koruma**
e) **Osteoporozu karşı koruma**
- 200-Primer amenorenin en sık nedeni nedir?
a) **Gonadol disgenezis**
b) Hipogonadotropik hipogonadizm
c) Uterus enezisi
d) Hymen imperferatum
e) Psikolojik