

1999 NİSAN TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

1999 NİSAN ANATOMİ

1-Aşağıdakilerden hangisi kulak zarına içten yaslanarak geçer?

- a) N.trigeminus
- b) N.vagus
- c) N.glossopharyngeus
- d) Chorda tympani
- e) N.timpanicus

2-Hangisi vena portaya dökülmez?

- a) V.colica dextra
- b) Vv.sigmoideae
- c) V.splenica
- d) V.rectalis superior
- e) V.rectalis inferior

3-Hangisi kasıldığında commissura labiorum'u aşağı çeker? (ağız köşesini aşağıya çeken kas aşağıdakilerden hangisidir)

- a) Levatör labi superior
- b) M.levatör anguli oris
- c) M.zygomaticus major
- d) M.orbicularis oris
- e) M.depressör anguli oris

4-Santral sinir sisteminin hangi bölgesinin lezyonunda dengesizlik görülür?

- a) Anterior hipotalamus
- b) Serebellum anterior lob
- c) Serebellum posterior lob
- d) Serebellum flokkulonoduler lob
- e) Oksibital korteks

5-Vagina musculi recti abdominis içerisinde bulunan caval-caval anastomoz hangi damarlar arasındadır?

- a) V. epigastrica superior-V. Musculofrenica
- b) V. epigastrica superior-V. epigastrica inferior
- c) V. apigastrica inferior-V. iliaca externa
- d) V. lumbalis ascendes-V. Azygos
- e) V. lumbalis ascendes-V.hemiazygos

6-Yüzün sol yarısında rima palpebrarumun altında kalan mimik kasları çalışmıyorsa lezyonun nerede olduğu düşünülür?

- a) Sağ nucleus nervi facialis
- b) Sol nucleus nervi facialis
- c) Sağ canalis nervi facialis
- d) Sol supranükleer seviyede (üst motor nöron)
- e) Sağ supranükleer seviyede (üst motor nöron)

7-Aşağıdakilerden hangisi yalnızca periton ile oluşmaz?

- a) Ligamentum coranarium
- b) Ligamentum triangulare
- c) Ligamentum teres hepatis

- d) Ligamentum falciparum
e) Ligamentum hepatoduodenale
- 8-Anatomik yakınlık nedeniyle aşağıdaki arterlerden hangisine yönelik cerrahide üreterin bağlanma riski yüksektir?
- a) A. iliaca interna
b) A. Ovarica
c) A. Uterina
d) A. vesicalis superior
e) A. vesicalis inferior
- 9-Şekilde X ile gösterilen arter hangisidir?(grafikteki aort dalı hangisidir?)
- a) A. pudentalis inferior
b) A. Obturatoria
c) A. sacralis media
d) A. rectalis superior
e) A. rectalis inferior
- 10-Parmaklarda abdüksiyona(açan) sebep olan kas hangisidir? (Şekil verilmiş)
- a) Mm interossei dorsales
b) Mm. interossei palmaras
c) M. opponens pollicis
d) M. digitorum superficialis
e) M. digitorum profundus

1999 NİSAN FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRYOLOJİ
FİZYOLOJİ

- 11-Aort basınç kaydında dikrotik çentik görülmesinin sebebi hangisidir?(98-E)
- a) Sol atriyum kontraksiyonu
b) Semilunar kapakların açılması
c) Sağ atriyum kontraksiyonu
d) Aort kapaklarının kapanması
e) Semilunar kapakların açılması
- 12-Aşağıdakilerden hangisi genel periferal arteriolar vazokonstriksiyon yapar?
- a) Sempatik tonus artışı
b) Böbreklerden renin salınımının artması
c) Anglotensin II'nin artması
d) Baroresöptör aktivitesinin artması
e) alfa-adrenerjik reseptör aktivitesinde artış
- 13-Bir iskelet kası uzatıldığında ilk yanıt kasılma şeklinde ortaya çıkar. Aynı kasın daha fazla gerilmesi durumunda ise, kas ani olarak gevşer. Bu gevşeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Motor nöron deşarjının azalması
b) Golgi-kiriş reseptör kaynaklanan deşarjın artması
c) Golgi-kiriş reseptörlerinden kaynaklanan exitasyonun azalması
d) Afferent sinirlerde deşarj frekansının azalması
e) Resiprokal innervasyondan dolayı, antagonist kasta agonist kasa doğru olan deşarjın artması
- 14-Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı kişilerde glomerül ultrafiltrasyon oluşumunda pratik öneme sahip değildir?
- a) Glomerül kapiller hidrostatik basıncı
b) Glomerül kapiller onkotik basıncı
c) Bowman mesafesinde onkotik basınç

d) Bowman mesafesinde hidrostatik basınç

e) Ultrafiltrasyon yüzeyi

15-Çizgili kasta aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a) A bandı

b) I bandı

c) H bandı

d) Z çizgisi

e) Diskus interkalaris

16-Ectopia kordis nedir?

a) Tek atrium 2 ventrikül

b) Büyük arterlerin transpozisyonu

c) İki atrium bir ventrikül

d) Kalbin göğüs kafesinin dışında bulunması

e) Aortun sağ ventrükülden çıkması

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Bağ dokusunun immün yanıtta sorumlu primer hücresi hangisidir?

a) Lenfosit

b) Mast hücreleri

c) Yağ hücresi

d) Makrofaj

e) Fibroblast

18-Hangisi epitel hücreleri ile hepatositler arasında yer alır?(hepatositlerle sinüzoid endoteli arasında aşağıdakilerden hangisi bulunur)

a) Kupffer hücreleri

b) Desmozomlar

c) Safra kanalikülleri

d) Disse aralığı

e) Yağ depo hücreleri

19-Aşağıdakilerden hangisi fetal membranlardan değildir?

a) Amnion

b) Allantois

c) Desidua kapsularis

d) Vitellüs kesesi

e) Koryon

20-Hücre organel-görev eşleşmelerinden yanlış olan hangisidir?

a) Nükleus-RNA Sentezi

b) Mitokondri-Oksidatif fosforilasyon

c) Golgi-Yağ asiti sentezi

d) GER-Protein sentezi

e) Lizozom-yıkım reaksiyonları

Açıklama:Yağ asitleri düz endoplazmik retikulumda sentezlenirler.

1999 NİSAN BİYOKİMYA

21-O₂- + O₂- + 2H⁺ ® H₂O₂ + O₂ reaksiyonunu katalizleyen hangisidir?

a) Katalaz

b) Hidrolaz

c) Monooksijenaz

d) Süperoksit dismutaz

e) Peroksidaz

22-Glukoneogenezde piruvat karboksilazın allosterik aktivatörü hangisidir?

a) ATP

- b) AMP
- c) **Asetil CoA**
- d) Laktik asit
- e) Glukoz-6-fosfat

23-Aşağıdakilerden hangisi fosfolipaz C-inositoltrifosfat-C ile kenetlidir?

- a) **Alfa 1**
- b) Alfa 2
- c) Beta 1
- d) Beta 2
- e) Beta 3

24-Yüzey gerilimini düşüren (sürfaktan fonksi-yonu olan) Lesitin hangi gruptandır?

- a) Kolesterol
- b) **Fosfolipit**
- c) Trigliserit
- d) Sfingolipit
- e) Yağ asiti

25-Aktivitesi için kalsiyum gereken sindirim enzimi hangisidir?

- a) Pepsin
- b) **Rennin**
- c) Tripsin
- d) Kimotripsin
- e) Elastaz

26-Triptofan hangi nörotransmitterin öncülüdür?

- a) Noradrenalin
- b) Dopamin
- c) **Serotonin**
- d) Gamma aminobütirat
- e) Asetil kolin

27-İnsulin yetersizliğinde aşağıdakilerden hangisi görülür?(insülin yetersizliğinde görülmeyen hangisidir?)

- a) Plazma aminoasitlerde azalma
- b) Glukozun hücreye alımında artma
- c) Lipolizde azalma
- d) Hipoglisemi
- e) **Protein katabolizmasında artma**

28-Bazı aminoasitlerin hücreye taşınmasında rol oynayan bileşik hangisidir?

- a) CoA
- b) Malonik asit
- c) **Glutatyon**
- d) Folat
- e) Karnitin

29-Monosakkaritler ve aminoasitlerin intestinal mukoza hücreleri tarafından absorpsiyonu hangisinin kotransportu ile birlikte olur?

- a) Ca
- b) K
- c) Zn
- d) Mn
- e) **Na+**

30-Bazı proteinlerde glutamil kalıntılarının posttranslasyonel karboksilasyonunu yapan kofaktör hangisidir?(2004-E)

- a) Biotin
- b) **Vitamin K**
- c) Lipoik asit
- d) Dikumarol
- e) Tiamin

31-Aşağıdakilerden hangisi Asetil CoA ve asetoasetil CoA'dan sentezlenip mitokondride keton cisimciklerine sitoplazmada kolesterole dönüştürülebilir?

- a) **HMG-CoA**
- b) Malonil CoA
- c) Propionil CoA
- d) Metilmalonil CoA
- e) Mevalonik asit

32-Tip V hiperlipoproteinemide artan lipoproteinler hangileridir?

- I. Şilomikron
 - II. LDL
 - III. IDL
 - IV. VLDL
- a) I
 - b) II
 - c) **I-IV**
 - d) II-III
 - e) III-IV

33-Glukoneogeneze kaynak oluşturmayan bileşik hangisidir?

- a) **Laktat**
- b) **Gliserol**
- c) **Alanin**
- d) **Lösin**
- e) **Serin**

34-Nieman pick hastalığında eksik olan enzim hangisidir?

- a) Sulfataz
- b) Glukozidaz
- c) **Sfingomyelinaz**
- d) Beta galaktozidaz
- e) Hegzoaminidaz A

35-Siklik endoperoksitler aşağıdaki eikozonidlerden hangisinin reseptörlerini aktive ederek etki gösterir?

- a) Prostosiklin
- b) Prostoglandin E2
- c) **Tromboksan A2**
- d) Prostoglandin E1
- e) Lökotrien D4

36-Kollojende çapraz bağlar yapan lizil oksidaz için kofaktör olan hangisidir?

- a) Ca
- b) Fe
- c) Zn
- d) Mn
- e) **Cu**

37-Lesitin-kolesterol açıl transferaz aktivatörü apoprotein hangisidir?

- a) **Apo AI**
- b) Apo All
- c) Apo E
- d) Apo B
- e) Apo CII

38-Hemoglobinin taşıdığı O2'yi dokulara bırak-masında rol oynayan bileşik hangisidir?

- a) Piruvat
- b) 1-3 difosfogliserat
- c) **2-3 difosfogliserat**
- d) Glukoz
- e) ATP

39-Hemoglobin sentezinin öncül aminoasiti hangisidir?

- a) Sistein
- b) Metionin
- c) Tirozin
- d) **Glisin**
- e) Triptofan

40-Reseptöründe tirozin kinaz aktivitesi olan Hormon hangisidir?

- a) Adrenalin
- b) Noredrenalin
- c) **İnsulin**
- d) Glukagon
- e) TSH

1999 NİSAN MİKROBİYOLOJİ

41-Candida enfeksiyonu için aşağıdakilerden hangisi hazırlayıcı bir faktör değildir?

- a) **Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı**
- b) **IV katater**
- c) **Immunosupresyon**
- d) **Kortikosteroid kullanımı**
- e) **Diabetes insipitus**

42-Aşağıdaki sestodlardan hangisi vitamin B12 eksikliği yapar?

- a) T. Solium
- b) H. Nana
- c) T. Saginata
- d) **Diphylobatrium latum**
- e) E. Granulosus

43-Aşağıdakilerden hangisi yaşamının devamı için bir ara konakçıya gereksinim duyar?

- a) Enterobius vermicularis
- b) Ascaris
- c) **Toksoplazma gondii**
- d) Entamoeba histolitica
- e) Giardia lamblia

44-Fırsatçı mantar enfeksiyonu yapma riski en düşük olan organizma hangisidir?

- a) **Sporothrix schenkii**
- b) **Candida albicans**
- c) **Aspergillus fumigatus**

- d) **Mucor**
- e) **Rhizopus**

45-Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi toksik şok sendromuna en sık neden olur?

- a) C. Tetani
- b) Peptostreptococcus
- c) C. Trichomatis
- d) **S. Aureus**
- e) Baktroides fragilis

46-AIDS'li hastalarda pnömoni nedeni olan fırsatçı organizma hangisidir?

- a) Atipik mikobakteri
- b) Herpes
- c) Candida albicans
- d) CMV
- e) **Pnömocystis carinii**

47-Aşağıdakilerden hangisinin vitro kültürü yapılamaz?

- a) M. Hominis
- b) L. Pneumophilia
- c) **M. Leprae**
- d) B. Melitensis
- e) Leptospira interrogans

48-Aşağıdakilerden hangisi kanlı diyareye neden olabilir?

- a) C. Perfringens
- b) Bacillus cereus
- c) **Campylobacter jejuni**
- d) S. Epidermidis
- e) C. botulinum

49-Enterik, dermatopik ve nörotropik enfeksiyona yol açan virus hangisidir?

- a) Kabakulak
- b) **Coxsackie virusları**
- c) HSV-1
- d) Rotavirüsler
- e) Kızamık

50-Yalnızca deride enfeksiyon yapan protozan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Trypanosoma gambiensa
- b) Trypanosoma rhodensiae
- c) Trypanosoma cruzi
- d) L. Donovanii
- e) **L. tropica**

51-Aşağıdakilerden hangisi ağız yoluyla alındığında ince bağırsağa ulaşmaz?

- a) Adenovirüsler
- b) Echovirüsler
- c) Reovirüsler
- d) Rotavirüsler
- e) **Rhino virüsler**

52-Yalnızca insanlarda enfeksiyona yol açan virus hangisidir?

- a) İnfluenza virüsü
- b) Hepatit B virüsü
- c) Coxsackie B
- d) Arbovirüs

e) **Varicella zoster virus**

53-Aşağıdakilerden hangisi Atipik pnömoni etkenidir?

- a) Streptococcus pneumonia
- b) Klebsiella pneumonia
- c) H. influenza
- d) S. Aureus

e) **Chlamidia pneumoniae**

54-Haemophilus influenza'nın insanlar için en patojenik tipi hangisidir?

- a) Tip A
- b) **Tip B**
- c) Tip C
- d) Tip D
- e) Tip E

55-Plastik tüpler, plastik eldivenler ve ameliyat ipliği gibi hastane malzemeleri için en uygun sterilizasyon yöntemi nedir?

- a) Otoklav
- b) Kuru ısı
- c) Pastörizasyon
- d) **Etilen oksit**
- e) Alevde yalazlama

56-Bir bakterinin lizis ile salınan DNA'sının başka bir bakteri tarafından doğrudan alınmasına ne ad verilir?

- a) Transdüksiyon
- b) **Transformasyon**
- c) Konjugasyon
- d) Translasyon
- e) Translokasyon

57-Pozitif polariteli RNA virüslerinin en önemli özelliği nedir?

- a) Çift iplikli RNA içermeleri
- b) Hücre çekirdeğinde replikasyon
- c) RNA polimeraz enzimini içermeleri
- d) **Paternal RNA'yı mRNA olarak kullanmaları**
- e) Tomurcuklanma ile olgunlaşmaları

Açıklama:Pozitif polariteli RNA mRNA olarak görev yaparak bu şekilde genetik materyal içeren virüsler hücre içinde direkt protein sentezi yaparlar.

58-Aşağıdaki virüslerden hangisi hücreye füzyonla girer?

- a) RNA virüsleri
- b) **Zarflı virüsler**
- c) İkozahedral virüsler
- d) Parçacıklı genom içerenler
- e) RNA polimeraz içeren viruslar

59-Lizojenik bakteri nedir?

- a) Litik fajlarla enfekte olmuş bakteri
- b) **Profaj içeren bakteri**
- c) Komplemanı etkinleştirerek hücreyi eriten bakteri
- d) Otolitik enzimlerle parçalanabilen bakteri
- e) F-plazmidi taşıyan bakteri

60-Weil felix reaksiyonu aşağıdaki hastalıkların hangisinde pozitifdir?

- a) Q ateşi
- b) Lenfograduloma venorum

- c) Psittakoz
- d) **Epidermik tifus**
- e) Sifilis

1999 NİSAN PATOLOJİ

61-Reinke kristalleri hangi tümör için patognomoniktir?

- a) Disgerminoma
- b) Dermoid kist
- c) **Hilus hücreli tümör**
- d) Seröz kistadenoma
- e) Granuloza hücreli tümör

62-GİS'te özefagusta reflü sonucu oluşan en sık patoloji hangisidir?

- a) Komplet intestinal metaplazi
- b) **Barret metaplazisi**
- c) İntestinal metaplazi
- d) Gastrik metaplazi
- e) Epidermoid metaplazi

63-Çocuklarda ve gençlerde en sık 3. ventrikülde, serebellumda ve optik sinirde görülen glial tümör hangisidir?

- a) Glioblastome multiforme
- b) **Pilositik astrositom**
- c) Ependimom
- d) Anaplastik astrositom
- e) Oligodendrogliom

64-20 yaşında erkek hasta testis tümörü nedeniyle opere ediliyor. Tümörün patolojisinde belirgin nükleollü anaplastik epitelyal hücrelerin oluşturduğu alveolar, tübüler ve papiller yapılar görülüyor. Tanınız nedir?

- a) Kistik seminom
- b) Spermatositik seminom
- c) **Embriyonal karsinom**
- d) Koryokarsinom
- e) Teratom

65-Sifilizde görülen ikinci dönem lezyonu hangisidir?

- a) Gom
- b) Aortit
- c) **Condylomata lata**
- d) Tabes dorsalis
- e) Şankr

66-Hangisi germ hücreli over tümörü değildir?

- a) Teratom
- b) Disgerminom
- c) **Granuloza hücreli tümör**
- d) Embriyonel karsinom
- e) Koryokarsinom

67-Aşağıdakilerden hangisi malign tümördür?

- a) **Seminom**
- b) Kistadenom
- c) Menengio
- d) Leiomyom
- e) Adenomyozis

68-Hangisi germinal olmayan testis tümörüdür?

- a) Seminom
- b) Teratom
- c) Koryokarsinom
- d) **Leydig hücreli tümör**
- e) Embriyonel karsinom

69-KBY'li bir dializ hastasının dirseğindeki amiloid birikimi hangi tiptir?

- a) AA
- b) **β 2 mikroglobulin**
- c) Transtiretin
- d) Lambda hafif zincir
- e) Anti IgA

70-Prostat kanserinde prognozu belirleyen en önemli kriter hangisidir?

- a) PSA seviyesi
- b) Derecesi
- c) **Evresi**
- d) Hematüri
- e) Squamöz metaplazi

71-Aşağıdaki komplemanlardan hangisi anaflaktoid etki gösterir?

- a) C1q
- b) C3b
- c) C4b
- d) **C5a**
- e) C5b-9

72-Libmann-Sacks endokarditi hangisinde görülür?

- a) RA
- b) Multipl myeloma
- c) **SLE**
- d) Amiloidozis
- e) KBY

73-Daha çok genç erkeklerde görülen nidus formasyonu gösteren kemik tümörü hangisidir?

- a) Osteblastoma
- b) **Osteid osteoma**
- c) Osteokondroma
- d) Kondroblastoma
- e) Fibrosarkoma

74-Kronik asbest maruziyeti sonucunda aşağıdaki kanserlerden hangisi oluşur?

- a) Lösemi
- b) Mesane kanseri
- c) **Akciğer kanseri**
- d) Pankreas kanseri
- e) Mide kanseri

75-İntestinal sistemde tüberküloz en sık nereyi tutar?

- a) Jejunum
- b) Duodenum
- c) **Terminal ileum**
- d) Kolon
- e) Çekum

76-Aşağıdakilerden hangisine Epstein-Barr virüsü neden olmaz?

- a) Burkitt lenfoma
- b) Hodgkin lenfoma
- c) Non-Hodgkin lenfoma
- d) Küçük hücreli akciğer kanseri
- e) Enfeksiyöz mononükleozus

77-Soğuk algınlığına bağlı aşırı mukus salgılanan hangi tip iltihaptır?

- a) Seröz
- b) Seröfibrinöz
- c) Kataral
- d) Pürülan
- e) Fibrinöz

78-Hangisi intra ve extrahepatik safra yollarında genişleme ve yer yer fibrozisle karakterize ayrıca barsağın inflamatuvar hastalıklarıyla birliktelik gösteren bir hastalıktır?

- a) Primer Bilier siroz
- b) Sekonder Bilier siroz
- c) Primer sklerozan kolanjit
- d) Hepatik siroz
- e) Konjenital safra agenisizi

79-Meme kanseri en sık nereden gelişir?

- a) Meme başı
- b) Meme lobülleri
- c) Adipoz doku
- d) Duktus epiteli
- e) Fibröz stroma

80-Aşağıdakilerden hangisinde Bery anevrizması sıklıkla görülür?

- a) Willus poligonu
- b) Femoral arter
- c) Temporal arter
- d) İnternal karotid arter
- e) Mesenteric arter

1999 NİSAN FARMAKOLOJİ

81-Adrenal medulladan hangi uyarıyla noradrenalin ve adrenalin salınır?

- a) Alfa 1
- b) Beta 1
- c) Beta 2
- d) Ach nikotink
- e) Ach (muskarinik)

Açıklama:adrenal medulla hücreleri modifiye postganglionik nöronlardır.Bunları uyaran preganglionik nöronlar diğer sinir sisteminde olduğu gibi muskariniktir.

82-Enzim reaktivatörü olan ve antidot olarak da kullanılan bileşik hangisidir?

- a) Pralidoksim
- b) N-Asetil sistein
- c) Vitamin K
- d) Pridoksin
- e) Naltrekson

83-Histaminin H1 reseptörleri aracılığıyla etkisi olmayan hangisidir?

- a) Bronkokonstriksiyon

- b) Mide sekresyonunda artma
- c) Vazodilatasyon
- d) Düz kaslarda kasılma
- e) Permeabilite artışı

84-Santral sinir sisteminde Eksitatör etki yapmayan bileşik hangisidir?

- a) Dokzazepam
- b) Striknin
- c) Glutamik asit
- d) Glisin
- e) Adrenalin

85-Nitrik oksitin vazodilatatör etkisinin sekonder habercisi hangisidir?

- a) İnositol trifosfat
- b) CAMP
- c) CGMP
- d) Triacil gliserol
- e) Ca

86-Zayıf antimikrobiyal aktivitesi olduğu halde beta laktamaz inhibisyonu nedeniyle kullanılan ilaç hangisidir?

- a) Sulbaktam
- b) Vankomisin
- c) Aztreonam
- d) Kloramfenikol
- e) Nafsisilin

87-Nefrojenik diabetes insipitus nedeni olan ilaç hangisidir?

- a) Lityum
- b) Metisilin
- c) Neomisin
- d) Furosemid
- e) Fenasetin

88-Aşağıdakilerden hangisi non selektif Beta 1 ve beta 2 blokerdir?

- a) Metaprolol
- b) Atenolol
- c) Esmolol
- d) Asebutolol
- e) Pindolol

89-Nitrik oksitin öncül maddesi hangisidir?

- a) Fenilalanin
- b) Alanin
- c) Triptofan
- d) İzolösin
- e) L-arginin

90-Zehirlenmiş bir kişinin nefesi acı badem gibi kokuyorsa ajan hangisidir?

- a) Arsenik
- b) Organofosfat
- c) Siyanür
- d) Striknin
- e) Nikotin

91-Hangisinin yaprakları antimuskarinik etki nedeniyle bronşial astım tedavisinde kullanılır?

- a) Aconitum napellus

- b) Nux vomica
- c) Datura stramonium
- d) **Papaver somnifer**
- e) Strophanthus gratus

92-Allopurinol hangisinin inhibitörüdür?

- a) 5-nükleotidaz
- b) Adenosin deaminaz
- c) Adenosin kinaz
- d) Guanozin
- e) **Xantin oksidaz**

93-Aşağıdaki antibiyotiklerden hangisi protein sentezini inhibe ederek bakteri üremesini engeller?

- a) **Kloramfenikol**
- b) Kolistin
- c) Rifampin
- d) Basitrasin
- e) Polimiksin

94-Anüri ve sarılıkla gelen bir zehirlenme vakasında etken aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- a) Amanita muscaria
- b) Psilocybe mexicana
- c) Nicotiana tabacum
- d) Hyocyabus niger
- e) **Amanita phalloides**

95-Barbituratlarla additif etkileşme ile toksisiteyi arttıran ilaç hangisidir(bu yüzden dozu azaltılması gerekir)?

- a) Trankilizanlar
- b) Antikoagulanlar
- c) Glukokortikoidler
- d) **Trisiklikler**
- e) Rifampisin

Açıklama:MAO inhibitörleri barbituratların yıkımını inhibe ederek etkilerini artırır.

96-Dopamin reseptörlerini bloke eden ajan hangisidir?

- a) Ergobromokriptin
- b) Lergactil
- c) Benserazid
- d) **Pimozid**
- e) Piribedil

97-Aşağıdaki benzodiazepinlerin en uzun plazma ömre sahip olanı hangisidir?

- a) **Diazepam?**
- b) Lorazepam
- c) Oksazepam
- d) Tenazepam
- e) **Flurazepam**

98-Tortikollis tedavisinde kullanılan 5-6 ay süreyle kas felci yaparak etki yapan ajan hangisidir?

- a) Tubokuranin
- b) Suksinilkolin
- c) **Botulinum toksini**

- d) Aflatoksin
- e) Bombesin

99-Yüksek dozda asetilkolin, atropinize bir deney hayvanında kan basıncını yükseltir. Bu etki aşağıdakilerden hangisi ile en fazla ve daima bloke edilir?

- a) Nöromusküler blokerler
- b) **Ganqlion blokerleri**
- c) Asetilkolin esterazlar
- d) Beta adrenerjik blokerler
- e) Alfa-2 agonistler

100-Aşağıdakilerden hangisi intravenöz genel anesteziiktir?

- a) Gallamin
- b) **Ketamin**
- c) Enflularan
- d) Lidokain
- e) Adrenalin

1999 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

1999 NİSAN PEDIATRİ

101-Boyunda kitlesi olan bir çocukta pitozis, myozis, enoftalmus ve anhidrozisi varsa ayrıca idrarda VMA artışı görülüyorsa en olası tanı hangisidir?

- a) Retinoblastoma
- b) **Nöroblastom**
- c) Hodgkin Lenfoma
- d) Lösemi
- e) Wilm's tümörü

102-Aşağıdakilerden hangisi bakterial menenjitin en sık komplikasyonudur?

- a) Konuşma bozukluğu
- b) Davranış bozukluğu
- c) Mental retardasyon
- d) **Sensorinöral tipi sağırlık**
- e) Psikolojik sorunlar

103-Kış aylarında 15 aylık bebeğin düşük ateş ve sulu ishali 5 günde tamamen iyileşmişse en olası etken hangisidir?

- a) **Rotavirüs**
- b) Salmonella
- c) Shigella
- d) E. coli
- e) B. cereus

104-Uzamış ishalede eksikliği görülen vitamin hangisidir?

- a) B1 vitamini
- b) Riboflavin
- c) C vitamini
- d) Nikotinik asit
- e) **K vitamini**

105-5 yaşındaki bir çocukta boğaz ağrısı, yüksek ateşten 3 gün sonra sol hemiparezi ve konvülsion geçiriyor. Çekilen tomografisinde sağ temporal kanama, EEG'da ise düşük dalga paterni mevcuttu, LP'de eritrosit bulunan çocukta hangisi düşünülür?

- a) Bakteriyel menenjit
- b) Subdural hematoin
- c) **Herpes ensafaliti**
- d) Beyin apsesi
- e) CVH

106-38 haftalık 1600 gr, baş çevresi 33 cm boyu 48 cm olan bin yenidoğanda ilk 12 saatte en sık hangisi görülür?

- a) Anemi
- b) Sklerodem
- c) **Kutis marmaratus**
- d) Hiper bilirubinemi
- e) Hipoglisemi?

107-Aşağıdakilerden hangisi primer immün yetmezlik durumudur?

- a) AIDS
- b) Malnütrisyon
- c) DM
- d) **Kronik granülamatöz hastalık**
- e) Böbrek yetmezliği

108-Kusma, kronik öksürük, tekrarlayan pnömoni ile gelen bebekte hangisi en fazla düşünülmelidir?

- a) **Kistik fibrozis**
- b) Pilor stenozu
- c) Omfolosel
- d) Gastroözofejeal reflü
- e) ASD

109-Yenidoğan bebeklerde, solunum sıkıntısına neden olan ve konjenital diafragma hemisiyle de karıştırılan konjenital lobar amfizem akciğerde en sık hangi lobu tutar?

- a) **Sol alt**
- b) Sağ alt
- c) Sağ üst
- d) Sol üst
- e) Sağ orta

110-Akut böbrek yetmezliği olan bir çocukta aşağıdakilerden hangisi peritoneal dializ veya hemodializ endikasyonu değildir?

- a) **Potasyum kısıtlamasına veya kayekşelat tedavisine yanıtız hiperkalemi**
- b) **Diüretiklere yanıtız hipervolemi**
- c) **Sodyum bikarbonat tedavisine yanıtız asidoz**
- d) **Üremiye eşlik eden ensefalopati**
- e) **BUN değerinin 70 mg/dl'ye çıkması**

111-Reye sendromunda hangisi görülmez?

- a) **Hiperglisemi**
- b) **Amonyak artışı**
- c) **Kafa içi basınç artışı**
- d) **Transaminazlarda artış**
- e) **Ensefalopati**

112-Konjenital kızamıkçıkta görülmeyen hangisidir?

- a) **Sensorinöral işitme kaybı**
- b) **Pulmoner stenoz**
- c) **Katarakt**

d) Endokardial fibroelastoz

e) Purpura

113-Mekonyumunda 12 saat sonra kan görülen bir yenidoğanda hangi tetkik yapılmalıdır?

a) Gastrik lavaj

b) Direkt batın grafisi

c) ÖMD

d) Baryumlu kolon grafisi

e) APT testi

114-Fanconi sendromunda görülmeyen bulgu hangisidir?

a) Hiperpotasemi

b) Hiperkloremi

c) Jenaralize aminoasidüri

d) Glikozuri

e) Hiponatremi

115-Aşağıdakilerden hangisi familial indirekt bilirubinemi sendromudur?

a) Dubin Jonson

b) Crigler najjar Tip II

c) Rotor sendromu

d) Hemolitik anemi

e) Primer bilier siroz

116-Nötropeni ve ateşi olan bir çocuğu seftazidim ve amikasin başlanıyor bir süre sonra perianal hassasiyette tespit edilmişse tedaviye aşağıdakilerden hangisi eklenmelidir?

a) Siprofloksasin

b) Vankomisin

c) Sefazolin

d) Metranidazol

e) Penisilin

117-Aşağıdakilerden hangisi patolojik sarılık bulgusu değildir?

a) Term bebekte 12 mg/dl billuribin artışı

b) Prematürde 15 mg/dl billüribin artışı

c) 1 haftadan en az süren sarılık

d) 24 saatten sonra ortaya çıkan sarılık

e) Direkt bilirubinin 0,8 mg/dl olması?

118-Persitan veya rekürren wheezing sebebi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kistik fibrozis

b) Kalp yetmezliği

c) Yabancı cisim

d) Bronş adenomu

e) ASD

119-Vitamin D eksikliğine bağlı hipokalsemide görülmeyen hangisidir?

a) Facial paralizi

b) Tetani

c) Alopesi

d) Traöuea bulgusu

e) Chowestek bulgusu

120-Yenidoğanlarda hangi anomilede kromozom bozukluğu görülme olasılığı en yüksektir?

- a) İzole hidrosefali
- b) Anensefali
- c) Gastroşizis
- d) **Omfolose!**
- e) Spine bifida

121-Nötrofil sayısı 500'ün altında olan lösemili bir çocukta ampirik tedaviye başlanmasının en önemli sebebi hangisidir?

- a) **Gr(-) sepsisten koruma**
- b) Gastroenteritten koruma
- c) Aseptik menenjitte korunma
- d) Konvulziyondan koruma
- e) İYE koruma

122-Solunum sıkıntısıyla gelen 6 aylık bir çocukta alopesi, mental retardasyon ve hafif metabolik asidoz görülmüşse en olası tanı hangisidir?

- a) MSVD
- b) İsovalerik asidemi
- c) **Biotidinaz eksikliği**
- d) Feniletonüri
- e) Hartnup hastalığı

123-Yukardaki hastada hangisi kullanılır?

- a) **Biotin**
- b) Vitamin B12
- c) C vitamini
- d) Dallı zincirli aminoasitten yoksun diyet
- e) Glutensiz diyet

124-Aşağıdakilerden hangisinde trombositopeni görülmez?

- a) **Von Willebrand hastalığı**
- b) **Aplastik anemi**
- c) **ITP**
- d) **DIC**
- e) **Fanconi sendromu**

125-Hemofili A'da tarama testi hangisidir?

- a) Trombosit sayımı
- b) PTZ
- c) **PTT**
- d) Kanama zamanı
- e) Trombin zamanı

126-Fotosensitif cilt lezyonları ve mental retardasyon olan bebekte aşağıdakilerden hangisi düşünülür?

- a) **Hartnup Hastalığı**
- b) Biotidinaz eksikliği
- c) Tyrozinozis
- d) Akrodermatitis enteropatiko
- e) Fenilketonüri

127-Şiddetli pulmoner stenozda hangisi görülmez?

- a) **Sağdan sola şant**
- b) **İkinci seste şiddetlenme**
- c) **Sağ ventrikül hipertrofisi**
- d) **Eforla gelen dispne**
- e) **Siyanoz**

128-5 yaşında bir çocukta karın ağrıları ile birlikte alt ekstremitelerde purprik döküntüleri mevcuttur. Yapılan kan incelemelerinde trombosit seviyesi de normal ise en olası tanı hangisidir?

- a) Good pasture
- b) Hemolitik üremik sendrom
- c) ITP
- d) Feokromositoma
- e) Henoch-Schönlein

129-Panhipopituitarizmde görülmeyen hangisidir?

- a) Mental retardasyon
- b) Puberte gecikmesi
- c) Psikolojik bozukluklar
- d) Orantılı boy kısağı
- e) Uzun süren açlıkta hipoglisemi

130-Periferik yaymada L3 formu lenfosit ile %10 lenfoblast hakimiyeti mevcut ve hastada karın ağrısı, asit ve batında kitle görülüyorsa en olası tanı hangisidir?

- a) Hodgkin lenfoma
- b) Lenfoblastik lenfoma
- c) Burkit lenfoma
- d) Wilm's tümörü
- e) Nöroblastom

1999 NİSAN DAHİLİYE

131-Hangisinin bulgularından biri sakroileit değildir?

- a) PAN
- b) Ankilozom spondilit
- c) Psoraitic artrit
- d) İnflamatuar barsak hastalıklar
- e) Reiter sendromu

132-Pernisiyöz anemide hangisi görülmez?

- a) Atrofik gastrit
- b) Masif splenomegali
- c) Mide fundusunda intestinal metaplazi
- d) Periferik nöropati
- e) Kemik iliğinde eritrositer seride artma

133-Aşağıdakilerden hangisi hipokalemiye görülmez?

- a) Aritmi
- b) Adralizi
- c) Arefleksi
- d) T-sivrileşmesi
- e) U dalgası

134-Akciğer grafisinde fungus topu görünümü oluşturan etken hangisidir?

- a) Criptococcus
- b) Aspergillus
- c) Mukormikozis
- d) Candida
- e) Tüberküloz

135-60 yaşında metastatik meme kanseri mevcut olan bir kadında FSH ve LH yüksek TRH'ya TSH cevabı yok ve T3 ve T4'de düşük serbest T4 normal ise ne düşünülür?

- a) Hipofiz metastazı
- b) Shearin sendromu
- c) Hashimoto sendromu
- d) **Hasta ötiroid sendromu**
- e) Tiroid hormon rezistans sendromu

136-Steroid olmayan antienflamatuarların ülser patogenizinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

- a) **Safra reflüsü**
- b) Mukozaya direkt toksik etki
- c) Prosta glandinleri azaltır
- d) Mukus salgısını azaltarak bariyeri bozar
- e) H+'nin geri difüzyonunun artması

137-V1 derivasyonlarında R yüksekliğinin görülmediği durum hangisidir?

- a) Sağ dal bloğu
- b) **Sol dal bloğu**
- c) Posterior duvar enfarktüsü
- d) Sağ ventrikül hipertrofisi
- e) Pulmoner stenoz

138-Enfeksiyöz mononükleozda görülmeyen bulgu hangisidir?

- a) LAP
- b) Hepatosplenomegali
- c) **Vücutta yaygın veziküler döküntü**
- d) Tonsillapallatin bileşkede peteşi
- e) Eksudatif tonsillit

139-SLE benzeri sendrom yapma ihtimali en düşük olan hangisidir?

- a) INH
- b) İndometazin
- c) Hidralazin
- d) Prokainamid
- e) **Alfa Metildopda**

140-Aşağıdakilerden hangisi kanlı ishale neden olur?(48.soru ile aynı soru)

- a) S. Aureus
- b) B. Cereus
- c) C. Perfringens
- d) **C. Jejuni**
- e) S. pnömoni

141-Hangisi astım krizine neden olmaz?

- a) Soğuğa maruz kalma
- b) Egzersiz
- c) Sigara
- d) **Ca kanal blokerleri**
- e) Enfeksiyon

142-Konjestif kalp yetmezliğinde kullanılmayan hangisidir?

- a) Diüretikler
- b) Dobutamin
- c) **Ca++ kanal blöörleri**
- d) Dopamin
- e) Digital glikozidleri

143-Sistolik tansiyonun bacakta üst ekstremiteden yüksek olduğu durum hangisidir?

- a) Burger aort yetmezliđi
- b) Kronik aort yetmezliđi**
- c) Konjestif kalp yetmezliđi
- d) Aort koartikasyonu
- e) Mitral stenoz

144-Ařađıdakilerden hangisi Akciđer tüberkulozu oluřmasına neden olmaz?

- a) Atopi**
- b) AIDS
- c) Silikozis
- d) DM
- e) Parsiyel gastrektomi

145- İnsülin yetersizliđinde görölmeyen hangisidir?

- a) Hiperglisemi
- b) Lipolizde azalma**
- c) Protein katabolizmasında artma
- d) Kan aminoasitlerinde azalma
- e) Karaciđerde yađ dokusunda lipoliz aktivasyonu

146- Na: 139 mg/dl K+ 2,9 mg/dl, HCO₃: 38 mg/dl ve PH:7,51 idrar Na:10 Cl-:85 K+:60 idrar dansitesi 1017 ise bu hastada ne düşünölmür?

- a) Diuretik kullanımı
- b) Kusma**
- c) Hipoventilasyon
- d) Aspirin kullanımı
- e) Kurřun intoksikasyon

147-Hipokrom mikrositer anemi yapmayan hangisidir?

- a) Aplastik anemi**
- b) Sideroblastik anemi?
- c) Demir eksikliđi anemisi
- d) Alfa talasemi
- e) Beta talasemi

148-Marfanda ařađıdakilerden hangisi topluma göre daha sık gözlenir?

- a) Mitral stenoz
- b) Tricuspid darlıđı
- c) Aort koartifikasyonu
- d) Dissekan aort anevrizması**
- e) Aort darlıđı

149-Miyokard enfarktüsünde ilk yükselen ve en son düzelen enzim hangileridir?

- a) SGOT-LDH
- b) CPK-LDH**
- c) SGPT-SGOT
- d) LDH-SGOT
- e) CPK-SGOT

150-Tetanozla en sık ölmün nedeni nedir?

- a) Toksik řok
- b) Pnömoni**
- c) Konvölziyon
- d) Pulmoner emboli
- e) Otonomik disfonksiyon

151-Hangi faktörler gaströsafageal reflüyü arttırıcı etki gösterir?

- I. Yağlı yiyecekler
- II. Sigara
- III. Alkol
- IV. Protein
- a) I
- b) I-II
- c) II-IV
- d) **I-II-III**
- e) II-III-IV

152-Hipertansiyon ve intermitten klaudikasyon saptanan bir hastada öncelikle hangisi düşünülür?

- a) PDA
- b) Burger hastalığı
- c) Aort anevrizması
- d) **Aort koarktasyonu**
- e) Konstriktif perikardit

153- Aşağıdakilerden hangisi diyabetik ayağa yol açmaz?

- a) **Periferik nöropati**
- b) **Hipoglasmaglobulinemi**
- c) **Vasküler yetmezlik**
- d) **Enfeksiyon**
- e) **Tekrarlayan travma**

1999 NİSAN DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

154- Aşağıdakilerden hangisi orta serebral arter tıkanıklığında görülen perisilvian aralıktaki yaygın nekroz sonucu görülür?

- a) Wernicke afazisi
- b) Brokav afazisi
- c) **Global afazi**
- d) Literal parafazi
- e) Kondüksiyon afazisi

Açıklama:Orta serebral arterin yukarı dalını tutan lezyonlar broca tipi ve aşağı dalını tutan lezyonlar wernicke tipi afaziye yol açar.Dolayısı ile ortak dalı tutan lezyonlarda herikisinin birden lezyonu gerçekleşeceği için global afazi görülür.

155- Akciğer kanseri gelişiminde yukarıdaki tablodaki gibi bir süreç var olduğu düşünülürse, ortadaki süreçte hangisi önerilmelidir?

- a) **Sigarayı bırakma**
- b) Balgam sizolojisi
- c) Kemoterapi
- d) AC grafisi
- e) Radpoterapi

156-Pitozu olan, edrofinium verilince semptomları düzelen bayan hastada en olası tanı hangisidir?

- a) Multipl skleroz
- b) **Myestenia gravis**
- c) Santral fasial paralizi
- d) Okulamator paralizi
- e) Horner sendromu

157-Aşağıdakilerden hangisi sekonder koruma yoludur?

- a) **Mamografi**

- b) Aile planlaması
- c) Baret kullanma
- d) Aşılama
- e) Sigaraya başlamama

158-Erişkinde kafa içi basınç artışının radyolojik bulgusu hangisidir?

- a) Suturlarda açılma
- b) Kafada büyüme
- c) **Sellada erozyon**
- d) Konvolisyonel belirtilerin artması
- e) Fontanel bölgede kabarıklık

159-Ekstrapramidal belirtiler gösteren bir şizofren hastada hangisinin kullanılması uygundur?

- a) **Klozapin**
- b) Klorpromazin
- c) Haloperidol
- d) Primozid
- e) Flufenazın

160-60 yaşında aniden saçmalayarak gelen erkek hastada okuma ve söyleneni tekrarlama bozuk ise hastada ne düşünürsünüz?

- a) **Alzeihmer afazisi**
- b) Global afazi
- c) Broka afazisi
- d) Wernike afazisi?
- e) Kondüksiyon afazisi

1999 NİSAN CERRAHİ

161-Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde splenektomi, hastalığın tedavisinden çok, hipersplenizm endikasyonu ile yapılır?

- a) Herediter sferositoz
- b) **Otoimmün anemi**
- c) Trombotik trombositler purpura
- d) İTP
- e) Agnojenik myeloid metaplazi

162-Paraözefageal hiatal hemilerde aşağıdaki komplikasyonlardan hangisinin görülme olasılığı **en düşüktür**?

- a) **İnkarserasyon**
- b) **Strangulasyon**
- c) **Gastrik volvulus**
- d) **Striktür**
- e) **Kanama**

163-Safra taşı ileusunda intestinal obstrüksiyonların en sık görüldüğü yer hangisidir?(2004-N)

- a) Duodenum
- b) Jejunum
- c) **Terminal ileum**
- d) Sigmoid kolon
- e) Transvers kolon

164-Karın içi enfeksiyonlarında apse oluşumundan sorumlu bakteri hangisidir?

- a) E. Coli
- b) S. Aureus
- c) Streptococcus pyogenes

d) Pseudomonas aeruginosa

e) **Bacteroides fragilis**

165-Aşağıdakilerden hangisi terminal ileum rezeksiyonu sırasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan biri değildir?

a) **Böbrek taşı oluşması**

b) **Serum demir düzeyinin azalması**

c) **Steatore**

d) **Vit B12 eksikliği**

e) **Safra tuzlarının malabsorbsiyonu**

166-Hipovolemide hangisi kullanılmaz?

a) **Ringer laktat**

b) **Kan transfüzyonu**

c) **Sentetik plazma ürünleri**

d) **Kolloid**

e) **Sempatometik ajanlar**

167-Ateşli silah yaralanma nedeniyle acil opere edilen hasta cerrahi olarak düzeltildikten 11(1) gün sonra EKG'sinde T sivrileşmesi ve QRS genişlemesi gözleniyor. Bu hastada ilk yapılması gereken hangisidir?

a) **Direkt batın grafisi**

b) **Batın USG**

c) **Serim elektrolitlerine bakma**

d) **Ekokardiografi**

e) **PTK**

168-Yukardaki hastada en olası tanı hangisidir?

a) **ATN**

b) **İleus**

c) **Myokard kontüzyonu**

d) **Sepsis**

e) **Akciğer enfeksiyon**

169-Yukarda röntgeni görülen hastada tekrarlayan sol alt karın ağrısı ve kabızlıkta görülüyorsa en olası tanı hangisidir?

a) **Polipozis**

b) **Divertikülozis**

c) **Granülamatoz kolit**

d) **Ülseratif kolit**

e) **İskemik kolit**

170-Peptik ülseri ile birlikte böbrek taşı olan hastada yapılması gereken test hangisidir?

a) **Serum gastrik seviyesi ölçümü**

b) **Pentagastrin testi**

c) **Ca ve PTH seviyesine bakılması**

d) **T3, T4 seviyesi ölçümü**

e) **Kalsitonin ölçümü**

171-Turunkal vagatomi ve antral rezektomiden sonra en az görülen komplikasyon hangisidir?

a) **Alkalemik reflü sendromu**

b) **Fe eksikliği**

c) **Diare**

d) **B12 eksikliği**

e) **Dumping sendromu**

172-Akut pankreatitte prognouz kötü olarak etkilemeyen hangisidir?

- a) Hemotokritin % 3 azalması
- b) İlk geldiğinde kan şekerinin 250 olması
- c) Ca++'un 7 mg'den az olması
- d) O2 parsiyel basıncının 55 mmHg altında olması
- e) 20.000 üstünde lökositoz

173-Aşağıdakilerden hangisi tiroidte basit diffüz büyümeye neden olur?

- a) Graves
- b) Miksödem
- c) Kretenizm?
- d) Haşimato
- e) Riedel tiroidi

174-Tekrarlayan alt gastrointestinal kanaması ve tenezm yakınması olan 70 yaşındaki hastada öncelikle ne düşünölmelidir?

- a) Ülseratif kolit
- b) Chron hastalığı
- c) Kolon divertikülü
- d) Rektum kanseri
- e) İnternal hemoroid

175-Aşağıdaki lokal faktörlerden hangisinin, karın ameliyatlarından sonra erken dönemde yara açılmasında rol oynama olasılığı en düşüktür?

- a) İnsizyon yeri
- b) Yanlış dikiş malzemesi seçimi
- c) Hematom
- d) Enfeksiyon
- e) Uygun olmayan cerrahi teknik

176-Respiratuar alkalozda böbreklerden atılımı artan elektolit hangisidir?

- a) K+
- b) Na+
- c) Cl-
- d) H+
- e) Mg++

177-Aşağıdakilerden hangisi prerenal akut böbrek yetmezliği yapar?

- a) Renal kortikal yetmezlik
- b) Akut post streptokoksik glomerulonefrit
- c) Akut tubuler nekroz
- d) Hipovolemi
- e) Renal ven trombozu

178-Sintigrafi neticesinde ventilasyonun normal perfüzyonun bozuk olduđu bir hastada tanı hangisidir?

- a) Pulmoner tromboemboli
- b) Astım bronşide
- c) Atelektazi
- d) Plevral kalınlaşma
- e) Anfizem

1999 NİSAN CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

179- Hangisi bilateral pontoserebellar yerleşimli akustik (norinom) tümörlerde en sık görülür?

- a) Wybum-mauson sendromu
- b) Tip 2 nörofibromatosis

- c) Von hippel-lindau sendromu
d) Tuberoskleroz
e) Gardner sendromu
- 180-Hangisinde lineer kırık görülme olasılığı en fazladır?
- a) Sefal hematoma
b) Caput succedentom
c) Subraknoid kanama
d) Subdural hematoma
e) Kronik subdural hematoma
- 181-Aşağıdakilerden hangisi bilateral koronal sütün sinostozu sonucu oluşur?
- a) Skafosefali
b) Trigonasefali
c) Brakisefali
d) Oksisefali
e) Plaigosefali
- 182-Adson testi hangisinde pozitifdir?
- a) Skalenus antikus sendromu
b) Musküler tortikollis
c) Konjenital yüksek skapula
d) Konjenital vertebra füzyonu
e) Konjenital hemivertebrala
- 183-Kontakt lens takanlarda görülebilen vernal konjunktivite benzeyen tabloya ne denir?
- a) Atopik keratokonjunktivit
b) Fliktenüler konjunktivit
c) Dev papiller konjunktivit
d) Folliküler konjunktivit
e) Odunsu konjunktivit
- 184-Aşağıdakilerden hangisi otosklerozun belirtilerinden biri değildir?
- a) İşitme kaybı
b) Wills paraaküzisi
c) Kulak ağrısı
d) Kulak çınlaması
e) Schwartze belirtisi
- 185-Pupil kontraksiyonu yapan sinir hangisidir?
- a) Abdusens
b) Trigeminius
c) Trothlearis
d) Fasial
e) Okulomotirus
- 1999 NİSAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM**
- 186-30 yaşında hiç doğum yapmamış bir bayanın serviksinde papiller, ülsere ve kanamalı bir lezyon varsa hangisi düşünülmez?
- a) Nabothi kisti*
b) Kondilomata aküminata
c) CIN
d) Squamoz karsinom
e) Servikal displazi
- 187-Endometrium Ca'nın farklı histolojik tiplerinden prognozu en iyi olan hangisidir?

- a) Berrak hücreli
- b) Skuamöz
- c) Musinöz
- d) Papiller seröz
- e) **Sekretuar endometroid**

188-Aşağıdakilerden hangisinde overlerde çukolata kisti oluşur?

- a) Adenomyozis
- b) Korpus luteum kisti
- c) **Endometriozis***
- d) Karsinoid tümör
- e) Endometroid tümör

189-Aşağıdaki epitelyal over tümörlerinden hangisi karşısında verilen hücresel tipi ile eşleştirilmiştir?

- a) Seröz tümör---Endoservikal hücre
- b) Musinöz tümör---Endosalpingeal hücre
- c) **Brenner tümörü---Transizyonel hücre***
- d) Endometrioid tümör---Müllerian hücre
- e) Mesefroid tümör---Anaplastik hücre

190-Gebede hangi immünizasyonun uygulanması kontraendikedir?

- a) Kuduz hiperimmunglobulini
- b) Tetanoz-difteri toksoidi
- c) **Kabakulak aşısı**
- d) Hepatit B aşısı
- e) Hepatit B hiperimmunglobulini

191-Hafif derecede pelvik endometrioste medikal tedavi hangi sorunun düzeltilmesinde etkili değildir?

- a) Dismenore
- b) **İnfertilite***
- c) Pelvik ağrı
- d) Disparanü
- e) Bel ağrısı

192-Aşağıdakilerden hangisi "hair-AN" sendromu bulgularından biri değildir?

- a) **Pigmentli deri lezyonları**
- b) **Hiperinsulinemi**
- c) **Hipertestesteronemi**
- d) **İnsulin rezistansı**
- e) **5-alfa redüktaz aktivitesinde artış**

193-İntrauterin yaşamda dişi fetusta iki mullerian kanalın birleşmeyerek gelişmelerini tamamen ayrı ayrı tamamlamalarından aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?

- a) **Uterus didelphys***
- b) Uterus bicornis unicollis
- c) Uterus arcuatus
- d) Uterus inicomis unicollis ve rudimeter horn
- e) Uterus subseptus

194-Aşağıdaki amenore ve seksüel infantilizm nedenlerinin hangisinde hipogonadotropik hipogonadizm mevcuttur?

- a) 17 alfa hidroksilaz eksikliği
- b) **Kallman sendromu**
- c) Galaktozemi

d) 17-20 desmolaz eksikliği

e) Saf gonadal disgenezi

195-Puerperal pelvik tromboflebit en sık hangi damarı tutar?

a) Pudental ven?

b) V. overica dextra

c) V. Femoralis

d) Sol renal ven

e) Vena hepatica

196-Aşağıdakilerden hangisi oluşan bir gebelikte ektopik yerleşim olasılığını artıran durum değildir?

a) Sadece progesterinli kontraseptif kullanımı

b) Habituel abortus öyküsü

c) İleri yaş

d) Yüksek parite

e) Kromozomal anomalili embriyo

197-Aşağıdakilerden hangisinde fetusta sakral agenezi en sık görülür?

a) Gebenin DM olması

b) Gebelikte kourmadin kullanımı

c) Gebelikte radyasyona maruz kalma

d) Gebelikte hidantoin kullanımı

e) Gebenin epileptik olması

198-3 ayda bir enjekte edilen depo medroksiprogesteron asetat ile doğum kontrolü yönteminin hangisinde koruyucu etkisi yoktur?

a) Ektopik gebelik

b) Endometrial kanser

c) PID

d) Meme Ca

e) Anemi

199- Östrojen etkisi olmayan hangisidir?

a) Protein sentezi artar

b) İnsulin duyarlılığı artar*

c) HDL/LDL oranı artar

d) Faktör 2,7,9 ve 10'un sentezi artar

e) Kemiklerde kalsiyum resorpsiyonunu inhibe eder

Açıklama:estrogen insülin rezistansına neden olur.

200-Kız çocuklarında puberte sürecinde salgılanma hızı artan ilk hormon hangisidir?

a) FSH ?

b) LH

c) Dihidroepiandrosterone

d) Estrodiol

e) Testesteron