

## 2000 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

### 2000 EYLÜL ANATOMİ

1-Karın ön duvarı açıldıktan sonra en yüzeysel konumda yer alan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Omentum majus
- b) Omentum minus
- c) Mezenterium
- d) Sigmoid mezokolon
- e) İleum

2-Yüzün sol yarısı felç olan alnının sol yarısını kırıştıramayan ve başka nörolojik bulgusu olmayan bir hastada aşağıdaki bölgelerin hangisinde lezyon olduğu düşünölmelidir?

- a) Sağ capsula interna
- b) Sol capsula interna
- c) Sağ motor korteks
- d) Sol nervus facialis
- e) Sağ traktus kortikoceluris

3-Ses tellerinin (plica vocalis) arka uçları aşağıdaki kıkırdaklardan hangisine tutunur?

- a) Cartilage thyroidea
- b) Cartilage aryteroidea
- c) Cartilage cricoidea
- d) Epiglottis
- e) Cartilage korniolata

4-Fonticulus anterior hangi kemikler arasında yer alır?(2004-E:fonticulus posterior çıktı)

- a) Os parietale- os sfeneoidale
- b) Os parietale- os temporale
- c) Os sfenoidale- os temporale
- d) Os parietal- os frontale
- e) Os sfenoidale- os oksipitalis

5-Elin parmar yüzünün deri duyusunu taşıyan sinirler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

- a) N.radialis- N.medianus
- b) N.radialis- N.ulnaris
- c) N.radialis- N.musculacuteneus
- d) N.ulnaris- N.medianus
- e) N.ulnaris- N.musculacuteneus

6-Aşağıdaki sinirlerden hangisi columna spinalisin duyusunu taşımaz?

- a) N.mandibularis
- b) N.maxillaris
- c) N.vagus
- d) N.accessorius
- e) Servikal 1. sinir

7-Aşağıdaki kaslardan hangisinin tendonu patellanın distalindeki ligamentum patellaya karışarak tuberositas tibiaya tutunmaz?

- a) M.vastus lateralis

- b) M.vastus medialis
- c) M.vastus intermedialis
- d) M.rektus femoris
- e) **M.sartorius**

8-Nervus muskulokutanous'u zedelenen bir hastada ön kola fleksiyon yaptırان kas hangisidir?

- a) M.biceps brachi
- b) M.brachialis
- c) M.deltoideus
- d) M.corokobrachialis
- e) **M.brachiradialis**

9-Vena jugularis interna aşağıdaki sinüslerden hangisinin devamıdır?

- a) **Sinüs sigmoidealis**
- b) Sinüs transversalis
- c) Sinüs sagitalis inferior
- d) Sinüs petrozus sperior
- e) Sinüs rektus

10-Aşağıdaki damarlardan hangisi M.skaleneus anterior ve M.skaleneus medialis arasında yer alır?

- a) **A.Subclavia**
- b) V.Subclavia
- c) A.Aksillaris
- d) A.brachiocephalica sinistra
- e) A.vertebralis

**2000 EYLÜL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ  
FİZYOLOJİ**

11-Aşağıdakilerden hangisi nötrofil, polistemi ve lenfopeniye neden olur?

- a) Tiroksin
- b) **Kortizol**
- c) Aldosteron
- d) Adrenalin
- e) Somatotropin

12-Bazal ganglionlarda aşağıdakilerden hangisindeki nöronların dejenerasyonu rijidite, bradikinezi ve istirahat tremoruna neden olur?

- a) **Dopaminerjik nigrostriyal sistem**
- b) GABA erjik strionigral sistem
- c) GABA erjik striohalidal sistem
- d) Strial kolinerjik sistem
- e) Subtalamik çekirdek

13-Soluk volümü 500 ml, soluk frekansı 15/dk ve anatomik ölü boşluk volümü 150 ml olan bir kişide alveolar ventilasyon volümü dk'da kaç ml'dir.

- a) 2250
- b) **5250**
- c) 5500
- d) 7500
- e) 9750

14-Kalpde parasempatik stimülasyon aşağıdakilerden hangisine neden olur?

- a) Atrio- ventriküler uyarılabilmede artma
- b) Ventikül kasılma gücünde artma
- c) Atrial refraktör periyotta kısalma

d) Atrium kasılma gücünde artma

e) **Kalp atım sayısında azalma**

15-Kumarin türevleri antikoagülan etkilerini hangi yolla gösterir?

a) Kalsiyumu bağlayarak

b) Trombosit agregasyonunu inhibe ederek

c) Heparini inhibe ederek

d) **Vit-K'nın etkisini inhibe ederek**

e) Endotel'in salgıladığı PGI2 'yi inhibe ederek

16-Kapiller duvarında bulunan ve aktin, myozin, tropomiyozin içererek kontraktıl işlev gören hücre aşağıdakilerden hangisidir?

a) **Perisit**

b) Myosit

c) Mast hücresi

d) Endotel hücresi

e) Histiosit

### **HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ**

17-Aşağıdakilerden hangisi lizozomların özelliklerinden biri değildir ?

a) **Zarla çevrili olmaları**

b) **Hücre inklüzyonları olmaları**

c) **Golgi kompleksinden boğumlanarak ayrılmaları**

d) **Litik enzimler içermeleri**

e) **Hücre içi sindirimde görev almaları**

18-Aşağıdakilerden hangisi alveolar duvarında bulunmaz?

a) **Tip I pnömosit**

b) **Tip II pnömosit**

c) **Makrofaj**

d) **Bazal membran**

e) **Kinosilyalı prizmatik epitel**

19-Ovumun oluşmasını sağlayan 2. mayoz bölünme hangi aşamada gerçekleşir?

a) Ovülasyondan önce

b) Ovülasyondan sonra

c) Ovulasyon sırasında

d) **Fertilizasyon sırasında**

e) Sekonder oositin oluşması sırasında

20-Aşağıdakilerden hangisi renal korpuskülün yapısında yer almaz?

a) **Bowman kapsülü**

b) **Podosit**

c) **Henle kulpu**

d) **Glomerul kapiller endoteli**

e) **İntra glomerüler mezangial hücreler**

### **2000 EYLÜL BİYOKİMYA**

21-Elektron transport zincirinde oksijene elektron transportunu inhibe etmeyen hangisidir?

a) **Dinitrofenol**

b) Karbonmonoksit

c) Antimisin

d) Rotenon

e) H<sub>2</sub>S

22-Glukoz-6-fosfat üretildiği hangi enzimi feedback şeklinde inhibe eder?

- a) Glukoz 6 fosfataz
- b) Piruvat kinaz
- c) Fosfoglukomutaz
- d) Heksokinaz**
- e) Piruvat dehidrogenaz

23-Aşağıdakilerden hangisinde dokularda peroksisom eksikliği sonucu gelişir?

- a) Refsum hastalığı
- b) Reye sendromu
- c) Zellweger sendromu**
- d) Gaucher hastalığı
- e) Fabry hastalığı

24-Asetil CoA karboksilaz enzimini aktive ederek yağ asidi sentezi arttıran hangisidir?

- a) İnsulin**
- b) Glukagon
- c) Kortikosteroid
- d) Adrenalin
- e) ACTH

25-cAMP protein kinaz aktivasyonu ile aktive olan hangisidir?

- a) Pankreatik lipaz
- b) Lipoprotein lipaz
- c) Gastrik lipaz
- d) Asid lipaz
- e) Hormon sensitif lipaz**

26-Lipoproteinlerden hangisi reseptör aracılığıyla endositoz ile hücre içine alınır?

- a) HDL
- b) VLDL
- c) IDL
- d) LDL**
- e) Şilomikron

27-Nitrik oksid(NO) sentezi hangi amino aside bağlıdır?

- a) Arginin**
- b) Proline
- c) Glutamine
- d) Asparat
- e) Glisin

28-Amino asitlerin membranlardan geçişi hangisi aracılığıyla olur?

- a) Transaminazlar
- b) Gamaqlutamil transferaz**
- c) Transpeptidaz
- d) Alkalın fosfataz
- e) Kreatin kinaz

29-Ketojenik amino asid hangisidir?

- a) Lisine
- b) İsoleusine
- c) Fenilalanine
- d) Metionin
- e) Lösine**

30-Hücre membranı lipidlerinden hem lipoksijenaz hem de siklooksijenaz yolu için araşidonik asid üreten enzim hangisidir?

- a) Prostaglandin sentetaz
- b) Tromboksan sentetaz
- c) **Fosfolipaz A2**
- d) Peroksidaz
- e) LCAT

31-Vitamin E aşağıdakilerden hangisini oksidlenmeye karşı korur?

- a) Hyaluronik asid
- b) **Fosfolipidler**
- c) Trigliserid
- d) Protein
- e) Amino asidler

32-G-proteininin özelliklerinden olmayan hangisidir?

- a) Üç alt ünitelerden oluşur
- b) GDP bağlı iken inaktive formdadır
- c) **Transmembranal proteinlerdendir**
- d) Reseptörlerle etkinleşirler
- e) Aktive olmasıyla hücre içinde ikinci haberci ve enzimlerin aktive olmasını sağlar

33-Kolesterol sentezini azaltmak için kullanılan ilaçlar hangi enzimi inhibe eder?

- a) HMG-CoA lyase
- b) **HMG-CoA redüktaz**
- c) HMG-CoA sentetaz
- d) Fosfofruktokinaz
- e) Mevalonat sentetaz

Açıklama:

34-Fetoplazental ünitenin normal fonksiyon gördüğünü anlama da en yararlı olan hormon hangisidir?

- a) Estradiol
- b) **Estriol**
- c) Testosterone
- d) Estrone
- e) Aldosterone

35-Hemoglobin yapısında bulunup kan pH'sı regülasyonunda önemli olan amino asid hangisidir?

- a) Glisin
- b) Alanin
- c) **Histidin**
- d) Valin
- e) Leusin

36-Kollajen çapraz bağlanmasında önemli olan amino asid hangisidir?

- a) Alanin
- b) **Lizin**
- c) Glutamin
- d) Arginin
- e) Serin

37-Kas kontraksiyonunda önemli olan iyon hangisidir?

- a) Mg

- b) Na
- c) P
- d) **Ca**
- e) K

38-Folat hangisinde rol almaz?

- a) Serinden glisin sentezi
- b) Histidin katabolizması
- c) Purin sentezi
- d) dTMP sentezi
- e) **Aspartattan okzaloasetat sentezi**

39-Aşağıdakilerden hangisinin peptid bağların oluşumunda rizbozomlar görev yapmaz?

- a) **Glutasyon**
- b) ADH
- c) İnsulin
- d) Anjiotensin II
- e) Renin

40-Proteinlerin post-translasyonel modifikasyonuna örnek olmayan hangisidir?

- a) Fosforilasyon
- b) Glikozilasyon
- c) **İntronların çıkarılması**
- d) Zymogen endoprotezlar
- e) Hidroksilasyon

### **2000 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ**

41-Aşağıdakilerden hangisi Gr(-) bakterilerin duvar yapısında yer almaz?

- a) Peptidoglikan tabaka
- b) Dış membran
- c) **Teikoik asit**
- d) Lipopolisakkarit
- e) Lipoprotein

42-Bakteri tarafından oluşturulan fosfotransferaz, Adeniltransferaz ve asetiltransferaz enzimleri aşağıdaki antibiyotik gruplarından hangisine karşı dirençde rol oynar?

- a) Flurokinolon
- b) Beta laktam
- c) Tetrasiklin
- d) **Aminoglikozid**
- e) Makrolid

43-Süper antijenlerin bağlandığı hücresel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Yüzey immünglobünlere
- b) CD56
- c) CD12
- d) Fc reseptörü
- e) **MHC sınıf II antijeni**

44-İmmün sistem hücrelerinden salınan ve kaşektin olarak bilinen sitokin aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Tümör nekroze edici faktör alfa(TNF $\alpha$ )**
- b) İnterferon alfa
- c) İnterlökin 2
- d) İnterlökin sigma

- e) İnterlökin gama
- 45-Komplemanın C3A,C5A parçalarına verilen ortak ad aşağıdakilerden hangisidir?
- Anatoksin
  - Aflatoksin
  - Endotoksin
  - Anafilotoksin**
  - Ekzotoksin
- 46-Aşağıdaki hücrelerden hangisi gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonların rol oynamaz?
- B lenfosit**
  - T lenfosit
  - Histiyosit
  - Epiteloid hücreler
  - Makrofaj
- 47-Difteri toksininin etki mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
- tRNA translokasyonunun (EF-2) inaktive edilmesi**
  - mRNA nın ribozomlara bağlanmasının inhibe edilmesi
  - Membran geçirgenliğinin arttırılması
  - DNA polimerazın inhibe edilmesi
  - RNA polimerazın inhibe edilmesi
- 48-Aşağıdaki enzimlerden hangisi H.pylorinin tanımlanmasında kullanılır?
- Hyalironidaz
  - DNA az
  - Lesitinaz
  - Kinaz
  - Üreaz**
- 49-Serumda Vi antikorunu bulunan bir kişi aşağıdaki salmonella cinsi bakterilerden hangisinin taşıyıcısı olabilir?
- S.paratifi
  - S.tifi**
  - S.choloruensis
  - S.paratifi B
  - S.tiphimurium
- 50-Diabetli bir hastada gelişen ve hızla ilerleyen ağır otitis eksterna tablosundan sorumlu olan bakteri hangisidir?
- S.aureus
  - C.perferingeus
  - P.aeroginoza**
  - S.pneumonia
  - Proteus vulgaris
- 51-Otuziki yaşındaki bir kasabın sol el sırtında 2x1 cm çapında kalın siyah kabuklu yara lezyonu oluşmuştur. Kabuk çevresi hiperemik olup ağrısızdır. Hastada sistemik başka bir patolojik bulgu yoktur. Kabuğun altından alınan eksudanın mikrobik incelemesinde çok az sayıda lökosit ve Gr(+) iri kapsüllü bakteri gözlenmiştir. En olası tanı hangisidir?
- Stafilokoksik pyodermi
  - Candida pyodermisi
  - Fare ısırığı hastalığı
  - Tinea manum

- e) **Deri şarbonu**
- 52-Aşağıdakilerden hangisi virüs tarafından kodlanmaz?
- a) **Lipid zar**  
b) **Viral glikoprotein**  
c) **Yapısal proteinler**  
d) **Viral enzimler**  
e) **Viral genom**
- 53-Aşağıdakilerden hangisi insanlarda akut foliküler keratokonjiktivit etkenidir?
- a) Herpes simplex tip I  
b) New castle hastalığı virüsü  
c) **Adeno virüs Tip 8**  
d) CMV  
e) VZV
- 54-Antijenik shift yaparak enfeksiyona sebep olan hangisidir?
- a) Parainfluenza virüs  
b) **İnfluenza virüs A**  
c) EBV  
d) CMV  
e) Adenovirüs
- 55-Canlı attenüe olmayan viral aşı aşağıdakilerden hangisidir?
- a) **Kızamık**  
b) **Kabakulak**  
c) **Oral polyomiyelit**  
d) **Hepatit B virüs aşısı**  
e) **Rubella**
- 56-Cutaneous sporothrikozis tedavisinde en etkili olan hangisidir?
- a) Cerrahi tedavi  
b) Amforeresin  
c) **Potasyum iyodür**  
d) Griseofulvin  
e) Flusitozin
- 57-Klamidospor görülmesi aşağıdakilerden hangisinin tanısında önemlidir?
- a) Criptokokus neoformans  
b) **Candida albicans**  
c) Blastomikoz  
d) Koksidiomikoz  
e) Histoplazma capsulatum
- 58-Mantarlarda aseksüel üreme ile oluşan hangisidir?
- a) Oospor  
b) Askospor  
c) Zigospor  
d) Basidospor  
e) **Blastospor(sporangiospor)**
- 59-Hem larva hem de yetişkin formu barsaklarda bulunan hangisidir?
- a) **Hymenolepis nana**  
b) **Ecchinococcus granulosus**  
c) **Trichuris trichura**  
d) **Diphyllobothrium latum**  
e) **T. solium**

60-İmmünsuprese hastalarda akciğer ve diğer dokuların yaygın larval enfeksiyonuna yol açan hangisidir?

- a) **Strongyloides stercoralis**
- b) Ascaris lumbricoides
- c) Necator americanus
- d) Anchylostoma duodenale
- e) Trichuris trichura

**2000 EYLÜL PATOLOJİ**

61-Primer hücrel sensitivite reaksiyonuna örnek olan hangisidir?

- a) **Gecikmiş tip hipersensitivite**
- b) Antikor bağılı hücrel toksisite
- c) Kompleman
- d) İmmün kompleks hastalığı
- e) Anafilaksi

62-Hipoksida beyin nekroz hangi tiptir?

- a) Koagülasyon nekrozu
- b) Yağ nekrozu
- c) **Likefaksiyon nekrozu**
- d) Kazeifikasyon nekrozu
- e) Granülasyon nekrozu

63-Aşağıdakilerden hangisi sekonder sifiliz lezyondur?

- a) Aortit
- b) **Kondiloma lata**
- c) Gom
- d) Şankır
- e) Tabes dorsalis

64-Mikoplazma pnömosinde hangisi görülür?

- a) Lober pnömoni
- b) Pürülan bronkopnömoni
- c) **İnterstisyel pnömoni**
- d) Akciğer apsesti
- e) Akut bronşit

65-Akciğer kanserinin sitopatolojik incelenmesinde en doğru sonuç hangi yöntem ile alınır?

- a) Bronş yıkama
- b) 24 saat balgam örneği sitolojisi
- c) **Lezyondan transtorasik aspirasyon**
- d) Lezyona yakın plevral sıvıdan örnekleme
- e) Fırçalama ile bronşlardan örnek

66-İnfektif endokardit komplikasyonlarında olmayan hangisidir?

- a) **Valvüler perforasyon**
- b) **Süpüratif perikardit**
- c) **Fokal embolik nefrit**
- d) **Serebral emboli**
- e) **Kolestatik hepatit**

67-Morfolojik olarak nükleolus bulundurmayan hipokromatik, boş nükleusları olan nükleer çentik görülen ve psammoma cisimi içeren tiroid kanseri hangisidir?

- a) **Papiller tiroid Ca**
- b) **Foliküler tiroid Ca**

- c) Meduller tiroid Ca
- d) Anaplastik tiroid Ca
- e) Hürtle hücreler tiroid Ca

68-İleri yaş kadınlarada görülen ve yavaş büyüyen meme kanseri tipi hangisidir?

- a) İnfiltratif Lobüler
- b) Komodo Karsinom
- c) **Müsinöz karsinom**
- d) Lobüler karsinom
- e) İnfiltratif duktal karsinom

69-Aşağıdaki poliplerden hangisinin malignite şansı en azdır?

- a) Familial juvenil polipozis
- b) Villöz adenom
- c) Adenomatöz polip
- d) **Hiperplastik polip**
- e) Tubulovillöz adenom

70-Halsizlik, karaciğer enzimlerinde yükselme görülen hastada yapılan karaciğer biyopsisinde portal aralıkta inflamasyon, fokal nekroz ve hepatosit sitoplazmasında buzlu cam görünümüne sebep olan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Akut hepatit A
- b) **Kronik aktif hepatit B**
- c) Kolestatik hepatit
- d) Fulminan hepatit
- e) Siroz

71-Santral sinir sisteminde gliozisten sorumlu hücre hangisidir?

- a) Schwann
- b) **Astrosit**
- c) Oligodendroglia
- d) Mikroglia
- e) Purkinje hücreleri

72-Fungal menenjitin en sık sebebi olup müsinöz kapsülü olan hangisidir?

- a) A.israeli
- b) Mucor
- c) **Cryptococcus neoformans**
- d) Candida albicans
- e) B. dermatitis

73-Malign lenfoma ile en sık karışan tümör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Ewing sarkomu**
- b) Dev hücreli tümör
- c) Osteosarkom
- d) Osteoblastom
- e) Osteoid osteom

74-Eritrosit membran bozukluğu sonucu oluşan anemi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Orak hücreli anemi
- b) **Hereditör sferositoz**
- c) Talasemi
- d) Aplastik anemi
- e) Megaloblastik anemi

75-KLL' ye en çok benzerlik gösteren lenfoma tipi hangisidir?

- a) Hodgkin lenföma
- b) Mukoides fungoides
- c) Kronik myolesiter lösemi
- d) **Küçük hücreli lenfoma**
- e) Akut myolesiter lösemi

76-Çocuklarda en sık nefrotik sendrom sebebi hangisidir?

- a) Posttreptokokal glomerulonefrit
- b) Membranöz glomerulonefrit
- c) IgA nefropatisi
- d) Hyalen membran hastalığı
- e) **Lipoid nefroz**

77-Leiomyom ile leiomyosarkom ayrımında en önemli kriter hangisidir?

- a) **Mitoz sayısı**
- b) Nekroz
- c) Hipersellülarite
- d) Hiperkromazi
- e) Yaygınlık

78-Ağrısız testis kitleri olan  $\beta$ -HCG ve  $\alpha$ -fetoproteinin yüksek olduğu hastada olası tanı hangisidir?

- a) Seminom
- b) **Embriyonel karsinom**
- c) Tekoma
- d) Granulosa hücreli tümör
- e) Disgerminom

79-Üç embrionik tabakayıda ihtiva eden tümör hangisidir?

- a) Fibrom
- b) Brenner tümörü
- c) Seröz kist adenom
- d) Disgerminom
- e) **Teratom**

80-67 yaşında bel ağrısı olan erkek hastada vertebrada osteoblastik metastaz saptanmıştır.En olası tanı hangisidir?

- a) **Prostat Ca**
- b) Böbrek Ca
- c) Akciğer Ca
- d) Paget hastalığı
- e) Malign melanom

### **2000 EYLÜL FARMAKOLOJİ**

81-Karaciğer mikrozomal enzim inhibisyonu yapan hangisidir?

- a) İNH
- b) Rifampin
- c) Barbiturat
- d) **Ketakonazol**
- e) Fenitoin

82-Siklofosamid ürotoksisitesinin antidotu hangisidir?

- a) Mitotan
- b) Formenstan
- c) Aloe
- d) **Mesna**

- e) Senna
- 83-Nöromusküler blokaj yapan ajanlardan kalpte muskarinik reseptörleri etkilemeyen hangisidir?
- a) Tubokürrarin  
b) Pankuronyum  
c) Rokuronyum  
d) Gallamin  
e) Süksinil kolin
- 84-Genel anestezi altında hasta uyanırken diffüzyon hipoksisine sebep olan hangisidir?
- a) Halotan  
b) Dietil eter  
c) İsofloran  
d) Metoksifloran  
e) N2O
- 85-Benzodiazepinlerin etkisini geri çeviren hangisidir?
- a) Naloksan  
b) Flumazenil  
c) Klordiazepoksid  
d) Thiopental  
e) Metadion
- 86-Antipsikotiklerin yan etkisi olmayan hangisidir?
- a) Antimuskuranik etki  
b) Akatizi  
c) Tardif diskinezi  
d) Prolaktin azalması  
e) e. Parkinson hastalığı
- 87-Aşağıdaki madde bağımlılıklarından hangisinde kompulsif bir şekilde madde arayan güçlü bir psişik bağlanma olur?
- a) Kokain  
b) Halusinojen  
c) Esrar  
d) Khat  
e) Amfetamin
- 88-Hipertansiyonu olan anjina pektoris hikayesi olan ve sinüs taşikardisini tedavi etmek istediğiniz hastada ilk hangisini tercih edersiniz?
- a) Propranolol  
b) Digoksin  
c) Teofilin  
d) Metil dopa  
e) İzoproterenol
- 89-Bradikardik etkisi en az olan hangisidir?
- a) Esmolol  
b) Nadolol  
c) Pindolol  
d) Metoprolol  
e) Atenolol
- 90-Entamoeba histolitika enterokolitinde tedavide hangisini tercih etmezsiniz?
- a) Klorokin  
b) Emetin

- c) Metronidazol
- d) Eritromisin
- e) Tetrasiklin

91-Antitüberküloz ajanlardan hangisi metadon kullanan hastalarda yoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasına neden olur?

- a) Etambutol
- b) Streptomisin
- c) Pirazinamid
- d) Rifampin
- e) Asetil salisilik asid

92-Heparin kontraendikasyonlarından olmayan hangisidir?

- a) Şiddetli Hipertansiyon
- b) Akut renal yetmezlik
- c) Peptik ülser
- d) Akut perikardit
- e) Dissekan aort anevrizması

93-Sağlıklı kişide büyüme hormonu salgılanmasında etkili olmayan hangisidir?

- a) Dopamin
- b) Bromokriptin
- c) Somatostatin
- d) TRH
- e) Oktroetid

94-Progesteron etkisi olmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Ovülasyonun inhibe edimesi
- b) Isı artışı
- c) Böbreklerde aldosteronun su tutucu etkisini artırması
- d) Bazal insülin seviyesinde artış
- e) Sentetik progestinler androjenik ve östrojenik etki gösterebilirler.

95-Adrenal steroid sentezi inhibisyonu yapmayan hangisidir?

- a) Aminoglutetimid
- b) Ketokonazol
- c) Trilostan
- d) Metirapon
- e) Flusinozid

96-Antihipertansif, antidiüretik, hiperglisemi etkisi olup hipoglisemi tedavisinde kullanılan hangisidir?

- a) Diazoksid
- b) Somatostatin
- c) Adrenalin
- d) Glukagon
- e) Glizipid

97-Oral hipoglisemik ajanlardan alfa glikozidazı inhibe eden hangisidir?

- a) Metformin
- b) Glibenklamid
- c) Klorpropamid
- d) Akarboz
- e) Tolbutamid

98-Aşağıdakilerden hangisinin toksik etkisi akut hepatit benzeri değildir?

- a) Amanita falloides
- b) CCl4

- c) İNH
- d) Pirazinamid
- e) Civa klorür

99-Beta blokör etkinliği azaltan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Simetidin
- b) Furosemid
- c) Klorpromazin
- d) İndometazin
- e) Hidralazin

100-Valproik asidin etkisini azalttığı hangisidir?

- a) Kortikosteroidler
- b) Beta adrenerjik blokörler
- c) Estradiol
- d) Barbiturat
- e) Kinidin

### 2000 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

### 2000 EYLÜL PEDIATRİ

101-Yenidoğandan akut bakteriyel enfeksiyona yakalanma riskini artıran sebeplerden biri olmayan hangisidir?

- a) Annede koryoamnionit
- b) Prematürite
- c) Erkek çocuk
- d) Makrozomi
- e) 5. dk apgarının 6'nın altında olması

102-Pirimipar preeklampitik bir anneden 38. haftada normal spontan vajinal yolla doğan bebekte hemen siyanoz görülüyor, maske ve oksijen ile havalandırma sonrası bebeğin genel durumu biraz daha iyi olmasına rağmen akciğerlerde havalanma yetersizliği, inleme ve takipnesini olduğu gözleniyor. Bu bebekte en olası tanı hangisidir?

- a) Amniotik sıvı aspirasyonu
- b) Yaş akciğer
- c) Hyalen membran hastalığı
- d) Periventriküler kanama
- e) Hipoglisemi

103-Bronz bebek sendromu aşağıdakilerden hangisinde görülür?

- a) Parsiyel kan değişimi yapılan polisitemik bebek
- b) Direkt hiperbilirunimesi olan çocuğa fototerapi uygulanması
- c) Kloramfenikol kullanımı
- d) Civa toksisitesi
- e) Niasin eksikliği

104-30 haftalık prematüre doğan bir bebekte 3. gün apne geliştiği gözleniyor. Aşağıdakilerden hangisi hastanın tanı ve tedavisinde kullanılmaz?

- a) Apne monitörü
- b) Teofilin
- c) Hipoglisemi, enfeksiyon intrakranial kanama tetkikleri yapılması
- d) CBC, arteryel kan gazı, glukoz, elektrolit tetkikleri
- e) Antibiyotik başlanması

105-Emmeme, kusma şikayetleri ile getirilen çocukta beyaz küte sayısında azalma, asidoz ketozis gözleniyor. Terli ayak kokusu benzeri bir koku dikkati çekiyor.En olası tanınız hangisidir?

- a) Multipl karboksilaz eksikliği
- b) İzovalerik asideni
- c) Metil malonik asidüri
- d) Propionik asidüri
- e) Fenil ketonüri

106-Tedavisinde yüksek proteinli diyet kullanılan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Alkaptonüri
- b) Tirozinemi
- c) Hartnup hastalığı
- d) PKU
- e) Homosistinüri

107-Kistik fibrozis tanısı olan bir kız çocuğunda periferik nöropati ve serebellar ataksi gelişiyor. Hangisinin eksikliğini düşünürsünüz?

- a) A vit
- b) B6 vit
- c) D vit
- d) E vit
- e) K vit

108-Hangi vitamin eksikliğinde güneş gören yerlerde simetrik dermatit görülür?

- a) Niasin
- b) Riboflavin
- c) Tiamin
- d) Folik asid
- e) B12

109-39 derece ateş ile birlikte beyaz küre sayısı 100 bulunan ALL hastasında peteşiler ortaya çıkıyor. Bundan sonraki adım hangisi olmalı?

- a) Kültürler alınıp geniş spektrumlu antibiyotik tedavi başlanır
- b) Granülosit transfüzyonu
- c) Kültürler alınarak sonuçlar beklenir, bu sonuçlara göre antibiyotik başlanır
- d) Yüksek doz steroid ve antipiretik tedavi
- e) Hemen antifungal tedavi başlanır

110-Diabetik ketoasidoz tedavisinde aşağıdakilerden hangisi önerilmez?(Dahiliye S)

- a) İlk 24 saat içinde hipotonik sıvılar kullanılmamalıdır.
- b) Hiperglisemi hızla düşürülmeye çalışılmamalıdır
- c) Sıvı tedavisi ile birlikte K da verilmelidir
- d) pH 7,2-7,3 civarında bikarbonata gerek yoktur
- e) Glukoz 250-350 seviyesine indikten sonra insulin kesilir

111-Okul çağında bir çocukta boyun muayenesinde tiromegali saptanıyor. T4 düşük, T3 yüksek , TSH minimal yüksek ise en olası tanı hangisidir?

- a) Hashimoto tiroidi
- b) Akut tiroidit
- c) Familial dishormonogenez
- d) Tiroid adenomu
- e) İyot eksikliği

112-Hipertrofik adenoid komplikasyonu olmayan hangisidir?

- a) Kronik seröz otitis media
- b) **Pulmoner venöz hipertansiyon**
- c) Obstrüktif uyku apnesi
- d) Kor pulmonale
- e) Damak diş ve yüz şekil bozukluğu

113-Kawasaki hastalığının diagnostik kriterleri arasında olmayan hangisidir?

- a) 5 günden uzun ateş
- b) Özellikle gövdede belirgin polimorfik döküntü
- c) Servikal LAP
- d) **Splenomegali**
- e) Başka bir hastalık düşündüren bir durum olmayışı

114-Akut epiglottitin en sık sebebi hangisidir?

- a) **H. influenza tip B**
- b) S. Pneumonia
- c) Adenovirus
- d) N. Menengitis
- e) H. parainfluenza

115-Akut farenjit etyolojisinde önemli olmayan hangisidir?

- a) S. Pyogenes
- b) C. diphtheria
- c) **P. Aeruginosa**
- d) Mikoplazma
- e) N.gonorhea

116-Çocuklarda anafilaksi tedavisinde kullanılan 1/1000 'lik adrenalinin maksimum dozu hangisidir?

- a) 0,025
- b) 0,050
- c) 0,1
- d) **0,3**
- e) 0,6

117-Oral poliomyelit aşısı sonrası paralazi gelişen çocukta en olası hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Wiskott- aldrich sendromu
- b) **X-linked aqamaqlobulinemi**
- c) Digeorge sendromu
- d) Ataksia telengiektazia
- e) Nezelof sendromu

118-Yenidoğan dönemindeki kalp yetmezliğinde aşağıdakilerden hangisi etyolojide düşünülmez?

- a) Myokardit
- b) Hipoplastik sol ventrikül
- c) PDA
- d) Supraventriküler taşikardi
- e) **Fallot tetroljisi**

119-5 günlük çocukta siyanoz ve mezokardiak odakta devamlı üfürüm duyuluyor. Yapılan ekokardiyografisinde pulmoner atrezi saptanıyor. Tedavide hangisini verirsiniz?

- a) İndometasin
- b) **PGE1**
- c) Kaptopril

d) Beta blokör

e) Digoksin

120-İnfektif endokardit profilaksisi aşağıdakilerden hangisinde gerekli değildir?

a) Sekundum ASD

b) Protez mitral kapak

c) Geniş VSD

d) Blalock tuasing şantı

e) Mitral yetmezlikli MVP

121-5 yaşında çocukta viral enfeksiyon sonrası vücutta peteşi ekimoz görülüyor. Yapılan tetkiklerde Hb:12, Bk:6000, trombosit:20000 şeklinde bulunuyor. Bu hastada en olası tanı hangisidir?

a) Trombotik trombositopenik purpura

b) Von willebrand hastalığı

c) Hemolitik üremik sendromu

d) İmmün trombositik purpura

e) Trombosit fonksiyon bozukluğu

122-Bu hastada tedavide ilk seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

a) Trombosit transfüzyonu

b) Taze donmuş plazma

c) Splenektomi

d) Von willebrand faktörü transfüzyonu

e) Steroid

123-Tanı konur konmaz penisilin profilaksisine aşağıdakilerden hangisinde başlarsınız?

a) Orak hücreli anemi

b) G6PD eksikliği

c) Pruvat kinaz eksikliği

d) Herediter eliptositoz

e) Paroksimal nokturnal hemoglobuniri

124-Mikrosefalik bir bebekte yapılan tetkiklerde teşhis konulmamıştır. Bu durumda annesinin kanında hangisine bakarsınız?

a) Serum B12 düzeyi

b) Serum Demir düzeyi

c) Serum Fenilalanin düzeyi

d) Homosistin düzeyi

e) Karyotip analizi

125-Mental retarde konvülzyonları olan bir çocukta ciltte hipopigmente maküller görülüyor.En olası tanı hangisidir?

a) Niemann pick

b) Tuberous skleroz

c) SLE

d) Nörofibromatozis

e) Lökodistrofi

126-Bir hafta önce kemoterapi alan çocukta su çiçeği lezyonları görülüyor. Tedavide ilk olarak hangisini kullanırsınız?

a) Varisella zoster immün globulin

b) Sitozin arabinozid

c) İ.v prodnizolon

d) Oral Asiklovir

e) İ.v. asiklovir

127-3 yaşında erkek çocuk, karın şişliği ve karın ağrısı ile geliyor. Yapılan tetkiklerinde hematüri saptanıyor. Hastanın muayenesinde aniridi, intraabdominal düzgün konturlu orta hattı geçmeyen kitle bulunuyor. En olası tanı hangisidir?

- a) Nöroblastom
- b) Rhabdomyosarkom
- c) Hodgkin hastalığı
- d) Wilms tümörü
- e) Teratom

128-Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyon etkilerinden hangisi taş oluşumuna sıklıkla sebep olur?

- a) Proteus mirabilis
- b) E.coli
- c) Stafilokokus saprofitikus
- d) Streptokok agalaktia
- e) Neisseria gonorren

129-Çocukta renal ven trombozu etyolojisinde hangisi önemli değildir?

- a) Hipovolemi
- b) Anemi
- c) Sepsis
- d) Nefrotik sendrom
- e) Polisitemi

130- Kronik böbrek yetmezliği sonucu gelişen renal osteodistrofide hangisi görülmez?

- a) Hipokalsemi
- b) Sekonder hiperparatiroidi
- c) Hiperfosfatemi
- d) Yüksek alkalin fosfataz seviyesi
- e) Serum 1,25 D3 seviyesinde artış

#### 2000 EYLÜL DAHİLİYE

131-30 yaşında eforla gelen dispnesi olan hastanın muayenesinde 3.-4. derece mezokardiyak odakta erken diastolik üfürüm duyuluyor. Hikayesinden daha önce akut romatizmal ateş geçirdiği öğrenilen hastanın çekilen EKG 'sinde sol ventrikül hipertrofisi saptanıyor.En olası tanı hangisidir?

- a) Aort stenozu
- b) Aort yetmezliği
- c) Mitral stenoz
- d) Mitral yetmezlik
- e) Pulmoner yetmezlik

132-Bu hastanın fizik muayene bulgusu olarak aşağıdakilerden hangisi görülmez?

- a) Korrigan sıçrayıcı nabız
- b) Traube nabzı (pistol shot)
- c) Pulsus parvus et tardus
- d) Pulsus bisferiens
- e) Quincke nabazanı

133-Aşapıdakilerden hangisi ileri evre kalp yetmezliği olan ve loop diüretiklerine refrakter olan hastada uygulanmaz?

- a) Tiazid diüretikleri ile birlikte kombine etmek
- b) Keserek tek başın tiazid diüretiği vermek

- c) Dializ ile ödemi çözmek
- d) Tuz kısıtlamasını artırmak
- e) Devamlı infüzyonla i.v. loop diüretifi vermek

134-67 yaşında halsizlik şikayetiyle başvuran yaygın LAP, splenomegalisi saptanan hastada hangisini düşünmezsiniz?

- a) KLL
- b) Waldenström makroglobulinemisi
- c) **Multiple myelom**
- d) Hodgkin hastalığı
- e) Non-hodgkin lenfoma

135- Plazma hücre diskrazilerinde monoklonal proteinlerin etkisi ile oluşmayan aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Amiloid
- b) Hiperviskozite
- c) Myelom böbreği
- d) Sedimentasyon hızında artış
- e) **Hiperkalsemi**

136-38 yaşında amenore ve azalmış libido, iştah ve soğuk intoleransı şikayetleri olan kadın hastanın hikayesinde 5 yıl önceki doğumdan sonra bu şikayetlerinin belirginleştiği öğreniliyor.En olası tanı hangisidir?

- a) Primer hipotiroidi
- b) **Sheehan sendromu**
- c) Hiperprolaktinemi
- d) Addison hastalığı
- e) Nelson sendromu

137- Bu hastada serumda bakılan FSH, LH ve TSH değerlerini nasıl beklersiniz?

	FSH	LH	TSH
a)	artar	artar	artar
b)	azalır	azalır	artar
c)	<b>azalır</b>	<b>azalır</b>	<b>azalır</b>
d)	artar	azalır	azalır
e)	azalır	artar	artar

138- Bu hastanın ilaç tedavisinde ilk olarak hangisini kullanırsınız?

- a) Tiroksin
- b) Glukokortikoid
- c) Progesteron
- d) **Kortikosteroid**
- e) Dopamin

139-Küçük hücreli akciğer kanseri teşhisi konan serum Na<sup>-</sup>, ozmolarite<sup>-</sup>, idrar ozmolarite, olduğu bulunuyor. Renal hepatik ve tiroid fonksiyonları normal olan hastada en olası tanı hangisidir?

- a) **Uygunsuz ADH sendromu**
- b) Hipovolemi
- c) Sol ventrikül disfonksiyonu
- d) Sekonder hiperaldosteronizm
- e) Diabetes insipitus

140-32 yaşında kadın hasta meme kanseri tanısı ile lumpektomi ve aksiller LN diseksiyonu operasyonu geçiriyor. 2,5 cm'lik kitle, 4 adet LN (+) ve estrogen reseptörü negatif olan hastada tedavide hangisini tercih edersiniz?

- a) Kemoterapi ve Aminoglutetimid
- b) Radyoterapi ve Aminoglutetimid
- c) Radyoterapi ve Tamoksifen
- d) Kemoterapi ve Tamoksifen
- e) **Radyoterapi ve kemoterapi**

141-Özofagus 1/3 proksimal kısmında peristaltizm bozukluğu hangisinde görülür?

- a) **Dermatomyozit**
- b) Skleroderma
- c) Crest sendromu
- d) Akalazya
- e) Chagas hastalığı

142- Akut ishal ile gelen hastanın gaita yaymasında beyaz küre aşağıdakilerden hangisinde görülmez?

- a) **Giardiazis**
- b) **Şigella**
- c) **Amebiasis**
- d) **Kampilobakter jejuni**
- e) **Salmonella**

143-Karaciğer sentez bozukluğunda en doğru tanı hangisi ile konur?

- a) Alanin transaminaz (ALT)
- b) Aspartat transaminaz(AST)
- c) Alkalen fosfataz (ALP)
- d) Gama glutamil transferaz (GGT)
- e) **Protrombin zamanı (PTZ)**

144-Üremik hastalığın metabolizmasında yer almayan hangisidir?

- a) **Karbonhidrat intoleransı**
- b) **Trigliserid konsantrasyonu artar**
- c) **Hiperürisemi**
- d) **Yüksek dansiteli lipoprotein artışı(HDL)**
- e) **Lipoprotein lipaz (a) artışı**

145-İlk doz senkopu en sık hangisinde görülür?

- a) Beta blokörler
- b) **Selektif alfa1 blokörleri**
- c) Ca kanal blokörleri
- d) Diüretikler
- e) Direk vazodilatörler

146-Aliminyum içeren anti asitler ile birlikte kullanıldığında etkisi azalmayan antibiyotik hangisidir?

- a) Fluorokinolonlar
- b) İzoniazid
- c) Ketokonazol
- d) Tetrasiklin
- e) **Trimetoprim SMX**

147-Endemik guatr olmayan bir bölgede akkiz primer hipotiroidinin en sık sebebi hangisidir?(Dahiliye S)

- a) İyot eksikliği
- b) Radyasyon
- c) Subakut tiroidit
- d) Dishormonogenez

**e) Lenfositik tiroidit**

148-60 yaşında kadın hastada sarılık karın ağrısı, bilirubin yüksekliği mevcuttur. Fizik muayenede gergin ağrısız safra kesesi saptanıyor. İlk isteyeceğiniz tetkik hangisidir?

- a) MRI
- b) Tomografi**
- c) USG?**
- d) PTK
- e) ERCP

149-Legionella pnömofila tanısında en duyarlı ve hızlı test hangisidir?

- a) Serum antikor tayini
- b) Balgamda gram boyama
- c) Balgamda direk floresan ile bakteriyel antijen tayini?
- d) İdrarda radyoimmüno assay ile antijen tayini**
- e) Balgam kültürü

150-Amfizem kliniğine uymayan hangisidir?

- a) Solunuma yardımcı kasların katılması
- b) Akut enfeksiyonlar kronik bronşite göre daha sık görülür**
- c) Akciğer filminde diyafragma düzleşmiştir**
- d) Perküsyonla hipersonarite alınır
- e) Solunum sesi derinden gelir

151-Pulmoner tromboembolide görülmeyen hangisidir?

- a) Ölü boşluk ventilasyonu
- b) Yaygın alveolar hipoksi**
- c) Bronkokonstriksiyon
- d) Arteryel hipoksemi
- e) Bölgesel sürfaktan azalması

152-Behçet hastalığına en önemli tanı kriteri hangisidir?

- a) Paterji testi
- b) İnguinal ülserler
- c) Oral aftöz ülserler**
- d) Retinit
- e) Deri lezyonları

153-Kaposi sarkomu etyolojisinde rol alan hangisidir?

- a) CMV
- b) EBV
- c) VZV
- d) HHV-8**
- e) HSV-1

154-Akciğer grafisinde tek tarafta homojen opasite görülüyor, aynı tarafta diyafragma yükselmesi, mediasten lezyon tarafına çekilmiş ise en olası tanı hangisidir?

- a) Amfizem
- b) Atelektazi**
- c) Pnömotoraks
- d) Effüzyon
- e) Hemotoraks

155-Genç hastada kafa grafisinde sellada genişleme, suprasellar kalsifikasyon saptanırsa en olası tanı hangisidir?

- a) Tuberoz skleroz

- b) **Kraniofarengioma**
- c) AVM
- d) Sturge weber
- e) Prolaktinoma

### **2000 EYLÜL DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR**

156-Broca afazisinde A.meningea medianın beslediği alanda görülen enfarktüs nerede görülür?

- a) Temporal lob
- b) **Frontal lob**
- c) Fissikulus arcuatus
- d) Gyrus angularis
- e) Oksipitallob

157-Bipolar afektif hastalığın tedavisinde kullanılmayan hangisidir?

- a) Lityum
- b) Karbamazepin
- c) Valproik asid
- d) **Amantadin**
- e) Clonazepam

158-Parkinson hastalığında morfolojik değişiklikler nerede görülür?

- a) Nükleus dentatus
- b) Korteks
- c) **Substantia nigra**
- d) Subtalamik nükleus
- e) Kaudat nükleus

159-Sıtma kontrolü çalışmaları sırasında yapılan aktif sürveyans çalışmasında kan yayması hangi şekilde yapılmalıdır?

- a) Yüksek ateşle başvuran herkeste
- b) Yüksek ateşle başvuran herkeste ve teması olanlarda
- c) **Bütün popülasyonda**
- d) sıtmalı birisiyle temas eden herkeste
- e) Sağlık ocağına başvuran herkeste

160-Kansere özel ölüm hızı hesaplanırken kanserden ölen hastaların sayısını aşağıdakilerden hangisine bölmek gerekir?

- a) Toplam doğum hızı
- b) **Toplam ölüm hızı**
- c) 40 yaşındaki ölüm hızı
- d) Kansersiz hasta sayısı
- e) Toplam nüfus

### **2000 EYLÜL CERRAHİ**

161-Hemoglobin O<sub>2</sub> disosiyasyon eğrisinin sola kayması durumunda hemoglobinin oksijene affinitesi artar. Aşağıdakilerden hangisi hemoglobinin eğrisini sola kaydırır?

- a) **Akut alkaloz**
- b) 2,3 dihidrofosfogliserat (DPG)
- c) pH; 7,2-7,3 arasında olması
- d) Hipoksi
- e) Asidoz

162-HC03 en yüksek hangi salgıda bulunur?

- a) Mide
- b) Tükrük

- c) C. Safra
- d) **Pankreas**
- e) İnce barsak

163-Septik şokta TNF etkisi olmayan hangisidir?

- a) **IL-1'in salınımını azaltır**
- b) Kapiller permeabilite artışı
- c) Ateş
- d) Adezyon artışı
- e) Nötrofil, eozinofil, monosit T

164-Geniş yanıklarda erken dönemde hangisi görülmez?

- a) Trigilseridlerde artışı
- b) İstirahat enerji kullanımında artış
- c) **Glukoneogenede azalma**
- d) Protein yıkımında artış
- e) İnsulin artışı

165-Erişkinde ARDS benzeri tabloya en az sebep olacak olan hangisindedir?

- a) **Hipertansiyon**
- b) Sepsis
- c) Çok sayıda kan transfüzyonu
- d) Kas travması
- e) Pankreatit

166-Meme kanseri riski hangisinde artmaz?

- a) I.derece akrabalık
- b) Nulliparite
- c) **Premenopozal ooferektomi**
- d) İleri yaş
- e) Erken yaşta menarş görmek

167-20 yaşında genç hastada sağ memede 2 cm sert, iyi sınırlı mobil bir kitle saptanıyor. En olası tanı hangisidir?

- a) Yağ nekrozu
- b) **Fibroadenom**
- c) kistik hastalık
- d) Karsinom
- e) Sistosarkoma phylloides

168-Tedavide bu hasta hangisi tercih edilir?

- a) Modifiye radikal mastektomi
- b) İnsizyonel biyopsi
- c) **Eksizyonel biyopsi**
- d) Geniş eksizyon
- e) 3 ayda bir kontrol

169-Tiroid ameliyatında nervus laringeus inferior yaralanma riskini hangisi artırmaz?

- a) **Sinirin diseksiyonu**
- b) Kanser nedeniyle operasyon yapılması
- c) Sinirin rekurren olmaması
- d) Kronik tiroiditin eşlik ediyor olması
- e) Rekurren guatr ameliyatı yapılıyor olması

170-Boyunda kitle şikayetiyle gelen 50 yaşında hasta. Sağ tiroid lobunda kitle saptanıyor. Biyopsi hurthle hücreli Ca, olarak geliyor. Tedavide hangisini yaparsınız?

- a) **Total tiroidektomi**
- b) Sol lob rezeksiyonu
- c) Subtotal tiroidektomi + radyoterapi
- d) Radyoaktif iyot tedavisi
- e) Total tiroidektomi + lenf nodu rezeksiyonu

171-Sistemik inflamatuvar cevap sendromu tanı kriterlerinde olmayan hangisidir?

- a) 38 derece üstü ateş
- b) 36 derece altı ateş
- c) Sistolik kan basıncı 90 altı
- d) **PaCO<sub>2</sub><32 olması**
- e) Periferik yaymada %10 üzerinde çomak bulunması

172-Safra taşlarının neden olduğu biliyer enterik safra fistülü en sık hangi intestinal kısımla olur?

- a) **Duodenum**
- b) İleum
- c) Transvers kolon
- d) Jejunum
- e) Çıkan kolon

173-Aksesuar dalak en sık nerede görülür?

- a) Omentum majus
- b) Pankreas başı
- c) **Dalak hilusu**
- d) KC
- e) Pankratikoeiploik ligament

174-Kronik pankreatitte ağrı sebebi olmayan hangisidir?

- a) Pankreatik duktal basınç artışı
- b) İntrapankreatik sinir inflamasyonu
- c) **Pankreatik iskemi**
- d) Psodokist
- e) Peripankreatik ödem

175-Erişkinde primer peritonitin en sık sebebi hangisidir?

- a) Duodenal ülser perforasyonu
- b) İdrar yolu enfeksiyonu
- c) Pyelonefrit
- d) **Karaciğer sirozu**
- e) Splenektomi

176-35 yaşındaki hasta aniden başlayan ve tüm abdomende hissedilen karın ağrısı şikayeti ile geliyor. Fizik muayenede defans, hassasiyet saptanıyor, en olası tanı hangisidir?

- a) Mezenterik arter embolisi
- b) Mekanik barsak obstrüksiyonu
- c) **Peptik ülser perforasyonu**
- d) Safra yolları perforasyonu
- e) Dalak rüptürü

177-Apandisit ön tanısı ile opere olan 40 yaşındaki erkek hastada yapılan operasyonda appendiks ucunda 1 cmlik kitle saptanıyor, en olası tanı hangisidir?

- a) **Karsinoid tümör**
- b) Lenfoma

- c) AdenoCA
- d) Mukosel
- e) Leiomyoma

178-Bu hastada tedavide en uygun seçenek hangisidir?

- a) Sağ hemikolektomi
- b) Appendektomi
- c) Sadece laparotomi
- d) Sadece kitlenin çıkarılması
- e) Biopsi

179-Masif hematokezya şikayeti ile gelen hastada ilk yapılacak hangisidir?

- a) Nazogastrik sonda
- b) Rektoskopi
- c) Anjiyografi
- d) Sintigrafi
- e) Tomografi

180-Erken hemolitik reaksiyon özelliği olmayan hangisidir?

- a) Dispne
- b) Hemoglobinüri
- c) Sırt ağrı
- d) Hipotansiyon
- e) Poliüri

#### 2000 EYLÜL CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

181-Premedikasyon esnasında kullanılan atropinin verilmiş sebebi hangisidir?

- a) Parasempatik bronşial ve kardial reflexlerin azaltılması
- b) Midriazis oluşturma
- c) Antasit
- d) Antipiretik etki
- e) Antispazmodik etki elde etmek

182-Sol kulağında işitme kaybı olan hastada yapılan Weber testi sola lateralize oluyor, sol kulaktaki patoloji hangisidir?

- a) Koklear tip işitme kaybı
- b) Retrokoklear tip işitme kaybı
- c) İletim tipi işitme kaybı
- d) Total işitme kaybı
- e) Sensorinöral tip işitme kaybı

183-Çocukta cerrahi gerektirecek obstrüksiyona en sık neden olan ajan hangisidir?

- a) Amebiasis
- b) Askariasis
- c) Taeniasis
- d) Oksiur
- e) Giardiasis

184-Kırık iyileşimini engelleyen lokal faktörlerden hangisi en az etkilidir?

- a) Beraber çıkık bulunması
- b) Kemik fragmanları olması
- c) Kemiğin beslenme bozukluğu
- d) Kırık tipi
- e) Yumuşak doku interpozisyonu

185-Alt üriner obstrüksiyonda en son görülen hangisidir?

- a) Üst üriner sistemde dilatasyon

- b) Trabekülasyon
- c) Selül formasyonu
- d) Mesane duvarı hipertrofisi
- e) Divertikül oluşumu

**2000 EYLÜL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM**

186-Gebe bir hastada myom varsa hangisi beklenmez?

- a) Preterm eylem
- b) Spontan abortus
- c) Plasenta yerleşim anomalileri
- d) Sarkomatöz dejenerasyon
- e) **Plasental fonksiyon bozukluğu**

187-Endometriozisin medikal tedavisinde kullanılan fakat aynı zamanda ITP ve hemofili tedavisinde de kullanılan hangisidir?

- a) Progesteron
- b) Oral kontraseptifler
- c) Gestrinon
- d) GnRH
- e) **Danazol**

188-Tekrarlayan düşük etyolojisinde aşağıdaki tetkiklerden hangisi gereksizdir?

- a) Periferik kan karyotiplendirme
- b) Antikardiyolipin ve antifosfolipid tayini
- c) Histerosalpingograrı
- d) Tiroid fonksiyon testleri
- e) **Romatoid faktör**

189-Ektopik gebelikte serumda hangisinin seviyesi yükselir?

- a) Progesteron
- b) Estradiol
- c) **Kreatinin kinaz**
- d) Relaksin
- e) hCG

190-Doğum eylemi sırasında fetal kalp atımı şekillerinden hangisi şiddetli fetal anemi göstergesidir?

- a) **Sinüzoidal pattern**
- b) Erken deselerasyon
- c) Geç deselerasyon
- d) Deselerasyon
- e) Variable deselerasyon

191-Gebelikte estriol sentezi için bebekte bulunan fakat doğumdan sonra kaybolan enzim hangisidir?

- a) Plasental sülfataz
- b) 17 hidroksilaz
- c) **16 hidroksilaz**
- d) Aromataz
- e) 20-22desmolaz

192-5.haftadan sonra seumda artmaya başlayan glukoz intoleransı ile ilişkili hormon hangisidir?

- a) hCG
- b) **HPL**
- c) Progesteron

d) Prolaktin

e) İnsulin

193-Anöplöid spontan abortuslarda en sık görülen kromozomal pattern hangisidir?

a) Triploidi

b) Seks kromozom anomalileri

c) Otozomal monozomi

d) Otozomal trizomi

e) Teraploidi

194-Hiperandrojenizm tedavisinde kullanılanlardan hangisi resptör blokajı yapar?

a) Simetidin

b) Medroksiprogesteron asetat

c) Glukokortikoid

d) Oral kontraseptif

e) Ketokonazol

195-Primer amenore şikayetiyle gelen 18 yaşındaki hastada tamamen dişi fenotip görünüm vardır, İnguinal herni kesesinde gonad palpe ediliyor, muayenede uterusunun olmadığı saptanıyor, en olası tanı hangisidir?

a) Mayer-rokitanski-küstner-hauser sendromu

b) Androgen insensitivite sendromu

c) Konjenital adrenal hiperplazi

d) Tumer sendromu

e) Swyer sendromu

196-Puberte prekoksllu bir genç kızda hangi tetkiki istemezsiniz?

a) FSH

b) Sol el bilek grafisi

c) Serum prolaktin tayini

d) Serum TSH

e) Serum progesteron

197-Nonspesifik mezenkimal over neoplazisi hangisidir?

a) Lipid hücreli tümör

b) Granulosa hücreli tümör

c) Gonadoblastom

d) Fibrom

e) Gynandroblastom

198-Endometrium kanseri prognozunda etkili olmayan hangisidir?

a) Tümör histolojik tipi

b) Tümör diferansiasyon derecesi

c) Uterus büyüklüğü

d) Myometrial invazyon

e) LN durumu

199-Hangisi homolog uterin sarkomdur?

a) Mikst mezodermal

b) Karsinosarkom

c) Liposarkom

d) Rhabdomyosarkom

e) Kondrosarkom

200-Toplumda kullanılan aşağıdakilerden hangisinde gebelik şansı en düşüktür?

- a) **Kondom**
- b) **Takvim**
- c) **Gerçekme**
- d) **Spermisid**
- e) **Diyafraam**