

2001 EYLÜL TEMEL TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

2001 EYLÜL ANATOMİ

1-Mimik kasları innerve eden sinir aşağıdakilerden hangisidir?

- a) N. vagus
- b) N. facialis**
- c) N. oculomotorius
- d) N.trigeminus
- e) N. Abducens

2-Hipofiz tümörüne bağlı bitemporal heteronim hemianopsi görülen bir hastada lezyon nerededir?

- a) Sağ nervous opticus
- b) Chiasma opticum**
- c) Sağ tractus opticus
- d) Sağ tractus geniculocalcerinus
- e) Sol tractus geniculocalcarinus

3-Rima glottisi (Mizmar aralığını) açan tek kas aşağıdakilerden hangisidir?

- a) M. cricoaritenoides posterior**
- b) M. cricoaritenoides lateralis
- c) M. vocalis
- d) M. cricothyroideus
- e) M. aritenoides lateralis

4-Bacağa extansion yaptıramayan bir kişide aşağıdaki sinirlerden hangisinin zedelenmiş olması beklenir?

- a) N. ischiadicus
- b) N. tibialis
- c) N. peroneus communis
- d) N. femoralis**
- e) N. gluteus superior

5-Cerebrospinal sıvı 4. ventrikülden çıktıktan sonra hangi yapıya dökülür?

- a) Cisterna lamina terminalis
- b) Cisterna kiazmatis
- c) Cisterna cerebellomedullaris**
- d) Cisterna ambiens
- e) Cisterna interpedinkularis

6-Omuz ekleminin sagittal eksenini etrafında kola abduksiyon yaptıran kas aşağıdakilerden hangisidir?

- a) M. latissimus dorsi
- b) M. pectoralis major
- c) M. teres major
- d) M. teres minor
- e) M. deltoideusun orta bölümü**

7-(Şekil verilmiş) şekilde ok işaretiyle gösterilen arter arteria carotis externanın hangi dalıdır?

- a) A. facialis
- b) A. lingualis
- c) **A. thyroidea superior**
- d) A. maxillaris
- e) A. auricularis posterior.

8-Aşağıdakilerden hangisi porto-caval anastomoz şekillerinden değildir?

- a) **Vena gastroepiploica sinistra-V. lienalis**
- b) V. rectalis inferior-V. rectalis superior
- c) V. gastrica sinistra-V. oesophageae
- d) V. epigastrica inferior-V. paraumbilicalis
- e) V. lumbales-V. colica dextra

9-Aşağıdaki yapılardan hangisi lig. hepatoduodenale içerisinde yer almaz?

- a) Ductus coledokus
- b) A. hepatica propria
- c) Ductus hepaticus communis
- d) Vena portae
- e) **Vena hepatica**

10-Pars membrana septum atrioventriculare kalbin hangi bölümleri arasında yer alır?

- a) Sol atrium-sol ventrikül
- b) Sol atrium-sağ ventrikül
- c) **Sağ atrium-sol ventrikül**
- d) Sağ atrium-sağ ventrikül
- e) Sağ atrium-sol atrium

**2001 EYLÜL FİZYOLOJİ,HİSTOLOJİ,EMBRİYOLOJİ
FİZYOLOJİ**

11-Cortexde, somatosensörial duyuları algılayan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Gyrus presentralis
- b) Gyrus frontalis superior
- c) **Gyrus postsentralis**
- d) Gyrus temporalis superior
- e) Fissura calcarina

12-Kasta, aksiyon potansiyelinin kontraksiyonu başlatabilmesine aracılık eden en önemli iyon aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Mg⁺⁺
- b) Na⁺
- c) **Ca⁺⁺**
- d) K⁺
- e) Organik anyonlar

13-Kalpde, sinus nodunda hiperpolarizasyona neden olup uyarılma eşiğini artıran ve kalp ritmini düşüren aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Sempatik stimülasyon
- b) Adrenalin
- c) Vücut sıcaklığının artması
- d) **Vagal stimülasyon**
- e) S-A düğümü Na geçirgenliğinin artması

14-İnsulin yetersizliği ve glukagon fazlalığı olan bir hastada aşağıdaki durumlardan hangisinin olma ihtimali en düşüktür?

- a) **Ketonemi**
- b) **Ketonüri**
- c) **Glukozüri**
- d) **Alkaloz**
- e) **Osmotik diürez**

15-Schlemm kanalı tıkanırse aşağıdakilerden hangisinin drenajında bozulma görülür?

- a) Endolenfa
- b) Gözyaşı
- c) Camsı cisim (corpus vitreus)
- d) Cerebrospinal sıvı
- e) **Göz içi sıvısı (aqueus humor)**

16-Uzun kemiklerin uzunlama büyümesinde aşağıdaki yapılardan hangisinin rolü en büyüktür?

- a) Articular kırıkda
- b) **Epifiz diski**
- c) Epifiz spongiozası
- d) İlik boşlukları
- e) Periosteum

HİSTOLOJİ+EMBRYOLOJİ

17-Epidermis hücrelerinden hangisi, deride antijen tanıtıcı hücre olarak görev yapar?

- a) **Langerhans hücreleri**
- b) Melanositler
- c) Merkel hücreleri
- d) Stratum basale hücreleri
- e) Stratum lucidum hücreleri

18-Aşağıdaki yapılardan hangisi böbrek medullasında yer alır?

- a) Böbrek cisimciği
- b) Proximal tübül kontortası
- c) Distal tübül kontortası
- d) **Toplayıcı borular**
- e) Macula densa

19-Aşağıdaki yapılardan hangisi ilkel ağız boşluğu tavanını döşeyen ektodermden gelişir?

- a) Tiroid
- b) Paratiroid
- c) **Adenohipofiz**
- d) Epifiz
- e) Thymus

20-Kalsitonin hangi organ ve hücrede üretilir?

- a) **Thyroid-parafoliküler hücre**
- b) Thyroid-Foliküler epitel hücresi
- c) Hipofiz-MSH hücresi
- d) Suprarenal-kromaffin hücreler
- e) Suprarenal-akromffin hücreler

2001 EYLÜL BİYOKİMYA

21-Aşağıdakilerden hangisi Granüllü Endoplazmik retikulum üzerindeki ribozomlarda sentezlenmez?

- a) Kollajen
- b) Pıhtılaşma Proteinleri
- c) Laktat dehidrogenaz
- d) Serum albumini
- e) İmmunglobulinler

22-Aşağıdakilerden hangisi peptid bağının bir özelliği değildir?

- a) Kovalent bağdır
- b) Amino ile karboksi gruplarından bir molekül su çıkması ile oluşur.
- c) Kısmi çift bağ özelliğine sahiptir.
- d) Yapısında atomların serbestçe hareket etmesine izin verir
- e) Proteinlerin primer yapısını oluşturur

23-Yüksek insülin düzeyleri varlığında hangisinin aktivitesinde baskılanma gözlenir?

- a) Fosfofruktokinaz-2
- b) Fruktoz 2-6 difosfataz
- c) Glikokinaz
- d) Prüvat kinaz
- e) Glukojen sentaz

24-Aşağıdakilerden hangisi peptid hormon yapısında değildir?

- a) Vazopressin
- b) Kortizol
- c) İnsulin
- d) Glukagon
- e) Prolaktin

25-Folat, aşağıdaki olaylardan hangisinde kofaktör olarak rol almaz?

- a) Serinden glisin oluşumu
- b) Histidin katabolizması
- c) Metionin sentezi
- d) Timidilat sentezi
- e) Metil malonil KoA 'dan Süksinil KoA oluşumu

26-Aşağıdakilerden hangisi Kreatin Fosfat sentezinde rol almaz?

- a) Kreatinin
- b) Glisin
- c) Arjinin
- d) ATP
- e) S-Adenozil metionin

27-Aşağıdakilerden hangisi enolazı inhibe ederek glikolizi engeller?

- a) Florid
- b) Arsenik
- c) İodosetat
- d) Oligomisin
- e) Karbon monoksit

28-Karnitinin işlevi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- a) Asetil KoA'nın sitoplazmadan mitokondriye taşınması
- b) Açıl KoA'nın sitoplazmadan mitokondriye taşınması
- c) Plazmada kolesterolün taşınması
- d) Mitokondriden sitoplazmaya malat'ın taşınması

- e) Sitozolden mitokondriye aminoasitlerin taşınması
- 29-Aşağıdakilerden hangisi piruvat dehidrogenaz enzim kompleksinin inhibitörüdür?
- ADP
 - NAD
 - Asetil CoA**
 - Piruvat
 - Koenzim Q
- 30-Aşağıdakilerden hangisi CAMP'ye bağlı bir protein kinaz tarafından aktive edilir?
- Lipoprotein lipaz
 - Hormona duyarlı lipaz**
 - Gastrik lipaz
 - Pankreatik lipaz
 - Asit lipaz
- 31-Alyuvarların oksitleyici bileşiklere karşı korunmasında aşağıdakilerden hangisi önemli rol oynar?
- Glikoliz
 - Pentoz-fosfat yolu**
 - Krebs döngüsü
 - Cori döngüsü
 - Glikoneogenez
- 32-Hangisi dolaşımdaki şilomikronların triaçil gliserollerini hidrolize eder?
- Lipoprotein lipaz**
 - Hormona duyarlı lipaz
 - Pankreatik lipaz
 - Gastrik lipaz
 - Asit lipaz
- 33-Kolesterol biyosentezinde izopren türevi ilk arabileşik aşağıdakilerden hangisidir?
- 3 hidroksi 3-metil glutaril CoA
 - Mevolenat
 - İzopentil pirofosfat**
 - Farnisil pirofosfat
 - Squalen
- 34-Aşağıdakilerden serbest aminoasitlerin birbirinden ayrılmasında kullanılan yöntemlerden değildir?
- İyon değiştirici kromatografi**
 - Kağıt kromatografisi**
 - İnce tabaka kromatografisi**
 - Elektforez**
 - Jel filtrasyon kromatografisi**
- 35-Aşağıdakilerden hangisi bir esansiyel aminoasitten sentezlenir?
- Alanin
 - Glisin
 - Arjinin
 - Prolin
 - Tirozin**
- 36-Vit B12 eksikliği olan hastaların plazmasında aşağıdakilerden hangisinin seviyesinde yükselme beklenir?

a) Metil malonik asit

b) Valin

c) Lösin

d) Arginin

e) Aspartat

37-Glisin aşağıdakilerden hangisinin sentezinde rol oynamaz?

a) Porfirin

b) Pürin

c) Melanin

d) Asetil CoA

e) Safra asitleri

38-Delta-aminolevülinat dehidrataz enzimini inhibe ederek eritrositlerde protoporfirin birikimine yol açan madde aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kurşun

b) Bakır

c) Çinko

d) Arsenik

e) Kobalt

39-Allopürinol hangisinin sentezini inhibe eder?

a) Asetoasetik asit

b) Üre

c) Ürik asit

d) Kreatin

e) İnozin

40-Aminoşekerler hangi biyolojik moleküllerin yapısında yer almazlar?

a) Gangliosidler

b) Glikojen

c) Proteoglikanlar

d) Glikoproteinler

e) Glikozaminoglikanlar

2001 EYLÜL MİKROBİYOLOJİ

41-Chagas hastalığının etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Trypanosoma cruzi

b) Trypanosoma gambiense

c) Trypanosoma rhodiansense

d) Trypanosoma brucei

e) Trypanosoma rangeli

42-Sıtmadan şüphelenen bir hastada kandan yapılan yaymada genç trofozoitler, muz şeklinde gametositler görülüyor. Aşağıdakilerden hangisidir?

a) P. falciparum

b) P. vivax

c) P. malaria

d) P. ovale

e) Babesia microti

43-Aşağıdaki virüslerden hangisi enterotropik dermatropik nörotropik etki gösterir?

a) Coxsackie virus

b) Adenovirüs

c) Batı Nil virüsü

d) Kızamık

- e) Rotavirüs
- 44-Hücrelerde füzyon oluşturmak yoluyla dev hücre oluşumuna sebep olan virüs hangisidir?
- a) Influenza virus
b) Adenovirüs
c) Kızamık
d) Polio virus
e) Coxaki virus
- 45-Kronik bir süpüratif deri enfeksiyonu olan miçetomanın en sık etkeni hangisidir?
- a) Nocardia asteroides
b) Actinomyces israeli
c) Nocardia brasiliensis
d) Nocardia tauacia
e) Actinomyces arocnia
- 46-Aşağıdaki yöntemlerden hangisi candida türlerini ayırmada kullanılmaz?
- a) Germ tüp oluşması
b) Besi yerinde klamidyospor oluşturmaları
c) Karbonhidrat fermentasyonu
d) Karbonhidrat asimülasyonu
e) Çini mürekkebi preparatı ile kapsül incelemesi
- 47-Beta-lactam bir antibiotik olmasına rağmen Gram(+) bakterilere çok az etki eden antibiotik hangisidir?
- a) Piperasilin
b) Amoksisilin
c) Aztreanom
d) Sefalotin
e) Nafsilin
- 48-Küf fazında ürediğinde tuberculoklamidyospor mikrokonidya ve hif oluşturan difazik mantar aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Histoplazma capsulatum
b) Blastomyces dermatitis
c) Coccidioides immitis
d) Parakoksiodises brasiliensis
e) Sporotriks schencki
- 49-Tipe özgül adenovirüs antijeni aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Penton
b) Hexon
c) Hemaqlutinin
d) Glikoprotein
e) Nöraminidaz
- 50-(-) Polariteli RNA virüsü kavramı ne demektir?
- a) Revers transkriptaz içeren virüsler
b) RNA polimeraz içeren virüs
c) Fragmanlı çift iplikli virüsler
d) Halkasal çift iplikli virüsler
e) Zarflı virüs genomu
- 51-Asetil kolin reseptörlerine karşı otoantikor gelişimi aşağıdakilerden hangisine yol açar?
- a) Miastenia Graves

- b) İnfertilite
- c) Romatoid Artrit
- d) SLE
- e) Pernisiyöz Anemi

52-Transplantasyon sonrası hiperakut rejeksiyonda rol oynayan immunolojik mekanizma hangisidir?

- a) Sitotoksik T hücresi
- b) Özgül antikolar
- c) Naturel killer hücreleri
- d) Makrofajlar
- e) T helper hücreleri

53-Kompleman aktivasyonu aşağıdakilerden hangisine yol açmaz?

- a) İmmunglobulin sentezinde artış
- b) Tümör hücrelerinde lizis
- c) Fagositozda artış
- d) Bakteri opsonizasyonunda artış
- e) İmmun kompleks tüketilmesi

54-Genital organlarda enfeksiyon yapan ajanlardan hangisinin hücre duvarı yoktur?

- a) Trichomonas vaginalis
- b) Ureoplazma ureoliticum
- c) Hemofilus ducrei
- d) Klamidya trochomatis
- e) Neisseria gonore

55-İnsanda egzotoksiniyle enfeksiyon oluşturan mikroorganizma hangisidir?

- a) Klebsiella pnomnia
- b) Streptococcus pnomnia
- c) Hemofilus influenza
- d) Neisseria menengitis
- e) Clostridyum tetani

56-Gram (-) hücre duvarında bulunmayan tabaka hangisidir?

- a) Peptidoglikan
- b) Lipoprotein
- c) Teikoik asit
- d) Dış membran
- e) Lipopolisakkarit

57-Aşağıdaki bakterilerden hangisi anaerobiktir?

- a) Nocardia asteroides
- b) Enterobacter aerogenes
- c) Actinomyces catarhalis
- d) Morexalle catarhalis
- e) S.noniliformis

58-Salmonella typhi'de bulunan Vi antijeninin özelliği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- a) H antijeninin parçası olması
- b) Lipopolisakkarit yapıda olması
- c) 60 derecede 1 saat kaynatmaya duyarlı olması
- d) Anti O antikoları ile aglutinasyonu önlemesi
- e) Protein yapıda olması

59-Aşağıdaki bakteri- yaptığı hastalık eşleşmesinde hangisi yanlıştır?

- a) Staph.aereus - osteomyelit
- b) Strep.pyogenes - Akut romatizmal ateş
- c) Clostridium botulinium - Besin zehirlenmesi
- d) Basillus antracis - Malign püstül
- e) **Strep.viridans - Kızıl**

60-Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Neisseria meningitidis'in ortak virulans faktörü nedir?

- a) Endotoksin
- b) B-laktamaz
- c) **Kapsül**
- d) Hemolizin
- e) Protein A

2001 EYLÜL PATOLOJİ

61-Aşağıdakilerden hangisinin kendini yenileme yeteneği en düşüktür?

- a) Hematopoetik hücreler
- b) Bağırsak epitel hücreleri
- c) Böbrek tübülüs epiteli
- d) **İskelet kası**
- e) Fibroblastlar

62-AIDS gelişmesinde HIV virüsü reseptörü olarak işlev gören molekül aşağıdakilerden hangisidir?

- a) CD3
- b) CD8
- c) CD20
- d) T hücre reseptörü
- e) **CD4**

63-Aşağıdakilerden hangisinde gözlenen kanserlerde, karsinoembriyonik antijen (CEA) düzeyleri en yüksektir?

- a) Larenks
- b) **Kolorektal bölge**
- c) Testis
- d) Böbrek
- e) Karaciğer

64-Aşağıdakilerden hangisi aterom plağında görülen komplikasyonlardan biri değildir?

- a) **Yağlı çizgilenme**
- b) Kalsifikasyon
- c) Plak içine kanama
- d) Ülserasyon
- e) Trombüs gelişimi

65-Sekonder tüberküloz, akciğerlerde en sık aşağıdakilerden hangisine yerleşir?

- a) Alt lob alt segment
- b) Alt lob paravertebral kenarlar
- c) Mediastinal kenarlar
- d) Üst lob alt segment
- e) **Apikal bölgeler**

66-Elli sekiz yaşında, sigara içmeyen bir kadında sağ akciğer orta lob periferinde saptanan bir tümör en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Küçük hücreli karsinom

- b) Karsinoid tümör
- c) Adeno karsinom**
- d) Büyük hücreli karsinom
- e) Yassı hücreli karsinom

67-Daha sıklıkla servikal, supraklavikular ve mediastinal lenf düğümlerini tutan genellikle adölesan ve genç erişkinlerde ortaya çıkan kadınlarda erkeklere göre daha sık rastlanan ve prognozu iyi olan Hodgkin hastalığı alt tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Lenfosit üstünlüğü
- b) Nodüler skleroz**
- c) Mikst hücreli tip
- d) Lenfosit kaybı, diffüz fibrozis
- e) Lenfosit kaybı, retiküler varyant

68-Patogenezinde HTLV-1'in rol oynadığı lenfoproliferatif hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Erişkin T hücreli lenfoma**
- b) Mycosis fungoides
- c) Non - endemik Burkitt lenfoma
- d) Folliküler lenfoma
- e) Lenfoblastik lenfoma

69-Özofajitin en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Koroziv maddelerin içilmesi
- b) Candida albicans enfeksiyonu
- c) Sitomegalovirus enfeksiyonu
- d) Üremi
- e) Gastroözofageal reflü**

70-Aşağıdaki mide tümörlerinden hangisi nöroendokrin özelliktedir?

- a) Taşlı yüzük hücreli karsinom
- b) Karsinoid tümör**
- c) Lenfoma
- d) Leiomyosarkom
- e) Villöz adenom

71-Aşağıdaki kalın bağırsak poliplerinden hangisi neoplastik özelliktedir?

- a) Hiperplastik polip
- b) Retansiyon polip
- c) Juvenil Polip
- d) Adenomatöz polip**
- e) Peutz-Jeghers polibi

72-Karaciğer biyopsilerinde yağlanma, perivenüler fibrozis, nötrofil infiltrasyonu ve şişmiş hücreler içinde Mallory cisimlerinin görülmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- a) Wilson hastalığı
- b) Primer biliyer sirozun ilk evresi
- c) Alkolik hepatit**
- d) alfa1-antitripsin defektine bağlı karaciğer değişiklikleri
- e) Akut viral hepatit

73-İntraserebral kanamanın en sık görülen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Anevrizma rüptürü
- b) Travma
- c) Kan diskrazileri

- d) Anjiyom
- e) **Hipertansif damar hastalığı**

74-Aşağıdaki glomerülonefrit tiplerinin hangisinde immüno Floresan incelemede bazal membranlarda çizgisel immünglobulin birikimi gözlenir?

- a) **Anti-GBM nefriti**
- b) Akut post streptokoksik glomerolü nefrit
- c) Lupus nefriti
- d) Fokal glomeruloskleroz
- e) IgA nefropatisi

75-Yaşlı bir hastada kosta yerleşimli kemik tümörü saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- a) Osteosarkom
- b) Ewing sarkomu
- c) Kondroblastom
- d) **Kondrosarkom**
- e) Dev hücreli tümör

76-Dejeneratif artritte gözlenen **karakteristik** histolojik bulgu aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Eklem kıkırdağında fibrilasyon ve yarıklanma**
- b) Pannus gelişimi
- c) Eklem sıvısında anizotropik kristaller
- d) Diffüz proliferatif sinoviz
- e) Fibröz veya kemiksi ankiloz

77-Overde sıklıkla görülen içinde kıl, diş ve sebace materyal bulunan germ hücre kökenli tümör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Disgerminom
- b) **Benign kistik teratom**
- c) Malign teratom
- d) Endodermal sinüs tümörü
- e) Koryokarsinom

78-Prostat kanserinde, **en sık** aşağıdakilerden hangisine metastaz görülür?

- a) Karaciğer
- b) Akciğer
- c) **Lumbal vertebralar**
- d) Böbrek
- e) Beyin

79-Aşağıdakilerden hangisi Hashimoto tiroiditi için mikroskopik tanı koydurucu ana kriterlerden biridir?

- a) Multinükleer dev hücreler
- b) Küçük atrofik folliküler
- c) **Folikül epitelinde Hurthle hücre değişimi**
- d) Granülomatöz iltihap
- e) Çok katlı yassı epitel metaplazisi

80-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde dokularda AL tipi protein birikimi gözlenir?

- a) **Multipl miyelom**
- b) Tüberküloz
- c) Kronik böbrek yetmezliği
- d) Alzheimer hastalığı
- e) Tiroidin medüller karsinomu

2001 EYLÜL FARMAKOLOJİ

81-Aşağıdakilerden hangisi pasif difüzyon ile emilen ilaçların emilim hızlarını etkilemez?

- a) İlacın molekül büyüklüğü
- b) İlacın uygulandığı yerdeki konsantrasyonu
- c) İlacın lipit/su partiyon katsayısı
- d) İlacın uygulandığı yerden geçen kan akımının hızı
- e) **İlacın dissosiasyon sabitesi (Kd)**

82-Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin optimal absorpsiyonu için aç karna alınmaması gerekir?

- a) İzoniazid
- b) **Propranolol**
- c) Penisilin
- d) Tetrasiklin
- e) Levodolopa

83-Aşağıdakilerden hangisi noradrenalin reuptake'ini (geri emilimini) inhibe etmez?

- a) Kokain
- b) Desipramin
- c) İmipramin
- d) **Guanetidin**
- e) Nortriptilin

84-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi; emziren kadında bebek için en az sakıncalıdır?

- a) Diazepam
- b) Propilthiouracil
- c) Lityum
- d) **Kalp Glikozidleri**
- e) İyodürler

85-Astım tedavisinde aşağıdakilerden hangisi inhalasyon yoluyla kullanılmaz?

- a) İpratropium
- b) **Teofilin**
- c) Beklometazon
- d) Meteproteronol
- e) Salbutamol

86-Etki spekturumu bakımından adrenaline benzeyen fakat sempatomimetik etkileri adrenalinden daha zayıf olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Efedrin**
- b) Etilnor adrenalın
- c) Fenoterol
- d) Albuterol
- e) Terbutalin

87-Aşağıdakilerden hangisi oksijen tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkilerden biri değildir?

- a) Lokal atalektazi
- b) Retina zedelenmesi
- c) Alveol permeabilitesinde artma
- d) Vital kapasitede azalma
- e) **Trakeal mukus hareketinde artma**

88-Aşağıdakilerden hangisi peptid yapıda olmayan renin inhibitörüdür?

- a) Enalkiren

- b) Remikiren
- c) Enalaprilat
- d) Losartan
- e) Kallikrein

89-Propranolol aşağıdaki ilaçlardan hangisinin renin salıverilmesini artırıcı etkisini antagoneze eder?

- a) Metildopa
- b) Klorodin
- c) Guantasin
- d) Vazodilatör ilaçlar
- e) Fenilefrin

90-Aşağıdaki antiaritmik ilaçlardan hangisi beta-adrenerjik reseptör blokajı yanı sıra potasyum kanallarını da bloke eder?

- a) Sotalol
- b) Disopiramid
- c) Propranolol
- d) Verapamil
- e) Enkainid

91-Aşağıdaki beta-adrenoseptör blokörlerinden hangisinin oral biyoyararlanımı en yüksektir?

- a) Labetalol
- b) Propranolol
- c) Pindolol
- d) Nadolol
- e) Metoprolol

92-Aşağıdakilerden hangisi ergot alkaloidlerinin etkilerinden biri değildir?

- a) Dopaminerjik agonistik
- b) Alfa-adrenoseptör antagonistik
- c) Alfa-adrenoseftör ogonistik
- d) Serotonin reseptör agonistik
- e) Tokolitik

93-Aşağıdaki antiemetik ilaçlardan hangisi 5-HT₃ reseptör antogonistidir?

- a) Difenhidramin
- b) Ondansetron
- c) Benzotropin
- d) Meklizin
- e) Alprazolam

94-Aşağıdakilerden hangisi akut lenfoblastik lösemi tedavisinde intravenöz olarak kullanılır?

- a) Busulfan
- b) Fluroulsil
- c) Klorambusil
- d) Mekloretilamin
- e) Asparajinaz

95-Aşağıdakilerden hangisi plazminojen aktivasyonunu engelleyebilen bir lizin antimetabolitidir?

- a) Dipiridamol
- b) Protamin sülfat
- c) Aminokaproik asit
- d) Hirudin

e) Fitonadian

96-Nefrojenik diabetes insipidus tedavisinde aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır?

- a) Vazopresin tannat
- b) Terlipresin
- c) Pesmopresin
- d) Tiazid grubu diüretikler
- e) Felipresin

97-Aşağıdaki ilaçlardan hangisi progesteron reseptörlerini bloke edebilir?

- a) Mifepriston
- b) Metirapon
- c) Metiramin
- d) Metizerjid
- e) Metiamid

98-Aşağıdaki ilaçlardan hangisinin renal yolla atılımı en azdır?

- a) Diazepam
- b) Digoksin
- c) Gentamisin
- d) Ranitidin
- e) Prokainamid

99-Aşağıdakilerden hangisi böbreklerden lityum atılımını hızlandırır?

- a) Tiazid türevi diüretikler
- b) Aminofilin
- c) İndometazin
- d) Metildopa
- e) Probenesid

100-Aşağıdaki ilaç çiftlerinden hangisinde I. ilaç, II ilacın metabolizmasını inhibe eder.

- a) Fenitein - Kinidin
- b) Demir - Antasidler
- c) Barbituratlar- Kortikosteroidler
- d) Kloramfenikol - Fenitoin
- e) Barbitüraller - Fenotiazin

2001 EYLÜL KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

Bu testte sırasıyla Pediatri,Dahiliye,Genel Cerrahi,Kadın Doğum soruları bulunmaktadır.

2001 EYLÜL PEDIATRİ

101-Aşağıdakilerden hangisi, yenidoğan bebeklerde respiratuar distres sendromuna yol açan durumlardan biri değildir?

- a) Annede diabetes mellitus
- b) Prematürelilik
- c) Perinatal asfiksi
- d) Hipotermi
- e) İndüksiyonla doğum öyküsü

102-Yenidoğan bebekte aşağıdakilerden hangisi patolojik bir bulgudur?

- a) Epstein incileri
- b) Sklerema
- c) Milia
- d) Mongol lekesi

e) Kutis marmaratus

103-Çocuklarda vena cava superior sendromuna en sık neden olan tümör aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Timoma
- b) Nöroblastom
- c) Non-hodgkin lenfoma
- d) Rabdomiyosarkom
- e) Ewing sarkomu

104-Aşağıdakilerden hangisi demir eksikliği, aplastik anemi veya hemolitik anemiye yol açar?

- a) Herediter sferositoz
- b) Paroksizmal nokturnal hemoglobinüri
- c) Fanconi aplastik anemisi
- d) Piruvat kinaz eksikliği
- e) Konjenital hipoplastik anemi

105-Aşağıdakilerden hangisi minimal lezyon hastalığının tipik bir bulgusu değildir?

- a) Yaygın ödem
- b) Hipoalbuminemi
- c) Hiperkolesterolemi
- d) Hipogamaglobulinemi
- e) Hipokomplementemi

106-Nefrotik sendromlu çocuklarda primer peritonite en sık neden olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Escherichia coli
- b) Staphylococcus aureus
- c) Neisseria gonorrhoeae
- d) Streptococcus pneumoniae
- e) Pseudomonas aeruginosa

107-Aşağıdakilerden hangisi, diyabetik anne çocuklarında görülmesi beklenen konjenital malformasyonlardan biri değildir?

- a) Büyük arterlerin transpozisyonu
- b) Holoprosensefali
- c) Küçük kolon sendromu
- d) Koanal atrezi
- e) Lumbosakral agenezi

108-Seboreik dermatit, alopesi, ataksi, hipotoni, miyoklonik nöbetler ve gelişme geriliği saptanan bir çocukta aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliği düşünülmalıdır?

- a) Galaktokinaz
- b) Biotinidaz
- c) Sistationin sentaz
- d) Fenilalanin hidroksilaz
- e) Epimeraz

109-Anne ve babası teyze çocukları olan ve kusma nedeniyle getirilen üç günlük bir bebekte, dehidratasyon, asidoz, ketozis ve nötropeni saptanmıştır. Bu bebek için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Homosistinüri
- b) Acil KoA dehidrogenaz eksikliği
- c) Hiperfenilalaninemi

d) Metilmalonik asidemi

e) Tirozinemi

110-Aşağıdaki lipid depo hastalıklarından hangisinin nörolojik bulgusu yoktur?

a) GM1 gangliosidozis

b) Fukosidozis

c) Tay-Sachs hastalığı

d) Sandhoff hastalığı

e) Gaucher hastalığı tip I

111-Aşağıdaki kanama diatezlerinin hangisinde kanama zamanı uzun değildir?

a) Hemofili A

b) İmmün trombositopenik purpura

c) Von willebrand hastalığı

d) Trombosit fonksiyon bozuklukları

e) Dissemine intravasküler koagülasyon

112-Aşağıdakilerden hangisi, çocukluk çağında serum kompleman komponentlerinin ve plazma membran veya serozal kompleman kontrol proteinlerinin kalıtsal eksikliklerinin nedeni olduğu klinik tablolardan biri değildir?

a) Pnömokoksik menenjit

b) Herediter anjiyoödem

c) Membranoproliferatif glomerulonefrit tip II

d) Sistemik lupus eritematozus

e) Hipoqamaaglobulinemi

113-Takvim yaşı 11 yıl olan, boy kısalığı, açık fontanel ve mental gerilik gözlenen bir çocukta aşağıdakilerden hangisi düşünülmemelidir?

a) Primer Hipotiroidizm

b) Mukopolisakkaridoz

c) İzole büyüme hormonu eksikliği

d) Piknodisozitoz

e) Kraniyosinostoz

114-Aşağıdakilerden hangisi uygunsuz ADH sendromunun bulgularından biri değildir?

a) Hiponatremi

b) Azalmış idrar sodyum

c) Azalmış serum osmolalitesi

d) Artmış idrar ozmolalitesi

e) Artmış plazma vazopressin düzeyleri

115-Gecikmiş puberte tanısı olan bir erkek çocukta gonadotropin düzeylerinin yüksek, testislerin ise küçük olduğu saptanmıştır. Bu çocukta etiyolojik değerlendirme için ilk yapılması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir?

a) Karyotip analizi

b) hCG stimülasyon testi

c) Serum serbest testosteron düzeyi tayini

d) GnRH stimülasyon testi

e) Testis biyopsisi

116-Aşağıdaki kalp veya iletim bozukluklarının hangisinde ikinci kalp sesinde paradox çiftleşme saptanır?

a) Sağ dal bloğu

b) Aort stenozu

c) Pulmoner stenoz

- d) Atrial septal defekt
- e) Aortik kapak atrezisi

117-Aşağıdakilerden hangisi fallot tetralojisinde görülebilen hipoksik nöbetlerin tedavisinde kullanılmaz?

- a) Oksijen
- b) Morjin
- c) Propranolol
- d) Bikarbonat
- e) Dijital glikozidleri

118-Çocukluk çağında en sık görülen konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Atrial septal defekt
- b) Ventriküler septal defekt(VSD)
- c) Aort koarktasyonu
- d) Pulmoner darlık
- e) Aort darlığı

119-Aşağıdakilerden hangisi kızamık hastalığının komplikasyonlardan biri değildir?

- a) Pnomoni
- b) Akut otitis media
- c) Subakut sklerozan panensefalit
- d) Myokardit
- e) Bronkopulmoner displazi

120-Çocuklarda akut otitis mediaya en sık neden olan bakteri aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Staphylococcus aureus
- b) Grup A streptokoklar
- c) Branhamella cotarrhalis
- d) Streptococcus pneumonia
- e) Gram negatif bakteriler

121-Dört yaşında gelişimi normal bir çocukta, iki haftadan uzun süren bir ishal varsa en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Gluten enteropatisi
- b) Primer immün yetmezlik
- c) Viral gastroenterite sekonder laktaz yetmezliği
- d) Kistik fibroz
- e) Kısa bağırsak sendromu

122-Bronşiyal astım krizinde ilk seçilmesi gereken ilaç aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Beta-2 adrenerjik agonistler
- b) Kromolin sodyum
- c) Adrenalin
- d) Beta-1 adrenerjik agonistler
- e) Steroid

123-Çocukluk çağında, aşağıdaki durumların hangisinde kronik öksürük çok ender görülür?

- a) Gastroözofageal reflü
- b) H-tipi trakeoözofageal fistül
- c) Alfa-1 antitripsin eksikliği
- d) Vasküler ring

e) Kistik fibrozis

124-Kombine immün yetmezlik (Nezelof) sendromunun klinik özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- a) T hücre fonksiyonları normaldir
- b) Nötropfeni ve eozinofili sık görülür
- c) Otozomal resesif geçiş gösterir
- d) Gelişme geriliği gözlenir
- e) Tekrarlayan pulmoner enfeksiyonlar sık görülür

125-Aşağıdakilerden hangisi, Wilms tümörü olan hastalarda sık görülen anomalilerden biri değildir?

- a) Hemihipertrofi
- b) Polikistik böbrek
- c) Üriner sistem anomalileri
- d) Aniridi
- e) Genital anomaliler

126-Göz çevresinde ekimoz, abdominal kitle ve kemik iliğinde rozet oluşturan blastik infiltrasyon saptanan 4 yaşındaki bir hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Lenfoblastik lösemi
- b) Orbital rabdomiyosarkom
- c) Nöroblastom
- d) Retinoblastom
- e) Burkitt lenfoma

127-Aşağıdakilerden hangisi lumbal ponksiyonun kontrendikasyonlarından biri değildir?

- a) Süt çocuğu döneminde pulsasyon veren fontanel
- b) Bilinç bozukluğu, 3. ve 4. kranial sinirlerin felci
- c) Solunum bozukluğu, hipertansiyon, bradikardi
- d) Kardiyopulmoner resusitasyona gereksinebilen duyulacak şok tablosu
- e) Lumbal ponksiyon yapılacak cilt bünyesinde enfeksiyon

128-Tekrarlayan nöral tüp defekti öyküsü olan bir ailede, gebelikte riski azaltmak için aşağıdaki vitaminlerden hangisinin kullanılması gerekir?

- a) Vitamin A
- b) Folat
- c) Vitamin D
- d) Vitamin E
- e) Pantotenik asit

129-Aşağıdakilerden hangisi, metabolik siroza yol açabilen hastalıklardan biri değildir?

- a) Galaktozemi
- b) Triozinozis
- c) Wilson hastalığı
- d) Glikojenozis
- e) Crigler-Najjar sendromu

130-Onbeş yaşında, şişman bir kız hasta, bir haftadan beri devam eden başağrısı, kusma, çift görme ve gözlerinde kayma şikayetleriyle getirilmiştir. Muayenede papil ödem belirlenmiştir. Kraniyal magnetik rezonans görüntülemesinde ventriküllerde hafif daralma görülmüş, kitle saptanmamıştır. bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Beyin tümörü

- b) Tentoryal herniasyon
- c) Siringomiyeli
- d) **Psödötümör serebri**
- e) Lökodistrofi

2001 EYLÜL DAHİLİYE

131-Dressler sendromunun tanımı hangisidir?

- a) **Postenfarktüs 4. haftada ateş, plevral ve perikardiyal efüzyon**
- b) Postenfarktüs 3. günde ateş, perikardiyel efüzyon
- c) Postenfarktüs 3. ayda göğüs ağrısının tekrarlanması
- d) Postenfarktüs 2. haftada bacak ağrısı, ateş, hematüri
- e) Postenfarktüs 3.haftada pansistolik üfürüm duyulması

132-Aşağıdakilerden hangisi aort koarktasyonunun komplikasyonlarından biri değildir?

- a) **Aort diseksiyonu veya rüptürü**
- b) **Serebral anevrizma rüptürüne bağlı kanama**
- c) **İntermittan claudicatio**
- d) **Enfektif endokardit**
- e) **Pulmoner hipertansiyon**

133-Aşağıdakilerden hangisi akut miyokard infarktüsü sonrasında mortaliteyi azalttığı klinik çalışmalarla kanıtlanmış tedavi yöntemlerinden biri değildir?

- a) **Trombolitik tedavi**
- b) **Angiotensin konverting enzim inhibitörleri**
- c) **Beta blokörler**
- d) **Kalsiyum kanal blokerleri**
- e) **Aspirin**

134-On beş yıldır tip I diabetes mellitus tanısı ile izlenen 40 yaşındaki bir hastanın, günlük idrarında 80mg mikroalbumin atılımı saptanıyor. Kan basıncı 140/90 mm Hg olarak ölçülüyor. HbA1C %9.5 ve kan kreatinin düzeyi 1.1 mg/al olarak bulunuyor. Bu hastadaki diabetik nefropati hangi dönemde?

- a) Sessiz dönem
- b) **Mikroalbuminürik dönemi**
- c) Hiperfiltrasyon dönemi
- d) Nefrotik sendrom dönemi
- e) Üremik dönem

135-Önceki (134) numaralı soruda sözü edilen hastanın tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yeri yoktur?

- a) **Bol proteinli diyet**
- b) **Sıkı glisemik kontrolün sağlanması**
- c) **Angiotensin konvertis enzim inhibitörleri**
- d) **Kalsiyum kanal blokörleri**
- e) **Diyetteki tuzun kısıtlanması**

136-Aşağıdaki faktörlerden hangisinin eksikliğinde protrombin zamanında uzama gözlenmez?

- a) Faktör VII
- b) Faktör X
- c) Faktör V
- d) **Faktör VIII**
- e) Fibrinojen

137-Aşağıdaki laboratuvar bulgularından hangisi hemoliz nedeniyle eritrosit ömrünün kıaldığını göstermez?

- a) Haptoglobin düzeyine azalma
- b) İndirekt bilirübin düzeyinde artma
- c) Retikülositoz
- d) Gaitada ürobilinojen artması
- e) Hemoglobinüri

138-Aşağıdakilerden hangisi polistemia vera'da gözlenen laboratuvar bulgularından biri değildir?

- a) Lökositos
- b) Trombositoz
- c) Periferik yaymada megatrombositlerin görülmesi
- d) Lökosit alkalin fosfotaz aktivitesinde artma
- e) Serum eritropoietin düzeyinde artma

139-Daha önce herhangi bir yakınması olmayan 18 yaşındaki bir erkek hasta titremeye yükselen ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle baş vuruyor. Fizik muayenede 39 C ateş, her iki ayakta ve palpebral konjunktivalarda purpurik lezyonlar saptanıyor. Oskültasyonda aort odağında şiddetli diastolik üfürüm duyuluyor. Hastanın boynunda 0.5 X 0.5 cm boyutlarında bir fronkül saptanıyor ve bu lezyonun yaklaşık dört gün önce traş sonrası ortaya çıktığı öğreniliyor. Bu hastadan alınacak kan kültüründe aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisinin üreme olasılığı en yüksektir?

- a) Viridans streptokoklar
- b) Staphylococcus aureus
- c) Escherichia coli
- d) Candida albicans
- e) Enterococcus faecalis

140-Ateşli nötropenik (periferik kanda mutlak nötrofil sayısı < 500 mm³) bir hastanın ampirik tedavisinde tek başına imipenem kullanılması aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisine karşı yeterli antibakteriyal etki sağlamaz?

- a) Pseudomonas aeruginosa
- b) Metisiline dirençli stafilokokkus aureus
- c) Enterik gram (-) bakteriler
- d) Anaerob bakteriler
- e) D grubu olmayan streptokoklar

141-Akut pürülan menenjitli bir hastanın beyin omurilik sıvısı sedimentinin incelenmesinde, hücre içinde ve hücre dışında gram pozitif diplokoklar saptanmıştır.

Bu durumda etken olarak öncelikle aşağıdaki bakterilerden hangisi düşünülmalıdır?

- a) Streptococcus pneumoniae
- b) Escherichia coli
- c) Neisseria meningitidis
- d) Staphylococcus aureus
- e) Pseudomonas aeruginosa

142-Aşağıdakilerden hangisi mide mukozasındaki esas hücrelerden salgılanır?

- a) Pepsinojen
- b) Gastrin
- c) Elastaz 1
- d) Enterokinaz
- e) Tripsin

143-Aşağıdakilerden hangisinde sekretuar tipte diyare görülmesi beklenmez?

- a) Zollinger-Ellison sendromu
- b) Vibrio cholerae'ye bağlı ishal
- c) Enterotoksijenik Escherichia coli enfeksiyonu
- d) Villöz adenom
- e) **Aşırı laktuloz alımı**

144-Whipple hastalığının tedavisinde, aşağıdakilerden hangisinin kullanımı genellikle klinik remisyon sağlar?

- a) **Trimetoprim-sulfametoksazol**
- b) Kortikosteroid
- c) Folik asit
- d) Glutensiz diyet
- e) Vitamin B12 preparatları

145-Aşağıdaki metabolik asidoz durumlarının hangisinde, anyon açığı normal düzeydedir?

- a) Hipovolemik şok
- b) Aspirin intoksikasyonu
- c) **Renal tübüler asidoz**
- d) Diyabetik ketoasidoz
- e) Metanol intoksikasyonu

146-Aşağıdaki otoantikordardan hangisi sistemik lupus eritromatozusta gözlenen trombotik olaylardan sorumludur?

- a) Anti-ds DNA
- b) Antihiston antikor
- c) Anti-RNA
- d) **Antikardiyolipin**
- e) Anti-SM

147-Aşağıdaki hastalıklardan hangisi, paraneoplastik bir sendrom olarak ortaya çıkabilir?

- a) **Dermatomiyozit**
- b) Sistemik lupus eritromatoz
- c) Romatoid artrit
- d) Poliarteritis nodosa
- e) Wegener granülomatozu

148-Yirmidört yaşındaki bir kadın hasta kanlı idrar ve ekstremitelerinde küçük kırmızı lekeler nedeniyle başvuruyor. Öyküsünden 3 gündür karın ağrılarının olduğu öğreniliyor. Laboratuvar incelemelerinde idrarda eritrosit, 1.5 g/gün proteinüri gözleniyor ve serum üre düzeyi 68 mg/dl ve serum kreatinin düzeyi 3,5 mg/dl olarak saptanıyor. Bu hasta için en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Akut poststreptokoksik glomerulonefrit
- b) Fulminan lupus nefriti
- c) Berger hastalığı
- d) İmmün trombositopenik purpura
- e) **Henoch-schönlein purpurası**

149-Aşağıdaki durumlardan hangisinde plevra sıvısında glukoz düzeyi normaldir?

- a) Tüberküloz plörezi
- b) Malign effüzyon
- c) Ampiyem
- d) Romatoid artrite bağlı plevral effüzyon

e) Nefrotik sendroma bağlı plevral effüzyon

150-Oral kontraseptif kullanan bir kadında 12 saatlik otobüs yolculuğunu takiben aniden dispne, göğüs ağrı hemoptizi ortaya çıkıyor. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi tanıya en az yardımcı olur?

- a) Alt ekstremitte venöz doppler ultrasonografi
- b) Akciğer ventilasyon perfüzyon sintigrafisi
- c) Arter kan gazı
- d) Angiografi
- e) **Postero anterior akciğer grafisi**

2001 EYLÜL DAHİLİ KÜÇÜK STAJLAR

151-Aşağıdakilerden hangisi Perinatal bebek ölüm sebeplerinden değildir?

- a) **Konjenital malformasyonlar**
- b) **Tüberkülozlu anne**
- c) **Tetanoz**
- d) **Kızamık**
- e) **Prematürite**

152-Bir hastalığın etkeniyle karşılaşmış bir grup ve karşılaşmamış bir grup arasındaki söz konusu hastalığının insidans hızı bakımından gözlenen farka ne denir?

- a) Atak hızı
- b) Odds oranı
- c) Hastalığın gücü
- d) İnfektivite
- e) **Atfedilen risk**

153-Aşağıdakilerden hangisi osteoartrit için bilinen risk faktörlerinden değildir?

- a) **Obesite**
- b) **İleri yaş**
- c) **Major travma**
- d) **Diabet**
- e) **Osteoporoz**

154-Aşağıdakilerden hangisi temporal lob herniasyonu bulgularından değildir?

- a) **Primer optik atrofi**
- b) **Oftalmopleji**
- c) **Piramidal traktus tutulumu**
- d) **Bradikardi**
- e) **Cheyne-stokes solunumu**

155-İntraserebral kanamanın en sık görüldüğü beyin bölgesi neresidir?

- a) Serebral hemisferler
- b) Beyin sağı
- c) **Putamen**
- d) Serebellum
- e) Paryetal lob

156-Ultrasonografi, hangi organdaki patolojileri belirlemede uygun değildir?

- a) **Pankreas**
- b) **Karaciğer**
- c) **Plevra**
- d) **Akciğer**
- e) **Prostat**

157-Akut abdomen düşünülen bir hastada tanıya yönelik ilk öncelikle istenmesi gereken radyolojik tetkik hangisidir?

- a) **Ayakta ve yatarak direk batın grafisi**
- b) Batın tomografisi
- c) Batın mR
- d) Baryumlu kolon grafisi
- e) Baryumlu ösefagus mide duodenum grafisi

158-Aşağıdakilerden hangisi HIV virüsüne bağlı nöropsikiyatrik komplikasyonlardan değildir?

- a) **Anksiyete**
- b) **Depresyon**
- c) **Demans**
- d) **Trikotillomani**
- e) **Konvülsiyon**

159-Aşağıdaki hastalıkların hangisinde ağızda lezyon görülür?

- a) **Liken planus**
- b) Psöriasis
- c) Dermatitis herpetiformis
- d) Seboreik dermatit
- e) Pitriasis rosea

160-Aşağıdakilerden hangisi paranoid kişilik bozukluğunun bir özelliği değildir?

- a) **Tartışmaya eğilim**
- b) **Objektif ve akılcı olma gururu**
- c) **Aşırı kıskançlık**
- d) **Eleştiriye tahammülsüzlük**
- e) **Duygusal ve romantik yapı**

2001 EYLÜL CERRAHİ

161-Hipertiroidiye yol açan hastalıklardan hangisi tiroid hormon sentezi artışına sebep olmaz?

- a) **Subakut tiroidit**
- b) Graves
- c) Plummer hastalığı
- d) Toksik adenom
- e) Jod-Basedow

162-35 yaşındaki bir bayana yapılan sintigrafide sol lob soliter non fonksiyone nodül saptanırsa öncelikle yapılması gereken tetkik hangisidir?

- a) Ultrasonografi
- b) Tiroid fonksiyon testler
- c) **İnce iğne aspirasyon biyopsisi**
- d) Boyun tomografisi
- e) TSH supresyon testi

163-Mide ülseri hikayesi bulunan bir hastada ani şiddetli karın ağrısı başlıyor. Çekilen ayakta direk karın grafisinde karın ortasında geniş dikdörtgen şeklinde gaz gölgesi görülüyor. Bu hastada en olası tanı nedir?

- a) Akut gastik dilatasyon
- b) Hiatal herni
- c) Mide volvulusu
- d) Mide çıkış obstrüksiyonu
- e) **Midenin bursa omentalis perforasyonu**

164-Peutz-Jeghers sendromunun özelliklerinden olmayan hangisidir?

- a) **Mukokutanöz pigmentasyon**

- b) **Multipl polip**
- c) **Osteom**
- d) **Kolik ağrı**
- e) **İntussepsiyon**

165-50 yaşında şişman bayan hastada ani, sağ hipokondriyak bölgede ağrı, ateşle birlikte titreme ve bulantı şikayetleri gelişiyor. Fizik muayenede karaciğer 3 cm palpabl, duyarlı. Laboratuarda Hb 10 mg/dl SGOT, SGPT ve bilirubin normal, alkalen fosfataz artmış, posterior-anterior akciğer grafisinde sağ diyafragma yukarı doğru itilmiş, hareketleri kısıtlı ve kosta altında hava sıvı seviyesi görülüyor. Bu hasta da en olası tanı hangisidir?

- a) Alveolar kist
- b) Hidatik kist
- c) Akut viral hepatit
- d) **Pyojenik karaciğer absesi**
- e) Akut kolesistit

166-Karaciğer hidatik kist hastalığının en sık komplikasyonu hangisidir?

- a) **Safra yollarına açılma**
- b) Enfeksiyon
- c) Karın içi rüptürü
- d) Bronkobilier fistül
- e) Ampiyem

167-Ani başlayan sarılık, yüksek ateş ve biliyer kolik görüldüğünde öncelikle ne düşünürsünüz?

- a) **Akut süpüratif kolanjit**
- b) Akut pankreatit
- c) Enfekte karaciğer kisti
- d) Distal koledok tümörü
- e) Akut kolesistit

168-Çok şişman, 55 yaşında erkek hasta da açlık bir kaç saati geçtiğinde halsizlik terleme, çarpıntı, konfüzyon, baş ağrısı meydana geliyor ve yemek yedikten sonra bu şikayetler geçiyor ise en olası tanı hangisidir?

- a) Diabetes Mellitus
- b) Zollinger - Ellison sendromu
- c) **Hiperinsülinemi**
- d) Karsinoid tümör
- e) MEN -II

169-Splenektomi, hematolojik hastalıkların hangisinde en yüksek klinik iyileşme sağlar?

- a) İdiopatik trombositopeni
- b) **Hereditör sferositoz**
- c) İmmün trombositopenik purpura
- d) Talasemi majör
- e) Hipersplenizm

170-Crohn hastalığında mutlak operasyon endikasyonu olmayan hangisidir?

- a) **Asemptomatik rekürrens**
- b) **Gastrointestinal fistül**
- c) **İntestinal obstrüksiyon**
- d) **Serbest perforasyon**
- e) **İntraabdominal abse**

171-40 yaşında bir bayan hasta perianal abse drenajı ile birlikte antibiyotik kullanıyor. 1 ay sonra perianal görülen akıntı başlarsa öncelikle ne düşünürsünüz?

- a) Pilonidal sinüs
- b) Anal fissür
- c) Rektovajinal fistül
- d) **Perianal fistül**
- e) Hemoroid

172-Bakteriyel Hidradenitis-süpürativaya en sık neden olan etken hangisidir?

- a) Grup A streptokok
- b) Mycobacterium tuberculosis
- c) Bacterioides fragilis
- d) Psödomonas auroginosa
- e) **Stafilokokkus aureus**

173-45 yaşındaki kadın hastada sağ meme başından spontan kanlı akıntı var ve palpasyonda kitle saptanmıyorsa öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir?

- a) Fibrokistik hastalık
- b) Fibroadenom
- c) **Intraduktal papillom**
- d) İnvazif ductal kanser
- e) Papiller kanser

174-Meme Ca'da inoperabilite kriteri olmayan hangisidir?

- a) Memede yaygın ödem
- b) Satelit kanser nodülleri
- c) Supraklavikular lenf nodu metastazı
- d) Kolda ödem
- e) **Koltukaltında lenf bezlerinin küme oluşturması**

175-Doku yaralanması veya enfeksiyona yanıt olarak açığa çıkan inflamatuvar sitokinlerden hangisi dolaşımında en erken yükselen hangisidir?

- a) **IL-1**
- b) IL-2
- c) IL-6
- d) IL-8
- e) TNF-alfa

176-Postoperatif idrar retansiyonu riskini artırmayan hangisidir?

- a) Anorektal cerrahi
- b) Aşırı sıvı verilmesi
- c) İleri yaş
- d) **Preoperatif alfa 1 bloker**
- e) Spinal anestezi

177-Serum Na=115 mg/dl 70 kg. ağırlığında olan bir hastanın serum Na' unu 140'a yükseltebilmek için %0,9 NaCl'den ne kadar vermek gerekir?

- a) 1500
- b) **2300**
- c) 2450
- d) 3250
- e) 4500

178-Sitokinlerden hangisi makrofaj kaynaklıdır?

- a) IL-2

- b) **IL-1**
- c) IL-4
- d) IL-10
- e) GMC-SF

2001 EYLÜL CERRAHİ KÜÇÜK STAJLAR

179-Gastrointestinal dublikasyonlarda birlikte en sık görülen ek anomali hangisidir?

- a) Renal agenezi
- b) Radial agenezi
- c) sindaktili
- d) **Hemivertebra**
- e) Patent - Urachus

180-Lens ön kapsülünde pigmente yuvarlak halka şeklinde lezyon görüldüğünde öncelikle hangisi düşünülmalıdır?

- a) Geçirilmiş göz perforasyonu
- b) Künt göz travması
- c) Diabetes mellitus
- d) **Konjenital katarakt**
- e) Granülamatöz üveit

181-Apikal kök abseleri hangi sinüse drene olarak sinüzite neden olur?

- a) **Maxiller sinüs**
- b) Sfenoid sinüs
- c) Frontal sinüs
- d) Anterior etmoid sinüs
- e) Arka etmoid sinüs

182-İntradural extramedüller en sık spinal kord tümörü hangisidir?

- a) Ependimom
- b) Astrositom
- c) **Menenjiom**
- d) Kordoma
- e) Anjioma

183-Ön kol kırığı sonrası operasyon geçiren bir hastada ağrı, şişlik, solukluk, eklemlerde sertlik ve çekilen grafisinde benekli osteoporoz varsa en olası tanı hangisidir?

- a) Vollkman iskemik kontraktürü
- b) **Sempatik distrofi**
- c) Kullanmama atrofisi
- d) Kosalji
- e) Osteomyelit

184-Renal enfeksiyonların ayırıcı tanısında renal tümörlerle en sık karışan enfeksiyon hangisidir?

- a) Akut pyelonefrit
- b) Püyonefroz
- c) **Ksantagranulomatöz pyelonefrit**
- d) Kronik pyelonefrit
- e) Amfizematöz pyelonefrit

185-Akut arteriyel tıkanmada hangi belirti tıkanmanın en ileri boyutta olduğunu gösterir?

- a) Solukluk
- b) Soğukluk

- c) **Paralizi**
- d) Nabzı alınamaması
- e) Ağrı

2001 EYLÜL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

186-Polikistik over sendromun uzun dönem komplikasyonlarından olmayan hangisidir?

- a) Hipertansiyon
- b) Diabetes Mellitus
- c) **Over CA**
- d) Endometrium CA
- e) Koroner kalp hastalığı

187-İnfertilite araştırmasında fertilité ile doğrudan ilişkili olmadığı için, temel tanısai yöntemlerden kabul edilmeyen aşağıdakilerden hangisidir?

- a) **Laparoskopi**
- b) Semen analizi
- c) Postcoital test
- d) Histerosalpingografi
- e) Midluteal progesteron tayini

188-Call-Exner cisimciklerinin görülmesi, aşağıdaki over tümörlerinin hangisinin tanısında patognomoniktir?

- a) Gonadoblastom
- b) **Granüloza hücreli tümör**
- c) Endometroid tümör
- d) Endodermal sinüs tümörü
- e) Disgerminom

189-Endometrium kanserlerinde Figo cerrahi evrelemesindeki ana kriter olmayan hangisidir?

- a) Endoservikal gland tutulumu
- b) Pelvik lenf nodu tutulumu
- c) Servikal stromal tutulum
- d) Myometrial invazyonun derinliği
- e) **Uterin kavite uzunluğu**

190-Kombine oral kontraseptif kullanılması hangisinin artışına sebep olur?

- a) Uterin fibroid
- b) Ateroskleroz
- c) Meme fibrokistik hastalık
- d) **Kemik yoğunluğu**
- e) Romatoid artrit

191-Uygulanan Kontrasepsiyon yönteminin etkisiz olduğu durumda postkoital ilk 72 saatte hangisinin uygulanması gebeliği önlemez?

- a) **GnRh analogu**
- b) Progesteron
- c) Östrojen
- d) Mifepriston
- e) Bakırlı RİA

192-Vajinit etkenlerinden hangisinde vajen pH'sı normal veya normalden de (4,5'ten) daha düşüktür?

- a) **Candida**
- b) Trichomonas vaginalis
- c) Gardnerella vaginalis

d) Anaerob bakteri

e) Steptokok

193-Vulvar liken sklerozisli bir postmenopozal kadının tedavisinde ilk olarak ne kullanılır?

a) Östrojenli krem

b) Testesteronlu krem

c) Progesteronlu krem

d) Steroidli krem

e) Antibiotikli krem

194-Hirsutizm tedavisinde hangisi kullanılmaz?

a) Noretindran asetat

b) Siproteron asetat

c) Flutamid

d) Finasterid

e) Simetidin

195-Preterm gebeye kortikosteroid verilmesi hangi fetal komplikasyonu azaltmaz?

a) Nekrotizan enterokolit

b) Neonatal ölüm

c) Respiratuar distres sendromu

d) Bronkopulmoner displazi

e) Periventriküler kanama

196-39 yaşında, kan grubu B Rh (-), indirekt coombs(-), üçlü testte down riski 1/40 olan ve 17 haftalık tekil gebeliği bilinen bir kadına amniosentez yapılıyor. Eve gönderilecek olan bu hastaya aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?

a. Oral tokoliz

b. İkili antibiyotik piroflaksisi

c. Anti D-immünglobün

d. Kleihaurer-betke testi

e. 1 hafta nifedipin kullanılması

197-Fetal adrenal glandda aşağıdaki enzimlerden hangisi bulunmaz?

a) 21 beta hidroksilaz

b) 17 Beta hidroksilaz

c) 3 beta hidroksi dehidrogenaz

d) HMG - CoA redüktaz

e) 11 beta hidroksilaz

198-Gebeliğin indüklediği hipertansiyonda hangisi plazmada normal gebelere göre yüksek bulunur?

a) Aldosteron

b) Anjiotensin 2

c) Renin

d) Atriyal natriüretik faktör

e) ADH

199-Hangisi ektopik gebelikte artışa neden olmaz?

a) Pelvik İnflamatuvar Hastalık

b) Ektopik gebelik hikayesi

c) Oral Konraseptif

d) RIA

e) Geçirilmiş tubal cerrahi

200-Histerektomi ve bilateral ooforektomi geçiren 45 yaşındaki bir kadın hormon replasman tedavisi için başvuruyor. Aşağıdaki durumların hangisinde bu hastaya östrojen progesteron ile kombine edilmeksizin tek başına verilir?

- a) Cerrahi, evre I endometrium kanseri için yapılmışsa**
- b) Hipertrigliseridemi varsa**
- c) Cerrahi yaygın pelvik endometriozis için yapılmışsa**
- d) Ailede meme kanseri hikayesi varsa**
- e) Overden endometrioid tümör çıkarılmışsa**